

说 明

本期公告公布了 2015 年 11 月份农业部批准农药产品登记情况。

共批准农药登记 637 个，其中新增临时登记 5 个，新增正式登记 24 个，续展登记 556 个，分装登记 52 个；

新增农药登记中，包括 26 个大田用农药产品，3 个卫生用农药产品；

本月批准登记产品中沒有新有效成分

批准的分装农药产品登记，配比、毒性、使用方法和范围等详细信息见相应的原登记，此处不再重复刊印。

如需要了解详细情况或发现刊登内容问题，请与农业部农药检定所药情信息处联系，或直接给微信公众号“中国农药”(V_icama)留言。

地 址：北京市朝阳区麦子店街 22 号楼

邮政编码：100125

电 话：010-59194109，59194167

传 真：010-59194075

中华人民共和国农业部农药检定所
2015 年 12 月

编 辑 《农药登记公告》编辑部

主 编 隋鹏飞

楼

副 主 编 吴厚斌 薄 瑞

责任编辑 任晓东 白小宁

号

出 版 农业部农药检定所

印 刷 北京华正印刷有限公司

国内外统一刊号 ISSN 1008-1364

CN 11- 4163 / S

发行范围 国内外发行

地 址 北京市朝阳区麦子店街 22 号

邮政编码 100125

广告经营许可证 京朝工商广字第 0104

电 话 010-65937010

传 真 010-59194075

出版日期 2015 年 12 月 01 日

目 录

| | |
|------------------|----|
| 新批准登记 | 1 |
| (一) 新增临时登记 | 2 |
| (二) 新增正式登记 | 3 |
| 续展登记 | 7 |
| 分装登记 | 95 |

一、新批准登记

(一) 新增临时登记

登记证号 LS20150004 企业名称 江苏省盐城双宁农化有限公司
产品名称 呋虫胺 含量 96% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 呋虫胺 96%
有效期 2016.01.15-2017.01.15

登记证号 LS20150011 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 氟啶脲 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟啶脲 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 45-60 克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.15-2016.01.15

登记证号 LS20150271 企业名称 山东康乔生物科技有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 黑星病 160-240 毫克/千克 喷雾
香蕉 叶斑病 160-240 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.08.28-2016.08.28

登记证号 LS20150305 企业名称 河北三农农用化工有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 83-250 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.10.21-2016.10.21

登记证号 LS20150315 企业名称 中农立华(天津)农用化学品有限公司
产品名称 吡嘧·丙草胺 含量 2% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 吡嘧磺隆 0.18%、丙草胺 1.82%
作物 防治对象 用药量 施用方法
移栽水稻田 一年生杂草 600-750 克/公顷 撒施
有效期 2015.10.23-2016.10.23

(二) 新增正式登记

| | | | | | | | |
|------|-----------------------|----------------|-----------------|----|-------|----|-----|
| 登记证号 | PD20150005 | 企业名称 | 宁波三江益农化学有限公司 | | | | |
| 产品名称 | 吡蚜酮 | 含量 | 50% | 剂型 | 可湿性粉剂 | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 吡蚜酮 50% | | | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | | | | |
| 水稻 | 稻飞虱 | 75-90 克/公顷 | 喷雾 | | | | |
| 有效期 | 2015.01.04-2020.01.04 | | | | | | |
| 登记证号 | PD20150167 | 企业名称 | 宁波三江益农化学有限公司 | | | | |
| 产品名称 | 己唑醇 | 含量 | 40% | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 己唑醇 40% | | | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | | | | |
| 水稻 | 纹枯病 | 60-72 克/公顷 | 喷雾 | | | | |
| 有效期 | 2015.01.14-2020.01.14 | | | | | | |
| 登记证号 | PD20150368 | 企业名称 | 浙江富农生物科技有限公司 | | | | |
| 产品名称 | 啞菌酯 | 含量 | 250 克/升 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 啞菌酯 250 克/升 | | | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | | | | |
| 番茄 | 晚疫病 | 225-337.5 克/公顷 | 喷雾 | | | | |
| 有效期 | 2015.03.03-2020.03.03 | | | | | | |
| 登记证号 | PD20150395 | 企业名称 | 宁波三江益农化学有限公司 | | | | |
| 产品名称 | 烯啶虫胺 | 含量 | 50% | 剂型 | 可溶粉剂 | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 烯啶虫胺 50% | | | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | | | | |
| 水稻 | 稻飞虱 | 60-90 克/公顷 | 喷雾 | | | | |
| 有效期 | 2015.03.18-2020.03.18 | | | | | | |
| 登记证号 | PD20150421 | 企业名称 | 孟州沙隆达植物保护技术有限公司 | | | | |
| 产品名称 | 吡虫啉 | 含量 | 2% | 剂型 | 颗粒剂 | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 吡虫啉 2% | | | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | | | | |
| 韭菜 | 韭蛆 | 450-600 克/公顷 | 撒施 | | | | |
| 有效期 | 2015.03.19-2020.03.19 | | | | | | |
| 登记证号 | PD20150511 | 企业名称 | 浙江富农生物科技有限公司 | | | | |
| 产品名称 | 草铵膦 | 含量 | 200 克/升 | 剂型 | 水剂 | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 草铵膦 200 克/升 | | | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | | | | |
| 香蕉园 | 杂草 | 600-900 克/公顷 | 定向茎叶喷雾 | | | | |
| 有效期 | 2015.03.23-2020.03.23 | | | | | | |
| 登记证号 | PD20150684 | 企业名称 | 宁波三江益农化学有限公司 | | | | |
| 产品名称 | 氟虫腈 | 含量 | 95% | 剂型 | 原药 | 毒性 | 中等毒 |
| 配比 | 氟虫腈 95% | | | | | | |
| 有效期 | 2015.04.17-2020.04.17 | | | | | | |

登记证号 PD20150762 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 氰氟草酯 含量 100 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 100 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
移栽水稻田 一年生杂草 90-105 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.05.12-2020.05.12

登记证号 PD20150971 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 99% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 啶虫脒 99%
有效期 2015.06.11-2020.06.11

登记证号 PD20151110 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 噻呋酰胺 含量 96% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 噻呋酰胺 96%
有效期 2015.06.24-2020.06.24

登记证号 PD20151115 企业名称 安徽禾健生物科技有限公司
产品名称 虫酰肼 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 虫酰肼 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 240-300 克/公顷 喷雾
有效期 2015.06.25-2020.06.25

登记证号 PD20151359 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
产品名称 氟节胺 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 氟节胺 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草 抑制腋芽生长 400-500 毫克/千克 杯淋
有效期 2015.07.30-2020.07.30

登记证号 PD20151683 企业名称 江苏省南通泰禾化工有限公司
产品名称 乙螨唑 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 乙螨唑 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 25-33.3 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.08.28-2020.08.28

登记证号 PD20151878 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 250 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 250 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 100-166.75 毫克/千克 喷雾
苹果树 斑点落叶病 100-166.7 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.08.30-2020.08.30

登记证号 PD20151881 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 敌草快 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 敌草快 200 克/升
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 冬油菜田（免耕）一年生杂草 450-600 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.08.30-2020.08.30

登记证号 PD20151967 **企业名称** 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 氟环唑 含量 70% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 氟环唑 70%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 水稻 纹枯病 73.5-94.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015.08.30-2020.08.30

登记证号 PD20151976 **企业名称** 河南德西扬农生物科技有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 甘蓝 菜青虫 7.5-11.25 克/公顷 喷雾
有效期 2015.08.30-2020.08.30

登记证号 PD20152009 **企业名称** 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 95% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 95%
有效期 2015.08.31-2020.08.31

登记证号 PD20152076 **企业名称** 江西省赣州宇田化工有限公司
产品名称 啞菌酯 含量 25% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 啞菌酯 25%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 黄瓜 霜霉病 120-180 克/公顷 喷雾
有效期 2015.09.22-2020.09.22

登记证号 PD20152251 **企业名称** 河南中天恒信生物化学科技有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 3% **剂型** 悬浮种衣剂 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 3%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 玉米 丝黑穗病 10-12 克/100 千克种子 种子包衣
有效期 2015.09.23-2020.09.23

登记证号 PD20152263 **企业名称** 潍坊万胜生物农药有限公司
产品名称 腈菌唑 含量 20% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 腈菌唑 20%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 烟草 白粉病 45-75 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.20-2020.10.20

登记证号 WP20150057 **企业名称** 浙江蓝剑生物科技有限公司
产品名称 电热蚊香片 含量 10 毫克/片 **剂型** 电热蚊香片 **毒性** 微毒
配比 炔丙菊酯 5 毫克/片、氯氟醚菊酯 5 毫克/片
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**

室内 蚊 / 电热加温
有效期 2015.03.24-2020.03.24

登记证号 WP20150149 企业名称 江苏省南通功成精细化工有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 微毒
配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室外 蚊、蝇、蜚蠊 30 毫克/平方米 滞留喷洒
有效期 1900.08.03-1905.08.03

登记证号 WP20150199 企业名称 中山凯中有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.05% 剂型 蚊香 毒性 低毒
配比 四氟苯菊酯 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 / 点燃
有效期 2015.09.23-2020.09.23

二、续展登记

登记证号 LS20130154 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 阿维·炔螨特 含量 30% 剂型 水乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.3%、炔螨特 29.7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 200-300 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.04.03-2016.04.03

登记证号 LS20130399 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 阿维·三唑磷 含量 20% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.5%、三唑磷 19.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 240-300 克/公顷 喷雾
有效期 2015.07.29-2016.07.29

登记证号 LS20130469 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 噻嗪·异丙威 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 12%、异丙威 38%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 337.5-562.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.10-2016.10.10

登记证号 LS20130489 企业名称 河南好年景生物发展有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 0.2% 剂型 缓释粒剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 0.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 600-900 克/公顷 沟施
有效期 2015.11.08-2016.11.08

登记证号 LS20130490 企业名称 珠海真绿色技术有限公司
产品名称 咪鲜·抑霉唑 含量 28% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 咪鲜胺 24%、抑霉唑 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘 绿霉病 233-467 毫克/千克 浸果
柑橘 青霉病 233-467 毫克/千克 浸果
柑橘 蒂腐病 233-467 毫克/千克 浸果
柑橘 酸腐病 233-467 毫克/千克 浸果
有效期 2015.11.08-2016.11.08

登记证号 LS20130496 企业名称 安徽华星化工有限公司
产品名称 硝磺草酮 含量 10% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 硝磺草酮 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生阔叶杂草及禾本科杂草 105-150 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.11.08-2016.11.08

登记证号 LS20130503 企业名称 山东大农药业有限公司
产品名称 吡虫·毒死蜱 含量 4% 剂型 颗粒剂 毒性 微毒
配比 吡虫啉 2%、毒死蜱 2%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘蔗 | 蔗螟 | 1800-2700 克/公顷 | 撒施 |
| 有效期 2015.12.09-2016.12.09 | | | |

登记证号 LS20130509 **企业名称** 德强生物股份有限公司

产品名称 宁南·啞菌酯 **含量** 25% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 微毒

配比 啞菌酯 20%、宁南霉素 5%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 黄瓜 | 霜霉病 | 112.5-150.5 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2015.12.10-2016.12.10 | | | |

登记证号 LS20130510 **企业名称** 安徽省锦江农化有限公司

产品名称 噻虫嗪 **含量** 30% **剂型** 种子处理悬浮剂 **毒性** 低毒

配比 噻虫嗪 30%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 蓟马 | 69-105 克/100 千克种子 | 拌种 |
| 有效期 2015.12.10-2016.12.10 | | | |

登记证号 LS20130512 **企业名称** 陕西恒田化工有限公司

产品名称 霜脲·霜霉威 **含量** 28% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

配比 霜霉威 14%、霜脲氰 14%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 马铃薯 | 晚疫病 | 630-765 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2015.12.10-2016.12.10 | | | |

登记证号 LS20130514 **企业名称** 美国杜邦公司

产品名称 氯虫苯甲酰胺 **含量** 50% **剂型** 悬浮种衣剂 **毒性** 微毒

配比 氯虫苯甲酰胺 50%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 玉米 | 小地老虎 | 190-265 克/100 千克种子 | 种子包衣 |
| 有效期 2015.12.10-2016.12.10 | | | |

登记证号 LS20130515 **企业名称** 广东植物龙生物技术有限公司

产品名称 丙环·咪鲜胺 **含量** 50% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒

配比 丙环唑 30%、咪鲜胺 20%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 香蕉 | 叶斑病 | 250-500 毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 2015.12.10-2016.12.10 | | | |

登记证号 LS20130523 **企业名称** 广东中迅农科股份有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 2% **剂型** 微囊悬浮剂 **毒性** 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 2%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 2.25-3.75 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2015.12.10-2016.12.10 | | | |

登记证号 LS20140004 **企业名称** 山东新势立生物科技有限公司

产品名称 草甘·氯氟吡 **含量** 66.5% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

配比 草甘膦铵盐 55%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 11.5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|------|----------------|------|
| 非耕地 | 杂草 | 1305-2175 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.01.14-2017.01.14 | | | |

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|------|--------------|------|
| 棉花 | 棉铃虫 | 13.5-18 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.01.14-2017.01.14 | | | |

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|-------|------------|------|
| 水稻田(直播) | 一年生杂草 | 30-48 克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 2016.03.14-2017.03.14 | | | |

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|-------|----------------|------|
| 水稻田(直播) | 一年生杂草 | 22.5-37.5 克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 2016.03.14-2017.03.14 | | | |

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|-------|-----------------|------|
| 水稻田(直播) | 一年生杂草 | 78.8-157.5 克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 2016.03.14-2017.03.14 | | | |

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|-------|----------------|------|
| 玉米田 | 一年生杂草 | 1380-1725 克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 2015.05.06-2016.05.06 | | | |

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|-------|---------------|------|
| 玉米田 | 一年生杂草 | 945-1260 克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 2015.05.06-2016.05.06 | | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| 登记证号 LS20140313 企业名称 意大利意赛格公司 | | | |
| 产品名称 四氟·啞菌酯 含量 17% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒 | | | |
| 配比 啞菌酯 9.5%、四氟醚唑 7.5% | | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 纹枯病 | 90-110 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.10.27-2017.10.27 | | | |

登记证号 LS20140315 **企业名称** 江西中迅农化有限公司

产品名称 噻呋·己唑醇 **含量** 15% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒

配比 己唑醇 5%、噻呋酰胺 10%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 纹枯病 | 54-72 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2015.10.27-2016.10.27 | | | |

登记证号 LS20140331 **企业名称** 湖南海利化工股份有限公司

产品名称 氯溴虫腈 **含量** 10% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒

配比 氯溴虫腈 10%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘蓝 | 斜纹夜蛾 | 12-18 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2015.11.13-2016.11.13 | | | |

登记证号 LS20140332 **企业名称** 湖南海利化工股份有限公司

产品名称 氯溴虫腈 **含量** 95% **剂型** 原药 **毒性** 低毒

配比 氯溴虫腈 95%

有效期 2015.11.13-2016.11.13

登记证号 LS20140336 **企业名称** 重庆树荣作物科学有限公司

产品名称 2 甲·草甘膦 **含量** 90% **剂型** 可溶粉剂 **毒性** 低毒

配比 草甘膦铵盐 80%、2 甲 4 氯钠 10%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 非耕地 | 杂草 | 1350-2025 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2015.11.17-2016.11.17 | | | |

登记证号 LS20140337 **企业名称** 江西众和化工有限公司

产品名称 草铵膦 **含量** 30% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒

配比 草铵膦 30%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 非耕地 | 杂草 | 585-900 克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 2015.11.17-2016.11.17 | | | |

登记证号 LS20140338 **企业名称** 江西众和化工有限公司

产品名称 乙羧·草甘膦 **含量** 82% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

配比 草甘膦 80%、乙羧氟草醚 2%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 非耕地 | 杂草 | 1107-2337 克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 2015.11.17-2016.11.17 | | | |

登记证号 LS20140339 **企业名称** 江西欧美生物科技有限公司

产品名称 烯酰·霜脲氰 **含量** 40% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒

配比 霜脲氰 10%、烯酰吗啉 30%

| | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 黄瓜 | 霜霉病 | 300-420 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2015.11.17-2016.11.17

登记证号 LS20140341 企业名称 江西众和化工有限公司
产品名称 阿维·螺螨酯 含量 22% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 2%、螺螨酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 36.67-55 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.11.21-2016.11.21

登记证号 LS20140343 企业名称 广东中迅农科股份有限公司
产品名称 敌草快 含量 25% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 敌草快 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 900-1050 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.11.21-2016.11.21

登记证号 LS20140349 企业名称 华北制药集团爱诺有限公司
产品名称 噻虫啉 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
配比 噻虫啉 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 72-100.8 克/公顷 喷雾
有效期 2015.11.21-2016.11.21

登记证号 LS20140351 企业名称 浙江天一农化有限公司
产品名称 阿维·吡虫啉 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.5%、吡虫啉 1.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 蚜螨 675-900 克/公顷 撒施
花生 蝼蛄 675-900 克/公顷 撒施
花生 小地老虎 675-900 克/公顷 撒施
花生 根结线虫 675-900 克/公顷 撒施
有效期 2015.11.21-2016.11.21

登记证号 LS20140353 企业名称 河南金田地农化有限责任公司
产品名称 噻虫啉 含量 0.08% 剂型 颗粒剂 毒性 微毒
配比 噻虫啉 0.08%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 蚜螨 480-600 克/公顷 撒施
小麦 蚜螨 480-600 克/公顷 撒施
有效期 2015.12.11-2016.12.11

登记证号 LS20140357 企业名称 湖南农大海特农化有限公司
产品名称 阿维·氟铃脲 含量 3% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1%、氟铃脲 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 27-40.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.11-2016.12.11

登记证号 LS20140359 企业名称 江西中迅农化有限公司

产品名称 氰氟·二氯喹 **含量** 25% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 二氯喹啉酸 20%、氰氟草酯 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻田(直播) 一年生杂草 375-450 克/公顷 喷雾
有效期 2014.12.11-2015.12.11

登记证号 LS20140360 **企业名称** 安徽省宿州市化工厂
产品名称 噻虫·异丙威 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 噻虫嗪 10%、异丙威 40%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 飞虱 60-75 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.11-2016.12.11

登记证号 LS20140362 **企业名称** 吉林省八达农药有限公司
产品名称 硝·乙·莠去津 **含量** 46% **剂型** 悬乳剂 **毒性** 低毒
配比 乙草胺 22%、莠去津 20%、硝磺草酮 4%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 玉米田 一年生杂草 897-1518 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.12.11-2016.12.11

登记证号 LS20140364 **企业名称** 湖南农大海特农化有限公司
产品名称 烯酰·啞菌酯 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 啞菌酯 20%、烯酰吗啉 30%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 黄瓜 霜霉病 225-300 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.11-2016.12.11

登记证号 LS20140366 **企业名称** 安徽省四达农药化工有限公司
产品名称 噻虫嗪 **含量** 30% **剂型** 种子处理悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 噻虫嗪 30%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 蓟马 35-105 克/100 千克种子 拌种
有效期 2015.12.11-2016.12.11

登记证号 LS20140367 **企业名称** 巴斯夫欧洲公司
产品名称 唑醚·啞酰菌 **含量** 38% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 吡唑醚菌酯 12.8%、啞酰菌胺 25.2%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 葡萄 灰霉病 190-380 毫克/千克 喷雾
 草莓 灰霉病 228-342 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.11-2016.12.11

登记证号 LS20140368 **企业名称** 巴斯夫欧洲公司
产品名称 唑醚·氟环唑 **含量** 17% **剂型** 悬乳剂 **毒性** 中等毒
配比 吡唑醚菌酯 12.3%、氟环唑 4.7%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 大豆 叶斑病 110-160 克/公顷 喷雾
 玉米 大斑病 110-160 克/公顷 喷雾
 花生 褐斑病 110-160 克/公顷 喷雾

有效期 2015.12.11-2016.12.11

登记证号 WL20130045 企业名称 浙江李字日化有限责任公司
产品名称 蚊香 含量 0.02% 剂型 蚊香 毒性 微毒
配比 七氟甲醚菊酯 0.02%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 / 点燃
有效期 2015.11.08-2016.11.08

登记证号 WL20130047 企业名称 安徽康宇生物科技工程有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
土壤 白蚁 5克/平方米 喷洒
木材 白蚁 70毫克/千克 浸泡
有效期 2015.11.20-2016.11.20

登记证号 WL20140017 企业名称 浙江蓝剑生物科技有限公司
产品名称 驱蚊液 含量 9% 剂型 驱蚊液 毒性 微毒
配比 避蚊胺 9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 涂抹
有效期 2015.06.16-2016.06.16

登记证号 WL20140028 企业名称 江门市大自然纺织品有限公司
产品名称 驱蚊帐 含量 0.18% 剂型 驱蚊帐 毒性 微毒
配比 溴氰菊酯 0.18%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 悬挂
有效期 2015.11.21-2016.11.21

登记证号 WL20140029 企业名称 广西柳州昊邦日化有限公司
产品名称 七氟甲醚菊酯 含量 0.02% 剂型 蚊香 毒性 微毒
配比 七氟甲醚菊酯 0.02%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 / 点燃
有效期 2015.11.21-2016.11.21

登记证号 WL20140031 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司
产品名称 杀蚊饵剂 含量 0.55% 剂型 饵剂 毒性 低毒
配比 氟虫胺 0.5%、氟虫腓 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 红火蚁 / 撒施
有效期 2015.11.27-2016.11.27

登记证号 PD20030015 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 二甲戊灵 含量 ≥ 95 剂型 原药 毒性 低毒
配比 二甲戊灵 $\geq 95\%$
有效期 2013.11.27-2018.11.27

登记证号 PD20040061 企业名称 江苏克胜作物科技有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 吡虫啉 98%
有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040133 企业名称 江苏省高邮市丰田农药有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 10%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 小麦 | 蚜虫 | 15-22.5 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | 15-22.5 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040347 企业名称 江苏省高邮市丰田农药有限公司
产品名称 吡·多·三唑酮 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 3%、多菌灵 40%、三唑酮 7%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 小麦 | 蚜虫 | 600-750 克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 白粉病 | 600-750 克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 赤霉病 | 600-750 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040454 企业名称 陕西省西安西诺农化有限责任公司
产品名称 氯氰·吡虫啉 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 吡虫啉 1%、氯氰菊酯 4%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|--------|------|----------------|------|
| 十字花科蔬菜 | 蚜虫 | 22.5-37.5 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040622 企业名称 江苏省高邮市丰田农药有限公司
产品名称 吡虫·杀虫单 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 吡虫啉 2%、杀虫单 73%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|-------|--------------|------|
| 水稻 | 三化螟 | 450-750 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 二化螟 | 450-750 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | 450-750 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 450-750 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040788 企业名称 镇江建苏农药化工有限公司
产品名称 多·酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 22%、三唑酮 3%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|----------------|------|
| 小麦 | 赤霉病 | 262.5-375 克/公顷 | 喷雾 |
| 油菜 | 菌核病 | 600-800 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20050032 企业名称 镇江建苏农药化工有限公司

产品名称 吡虫·杀虫单 **含量** 72% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 中等毒
配比 吡虫啉 2%、杀虫单 70%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻纵卷叶螟 540-756 克/公顷 喷雾
 水稻 飞虱 540-756 克/公顷 喷雾
有效期 2015.04.15-2020.04.15

登记证号 PD20050060 **企业名称** 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 三唑磷 **含量** 85% **剂型** 原药 **毒性** 中等毒
配比 三唑磷 85%
有效期 2015.06.12-2020.06.12

登记证号 PD20050187 **企业名称** 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 精异丙甲草胺 **含量** 960 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 精异丙甲草胺 960 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**

| | | | |
|---------|---------------------|--|----------|
| 甘蓝田 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 675-810 克/公顷 | 移栽前土壤 |
| 喷雾 | | | |
| 大蒜田 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 756-936 克/公顷 | 播后苗前土 |
| 壤喷雾 | | | |
| 洋葱田 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 756-936 克/公顷 | 播后苗前土 |
| 壤喷雾 | | | |
| 西瓜田 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 576-936 克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 夏大豆田 | 一年生禾本科杂草 | 720-1224 克/公顷 | 播后苗前土壤喷雾 |
| 春大豆田 | 一年生禾本科杂草 | 864-1224 克/公顷 | 播后苗前土壤喷雾 |
| 油菜(移栽田) | 一年生禾本科杂草 | 648-864 克/公顷 | 移栽前土壤喷雾 |
| 花生田 | 一年生禾本科杂草 | 648-864 克/公顷 | 播后苗前土壤喷雾 |
| 向日葵田 | 一年生禾本科杂草及小粒阔叶杂草 | 1440-1872 克/公顷 | 播后苗前土 |
| 壤喷雾 | | | |
| 棉花田 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 720-1224 克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 花生田 | 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草 | 648-864 克/公顷 | 播 |
| 后苗前土壤喷雾 | | | |
| 甜菜田 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 846-1296 克/公顷 | 播后苗前土 |
| 壤喷雾 | | | |
| 烟草田 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 576-1080 克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 芝麻田 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 720-936 克/公顷 | 播后苗前土 |
| 壤喷雾 | | | |
| 夏玉米田 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 720-1224 克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 马铃薯田 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 土壤有机质含量小于 3%, 756-936 克/公顷; 土壤有机质含量 3-4%, 1440-1872 克/公顷 | 播后苗前土壤喷雾 |
| 番茄田 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 936-1224 克/公顷(东北地区) 720-936(其它地区) | 播后苗前土壤喷雾 |
| 菜豆田 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 936-1224 克/公顷(东北地区) 720-936(其它地区) | 播后苗前土壤喷雾 |
| 花生田 | 部分阔叶杂草 | 648-864 克/公顷 | 播后苗前土壤喷雾 |
| 夏大豆田 | 部分阔叶杂草 | 720-1224 克/公顷 | 播后苗前土壤喷雾 |
| 春大豆田 | 部分阔叶杂草 | 864-1224 克/公顷 | 播后苗前土壤喷雾 |
| 油菜(移栽田) | 部分阔叶杂草 | 648-864 克/公顷 | 移栽前土壤喷雾 |

有效期 2015.12.12-2020.12.12

登记证号 PD20050188 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
 产品名称 精异丙甲草胺 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 精异丙甲草胺 96%
 有效期 2015.12.13-2020.12.13

登记证号 PD20050192 企业名称 德国拜耳作物科学公司
 产品名称 丙森锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 丙森锌 70%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|-------|---------------------|------|
| 番茄 | 晚疫病 | 1575-2250 克/公顷 | 喷雾 |
| 玉米 | 大斑病 | 1050~1575 克/公顷 | 喷雾 |
| 马铃薯 | 早疫病 | 1575-2100 克/公顷 | 喷雾 |
| 番茄 | 早疫病 | 1312.5-1968.75 克/公顷 | 喷雾 |
| 西瓜 | 疫病 | 1575-2100 克/公顷 | 喷雾 |
| 甜椒 | 疫病 | 1575-2100 克/公顷 | 喷雾 |
| 苹果树 | 斑点落叶病 | 1000-1167 毫克/千克 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 炭疽病 | 875-1167 毫克/千克 | 喷雾 |
| 水稻 | 胡麻斑病 | 1050~1575 克/公顷 | 喷雾 |
| 葡萄 | 霜霉病 | 400-600 倍液 | 喷雾 |
| 大白菜 | 霜霉病 | 1575-2250 克/公顷 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 霜霉病 | 1575-2250 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2015.12.13-2020.12.13

登记证号 PD20050193 企业名称 德国拜耳作物科学公司
 产品名称 丙森锌 含量 80% 剂型 母粉 毒性 中等毒
 配比 丙森锌 80%
 有效期 2015.12.13-2020.12.13

登记证号 PD20050194 企业名称 日本拜耳作物科学公司
 产品名称 噁嗪草酮 含量 1% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 噁嗪草酮 1%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------|------|--------------|-------|
| 水稻田(直播) | 千金子 | 40-50 克/公顷 | 瓶甩或喷雾 |
| 水稻田(直播) | 沟繁缕 | 40-50 克/公顷 | 瓶甩或喷雾 |
| 水稻移栽田 | 稗草 | 40-50 克/公顷 | 瓶甩或喷雾 |
| 水稻移栽田 | 千金子 | 40-50 克/公顷 | 瓶甩或喷雾 |
| 水稻秧田 | 千金子 | 30-37.5 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻移栽田 | 沟繁缕 | 40-50 克/公顷 | 瓶甩或喷雾 |
| 水稻秧田 | 稗草 | 30-37.5 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻田(直播) | 稗草 | 40-50 克/公顷 | 瓶甩或喷雾 |
| 水稻移栽田 | 异型莎草 | 40-50 克/公顷 | 瓶甩或喷雾 |
| 水稻秧田 | 异型莎草 | 30-37.5 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻田(直播) | 异型莎草 | 40-50 克/公顷 | 瓶甩或喷雾 |

有效期 2015.12.13-2020.12.13

登记证号 PD20050196 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
 产品名称 咯菌腈 含量 25 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 咯菌腈 25 克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----------|------|---|------------|
| 水稻 浸种 | 恶苗病 | 1) 10-15 克/100 千克种子 2) 5-7.5 克/100 千克种子 | 1) 种子包衣 2) |
| 马铃薯 | 黑痣病 | 2.5-5 克/100 千克种子 | 种子包衣 |
| 小麦 | 腥黑穗病 | 2.5-5 克/100 千克种子 | 种子包衣 |
| 玉米 | 茎基腐病 | 2.5-5 克/100 千克种子 | 种子包衣 |
| 棉花 | 立枯病 | 15-20 克/100 千克种子 | 种子包衣 |
| 向日葵 | 菌核病 | 15-20 克/100 千克种子 | 种子包衣 |
| 花生 | 根腐病 | 15-20 克/100 千克种子 | 种子包衣 |
| 西瓜 | 枯萎病 | 10-15 克/100 千克种子 | 种子包衣 |
| 大豆 | 根腐病 | 15-20 克/100 千克种子 | 种子包衣 |
| 小麦 | 根腐病 | 3.75-5 克/100 千克种子 | 种子包衣 |
| 人参 | 立枯病 | 5-10 克/100 千克种子 | 种子包衣 |

有效期 2015.12.13-2020.12.13

登记证号 PD20050197 企业名称 美国陶氏益农公司
 产品名称 甲氧虫酰肼 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 甲氧虫酰肼 240 克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|-------------|------|
| 苹果树 | 小卷叶蛾 | 48-80 毫克/千克 | 喷雾 |
| 水稻 | 二化螟 | 70-100 克/公顷 | 喷雾 |
| 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 36-72 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2015.12.13-2020.12.13

登记证号 PD20050199 企业名称 四川龙麟福生科技有限责任公司
 产品名称 S-诱抗素 含量 0.006% 剂型 水剂 毒性 微毒
 配比 S-诱抗素 0.006%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|------|
| 水稻 | 调节生长 | 0.3-0.4 毫克/千克 | 浸种 |

有效期 2015.12.13-2020.12.13

登记证号 PD20050200 企业名称 德国拜耳作物科学公司
 产品名称 丙森·缬霉威 含量 66.8% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 丙森锌 61.3%、缬霉威 5.5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|----------------|------|
| 葡萄 | 霜霉病 | 668-954 毫克/千克 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 霜霉病 | 1002-1336 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2015.12.13-2020.12.13

登记证号 PD20050201 企业名称 四川龙麟福生科技有限责任公司
 产品名称 S-诱抗素 含量 90% 剂型 原药 毒性 微毒
 配比 S-诱抗素 90%

有效期 2015.12.13-2020.12.13

登记证号 PD20050204 企业名称 日本拜耳作物科学公司
 产品名称 噁嗪草酮 含量 96.5% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 噁嗪草酮 96.5%

有效期 2015.12.20-2020.12.20

登记证号 PD20050206 企业名称 美国陶氏益农公司
产品名称 甲氧虫酰肼 含量 97.6% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 甲氧虫酰肼 97.6%
有效期 2015.12.20-2020.12.20

登记证号 PD20050208 企业名称 江苏绿利来股份有限公司
产品名称 灭草松 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 灭草松 95%
有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20050209 企业名称 浙江省杭州泰丰化工有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 赤霉病 840-1260 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20050211 企业名称 河南省濮阳市新科化工有限公司
产品名称 氯氰·辛硫磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 氯氰菊酯 1.5%、辛硫磷 18.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 210-300 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20050216 企业名称 德国拜耳作物科学公司
产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 430 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
大白菜 黑斑病 125-150 克/公顷 喷雾
黄瓜 白粉病 96.75-116.1 克/公顷 喷雾
苹果树 斑点落叶病 61.4-86 毫克/千克 喷雾
苹果树 轮纹病 3000-4000 倍液 喷雾
梨树 黑星病 108.5-143.3 毫克/千克 喷雾
水稻 稻曲病 64.6-96.75 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20050217 企业名称 山东东泰农化有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 蚜虫 21-31.5 克/公顷 喷雾
十字花科蔬菜 蚜虫 21-31.5 克/公顷 喷雾
韭菜 韭蛆 315-441 克/公顷 药土法
有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20050219 企业名称 福建三农化学农药有限责任公司
产品名称 三唑磷 含量 85% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 三唑磷 85%
有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20060001 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
 产品名称 噻虫嗪 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 噻虫嗪 98%
 有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060002 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
 产品名称 噻虫嗪 含量 70% 剂型 种子处理可分散粉剂 毒性 低毒
 配比 噻虫嗪 70%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|--------------------|---------|
| 玉米 | 灰飞虱 | 70-210 克/100 千克种子 | 种子包衣 |
| 人参 | 金针虫 | 70-98 克/100 千克种子 | 种子包衣 |
| 马铃薯 | 蚜虫 | 7-28 克/100 千克种薯 | 种薯包衣或拌种 |
| 油菜 | 黄条跳甲 | 280-840 克/100 千克种子 | 种子包衣 |
| 棉花 | 苗期蚜虫 | 210-420 克/100 千克种子 | 拌种 |

有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060003 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
 产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 噻虫嗪 25%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------|----------|--|------|
| 茶树 | 茶小绿叶蝉 | 15-22.5 克/公顷 | 喷雾 |
| 葡萄 | 介壳虫 | 50-62.5 毫克/千克 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 介壳虫 | 50-62.5 毫克/千克 | 喷雾 |
| 油菜 | 蚜虫 | 15-30 克/公顷 | 喷雾 |
| 烟草 | 蚜虫 | 15-30 克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 15-30 克/公顷 | 喷雾 |
| 花卉 | 蚜虫 | 15-22.5 克/公顷 | 喷雾 |
| 西瓜 | 蚜虫 | 30-37.5 克/公顷 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 蚜虫 | 20.8-25 毫克/千克 | 喷雾 |
| 菠菜 | 蚜虫 | 22.5-30 克/公顷 | 喷雾 |
| 芹菜 | 蚜虫 | 15-30 克/公顷 | 喷雾 |
| 油菜 | 黄条跳甲 | 37.5-56.25 克/公顷 | 喷雾 |
| 马铃薯 | 白粉虱 | 30-56.25 克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 白粉虱 | 26.25-56.25 克/公顷 | 喷雾 |
| 茄子 | 白粉虱 | 1) 26.25-56.25 克/公顷 2) 62.5-125 毫克/千克, 30-50 毫克/株 1) | |
| 苗期(定植前 3-5 天) | 喷雾 2) 灌根 | | |
| 辣椒 | 白粉虱 | 1) 26.25-56.25 克/公顷 2) 62.5-125 毫克/千克, 30-50 毫克/株 1) | |
| 苗期(定植前 3-5 天) | 喷雾 2) 灌根 | | |
| 甘蓝 | 白粉虱 | 1) 26.25-56.25 克/公顷 2) 62.5-125 毫克/千克, 30-50 毫克/株 1) | |
| 苗期(定植前 3-5 天) | 喷雾 2) 灌根 | | |
| 黄瓜 | 白粉虱 | 37.5-46.88 克/公顷 | 喷雾 |
| 番茄 | 白粉虱 | 1) 26.25-56.25 克/公顷 2) 62.5-125 毫克/千克, 30-50 毫克/株 1) | |
| 苗期(定植前 3-5 天) | 喷雾 2) 灌根 | | |
| 棉花 | 蓟马 | 30-56.25 克/公顷 | 喷雾 |
| 花卉 | 蓟马 | 30-56.25 克/公顷 | 喷雾 |
| 节瓜 | 蓟马 | 30-56.25 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻飞虱 | 7.5-15 克/公顷 | 喷雾 |
| 甘蔗 | 绵蚜 | 20.8-25 毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060004 企业名称 美国陶氏益农公司
产品名称 多杀霉素 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 多杀霉素 90%
有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060006 企业名称 美国杜邦公司
产品名称 噁唑菌酮 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 噁唑菌酮 98%
有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060007 企业名称 美国杜邦公司
产品名称 噁唑菌酮 含量 78.5% 剂型 母药 毒性 微毒
配比 噁唑菌酮 78.5%
有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060008 企业名称 美国杜邦公司
产品名称 噁唑菌酮·霜脲氰 含量 52.5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 噁唑菌酮 22.5%、霜脲氰 30%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|------------------|------|
| 马铃薯 | 早疫病 | 236-315 克/公顷 | 喷雾 |
| 番茄 | 早疫病 | 236-315 克/公顷 | 喷雾 |
| 马铃薯 | 晚疫病 | 157.5-315 克/公顷 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 霜霉病 | 183.8-275.6 克/公顷 | 喷雾 |
| 番茄 | 晚疫病 | 157.5-315 克/公顷 | 喷雾 |
| 辣椒 | 疫病 | 256-341 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060009 企业名称 德国拜耳作物科学公司
产品名称 乙氧磺隆 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 乙氧磺隆 95%
有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060011 企业名称 美国陶氏益农公司
产品名称 2,4-滴异辛酯 含量 94.4% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 2,4-滴异辛酯 94.4%
有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060013 企业名称 德国拜耳作物科学公司
产品名称 啞霉胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 啞霉胺 98%
有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060014 企业名称 德国拜耳作物科学公司
产品名称 啞霉胺 含量 400 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 啞霉胺 400 克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 葡萄 | 灰霉病 | 1000-1500 倍液 | 喷雾 |

番茄 灰霉病 375-562.5 克/公顷 喷雾
黄瓜 灰霉病 375-562.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060015 企业名称 巴斯夫欧洲公司
产品名称 二氯喹啉酸 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 二氯喹啉酸 96%
有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060017 企业名称 美国杜邦公司
产品名称 茚虫威 含量 94% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 茚虫威 94%
有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060018 企业名称 美国杜邦公司
产品名称 茚虫威 含量 70.3% 剂型 母药 毒性 中等毒
配比 茚虫威 70.3%
有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060019 企业名称 美国杜邦公司
产品名称 茚虫威 含量 150 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 茚虫威 150 克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|--------|------|-----------------|------|
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 22.5-40.5 克/公顷 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 11.25-22.5 克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 22.5-40.5 克/公顷 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 甜菜夜蛾 | 22.5-40.5 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060020 企业名称 美国富美实公司
产品名称 唑草酮 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 唑草酮 90%
有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060021 企业名称 美国富美实公司
产品名称 唑草酮 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 唑草酮 40%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|------------|------|
| 冬小麦 | 阔叶杂草 | 24-30 克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 春小麦 | 阔叶杂草 | 30-36 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060022 企业名称 美国杜邦公司
产品名称 霜脲氰 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 霜脲氰 96%
有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060023 企业名称 美国杜邦公司
产品名称 霜脲·锰锌 含量 72% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 代森锰锌 64%、霜脲氰 8%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 番茄 晚疫病 1404-1944 克/公顷 喷雾
 荔枝树 霜疫霉病 1030-1440 毫克/千克 喷雾
 黄瓜 霜霉病 1440-1800 克/公顷 喷雾
有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060024 **企业名称** 德国拜耳作物科学公司
产品名称 高效氟氯氰菊酯 **含量** 95% **剂型** 原药 **毒性** 中等毒
配比 高效氟氯氰菊酯 95%
有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060025 **企业名称** 德国拜耳作物科学公司
产品名称 高效氟氯氰菊酯 **含量** 25 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 高效氟氯氰菊酯 25 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苹果树 桃小食心虫 8.3-12.5 毫克/千克 喷雾
 棉花 棉铃虫 11.25-18.75 克/公顷 喷雾
 苹果树 金纹细蛾 12.5-16.7 毫克/千克 喷雾
 棉花 红铃虫 11.25-18.75 克/公顷 喷雾
 甘蓝 菜青虫 10-15 克/公顷 喷雾
有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060026 **企业名称** 美国陶氏益农公司
产品名称 双氟磺草胺 **含量** 97% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 双氟磺草胺 97%
有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060027 **企业名称** 美国陶氏益农公司
产品名称 双氟磺草胺 **含量** 50 克/升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 双氟磺草胺 50 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 冬小麦田 阔叶杂草 3.75-4.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060028 **企业名称** 先正达(苏州)作物保护有限公司
产品名称 丙环唑 **含量** 250 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 丙环唑 250 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 莲藕 叶斑病 75-112.5 克/公顷 喷雾
 香蕉 叶斑病 250-500 毫克/千克 喷雾
 小麦 锈病 93.75-125 克/公顷 喷雾
 小麦 白粉病 93.75-125 克/公顷 喷雾
 小麦 纹枯病 112.5-150 克/公顷 喷雾
 茭白 胡麻斑病 56-75 克/公顷 喷雾
有效期 2016.01.25-2021.01.25

登记证号 PD20060029 **企业名称** 安徽广信农化股份有限公司
产品名称 多菌灵 **含量** 98% **剂型** 原药 **毒性** 低毒

配比 多菌灵 98%
有效期 2016.01.25-2021.01.25

登记证号 PD20060030 企业名称 美国富美实公司
产品名称 丁硫克百威 含量 5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒

配比 丁硫克百威 5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|----------------|-------|
| 甘蔗 | 蔗龟 | 2250-3750 克/公顷 | 沟施、撒施 |
| 甘蔗 | 蔗螟 | 2250-3000 克/公顷 | 沟施 |
| 甘蓝 | 蚜虫 | 1500-3000 克/公顷 | 穴施、沟施 |
| 番茄 | 根结线虫 | 3750-5250 克/公顷 | 沟施 |
| 黄瓜 | 根结线虫 | 3750-5250 克/公顷 | 沟施 |
| 水稻 | 稻水象甲 | 1500-2250 克/公顷 | 撒施 |
| 甘蓝 | 地下害虫 | 2250-3750 克/公顷 | 沟施、撒施 |

有效期 2016.01.25-2021.01.25

登记证号 PD20060031 企业名称 美国富美实公司
产品名称 zeta-氯氰菊酯 含量 181 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 zeta-氯氰菊酯 181 克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|--------|------|------------|------|
| 十字花科蔬菜 | 蚜虫 | 45-60 克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 45-60 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.01.25-2021.01.25

登记证号 PD20060032 企业名称 英国先正达有限公司
产品名称 啞菌酯 含量 93% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 啞菌酯 93%

有效期 2016.01.27-2021.01.27

登记证号 PD20060047 企业名称 江苏龙灯化学有限公司
产品名称 氯氰·辛硫磷 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 氯氰菊酯 3%、辛硫磷 22%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|--------|------|------------------|------|
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 112.5-187.5 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.02.27-2021.02.27

登记证号 PD20060048 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 二甲戊灵 含量 330 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 二甲戊灵 330 克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|---------------------|-------------------|------|
| 韭菜田 | 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草 | 495-742.5 克/公顷 | 土 |
| 壤喷雾 | | | |
| 烟草 | 抑制腋芽生长 | 66-80 毫克/株 | 杯淋 |
| 棉花田 | 一年生杂草 | 742.5-990 克/公顷 | 毒土法 |
| 甘蓝田 | 一年生杂草 | 618.75-742.5 克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 大蒜田 | 一年生杂草 | 618.75-742.5 克/公顷 | 土壤喷雾 |

有效期 2011.02.27-2016.02.27

登记证号 PD20070248 企业名称 宁波三江益农化学有限公司

产品名称 精吡氟禾草灵 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 精吡氟禾草灵 90%
有效期 2012.08.30-2017.08.30

登记证号 PD20070320 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 溴螨酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 溴螨酯 95%
有效期 2012.09.27-2017.09.27

登记证号 PD20070632 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 硫双威 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 硫双威 95%
有效期 2012.12.14-2017.12.14

登记证号 PD20070671 企业名称 浙江金帆达生化股份有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|----------------|--------|
| 柑橘园 | 杂草 | 1125-2250 克/公顷 | 定向茎叶喷雾 |

有效期 2012.12.17-2017.12.17

登记证号 PD20080076 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 杀扑磷 含量 95% 剂型 原药 毒性 高毒
配比 杀扑磷 95%
有效期 2013.01.04-2018.01.04

登记证号 PD20080601 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 氧氟·甲戊灵 含量 34% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 二甲戊灵 20%、乙氧氟草醚 14%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|-------|--------------|------|
| 大蒜田 | 一年生杂草 | 255-408 克/公顷 | 土壤喷雾 |

有效期 2013.05.12-2018.05.12

登记证号 PD20080640 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 戊唑醇 96%
有效期 2013.05.13-2018.05.13

登记证号 PD20080801 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 甘蓝 | 蚜虫 | 15-22.5 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2013.06.20-2018.06.20

登记证号 PD20080807 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 40%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
|----|------|-----|------|

水稻 稻飞虱 450-600 克/公顷 喷雾
有效期 2013.06.20-2018.06.20

登记证号 PD20080834 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 高效氟吡甲禾灵 90%
有效期 2013.06.20-2018.06.20

登记证号 PD20080878 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 高效氟吡甲禾灵 95%
有效期 2013.07.09-2018.07.09

登记证号 PD20080912 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 精吡氟禾草灵 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 精吡氟禾草灵 90%
有效期 2013.07.14-2018.07.14

登记证号 PD20080931 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 氨基吡啶酸 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氨基吡啶酸 95%
有效期 2013.07.17-2018.07.17

登记证号 PD20080982 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 氯氟吡氧乙酸异辛酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氯氟吡氧乙酸异辛酯 95%
有效期 2013.07.24-2018.07.24

登记证号 PD20081009 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 百草枯 含量 30.5% 剂型 母药 毒性 中等毒
配比 百草枯 30.5%
有效期 2013.08.06-2018.08.06

登记证号 PD20081312 企业名称 湖南丰阳化工有限责任公司
产品名称 噻嗪酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 25%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|------|
| 水稻 | 飞虱 | 75-112.5 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2013.10.17-2018.12.24

登记证号 PD20081391 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 百草枯 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 中等毒
配比 百草枯 200 克/升
有效期 2014.07.01-2019.12.31

登记证号 PD20081470 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 甲基嘧啶磷 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 甲基嘧啶磷 90%
有效期 2013.11.04-2018.11.04

登记证号 PD20081770 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
 产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 30%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-------|------|-------------------|------|
| 免耕玉米田 | 杂草 | 922.5-1537.5 克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 水稻田埂 | 杂草 | 1230-2460 克/公顷 | 茎叶喷雾 |

有效期 2013.11.18-2018.11.18

登记证号 PD20081842 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
 产品名称 二嗪磷 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
 配比 二嗪磷 95%

有效期 2013.11.20-2018.11.20

登记证号 PD20081894 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
 产品名称 马拉硫磷 含量 45% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 马拉硫磷 45%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|----------------|------|
| 棉花 | 盲蝽蟊 | 405-607.5 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2013.11.20-2018.11.20

登记证号 PD20081948 企业名称 镇江江南化工有限公司
 产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 30%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|----------------|--------|
| 柑橘园 | 杂草 | 1125-2250 克/公顷 | 杂草茎叶喷雾 |
| 非耕地 | 杂草 | 1125-2250 克/公顷 | 杂草茎叶喷雾 |

有效期 2013.11.24-2018.11.24

登记证号 PD20082040 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
 产品名称 甲硫·福美双 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 福美双 40%、甲基硫菌灵 30%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|----------------|------|
| 苹果树 | 轮纹病 | 875-1167 毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2013.11.25-2018.11.25

登记证号 PD20082102 企业名称 山东三农生物科技有限公司
 产品名称 乙草胺 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 乙草胺 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|------|-------|-----------------|------|
| 夏玉米田 | 一年生杂草 | 825-1350 克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 棉花田 | 一年生杂草 | 750-1125 克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 夏大豆田 | 一年生杂草 | 825-1350 克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 春玉米田 | 一年生杂草 | 1350-1800 克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 油菜田 | 一年生杂草 | 787.5-1200 克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 花生田 | 一年生杂草 | 900-1350 克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 春大豆田 | 一年生杂草 | 1350-1800 克/公顷 | 土壤喷雾 |

有效期 2013.11.25-2018.11.25

登记证号 PD20082147 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 桃小食心虫 5-6.3 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.11.25-2018.11.25

登记证号 PD20082174 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
产品名称 多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 500-1000 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.11.26-2018.11.26

登记证号 PD20082177 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 精吡氟禾草灵 含量 150 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精吡氟禾草灵 150 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花田 一年生禾本科杂草 78.75-112.5 克/公顷 茎叶喷雾
大豆田 一年生禾本科杂草 112.5-157.5 克/公顷 茎叶喷雾
冬油菜田 一年生禾本科杂草 112.5-157.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.11.26-2018.11.26

登记证号 PD20082201 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 甜菜安 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 甜菜安 96%
有效期 2013.11.26-2018.11.26

登记证号 PD20082533 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 108 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 高效氟吡甲禾灵 108 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生田 一年生禾本科杂草 32.4-40.5 克/公顷 茎叶喷雾
棉花田 一年生禾本科杂草 45-52.5 克/公顷 茎叶喷雾
大豆田 一年生禾本科杂草 40.5-48.6 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.12.03-2018.12.03

登记证号 PD20082678 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
产品名称 氰戊·马拉松 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 马拉硫磷 15%、氰戊菊酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 60-90 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.05-2018.12.05

登记证号 PD20082791 企业名称 孟州沙隆达植物保护技术有限公司
产品名称 苯磺隆 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苯磺隆 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法

冬小麦田 一年生杂草 13.5—22.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.12.09-2018.12.09

登记证号 PD20082864 企业名称 孟州沙隆达植物保护技术有限公司

产品名称 敌畏·辛硫磷 含量 30% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 敌敌畏 10%、辛硫磷 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 棉花 | 棉红蜘蛛 | 315-450 克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 315-450 克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 315-450 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2013.12.09-2018.12.09

登记证号 PD20082875 企业名称 浙江富农生物科技有限公司

产品名称 虫酰肼 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 虫酰肼 98%

有效期 2013.12.16-2018.12.16

登记证号 PD20082928 企业名称 四川和邦生物科技股份有限公司

产品名称 稻瘟灵 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 稻瘟灵 40%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 水稻 | 稻瘟病 | 450-675 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2013.12.09-2018.12.09

登记证号 PD20083064 企业名称 宁波三江益农化学有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 吡虫啉 98%

有效期 2013.12.10-2018.12.10

登记证号 PD20083295 企业名称 四川和邦生物科技股份有限公司

产品名称 辛硫磷 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒

配比 辛硫磷 3%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|----------------|------|
| 花生 | 蛴螬 | 2700-3600 克/公顷 | 撒施 |
| 花生 | 地老虎 | 2700-3600 克/公顷 | 撒施 |
| 花生 | 蝼蛄 | 2700-3600 克/公顷 | 撒施 |
| 花生 | 金针虫 | 2700-3600 克/公顷 | 撒施 |

有效期 2013.12.11-2018.12.11

登记证号 PD20083516 企业名称 四川利尔作物科学有限公司

产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 毒死蜱 45%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|-------|---------------|------|
| 水稻 | 稻飞虱 | 504-648 克/公顷 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 介壳虫 | 320-480 毫克/千克 | 喷雾 |
| 水稻 | 三化螟 | 504-648 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 504-648 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2013.12.12-2018.12.12

登记证号 PD20083572 企业名称 孟州沙隆达植物保护技术有限公司
产品名称 氰戊·辛硫磷 含量 16% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 氰戊菊酯 1.5%、辛硫磷 14.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 168-240 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.12-2018.12.12

登记证号 PD20083589 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
产品名称 马拉·辛硫磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 马拉硫磷 10%、辛硫磷 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 红蜘蛛 135-180 克/公顷 喷雾
棉花 棉铃虫 150-225 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.12-2018.12.12

登记证号 PD20083731 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 甜菜宁 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 甜菜宁 97%
有效期 2013.12.16-2018.12.16

登记证号 PD20083917 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 丙环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 丙环唑 95%
有效期 2013.12.15-2018.12.15

登记证号 PD20084004 企业名称 河南省安阳市红旗药业有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 啶虫脒 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 蚜虫 12-15 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.12.16-2018.12.16

登记证号 PD20084408 企业名称 湖南丰阳化工有限责任公司
产品名称 噻嗪·异丙威 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 噻嗪酮 5%、异丙威 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 112.5-184.5 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.17-2018.12.17

登记证号 PD20084512 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 灭线磷 含量 95% 剂型 原药 毒性 高毒
配比 灭线磷 95%
有效期 2013.12.18-2018.12.18

登记证号 PD20084858 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 硫双威 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 硫双威 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法

棉花 棉铃虫 506.25-675 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.22-2018.12.22

登记证号 PD20084887 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 480 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 480 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 桃小食心虫 200-240 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.12.22-2018.12.22

登记证号 PD20085029 企业名称 江西红土地化工有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 45%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 468-576 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.22-2018.12.22

登记证号 PD20085086 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 90% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 90%
有效期 2013.12.23-2018.12.23

登记证号 PD20085096 企业名称 孟州沙隆达植物保护技术有限公司
产品名称 唑酮·氧乐果 含量 20% 剂型 乳油 毒性 高毒
配比 三唑酮 7%、氧乐果 13%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 红蜘蛛 405-480 克/公顷 喷雾
小麦 蚜虫 405-480 克/公顷 喷雾
小麦 锈病 405-480 克/公顷 喷雾
小麦 白粉病 405-480 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.23-2018.12.23

登记证号 PD20085375 企业名称 江苏省南通施壮化工有限公司
产品名称 甲哌鎓 含量 250 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 甲哌鎓 250 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 调节生长 45-60 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.24-2018.12.24

登记证号 PD20085467 企业名称 安徽省黄山市农业化工厂
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 梨木虱 1-2 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.12.25-2018.12.25

登记证号 PD20085740 企业名称 陕西国丰化工有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 0.5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.5%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 8.1-10.8 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2013.12.26-2018.12.26 | | | |

登记证号 PD20085831 **企业名称** 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 **含量** 41% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒
配比 草甘膦 41%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 茶园 | 杂草 | 1230-2460 克/公顷 | 定向茎叶喷雾 |
| 柑橘园 | 杂草 | 1230-2460 克/公顷 | 定向茎叶喷雾 |
| 有效期 2013.12.29-2018.12.29 | | | |

登记证号 PD20085882 **企业名称** 镇江江南化工有限公司
产品名称 三乙膦酸铝 **含量** 80% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 三乙膦酸铝 80%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 黄瓜 | 霜霉病 | 2200-2800 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2013.12.29-2018.12.29 | | | |

登记证号 PD20086149 **企业名称** 京博农化科技股份有限公司
产品名称 乙铝·多菌灵 **含量** 60% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 多菌灵 20%、三乙膦酸铝 40%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 苹果树 | 轮纹病 | 400-600 倍液 | 喷雾 |
| 苹果树 | 斑点落叶病 | 400-600 倍液 | 喷雾 |
| 有效期 2013.12.30-2018.12.30 | | | |

登记证号 PD20086175 **企业名称** 镇江江南化工有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 **含量** 68% **剂型** 可溶粒剂 **毒性** 低毒
配比 草甘膦 68%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 非耕地 | 杂草 | 1135.5-1816.8 克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 柑橘园 | 杂草 | 1135.5-2271 克/公顷 | 定向茎叶喷雾 |
| 有效期 2013.12.30-2018.12.30 | | | |

登记证号 PD20086259 **企业名称** 四川和邦生物科技股份有限公司
产品名称 氯氰·马拉松 **含量** 37% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒
配比 氯氰菊酯 1%、马拉硫磷 36%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 333-444 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2013.12.31-2018.12.31 | | | |

登记证号 PD20090067 **企业名称** 四川和邦生物科技股份有限公司
产品名称 氰戊·马拉松 **含量** 20% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒
配比 马拉硫磷 15%、氰戊菊酯 5%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 90-150 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2014.01.08-2019.01.08 | | | |

登记证号 PD20090157 企业名称 潍坊华诺生物科技有限公司
 产品名称 虫酰肼 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 虫酰肼 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|--------|------|--------------|------|
| 十字花科蔬菜 | 甜菜夜蛾 | 210-300 克/公顷 | 喷雾 |

 有效期 2014.01.08-2019.01.08

登记证号 PD20090378 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
 产品名称 啉虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 啉虫脒 5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 黄瓜 | 蚜虫 | 18-22.5 克/公顷 | 喷雾 |

 有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 PD20090522 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司
 产品名称 草甘膦 30% 含量 30% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦铵盐 33%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|--------------------|--------|
| 剑麻园 | 杂草 | 1125-2250 克/公顷 | 定向茎叶喷雾 |
| 柑橘园 | 杂草 | 1125-2250 克/公顷 | 定向茎叶喷雾 |
| 橡胶园 | 杂草 | 1125-2250 克/公顷 | 定向茎叶喷雾 |
| 非耕地 | 杂草 | 1417.5-2362.5 克/公顷 | 喷雾 |

 有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 PD20090702 企业名称 湖南丰阳化工有限责任公司
 产品名称 阿维·三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.1%、三唑磷 19.9%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 水稻 | 二化螟 | 360-450 克/公顷 | 喷雾 |

 有效期 2014.01.19-2019.01.19

登记证号 PD20090881 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
 产品名称 联苯菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 联苯菊酯 25 克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|-------|--------------|------|
| 茶树 | 茶小绿叶蝉 | 30-37.5 克/公顷 | 喷雾 |

 有效期 2014.01.19-2019.01.19

登记证号 PD20090911 企业名称 安徽禾丰农药厂
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|-------|-------------|------|
| 苹果树 | 桃小食心虫 | 5-8.3 毫克/千克 | 喷雾 |

 有效期 2014.01.19-2019.01.19

登记证号 PD20090990 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
 产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 甲基硫菌灵 70%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|------|---------------|------|
| 苹果树 | 轮纹病 | 600-800 毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 2014.01.21-2019.01.21 | | | |

登记证号 PD20091050 企业名称 安徽禾丰农药厂
 产品名称 克百·多菌灵 含量 25% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 高毒
 配比 多菌灵 7%、克百威 18%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|------|--------------|------|
| 花生 | 茎枯病 | 1:80-85(药种比) | 种子包衣 |
| 花生 | 蚜虫 | 1:80-85(药种比) | 种子包衣 |
| 有效期 2014.01.21-2019.01.21 | | | |

登记证号 PD20091070 企业名称 四川和邦生物科技股份有限公司
 产品名称 草甘膦 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 草甘膦 95%
 有效期 2014.01.21-2019.01.21

登记证号 PD20091131 企业名称 安徽禾丰农药厂
 产品名称 三唑酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 三唑酮 25%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|------|--------------|------|
| 小麦 | 白粉病 | 130-150 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2014.01.21-2019.01.21 | | | |

登记证号 PD20091462 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
 产品名称 醚菊酯 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 醚菊酯 10%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|------|------------|------|
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 45-60 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2014.02.02-2019.02.02 | | | |

登记证号 PD20091534 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
 产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 戊唑醇 430 克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|-------|-------------------|------|
| 水稻 | 稻曲病 | 64.5-129 克/公顷 | 喷雾 |
| 梨树 | 黑星病 | 108.5-143.3 毫克/千克 | 喷雾 |
| 苹果树 | 斑点落叶病 | 61.4-86 毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 2014.02.03-2019.02.03 | | | |

登记证号 PD20091567 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
 配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|------|--------------|------|
| 十字花科蔬菜 | 甜菜夜蛾 | 15-22.5 克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 15-22.5 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2014.02.03-2019.02.03 | | | |

登记证号 PD20091684 企业名称 孟州沙隆达植物保护技术有限公司

产品名称 多·锰锌 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 多菌灵 8.3%、代森锰锌 16.7%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 花生 褐斑病 375-750 克/公顷 喷雾
 花生 网斑病 375-750 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.02.03-2019.02.03

登记证号 PD20091826 企业名称 湖南丰阳化工有限责任公司
 产品名称 克百·敌百虫 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 敌百虫 1.8%、克百威 1.2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 二化螟 1125-1350 克/公顷 撒施
 水稻 三化螟 1125-1350 克/公顷 撒施
 有效期 2014.02.05-2019.02.05

登记证号 PD20091835 企业名称 孟州沙隆达植物保护技术有限公司
 产品名称 乙铝·锰锌 含量 61% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 代森锰锌 25%、三乙磷酸铝 36%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 梨树 黑星病 300-500 倍液 喷雾
 苹果树 轮纹病 400-600 倍液 喷雾
 苹果树 斑点落叶病 1016-2033 毫克/千克 喷雾
 梨树 轮纹病 400-600 倍液 喷雾
 有效期 2014.02.06-2019.02.06

登记证号 PD20091844 企业名称 孟州沙隆达植物保护技术有限公司
 产品名称 井冈·三唑酮 含量 15% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 井冈霉素 8%、三唑酮 7%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 纹枯病 225-300 克/公顷 喷雾
 小麦 白粉病 225-300 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.02.06-2019.02.06

登记证号 PD20091895 企业名称 湖南丰阳化工有限责任公司
 产品名称 克百威 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 克百威 3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蔗 蚜虫 1350-2250 克/公顷 条施,沟施
 有效期 2014.02.09-2019.02.09

登记证号 PD20091913 企业名称 潍坊华诺生物科技有限公司
 产品名称 阿维菌素 含量 3.2% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 3.2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 菜豆 美洲斑潜蝇 10.8-21.6 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.02.12-2019.02.12

登记证号 PD20091981 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
 产品名称 高氯·辛硫磷 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 高效氯氟菊酯 2.5%、辛硫磷 22.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 棉花 棉铃虫 150-281.25 克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.12-2019.02.12

登记证号 PD20091987 **企业名称** 孟州沙隆达植物保护技术有限公司
产品名称 氯氰·氧乐果 **含量** 21.5% **剂型** 乳油 **毒性** 高毒
配比 氯氰菊酯 1.5%、氧乐果 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 大豆 蚜虫 193.5-290.25 克/公顷 喷雾
 大豆 食心虫 193.5-290.25 克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.12-2019.02.12

登记证号 PD20092143 **企业名称** 山东荣邦化工有限公司
产品名称 敌敌畏 **含量** 77.5% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 敌敌畏 77.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苹果树 蚜虫 400-500 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.02.23-2019.02.23

登记证号 PD20092192 **企业名称** 重庆树荣作物科学有限公司
产品名称 甲霜·锰锌 **含量** 72% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 甲霜灵 8%、代森锰锌 64%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 葡萄 霜霉病 1500-1800 克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.23-2019.02.23

登记证号 PD20092282 **企业名称** 潍坊万胜生物农药有限公司
产品名称 啞霉胺 **含量** 40% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 啞霉胺 40%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 番茄 灰霉病 450-562.5 克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.24-2019.02.24

登记证号 PD20092399 **企业名称** 天津博克百胜科技有限公司
产品名称 高效氯氟菊酯 **含量** 25 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒
配比 高效氯氟菊酯 25 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苹果树 桃小食心虫 6.25-8.3 克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.25-2019.02.25

登记证号 PD20092427 **企业名称** 潍坊万胜生物农药有限公司
产品名称 高效氯氟菊酯 **含量** 4.5% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 高效氯氟菊酯 4.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 韭菜 迟眼蕈蚊 6.75-13.5 克/公顷 喷雾
 梨树 梨木虱 25-31.25 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.02.25-2019.02.25

登记证号 PD20092543 企业名称 安徽禾丰农药厂
 产品名称 福·克 含量 20% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 高毒
 配比 福美双 10%、克百威 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米 茎基腐病 1:40-45 (药种比) 种子包衣
 玉米 蚜虫 1:40-45 (药种比) 种子包衣
 有效期 2014.02.26-2019.02.26

登记证号 PD20092586 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
 产品名称 丙溴磷 含量 89% 剂型 原药 毒性 中等毒
 配比 丙溴磷 89%
 有效期 2014.02.27-2019.02.27

登记证号 PD20092627 企业名称 山东省济南海启明化工有限责任公司
 产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 毒死蜱 40%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻纵卷叶螟 432-576 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.03.02-2019.03.02

登记证号 PD20092850 企业名称 孟州沙隆达植物保护技术有限公司
 产品名称 甲柳·三唑酮 含量 10% 剂型 乳油 毒性 高毒
 配比 甲基异柳磷 8%、三唑酮 2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 白粉病 40-80 克/100 千克种子 拌种
 小麦 条锈病 40-80 克/100 千克种子 拌种
 小麦 地下害虫 40-80 克/100 千克种子 拌种
 有效期 2014.03.05-2019.03.05

登记证号 PD20092905 企业名称 山东鑫星农药有限公司
 产品名称 敌敌畏 含量 48% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 敌敌畏 48%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 十字花科蔬菜 菜青虫 600-800 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.03.05-2019.03.05

登记证号 PD20093096 企业名称 安徽禾丰农药厂
 产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 毒死蜱 45%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻纵卷叶螟 432-576 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.03.09-2019.03.09

登记证号 PD20093140 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
 产品名称 马拉硫磷 含量 45% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 马拉硫磷 45%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 盲蝽蟥 371.25-540 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.03.11-2019.03.11

登记证号 PD20093155 企业名称 安徽禾丰农药厂
 产品名称 炔螨特 含量 570 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 炔螨特 570 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 红蜘蛛 228-285 毫克/千克 喷雾
 有效期 2014.03.11-2019.03.11

登记证号 PD20093212 企业名称 四川省川东农药化工有限公司
 产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 毒死蜱 480 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻纵卷叶螟 504-648 克/公顷 喷雾
 柑橘 介壳虫 320-480 毫克/千克 喷雾
 有效期 2014.03.11-2019.03.11

登记证号 PD20093294 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
 产品名称 联苯菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 联苯菊酯 25 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 棉铃虫 41.25-52.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.03.11-2019.03.11

登记证号 PD20093311 企业名称 四川和邦生物科技股份有限公司
 产品名称 乙草胺 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 乙草胺 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 夏玉米田 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 750-1050 克/公顷 土壤喷雾
 有效期 2014.03.13-2019.03.13

登记证号 PD20093534 企业名称 潍坊华诺生物科技有限公司
 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 啶虫脒 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 蚜虫 18-22.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.03.23-2019.03.23

登记证号 PD20093575 企业名称 四川和邦生物科技股份有限公司
 产品名称 乐果 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 乐果 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 三化螟 600-750 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.03.23-2019.03.23

登记证号 PD20093862 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
 产品名称 多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 多菌灵 80%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 轮纹病 500-1000 毫克/千克 喷雾

有效期 2014.03.25-2019.03.25

登记证号 PD20094126 企业名称 南通新华农药有限公司
产品名称 麦畏·草甘膦 含量 35% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%、麦草畏 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 600-900 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.03.27-2020.03.27

登记证号 PD20094129 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
产品名称 多·福 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 25%、福美双 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 250-400 倍液 喷雾
有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094149 企业名称 山东润扬化学有限公司
产品名称 氯氰菊酯 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氯氰菊酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 37.5-52.5 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094164 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
产品名称 烟嘧磺隆 含量 40 克/升 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 40 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏玉米田 一年生杂草 42-60 克/公顷 茎叶喷雾
春玉米田 一年生杂草 50-60 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094656 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
产品名称 精喹禾灵 含量 50 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 50 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花田 一年生禾本科杂草 37.5-60 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.04.10-2019.04.10

登记证号 PD20094732 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
产品名称 异丙甲草胺 含量 720 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 异丙甲草胺 720 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏玉米田 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草 1080-1350 克/公顷 播
后苗前土壤喷雾
有效期 2014.04.10-2019.04.10

登记证号 PD20094741 企业名称 四川和邦生物科技股份有限公司
产品名称 多·福 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 5%、福美双 35%

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 葡萄 | 霜霉病 | 1000-1250 毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 2014. 04. 10-2019. 04. 10 | | | |

登记证号 PD20094895 **企业名称** 安徽康达化工有限责任公司

产品名称 氯氰·辛硫磷 **含量** 20% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒

配比 氯氰菊酯 1.5%、辛硫磷 18.5%

| | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 300-360 克/公顷 | 喷雾 |
| 甘蓝 | 菜青虫 | 90-150 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014. 04. 13-2019. 04. 13

登记证号 PD20095225 **企业名称** 天津博克百胜科技有限公司

产品名称 高效氟吡甲禾灵 **含量** 108 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒

配比 高效氟吡甲禾灵 108 克/升

| | | | |
|-----------|-------------|----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 夏大豆田 | 一年生禾本科杂草 | 48.6-56.7 克/公顷 | 茎叶喷雾 |

有效期 2014. 04. 24-2019. 04. 24

登记证号 PD20095315 **企业名称** 安徽康达化工有限责任公司

产品名称 乙·莠 **含量** 40% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

配比 乙草胺 14%、莠去津 26%

| | | | |
|-----------|-------------|----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 夏玉米田 | 一年生杂草 | 1200-1500 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014. 04. 27-2019. 04. 27

登记证号 PD20095350 **企业名称** 山东哈维斯生化科技有限公司

产品名称 乙烯利 **含量** 40% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒

配比 乙烯利 40%

| | | | |
|-----------|-------------|----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 棉花 | 催熟 | 800-1333 毫克/千克 | 兑水喷雾 |

有效期 2014. 04. 27-2019. 04. 27

登记证号 PD20095362 **企业名称** 天津博克百胜科技有限公司

产品名称 石硫合剂 **含量** 29% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒

配比 石硫合剂 29%

| | | | |
|-----------|-------------|----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 0.75-1.0Be(波美) | 喷雾 |

有效期 2014. 04. 27-2019. 04. 27

登记证号 PD20095375 **企业名称** 安徽禾健生物科技有限公司

产品名称 氰戊·辛硫磷 **含量** 30% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒

配比 氰戊菊酯 3%、辛硫磷 27%

| | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 180-270 克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉蚜 | 150-225 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014. 04. 27-2019. 04. 27

登记证号 PD20095631 **企业名称** 四川和邦生物科技股份有限公司

产品名称 丁草胺 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丁草胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 750-1050 克/公顷 毒土法
有效期 2014.05.12-2019.05.12

登记证号 PD20095654 企业名称 山东华阳和乐农药有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 啶虫脒 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 蚜虫 2000-2500 倍液 喷雾
有效期 2014.05.12-2019.05.12

登记证号 PD20095772 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 烟嘧磺隆 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 98%
有效期 2014.05.18-2019.05.18

登记证号 PD20095805 企业名称 广西鑫金泰化工有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 小菜蛾 8.1-10.8 克/公顷 喷雾
有效期 2014.05.27-2019.05.27

登记证号 PD20095859 企业名称 湖北相和精密化学有限公司
产品名称 异丙威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 异丙威 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 525-600 克/公顷 喷雾
有效期 2014.05.27-2019.05.27

登记证号 PD20095885 企业名称 孟州沙隆达植物保护技术有限公司
产品名称 氧乐果 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 氧乐果 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 108-162 克/公顷 喷雾
有效期 2014.05.31-2019.05.31

登记证号 PD20095890 企业名称 安徽康达化工有限责任公司
产品名称 苜蓿·苯噻酰 含量 53% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苯噻酰草胺 50%、苜蓿磺隆 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生及部分多年生杂草 397.5-477 克/公顷(南方地区) 药土法
有效期 2014.05.31-2019.05.31

登记证号 PD20095929 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
产品名称 二甲戊灵 含量 330 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 二甲戊灵 330 克/升

| | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘蓝田 | 一年生杂草 | 495-742.5 克/公顷 | 移栽前土壤喷雾 |
| 有效期 2014.06.02-2019.06.02 | | | |

登记证号 PD20096016 **企业名称** 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 氟虫腓 **含量** 95% **剂型** 原药 **毒性** 中等毒
配比 氟虫腓 95%
有效期 2014.06.15-2019.06.15

登记证号 PD20096027 **企业名称** 安徽康达化工有限责任公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 10% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 10%

| | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 菠菜 | 蚜虫 | 30-45 克/公顷 | 喷雾 |
| 芹菜 | 蚜虫 | 15-30 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻飞虱 | 15-22.5 克/公顷 | 喷雾 |
| 韭菜 | 韭蛆 | 300-450 克/公顷 | 药土法 |

有效期 2014.06.15-2019.06.15

登记证号 PD20096194 **企业名称** 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 氟虫腓 **含量** 95% **剂型** 原药 **毒性** 中等毒
配比 氟虫腓 95%
有效期 2014.07.13-2019.07.13

登记证号 PD20096326 **企业名称** 潍坊万胜生物农药有限公司
产品名称 丁硫克百威 **含量** 200 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒
配比 丁硫克百威 200 克/升

| | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 棉花 | 蚜虫 | 135-180 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.07.22-2019.07.22

登记证号 PD20096348 **企业名称** 广东茂名绿银农化有限公司
产品名称 阿维菌素 **含量** 1.8% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 9-10.8 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.07.28-2019.07.28

登记证号 PD20096585 **企业名称** 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 烟嘧磺隆 **含量** 40 克/升 **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 烟嘧磺隆 40 克/升

| | | | |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 玉米田 | 一年生杂草 | 42-60 克/公顷 | 茎叶喷雾 |

有效期 2014.08.25-2019.08.25

登记证号 PD20096736 **企业名称** 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 丙草胺 **含量** 30% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 丙草胺 30%

| | | | |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----------|-------------|------------|-------------|

移栽水稻田 一年生杂草 450-540 克/公顷 毒土法
有效期 2014.09.07-2019.09.07

登记证号 PD20096744 企业名称 陕西先农生物科技有限公司
产品名称 多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 800-1000 毫克/千克 喷雾
莲藕 叶斑病 375-450 克/公顷 喷雾
有效期 2014.09.07-2019.09.07

登记证号 PD20096747 企业名称 陕西先农生物科技有限公司
产品名称 马拉硫磷 含量 45% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 马拉硫磷 45%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 黄条跳甲 607.5-742.5 克/公顷 喷雾
有效期 2014.09.07-2019.09.07

登记证号 PD20096751 企业名称 陕西先农生物科技有限公司
产品名称 代森锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锌 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
马铃薯 早疫病 960-1200 克/公顷 喷雾
有效期 2014.09.07-2019.09.07

登记证号 PD20096752 企业名称 陕西先农生物科技有限公司
产品名称 炔螨特 含量 57% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 炔螨特 57%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 228-380 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.09.07-2019.09.07

登记证号 PD20096753 企业名称 陕西先农生物科技有限公司
产品名称 百菌清 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 百菌清 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 叶斑病 1312-1500 克/公顷 喷雾
有效期 2014.09.07-2019.09.07

登记证号 PD20097026 企业名称 山东鑫星农药有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 8.1-10.8 克/公顷 喷雾
有效期 2014.10.10-2019.10.10

登记证号 PD20097212 企业名称 陕西省西安西诺农化有限责任公司
产品名称 溴螨酯 含量 500 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 溴螨酯 500 克/升

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 333-500 毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 2014. 10. 19-2019. 10. 19 | | | |

登记证号 PD20097343 **企业名称** 天津博克百胜科技有限公司
产品名称 精喹禾灵 **含量** 15% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 精喹禾灵 15%

| | | | |
|-----------|-------------|---------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 夏大豆田 | 一年生禾本科杂草 | 52. 5-65 克/公顷 | 茎叶喷雾 |

有效期 2014. 10. 27-2019. 10. 27

登记证号 PD20097597 **企业名称** 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 氟虫腈 **含量** 50 克/升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 氟虫腈 50 克/升
有效期 2014. 11. 03-2019. 11. 03

登记证号 PD20097674 **企业名称** 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 丙环唑 **含量** 250 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 丙环唑 250 克/升

| | | | |
|-----------|-------------|--------------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 小麦 | 白粉病 | 124. 5-137. 5 克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 根腐病 | 124. 5-150 克/公顷 | 喷雾 |
| 香蕉 | 叶斑病 | 375-500 毫克/千克 | 喷雾 |
| 小麦 | 锈病 | 124. 5-137. 5 克/公顷 | 喷雾 |
| 茭白 | 胡麻斑病 | 56-75 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014. 11. 04-2019. 11. 04

登记证号 PD20097753 **企业名称** 陕西省西安西诺农化有限责任公司
产品名称 联苯菊酯 **含量** 100 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒
配比 联苯菊酯 100 克/升

| | | | |
|-----------|-------------|---------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 茶树 | 茶小绿叶蝉 | 30-37. 5 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014. 11. 12-2019. 11. 12

登记证号 PD20097768 **企业名称** 江苏东进农药化工厂
产品名称 三唑酮 **含量** 20% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 三唑酮 20%

| | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 小麦 | 白粉病 | 120-150 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014. 11. 12-2019. 11. 12

登记证号 PD20097851 **企业名称** 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 25% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 25%

| | | | |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 稻飞虱 | 15-30 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014. 11. 20-2019. 11. 20

登记证号 PD20097871 **企业名称** 陕西汤普森生物科技有限公司

产品名称 速灭威 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 速灭威 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 525-735 克/公顷 喷雾
有效期 2014.11.20-2019.11.20

登记证号 PD20097961 企业名称 陕西国丰化工有限公司
产品名称 福·福锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 福美双 30%、福美锌 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 炭疽病 1333.3-1600 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.12.01-2019.12.01

登记证号 PD20097985 企业名称 陕西省西安西诺农化有限责任公司
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 15-30 克/公顷 喷雾
有效期 2014.12.01-2019.12.01

登记证号 PD20098038 企业名称 陕西省西安西诺农化有限责任公司
产品名称 炔螨特 含量 57% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 炔螨特 57%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 红蜘蛛 237-356 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.12.07-2019.12.07

登记证号 PD20098051 企业名称 湖南丰阳化工有限责任公司
产品名称 毒死蜱 含量 15% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 300-360 克/公顷 喷雾
有效期 2014.12.07-2019.12.07

登记证号 PD20098183 企业名称 陕西省西安西诺农化有限责任公司
产品名称 丙环唑 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丙环唑 250 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 250-500 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.12.14-2019.12.14

登记证号 PD20098247 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
产品名称 吗胍·乙酸铜 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 盐酸吗啉胍 10%、乙酸铜 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 病毒病 600-750 克/公顷 喷雾
有效期 2014.12.16-2019.12.16

登记证号 PD20098256 企业名称 陕西省西安西诺农化有限责任公司

产品名称 异菌脲 含量 255 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 异菌脲 255 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 香蕉 冠腐病 1500-1700 毫克/千克 浸果
 有效期 2014.12.16-2019.12.16

登记证号 PD20098265 企业名称 陕西省西安西诺农化有限责任公司
 产品名称 吡虫·杀虫单 含量 35% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 吡虫啉 1%、杀虫单 34%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 二化螟 450-750 克/公顷 喷雾
 水稻 三化螟 450-750 克/公顷 喷雾
 水稻 稻纵卷叶螟 450-750 克/公顷 喷雾
 水稻 稻飞虱 450-750 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.12.16-2019.12.16

登记证号 PD20098318 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
 产品名称 氟磺胺草醚 含量 250 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 氟磺胺草醚 250 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 春大豆田 一年生阔叶杂草 80-100 毫升制剂/亩 茎叶喷雾
 有效期 2014.12.18-2019.12.18

登记证号 PD20098366 企业名称 陕西省西安西诺农化有限责任公司
 产品名称 甲基硫菌灵 含量 500 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 甲基硫菌灵 500 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻瘟病 750-1125 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.12.18-2019.12.18

登记证号 PD20098392 企业名称 山东德州大成农药有限公司
 产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 1.8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 8.1-10.8 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.12.18-2019.12.18

登记证号 PD20098416 企业名称 陕西省西安西诺农化有限责任公司
 产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 1.8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 十字花科蔬菜 小菜蛾 8.1-13.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.12.24-2019.12.24

登记证号 PD20098426 企业名称 江苏省南京祥宇农药有限公司
 产品名称 辛硫·三唑磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 三唑磷 20%、辛硫磷 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 二化螟 360-480 克/公顷 喷雾

有效期 2014.12.24-2019.12.24

登记证号 PD20098457 企业名称 安阳全丰生物科技有限公司

产品名称 啮虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啮虫脒 5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 黄瓜 | 蚜虫 | 18-27 毫升制剂/亩 | 喷雾 |
| 芹菜 | 蚜虫 | 18-27 克/公顷 | 喷雾 |
| 莲藕 | 莲缢管蚜 | 15-22.5 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.12.24-2019.12.24

登记证号 PD20098504 企业名称 天津博克百胜科技有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 1%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|------------|------|
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 1.5-3 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.12.24-2019.12.24

登记证号 PD20100036 企业名称 四会市润土作物科学有限公司

产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 1.8%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|------|
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 8.1-10.8 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2015.01.04-2020.01.04

登记证号 PD20100070 企业名称 山东省济南海启明化工有限责任公司

产品名称 敌敌畏 含量 48% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 敌敌畏 48%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|---------------|------|
| 苹果树 | 小卷叶蛾 | 400-500 毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2015.01.04-2020.01.04

登记证号 PD20100211 企业名称 山东聊城赛德农药有限公司

产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 1.8%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|------|
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 8.1-10.8 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2015.01.05-2020.01.05

登记证号 PD20100423 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司

产品名称 阿维·矿物油 含量 24.5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 0.2%、矿物油 24.3%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|---------------|------|
| 棉花 | 蚜虫 | 30-37.5 克/公顷 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 123-245 毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2015.01.14-2020.01.14

登记证号 PD20100538 企业名称 山东鑫星农药有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 20% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 21-30 克/公顷 喷雾
有效期 2010.01.14-2015.01.14

登记证号 PD20100544 企业名称 广东省四会市农药厂
产品名称 井冈霉素 含量 2.4% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 井冈霉素 2.4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 150-187.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.14-2020.01.14

登记证号 PD20100573 企业名称 陕西国丰化工有限公司
产品名称 甲霜·锰锌 含量 58% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲霜灵 10%、代森锰锌 48%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 862.5-1050 克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.14-2020.01.14

登记证号 PD20100743 企业名称 新疆锦华农药有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 200 克/升 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 200 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 蚜虫 30-45 克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.16-2020.01.16

登记证号 PD20100843 企业名称 陕西国丰化工有限公司
产品名称 噻螨酮 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 噻螨酮 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 25-30 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.01.19-2020.01.19

登记证号 PD20100947 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
产品名称 烯啶醇 含量 12.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 烯啶醇 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 31-53 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.01.19-2020.01.19

登记证号 PD20101062 企业名称 陕西国丰化工有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 45%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 绵蚜 1500-2000 倍液 喷雾
有效期 2015.01.21-2020.01.21

登记证号 PD20101093 企业名称 陕西国丰化工有限公司
产品名称 炔螨特 含量 57% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 炔螨特 57%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘树 红蜘蛛 1500-2000 倍液 喷雾
有效期 2015.01.25-2020.01.25

登记证号 PD20101099 **企业名称** 江苏省南京祥宇农药有限公司
产品名称 烯草酮 **含量** 120 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 烯草酮 120 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 大豆田 一年生禾本科杂草 72-90 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.01.25-2020.01.25

登记证号 PD20101466 **企业名称** 威海韩孚生化药业有限公司
产品名称 硫丹·辛硫磷 **含量** 40% **剂型** 乳油 **毒性** 高毒
配比 硫丹 5%、辛硫磷 35%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 棉花 棉铃虫 200-300 克/公顷 喷雾
有效期 2015.05.04-2020.05.04

登记证号 PD20101586 **企业名称** 湖南丰阳化工有限责任公司
产品名称 三唑磷 **含量** 8% **剂型** 微乳剂 **毒性** 中等毒
配比 三唑磷 8%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 二化螟 180-216 克/公顷 喷雾
有效期 2015.06.03-2020.06.03

登记证号 PD20101665 **企业名称** 威海韩孚生化药业有限公司
产品名称 啶虫脒 **含量** 5% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 啶虫脒 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苹果树 蚜虫 12-15 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.06.03-2020.06.03

登记证号 PD20101689 **企业名称** 河南三浦百草生物工程有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 0.57% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 0.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 甜菜夜蛾 1.3-1.8 克/公顷 喷雾
有效期 2015.06.08-2020.06.08

登记证号 PD20101748 **企业名称** 潍坊万胜生物农药有限公司
产品名称 阿维菌素 **含量** 1.8% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 十字花科蔬菜 小菜蛾 8.1-10.8 克/公顷 喷雾
有效期 2015.06.28-2020.06.28

登记证号 PD20101770 **企业名称** 镇江江南化工有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 **含量** 46% **剂型** 水剂 **毒性** 微毒

配比 草甘膦 46%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 非耕地 杂草 1125-3000 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.07.07-2020.07.07

登记证号 PD20101777 **企业名称** 威海韩孚生化药业有限公司
产品名称 哒螨·矿物油 **含量** 34% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒
配比 哒螨灵 4%、矿物油 30%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 柑橘树 红蜘蛛 226.7-340 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.07.07-2020.07.07

登记证号 PD20101897 **企业名称** 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 70% **剂型** 种子处理可分散粉剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 70%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 棉花 蚜虫 280-350 克/100 千克种子 种子处理
有效期 2015.08.27-2020.08.27

登记证号 PD20101963 **企业名称** 江苏健谷化工有限公司
产品名称 噻嗪酮 **含量** 97% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 噻嗪酮 97%
有效期 2015.09.21-2020.09.21

登记证号 PD20102101 **企业名称** 山东省乳山韩威生物科技有限公司
产品名称 苦参碱 **含量** 0.3% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒
配比 苦参碱 0.3%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 十字花科蔬菜 菜青虫 2.4-3 克/公顷 喷雾
有效期 2015.11.30-2020.11.30

登记证号 PD20102108 **企业名称** 北京市东旺农药厂
产品名称 阿维·丁硫 **含量** 25% **剂型** 水乳剂 **毒性** 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.5%、丁硫克百威 24.5%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 烟草 根结线虫 125-250 毫克/千克 灌根
有效期 2015.11.30-2020.11.30

登记证号 PD20102111 **企业名称** 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 啶虫脒 **含量** 20% **剂型** 可溶液剂 **毒性** 低毒
配比 啶虫脒 20%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 柑橘树 蚜虫 8.0-13.3 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.11.30-2020.11.30

登记证号 PD20102112 **企业名称** 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 **含量** 10% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 10%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**

| | | | |
|-----|-----|---------------|----|
| 黄瓜 | 白粉病 | 100-125 克/公顷 | 喷雾 |
| 西瓜 | 炭疽病 | 100-125 克/公顷 | 喷雾 |
| 番茄 | 早疫病 | 125-150 克/公顷 | 喷雾 |
| 大白菜 | 黑斑病 | 63.75-75 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2015.11.30-2020.11.30

登记证号 PD20102123 企业名称 江苏省南通派斯第农药化工有限公司
 产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 108 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 高效氟吡甲禾灵 108 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 大豆田 一年生禾本科杂草 56.7-81 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2015.12.02-2020.12.02

登记证号 PD20102136 企业名称 德国拜耳作物科学公司
 产品名称 乙虫腈 含量 94% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 乙虫腈 94%
 有效期 2015.12.02-2020.12.02

登记证号 PD20102137 企业名称 德国拜耳作物科学公司
 产品名称 乙虫腈 含量 9.7% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 乙虫腈 9.7%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 45-60 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.12.02-2020.12.02

登记证号 PD20102140 企业名称 河北海虹生化有限公司
 产品名称 过氧乙酸 含量 21% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 过氧乙酸 21%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 灰霉病 441-735 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.12.02-2020.12.02

登记证号 PD20102155 企业名称 辽宁省沈阳爱威科技发展股份有限公司
 产品名称 溴敌隆 含量 97% 剂型 原药 毒性 剧毒
 配比 溴敌隆 97%
 有效期 2015.12.22-2020.12.22

登记证号 PD20102156 企业名称 山东麒麟农化有限公司
 产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 30%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 桑园 杂草 922.5-2460 克/公顷 定向茎叶喷雾
 有效期 2015.12.08-2020.12.08

登记证号 PD20102158 企业名称 中港泰富(北京)高科技有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 15-30 克/公顷 喷雾

有效期 2015.12.08-2020.12.08

登记证号 PD20102163 企业名称 四川贝尔化工集团有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 68% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 68%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘园 杂草 100-200 克/亩 定向茎叶喷雾
有效期 2015.12.22-2020.12.22

登记证号 PD20102172 企业名称 霍州市绿洲农药有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 750-900 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.14-2020.12.14

登记证号 PD20102177 企业名称 北京中农大生物技术股份有限公司
产品名称 阿维·毒死蜱 含量 5.5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.1%、毒死蜱 5.4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 36.7-55 毫克/千克 喷雾
棉花 棉铃虫 49.5-66 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 PD20102179 企业名称 山东省济南仕邦农化有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 300 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 150 克/升、丙环唑 150 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻曲病 90-112.5 克/公顷 喷雾
水稻 稻瘟病 90-112.5 克/公顷 喷雾
水稻 纹枯病 67.5-90 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 PD20102180 企业名称 河南力克化工有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 1.3-2.6 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 PD20102184 企业名称 天津市施普乐农药技术发展有限公司
产品名称 莠去津 含量 38% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 莠去津 38%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春玉米田 一年生杂草 1800-2250 克/公顷 播后苗前土壤喷雾
有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 PD20102188 企业名称 江苏绿利来股份有限公司
产品名称 丙草胺 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 丙草胺 95%
有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 PD20102189 企业名称 浙江博仕达作物科技有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 95%
有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 PD20102192 企业名称 南通维立科化工有限公司
产品名称 甲霜灵 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 甲霜灵 98%
有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 PD20102194 企业名称 山东海立信农化有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 0.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 2.25-3.0 喷雾
有效期 2015.12.16-2020.12.16

登记证号 PD20102195 企业名称 天津久日化学股份有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 15% 剂型 烟雾剂 毒性 低毒
配比 毒死蜱 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蔗 绵蚜 225-337.5 克/公顷 喷烟雾
有效期 2015.12.16-2020.12.16

登记证号 PD20102208 企业名称 山东麒麟农化有限公司
产品名称 阿维·高氯 含量 2.4% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、高效氯氰菊酯 2.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 13.5-27 克/公顷 喷雾
甘蓝 菜青虫 13.5-27 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20102210 企业名称 广西安泰化工有限责任公司
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 3% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氰菊酯 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 22.5-30 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20102214 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 1.5-2.25 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20102215 企业名称 澳大利亚拜迪斯有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘园 杂草 1125-2250 克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20102217 企业名称 江苏维尤纳特精细化工有限公司
产品名称 百菌清 含量 98.5% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 百菌清 98.5%
有效期 2015.12.30-2020.12.30

登记证号 PD20102218 企业名称 潍坊先达化工有限公司
产品名称 异噁草松 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 异噁草松 96%
有效期 2015.12.30-2020.12.30

登记证号 PD20102220 企业名称 江苏东宝农药化工有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 350 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 350 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 4-6 毫升/亩 喷雾
有效期 2015.12.31-2020.12.31

登记证号 PD20102222 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 22.5-30 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.31-2020.12.31

登记证号 PD20102223 企业名称 山东鑫农农药有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 0.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 17.3-20 毫升制剂/亩 喷雾
有效期 2015.12.31-2020.12.31

登记证号 PD20102224 企业名称 安徽广信农化股份有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶园 杂草 2745-5490 毫升/公顷 定向喷雾
有效期 2015.12.31-2020.12.31

登记证号 PD20102225 企业名称 山东侨昌现代农业有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 68% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 68%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 柑橘园 | 杂草 | 1120.5-2241 克/公顷 | 定向喷雾 |
| 有效期 2015.12.31-2020.12.31 | | | |

登记证号 PD20110001 **企业名称** 山东省济南绿邦化工有限公司
产品名称 2甲4氯钠 **含量** 56% **剂型** 可溶粉剂 **毒性** 低毒
配比 2甲4氯钠 56%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 小麦田 | 一年生阔叶杂草 | 1008-1260 克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 2016.01.04-2021.01.04 | | | |

登记证号 PD20110002 **企业名称** 天津市施普乐农药技术发展有限公司
产品名称 毒死蜱 **含量** 45% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒
配比 毒死蜱 45%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 450-600 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.01.04-2021.01.04 | | | |

登记证号 PD20110005 **企业名称** 陕西喷得绿生物科技有限公司
产品名称 灭幼脲 **含量** 25% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 灭幼脲 25%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘蓝 | 菜青虫 | 56.25-75 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.01.04-2021.01.04 | | | |

登记证号 PD20110008 **企业名称** 河北金德伦生化科技有限公司
产品名称 阿维菌素 **含量** 5% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘蓝 | 菜青虫 | 8.1-10.5 毫升/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.01.04-2021.01.04 | | | |

登记证号 PD20110014 **企业名称** 河南倍尔农化有限公司
产品名称 烟嘧磺隆 **含量** 40 克/升 **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 烟嘧磺隆 40 克/升

| | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 玉米田 | 一年生杂草 | 50-60 克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 2016.01.04-2021.01.04 | | | |

登记证号 PD20110018 **企业名称** 上海生农生化制品有限公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 70% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 70%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘蓝 | 蚜虫 | 15.75-21 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.01.04-2021.01.04 | | | |

登记证号 PD20110023 **企业名称** 浙江东风化工有限公司
产品名称 甲霜灵 **含量** 97% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 甲霜灵 97%

有效期 2016.01.04-2021.01.04

登记证号 PD20110026 企业名称 兰州润泽生化科技有限公司
产品名称 腐酸·硫酸铜 含量 3.3% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 腐殖酸 2.7%、硫酸铜 0.6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 腐烂病 150-200 克原液/平方米病疤或 15-20 克/株刮病斑涂抹
有效期 2016.01.04-2021.01.04

登记证号 PD20110028 企业名称 河北省沧州志诚化工有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 700-800 毫克/千克, 875-1000 倍液喷雾
有效期 2016.01.04-2021.01.04

登记证号 PD20110037 企业名称 济南中科绿色生物工程有限公司
产品名称 炔螨特 含量 57% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 炔螨特 57%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 228-380 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110042 企业名称 河南省春光农化有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果园 杂草 1687.5-2250 克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110044 企业名称 江苏长青农化股份有限公司
产品名称 丙草胺 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 丙草胺 96%
有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110045 企业名称 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司
产品名称 噻嗪酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 112.5-150 克/公顷 喷雾
有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110048 企业名称 山东省淄博恒生农药有限公司
产品名称 吡虫·噻嗪酮 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 2%、噻嗪酮 18%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 90-150 克/公顷 喷雾
有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110049 企业名称 江苏禾本生化有限公司
产品名称 乙氧氟草醚 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 乙氧氟草醚 97%
有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110053 企业名称 美国杜邦公司
产品名称 氢氧化铜 含量 46% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 氢氧化铜 46%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|-------------------|-------|
| 姜 | 姜瘟病 | 307-460 毫克/千克 | 喷淋、灌根 |
| 葡萄 | 霜霉病 | 230-263 毫克/千克 | 喷雾 |
| 辣椒 | 疮痂病 | 207-310.5 克/公顷 | 喷雾 |
| 烟草 | 野火病 | 207-310.5 克/公顷 | 喷雾 |
| 马铃薯 | 晚疫病 | 172.5-207 克/公顷 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 角斑病 | 277-415 克/公顷 | 喷雾 |
| 番茄 | 溃疡病 | 207-276 克/公顷 | 喷雾 |
| 柑橘 | 溃疡病 | 230.5-307.3 毫克/千克 | 喷雾 |
| 番茄 | 早疫病 | 172.5-207 克/公顷 | 喷雾 |
| 茶树 | 炭疽病 | 230-306.67 毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110054 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 250 克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|------------------|------|
| 香蕉树 | 叶斑病 | 104.15-125 毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110057 企业名称 一帆生物科技集团有限公司
产品名称 氟虫腈 含量 50 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟虫腈 50 克/升
有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110058 企业名称 北京三浦百草绿色植物制剂有限公司
产品名称 苦参碱 含量 0.5% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 苦参碱 0.5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|--------|------|----------------|------|
| 十字花科蔬菜 | 蚜虫 | 6.48-8.64 克/公顷 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 2.7-4.05 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110064 企业名称 辽宁三征化学有限公司
产品名称 滴丁·乙草胺 含量 78% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 2,4-滴丁酯 28%、乙草胺 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|------|-------|------------------|----------|
| 春大豆田 | 一年生杂草 | 2372.6-2565 克/公顷 | 播后苗前土壤喷雾 |
| 春玉米田 | 一年生杂草 | 2372.6-2565 克/公顷 | 播后苗前土壤喷雾 |

有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110065 企业名称 合肥星宇化学有限责任公司
产品名称 丙草胺 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丙草胺 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
直播水稻田 一年生杂草 450-675 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110066 企业名称 浙江石原金牛农药有限公司
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 52% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 2%、莠去津 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 780-1170 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110067 企业名称 桂林集琦生化有限公司
产品名称 阿维·三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、三唑磷 19.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 180-270 克/公顷 喷雾
有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110069 企业名称 浙江平湖农药厂
产品名称 四聚乙醛 含量 98% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 四聚乙醛 98%
有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110073 企业名称 江苏优士化学有限公司
产品名称 草甘膦 含量 46% 剂型 水剂 毒性 微毒
配比 草甘膦 46%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘 杂草 1125-2250 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.01.19-2021.01.19

登记证号 PD20110075 企业名称 山东省栖霞市通达化工有限公司
产品名称 阿维·矿物油 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.3%、矿物油 29.7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小油菜 斑潜蝇 225-315 克/公顷 喷雾
有效期 2016.01.20-2021.01.20

登记证号 PD20110079 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 氟虫腈 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒
配比 氟虫腈 80%
有效期 2016.01.21-2021.01.21

登记证号 PD20110082 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称 烯酰吗啉 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 烯酰吗啉 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|----------------|------|
| 马铃薯 | 晚疫病 | 150-225 克/公顷 | 喷雾 |
| 苦瓜 | 霜霉病 | 300-450 克/公顷 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 霜霉病 | 262.5-300 克/公顷 | 喷雾 |
| 花椰菜 | 霜霉病 | 225-375 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.01.21-2021.01.21

登记证号 PD20110084 企业名称 山东天威农药有限公司
 产品名称 代森锰锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 代森锰锌 70%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------------|------|
| 番茄 | 早疫病 | 1837.5-2362.5 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.01.21-2021.01.21

登记证号 PD20110085 企业名称 河南省安阳市五星农药厂
 产品名称 烟碱·苦参碱 含量 0.6% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 苦参碱 0.5%、烟碱 0.1%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|------|
| 甘蓝 | 蚜虫 | 5.4-10.8 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.01.21-2021.01.21

登记证号 PD20110092 企业名称 安徽广信农化股份有限公司
 产品名称 毒死蜱 含量 98% 剂型 原药 毒性 中等毒
 配比 毒死蜱 98%

有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 PD20110093 企业名称 安徽东至广信农化有限公司
 产品名称 草甘膦 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 草甘膦 95%

有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 PD20110095 企业名称 广东植物龙生物技术有限公司
 产品名称 胺鲜酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 胺鲜酯 98%

有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 PD20110098 企业名称 浙江锐特化工科技有限公司
 产品名称 苯甲·丙环唑 含量 300 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 150 克/升、丙环唑 150 克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 水稻 | 纹枯病 | 67.5-90 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 PD20110104 企业名称 山东省济南金地农药有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 200 克/升 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 200 克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|--------|------|------------|------|
| 十字花科蔬菜 | 蚜虫 | 20-30 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 PD20110105 企业名称 山东科大创业生物有限公司
产品名称 氟铃脲 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氟铃脲 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 30-52.5 克制剂/公顷 喷雾
有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 PD20110106 企业名称 桂林集琦生化有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 0.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 1.5-1.8 克/公顷 喷雾
有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 PD20110109 企业名称 江苏黄海农药化工有限公司
产品名称 丙环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 丙环唑 95%
有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 PD20110112 企业名称 江苏长青农化股份有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 99% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 啶虫脒 99%
有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 PD20110113 企业名称 福建凯立生物制品有限公司
产品名称 中生菌素 含量 3% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 中生菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 30-37.5 毫克/千克 喷雾
黄瓜 细菌性角斑病 1200-1650 克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.14-2021.02.14

登记证号 PD20110118 企业名称 山东省烟台博瑞特生物科技有限公司
产品名称 春雷霉素 含量 70% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 春雷霉素 70%
有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 PD20110120 企业名称 天津市施普乐农药技术发展有限公司
产品名称 松脂酸铜 含量 12% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 松脂酸铜 12%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 315-420 克/公顷 喷雾
有效期 2016.01.27-2021.01.27

登记证号 PD20110122 企业名称 江苏江南农化有限公司
产品名称 精噁唑禾草灵 含量 69 克/升 剂型 水乳剂 毒性 微毒
配比 精噁唑禾草灵 69 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法

大麦田 一年生禾本科杂草 41.4-51.75 克/公顷(冬大麦);50-60 克/公顷(春大麦) 茎叶喷雾
有效期 2016.01.27-2021.01.27

登记证号 PD20110127 企业名称 江苏江南农化有限公司
产品名称 三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 三唑磷 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 202.5-303.75 克/公顷 喷雾
有效期 2016.01.28-2021.01.28

登记证号 PD20110129 企业名称 允发化工(上海)有限公司
产品名称 2,4-滴二甲胺盐 含量 720 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 2,4-滴二甲胺盐 720 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦 一年生阔叶杂草 540-756 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.01.28-2021.01.28

登记证号 PD20110132 企业名称 山东科大创业生物有限公司
产品名称 矿物油 含量 99% 剂型 乳油 毒性 微毒
配比 矿物油 99%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 介壳虫 4950-9900 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.01.28-2021.01.28

登记证号 PD20110150 企业名称 济南天邦化工有限公司
产品名称 乙草胺 含量 89% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙草胺 89%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生禾本科杂草 1500-1950 克/公顷 播后苗前土壤喷雾
春大豆田 小粒种子阔叶杂草 1500-1950 克/公顷 播后苗前土壤喷雾
有效期 2016.02.10-2021.02.10

登记证号 PD20110153 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 炔螨·矿物油 含量 73% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 矿物油 33%、炔螨特 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 红蜘蛛 243.3-365 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.10-2021.02.10

登记证号 PD20110163 企业名称 济南天邦化工有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 微毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果园 杂草 1125-2250 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.11-2021.02.11

登记证号 PD20110173 企业名称 江苏扬农化工股份有限公司
产品名称 高效氯氟菊酯 含量 4.5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氟菊酯 4.5%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘蓝 | 菜青虫 | 20.25-33.75 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.02.16-2021.02.16 | | | |

登记证号 PD20110189 **企业名称** 江苏龙灯化学有限公司
产品名称 环嗪酮 **含量** 75% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 微毒
配比 环嗪酮 75%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 森林防火道 | 杂灌 | 1237.5-1913 克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 2016.02.18-2021.02.18 | | | |

登记证号 PD20110197 **企业名称** 山东麒麟农化有限公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 70% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 70%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 飞虱 | 22.5-30 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.02.18-2021.02.18 | | | |

登记证号 PD20110200 **企业名称** 利民化工股份有限公司
产品名称 丙环唑 **含量** 95% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 丙环唑 95%
有效期 2016.02.18-2021.02.18

登记证号 PD20110213 **企业名称** 利民化工股份有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 **含量** 300 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 150 克/升、丙环唑 150 克/升

| | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 纹枯病 | 67.5-90 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.02.24-2021.02.24 | | | |

登记证号 PD20110215 **企业名称** 江苏新河农用化工有限公司
产品名称 百菌清 **含量** 720 克/升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 百菌清 720 克/升

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 黄瓜 | 霜霉病 | 1909-2727 毫升/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.02.24-2021.02.24 | | | |

登记证号 PD20110216 **企业名称** 江苏省盐城双宁农化有限公司
产品名称 哒螨灵 **含量** 15% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒
配比 哒螨灵 15%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 2000-3000 毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 2016.02.24-2021.02.24 | | | |

登记证号 PD20110225 **企业名称** 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 三唑磷 **含量** 40% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒
配比 三唑磷 40%

| | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 二化螟 | 480-600 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20110230 企业名称 黑龙江省平山林业制药厂
产品名称 阿维菌素 含量 1% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
松树 松材线虫 0.012-0.014 毫升/厘米胸径 树干打孔注射
苹果 红蜘蛛 3-6 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.28-2021.02.28

登记证号 PD20110238 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 灭蝇胺 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 灭蝇胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
菜豆 美洲斑潜蝇 150-225 克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.03-2021.03.03

登记证号 PD20110239 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 2.7-4.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.03-2021.03.03

登记证号 PD20110244 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 烯酰吗啉 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 烯酰吗啉 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 225-300 克/公顷 喷雾
花椰菜 霜霉病 240-360 克/公顷 喷雾
马铃薯 晚疫病 300-375 克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.03-2021.03.03

登记证号 PD20110277 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 68% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 68%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘园 杂草 1748-2331 克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.03.11-2021.03.11

登记证号 PD20110284 企业名称 河北威远生化农药有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 二斑叶螨 4.5-6 毫克/千克 喷雾
水稻 稻纵卷叶螟 9-18 克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.11-2021.03.11

登记证号 PD20110286 企业名称 江苏宝灵化工股份有限公司

产品名称 甲霜·霜脲氰 **含量** 25% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 甲霜灵 12.5%、霜脲氰 12.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 辣椒 疫病 416.7-625 毫克/千克 灌根
有效期 2016.03.11-2021.03.11

登记证号 PD20110297 **企业名称** 山东省潍坊绿霸化工有限公司
产品名称 百草枯 **含量** 30.5% **剂型** 母药 **毒性** 中等毒
配比 百草枯 30.5%
有效期 2016.03.17-2021.03.17

登记证号 PD20110309 **企业名称** 河北冠龙农化有限公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 70% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 70%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 小麦 蚜虫 21-31.5 喷雾
 甘蓝 蚜虫 15.75-21 克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.22-2021.03.22

登记证号 PD20110321 **企业名称** 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 **含量** 500 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 250 克/升、丙环唑 250 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 纹枯病 67.5-90 克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.24-2021.03.24

登记证号 PD20110332 **企业名称** 江苏龙灯化学有限公司
产品名称 戊唑·多菌灵 **含量** 30% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 多菌灵 22%、戊唑醇 8%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 葡萄 白腐病 250-375 毫克/千克 喷雾
 小麦 赤霉病 337-450 克/公顷 喷雾
 水稻 稻曲病 270-315 克/公顷 喷雾
 花生 叶斑病 225-270 克/公顷 喷雾
 苹果树 轮纹病 375-500 毫克/千克 喷雾
有效期 2011.03.24-2016.03.24

登记证号 PD20110345 **企业名称** 山东戴盟得生物科技有限公司
产品名称 苦参碱 **含量** 0.3% **剂型** 可溶液剂 **毒性** 低毒
配比 苦参碱 0.3%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 梨树 黑星病 4.5-6 毫克/千克 喷雾
有效期 2011.03.24-2016.03.24

登记证号 PD20110350 **企业名称** 成都邦农化学有限公司
产品名称 高效氯氟菊酯 **含量** 4.5% **剂型** 微乳剂 **毒性** 中等毒
配比 高效氯氟菊酯 4.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 菜青虫 20.25-27 克/公顷 喷雾

有效期 2016.03.24-2021.03.24

登记证号 PD20110362 企业名称 山东埃森化学有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 25% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒
配比 毒死蜱 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 斜纹夜蛾 281.25-450 克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.31-2021.03.31

登记证号 PD20110382 企业名称 山东省济南仕邦农化有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 30% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 微毒
配比 毒死蜱 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 蛴螬 1) 1575-2250 克/公顷; 2) 750-900 克/100 千克种子 1) 灌根; 2) 拌种
有效期 2016.04.12-2021.04.12

登记证号 PD20110405 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 噻嗪·毒死蜱 含量 42% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 28%、噻嗪酮 14%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 126-252 克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.12-2021.04.12

登记证号 PD20110542 企业名称 山东省曲阜市尔福农药厂
产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 15-30 克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.12-2021.05.12

登记证号 PD20110568 企业名称 山东省济南仕邦农化有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 0.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 根结线虫 225-262.5 克/公顷 沟施
有效期 2016.05.27-2021.05.27

登记证号 PD20110669 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
产品名称 络氨铜 含量 15% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 络氨铜 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 枯萎病 0.2-0.25 克/株 灌根
有效期 2011.06.20-2016.06.20

登记证号 PD20110794 企业名称 山东省曲阜市尔福农药厂
产品名称 烷醇·硫酸铜 含量 0.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 硫酸铜 0.4%、三十烷醇 0.1%
作物 防治对象 用药量 施用方法

番茄 病毒病 3.75-5.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.26-2021.07.26

登记证号 PD20110813 企业名称 宁波三江益农化学有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒

配比 啶虫脒 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|------------|------|
| 甘蓝 | 蚜虫 | 18-36 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2011.08.04-2016.08.04

登记证号 PD20110886 企业名称 宁波三江益农化学有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 99% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 啶虫脒 99%

有效期 2011.08.16-2016.08.16

登记证号 PD20110973 企业名称 德强生物股份有限公司

产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 1000 亿芽孢/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 枯草芽孢杆菌 1000 亿芽孢/克

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|---------------------------|--------------|
| 水稻 | 稻瘟病 | 90-180 克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 柑橘 | 青霉病 | 3000-5000 倍液 | 浸果 |
| 人参 | 灰霉病 | 60-80 克制剂/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 黄萎病 | 1) 10-30 克制剂/亩; 2) 1: 500 | 1) 喷雾; 2) 浸种 |
| 人参 | 黑斑病 | 60-80 克制剂/亩 | 喷雾 |
| 马铃薯 | 晚疫病 | 150-210 克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 烟草 | 黑胫病 | 225-306 克制剂/公顷 | 喷淋茎基部 |
| 草莓 | 绿霉病 | 300-600 克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 草莓 | 白粉病 | 300-600 克制剂/公顷 | 喷雾 |

有效期 2011.09.14-2016.09.14

登记证号 PD20111049 企业名称 宁波三江益农化学有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒

配比 吡虫啉 70%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 甘蓝 | 蚜虫 | 14-20 克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 21-31.5 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2011.10.10-2016.10.10

登记证号 PD20111058 企业名称 四川和邦生物科技股份有限公司

产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 30%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|--------------|--------|
| 柑橘园 | 杂草 | 200-400 毫升/亩 | 定向茎叶喷雾 |

有效期 2011.10.11-2016.10.11

登记证号 PD20111068 企业名称 天津博克百胜科技有限公司

产品名称 代森锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 代森锌 80%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
|----|------|-----|------|

苹果树 炭疽病 1143-1600 毫克/千克 喷雾
有效期 2011.10.11-2016.10.11

登记证号 PD20111166 企业名称 四川和邦生物科技股份有限公司
产品名称 三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 三唑磷 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 225-300 克/公顷 喷雾
有效期 2011.11.07-2016.11.07

登记证号 PD20111239 企业名称 郑州兰博尔科技有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 蚜虫 12-18 克/公顷 喷雾
有效期 2011.11.18-2016.11.18

登记证号 PD20111392 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 炔草酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 炔草酯 95%
有效期 2011.12.21-2016.12.21

登记证号 PD20111446 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 二氯吡啶酸 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 二氯吡啶酸 95%
有效期 2011.12.30-2016.12.30

登记证号 PD20111447 企业名称 镇江江南化工有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
林木 一年生杂草和多年生恶性杂草 250-500 毫升/亩 喷雾
果园 一年生杂草和多年生恶性杂草 250-500 毫升/亩 喷雾
甘蔗地 一年生杂草和多年生恶性杂草 250-500 毫升/亩 喷雾
桑树 一年生杂草和多年生恶性杂草 250-500 毫升/亩 喷雾
剑麻园 一年生杂草和多年生恶性杂草 250-500 毫升/亩 喷雾
橡胶树 一年生杂草和多年生恶性杂草 250-500 毫升/亩 喷雾
茶树 一年生杂草和多年生恶性杂草 250-500 毫升/亩 喷雾
有效期 2011.12.30-2016.12.30

登记证号 PD20120779 企业名称 湖北相和精密化学有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶园 杂草 1125-2250 克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2012.05.05-2017.05.05

登记证号 PD20120859 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
产品名称 三氯异氰尿酸 含量 85% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒

配比 三氯异氰尿酸 85%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 棉花 枯萎病 432-540 克/公顷 喷雾
有效期 2012.05.22-2017.05.22

登记证号 PD20121257 **企业名称** 河北益海安格诺农化有限公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 70% **剂型** 种子处理可分散粉剂 **毒性** 低毒

配比 吡虫啉 70%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 玉米 蚜虫 420-490 克/100 千克种子 拌种
 小麦 蚜虫 250-350 克/100 千克种子 拌种
 棉花 蚜虫 400-500 克/100 千克种子 拌种
有效期 2012.09.04-2017.09.04

登记证号 PD20121587 **企业名称** 天津博克百胜科技有限公司
产品名称 乙·莠 含量 55% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒

配比 乙草胺 29%、莠去津 26%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 春玉米田 一年生杂草 1650-2475 克/公顷 播后苗前土壤喷雾
 夏玉米田 一年生杂草 990-1650 克/公顷 播后苗前土壤喷雾
有效期 2012.10.25-2017.10.25

登记证号 PD20121595 **企业名称** 天津博克百胜科技有限公司
产品名称 乙羧氟草醚 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 乙羧氟草醚 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 夏大豆田 一年生阔叶杂草 60-90 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2012.10.25-2017.10.25

登记证号 PD20121746 **企业名称** 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 250 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 250 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 黄瓜 白粉病 90-113 克/公顷 喷雾
 葡萄 白腐病 75-125 毫克/千克 喷雾
有效期 2012.11.15-2017.11.15

登记证号 PD20121792 **企业名称** 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 20% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苹果树 黄蚜 30.8-40 毫克/千克 喷雾
 水稻 稻飞虱 22.5-30 克/公顷 喷雾
有效期 2012.11.22-2017.11.22

登记证号 PD20121794 **企业名称** 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 1.8%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**

棉花 红蜘蛛 8.1-10.8 克/公顷 喷雾
有效期 2012.11.22-2017.11.22

登记证号 PD20121815 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 乙草胺 含量 81.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙草胺 81.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生田 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 978-1222.5 克/公顷 播后苗前土壤喷雾
有效期 2012.11.22-2017.11.22

登记证号 PD20121854 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 烟嘧磺隆 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 39.38-59.63 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2012.11.28-2017.11.28

登记证号 PD20121962 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 白粉虱 21-31.5 克/公顷 喷雾
西瓜 蚜虫 21-42 克/公顷 喷雾
有效期 2012.12.12-2017.12.12

登记证号 PD20122128 企业名称 京博农化科技股份有限公司
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 22% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 2%、莠去津 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 330-495 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2012.12.26-2017.12.26

登记证号 PD20130266 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 3% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 阿维菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 5.4-8.1 克/公顷 喷雾
有效期 2013.02.21-2018.02.21

登记证号 PD20130267 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 吡嘧磺隆 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡嘧磺隆 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
移栽水稻田 稗草、莎草及阔叶杂草 22.5-30 克/公顷 毒土法
有效期 2013.02.21-2018.02.21

登记证号 PD20130424 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 氟虫腈 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟虫腈 20%

有效期 2013.03.18-2018.03.18

登记证号 PD20130666 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 烯酰吗啉 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 烯酰吗啉 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 225-300 克/公顷 喷雾
有效期 2013.04.08-2018.04.08

登记证号 PD20130960 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 30% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 毒死蜱 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 450-585 克/公顷 喷雾
有效期 2013.05.02-2018.05.02

登记证号 PD20131122 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 11.25-15 克/公顷 喷雾
有效期 2013.05.20-2018.05.20

登记证号 PD20131472 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 草铵膦 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 草铵膦 95%
有效期 2013.07.05-2018.07.05

登记证号 PD20131770 企业名称 孟州沙隆达植物保护技术有限公司
产品名称 唑磷·毒死蜱 含量 30% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 15%、三唑磷 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 三化螟 540-675 克/公顷 喷雾
有效期 2013.09.06-2018.09.06

登记证号 PD20131785 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 133.3-160 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.09.09-2018.09.09

登记证号 PD20131809 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 乙氧呋草黄 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 乙氧呋草黄 95%
有效期 2013.09.17-2018.09.17

登记证号 PD20131853 企业名称 四川和邦生物科技股份有限公司
产品名称 辛硫·矿物油 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 矿物油 25%、辛硫磷 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 300-480 克/公顷 喷雾
有效期 2013.09.24-2018.09.24

登记证号 PD20132011 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 敌草快 含量 150 克/升 剂型 水剂 毒性 中等毒
配比 敌草快 150 克/升
有效期 2013.10.21-2018.10.21

登记证号 PD20132406 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
产品名称 木霉菌 含量 2 亿活孢子/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 木霉菌 2 亿活孢子/克
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 灰霉病 187.5-250 克制剂/亩 喷雾
有效期 2013.11.20-2018.11.20

登记证号 PD20132408 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 10 亿个/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 枯草芽孢杆菌 10 亿个/克
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻曲病 1125-1500 克制剂/公顷 喷雾
烟草 赤星病 1125-1500 克制剂/公顷 喷雾
有效期 2013.11.20-2018.11.20

登记证号 PD20132594 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 18 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 18 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 红蜘蛛 10.8-16.2 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.17-2018.12.17

登记证号 PD20132613 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 68% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 68%
有效期 2013.12.20-2018.12.20

登记证号 PD20132637 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 氟虫腈 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒
配比 氟虫腈 80%
有效期 2013.12.20-2018.12.20

登记证号 PD20132664 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 莠去津 含量 500 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 莠去津 500 克/升
有效期 2013.12.20-2018.12.20

登记证号 PD20140190 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 己唑醇 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

| | | | |
|-----|-----------------------|------------|------|
| 配比 | 己唑醇 5% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 纹枯病 | 60-75 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2014.01.29-2019.01.29 | | |

| | | | |
|------|------------|------|----------------------|
| 登记证号 | PD20140322 | 企业名称 | 美国杜邦公司 |
| 产品名称 | 溴氰虫酰胺 | 含量 | 10% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 微毒 |

| | | | |
|-----|-----------------------|---------------|------|
| 配比 | 溴氰虫酰胺 10% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 西瓜 | 棉铃虫 | 29-36 克/公顷 | 喷雾 |
| 番茄 | 蚜虫 | 50-60 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 三化螟 | 30-39 克/公顷 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 蚜虫 | 27-60 克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 29-36 克/公顷 | 喷雾 |
| 番茄 | 美洲斑潜蝇 | 21-27 克/公顷 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 美洲斑潜蝇 | 21-27 克/公顷 | 喷雾 |
| 大葱 | 美洲斑潜蝇 | 21-36 克/公顷 | 喷雾 |
| 豇豆 | 美洲斑潜蝇 | 21-27 克/公顷 | 喷雾 |
| 番茄 | 烟粉虱 | 50-60 克/公顷 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 烟粉虱 | 50-60 克/公顷 | 喷雾 |
| 西瓜 | 烟粉虱 | 50-60 克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 烟粉虱 | 50-60 克/公顷 | 喷雾 |
| 小白菜 | 小菜蛾 | 15-21 克/公顷 | 喷雾 |
| 番茄 | 棉铃虫 | 21-27 克/公顷 | 喷雾 |
| 小白菜 | 菜青虫 | 15-21 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 30-39 克/公顷 | 喷雾 |
| 番茄 | 白粉虱 | 65-85 克/公顷 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 白粉虱 | 65-85 克/公顷 | 喷雾 |
| 小白菜 | 黄条跳甲 | 36-42 克/公顷 | 喷雾 |
| 小白菜 | 蚜虫 | 45-60 克/公顷 | 喷雾 |
| 西瓜 | 蚜虫 | 50-60 克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 50-60 克/公顷 | 喷雾 |
| 豇豆 | 蚜虫 | 50-60 克/公顷 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 蓟马 | 50-60 克/公顷 | 喷雾 |
| 大葱 | 蓟马 | 27-36 克/公顷 | 喷雾 |
| 西瓜 | 蓟马 | 50-60 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 蓟马 | 45-60.56 克/公顷 | 喷雾 |
| 豇豆 | 蓟马 | 50-60 克/公顷 | 喷雾 |
| 小白菜 | 斜纹夜蛾 | 15-21 克/公顷 | 喷雾 |
| 西瓜 | 甜菜夜蛾 | 29-36 克/公顷 | 喷雾 |
| 大葱 | 甜菜夜蛾 | 15-27 克/公顷 | 喷雾 |
| 豇豆 | 豆荚螟 | 21-27 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 二化螟 | 30-39 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2014.02.13-2019.02.13 | | |

| | | | |
|------|------------|------|--------------------|
| 登记证号 | PD20140360 | 企业名称 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| 产品名称 | 吡蚜酮 | 含量 | 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒 |

| | | | |
|----|---------|-----|------|
| 配比 | 吡蚜酮 50% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |

| | | | |
|----|------|--------------|----|
| 水稻 | 稻飞虱 | 75-90 克/公顷 | 喷雾 |
| 芹菜 | 蚜虫 | 75-120 克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 蚜虫 | 60-75 克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 灰飞虱 | 60-75 克/公顷 | 喷雾 |
| 莲藕 | 莲缢管蚜 | 45-67.5 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.02.19-2019.02.19

登记证号 PD20140496 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
 产品名称 噻虫嗪 含量 70% 剂型 种子处理可分散粉剂 毒性 低毒
 配比 噻虫嗪 70%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------------|------|
| 棉花 | 苗期蚜虫 | 210-420 克/100 千克种子 | 拌种 |
| 玉米 | 飞虱 | 140-210 克/100 千克种子 | 拌种 |

有效期 2014.03.06-2019.03.06

登记证号 PD20140556 企业名称 安阳全丰生物科技有限公司
 产品名称 毒·辛 含量 30% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒
 配比 毒死蜱 10%、辛硫磷 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|----------------|------|
| 花生 | 蛴螬 | 4500-6750 克/公顷 | 药土法 |
| 花生 | 金针虫 | 4500-6750 克/公顷 | 药土法 |

有效期 2014.03.06-2019.03.06

登记证号 PD20140669 企业名称 孟州沙隆达植物保护技术有限公司
 产品名称 毒死蜱 含量 30% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒
 配比 毒死蜱 30%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|----------------|------|
| 花生 | 蛴螬 | 1575-2250 克/公顷 | 灌根 |

有效期 2014.03.17-2019.03.17

登记证号 PD20140741 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 苜·丁 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 苜嘧磺隆 1.5%、丁草胺 28.5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-------|-------|--------------|------|
| 水稻抛秧田 | 一年生杂草 | 675-900 克/公顷 | 药土法 |

有效期 2014.03.24-2019.03.24

登记证号 PD20140742 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 氟环唑 含量 12.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 氟环唑 12.5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----------------|------|
| 香蕉 | 叶斑病 | 125-166.7 毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2014.03.24-2019.03.24

登记证号 PD20140770 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
 产品名称 苯甲·丙环唑 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 15%、丙环唑 15%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 水稻 | 纹枯病 | 67.5-90 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.03.24-2019.03.24

登记证号 PD20140817 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 苯甲·嘧菌酯 含量 325 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 125 克/升、嘧菌酯 200 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 炭疽病 146.25-243.75 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.31-2019.03.31

登记证号 PD20141187 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 900-1800 克/公顷 茎叶喷雾
柑橘园 杂草 1230-2460 克/公顷 喷雾
有效期 2014.05.06-2019.05.06

登记证号 PD20141213 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 吡嘧·二氯喹 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡嘧磺隆 3%、二氯喹啉酸 47%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 225-300 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.05.06-2019.05.06

登记证号 PD20141501 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 氟硅唑 含量 25% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 氟硅唑 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 41.7-62.5 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.06.09-2019.06.09

登记证号 PD20141551 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 噻呋酰胺 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻呋酰胺 240 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 54-72 克/公顷 喷雾
有效期 2014.06.17-2019.06.17

登记证号 PD20141553 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 9-13.5 克/公顷 喷雾
有效期 2014.06.17-2019.06.17

登记证号 PD20141734 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 滴·氨氯 含量 304 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 氨氯吡啶酸 64 克/升、2,4-滴 240 克/升
有效期 2014.06.30-2019.06.30

登记证号 PD20141768 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 敌草快 含量 40% 剂型 母药 毒性 中等毒
配比 敌草快 40%
有效期 2014.07.02-2019.07.02

登记证号 PD20141966 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 氟虫腓 含量 200 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟虫腓 200 克/升
有效期 2014.08.13-2019.08.13

登记证号 PD20142056 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 茚虫威 含量 72% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 茚虫威 72%
有效期 2014.08.27-2019.08.27

登记证号 PD20142070 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒
配比 啶虫脒 70%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|------------------|------|
| 烟草 | 蚜虫 | 26.25-36.75 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.08.28-2019.08.28

登记证号 PD20142100 企业名称 河南三浦百草生物工程有限公司
产品名称 多杀霉素 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 多杀霉素 5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|------|
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 15-26.25 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.09.02-2019.09.02

登记证号 PD20142151 企业名称 先正达南通作物保护有限公司
产品名称 双炔酰菌胺 含量 23.4% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比 双炔酰菌胺 23.4%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|-----------------|------|
| 辣椒 | 疫病 | 70.2-140 克/公顷 | 喷雾 |
| 西瓜 | 疫病 | 70.2-140 克/公顷 | 喷雾 |
| 马铃薯 | 晚疫病 | 70.2-140 克/公顷 | 喷雾 |
| 番茄 | 晚疫病 | 105.3-140. 克/公顷 | 喷雾 |
| 荔枝树 | 霜疫霉病 | 125-250 毫克/千克 | 喷雾 |
| 葡萄 | 霜霉病 | 125-166.7 毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2014.09.18-2019.09.18

登记证号 PD20142340 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
产品名称 溴菌·壬菌铜 含量 25% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 壬菌铜 5%、溴菌腈 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----------------|------|
| 烟草 | 青枯病 | 150-206.25 克/公顷 | 灌根 |

有效期 2014.11.03-2019.11.03

登记证号 PD20142569 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
 产品名称 茚虫威 含量 150 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 茚虫威 150 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 22.5-45 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.12.15-2019.12.15

登记证号 PD20142672 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
 产品名称 霜霉·乙酸铜 含量 51% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
 配比 霜霉威 28%、乙酸铜 23%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 烟草 黑胫病 267.75-306 克/公顷 喷淋
 有效期 2014.12.18-2019.12.18

登记证号 PD84101 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
 产品名称 马拉硫磷 含量 95%, 90%, 85% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 马拉硫磷 95%, 90%, 85%
 有效期 2014.10.26-2019.10.26

登记证号 PD84102 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
 产品名称 杀螟硫磷 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 杀螟硫磷 45%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 叶蝉 375-562.5 克/公顷 喷雾
 水稻 螟虫 375-562.5 克/公顷 喷雾
 果树 卷叶蛾 250-500 毫克/千克 喷雾
 棉花 蚜虫 375-562.5 克/公顷 喷雾
 水稻 飞虱 375-562.5 克/公顷 喷雾
 茶树 小绿叶蝉 250-500 毫克/千克 喷雾
 棉花 红铃虫 375-750 毫克/千克 喷雾
 棉花 造桥虫 375-562.5 克/公顷 喷雾
 棉花 叶蝉 375-562.5 克/公顷 喷雾
 果树 食心虫 250-500 毫克/千克 喷雾
 茶树 尺蠖 250-500 毫克/千克 喷雾
 茶树 毛虫 250-500 毫克/千克 喷雾
 果树 毛虫 250-500 毫克/千克 喷雾
 棉花 棉铃虫 375-750 毫克/千克 喷雾
 甘薯 小象甲 525-900 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.10.26-2019.10.26

登记证号 PD84105 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
 产品名称 马拉硫磷 含量 45% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 马拉硫磷 45%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 蓟马 562.5-750 克/公顷 喷雾
 水稻 飞虱 562.5-750 克/公顷 喷雾
 茶树 长白蚧 625-1000 毫克/千克 喷雾
 小麦 黏虫 562.5-750 克/公顷 喷雾

| | | | |
|----|------|----------------|----|
| 林木 | 蝗虫 | 450-600 克/公顷 | 喷雾 |
| 农田 | 蝗虫 | 450-600 克/公顷 | 喷雾 |
| 牧草 | 蝗虫 | 450-600 克/公顷 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 黄条跳甲 | 562.5-750 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 叶蝉 | 562.5-750 克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 盲蝽蟊 | 375-562.2 克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 叶跳虫 | 375-562.2 克/公顷 | 喷雾 |
| 果树 | 蝽蟊 | 250-333 毫克/千克 | 喷雾 |
| 茶树 | 象甲 | 625-1000 毫克/千克 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 蚜虫 | 562.5-750 克/公顷 | 喷雾 |
| 果树 | 蚜虫 | 250-333 毫克/千克 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 375-562.2 克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 蚜虫 | 562.5-750 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.12.27-2019.12.27

登记证号 PD84122-3 企业名称 山东省昌邑市化工厂
 产品名称 溴甲烷 含量 99% 剂型 原药 毒性 高毒
 配比 溴甲烷 99%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|------|
| 土壤 | 根结线虫 | 500-750 千克/公顷 | 土壤熏蒸 |

有效期 2015.12.10-2020.12.10

登记证号 PD85104-8 企业名称 安庆博远生化科技有限公司
 产品名称 敌敌畏 含量 95%, 92% 剂型 原药 毒性 中等毒
 配比 敌敌畏 95%, 92%

有效期 2016.01.08-2021.01.08

登记证号 PD85105-8 企业名称 山西农药厂
 产品名称 敌敌畏 含量 77.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 敌敌畏 77.5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|--------|--------------------------------|---------------|
| 小麦 | 黏虫 | 600 克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 造桥虫 | 600-1200 克/公顷 | 喷雾 |
| 青菜 | 菜青虫 | 600 克/公顷 | 喷雾 |
| 桑树 | 尺蠖 | 600 克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 蚜虫 | 600 克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 600-1200 克/公顷 | 喷雾 |
| 苹果树 | 蚜虫 | 400-500 毫克/千克 | 喷雾 |
| 茶树 | 食叶害虫 | 600 克/公顷 | 喷雾 |
| 卫生 | 多种卫生害虫 | 1) 300-400 倍液 2) 0.08 克/立方米 | 1) 泼洒 2) 挂条熏蒸 |
| 粮仓 | 多种储藏害虫 | 1) 400-500 倍液 2) 0.4-0.5 克/立方米 | 1) 喷雾 2) 挂条熏蒸 |
| 苹果树 | 小卷叶蛾 | 400-500 毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2014.11.09-2019.11.09

登记证号 PD85112-16 企业名称 大连瑞泽生物科技有限公司
 产品名称 莠去津 含量 38% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 莠去津 38%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|-------|-------------|------|
| 铁路 | 一年生杂草 | 0.8-2 克/平方米 | 喷于地表 |

| | | | |
|-------|-------|----------------------|------|
| 公路 | 一年生杂草 | 0.8-2 克/平方米 | 喷于地表 |
| 高粱 | 一年生杂草 | 1800-2250 克/公顷(东北地区) | 喷于地表 |
| 糜子 | 一年生杂草 | 1800-2250 克/公顷(东北地区) | 喷于地表 |
| 玉米 | 一年生杂草 | 1800-2250 克/公顷(东北地区) | 喷于地表 |
| 橡胶园 | 一年生杂草 | 2250-3750 克/公顷 | 喷于地表 |
| 防火隔离带 | 一年生杂草 | 0.8-2 克/平方米 | 喷于地表 |
| 茶园 | 一年生杂草 | 1125-1875 克/公顷 | 喷于地表 |
| 梨树 | 一年生杂草 | 1625-1875 克/公顷 | 喷于地表 |
| 苹果树 | 一年生杂草 | 1625-1875 克/公顷 | 喷于地表 |
| 红松苗圃 | 一年生杂草 | 0.2-0.3 克/平方米 | 喷于地表 |
| 森林 | 一年生杂草 | 0.8-2 克/平方米 | 喷于地表 |
| 甘蔗 | 一年生杂草 | 1050-1500 克/公顷 | 喷于地表 |

有效期 2015.12.26-2020.12.26

登记证号 PD85120-2 企业名称 杭州颖泰生物科技有限公司
 产品名称 乐果 含量 90%, 85%, 80% 剂型 原药 毒性 中等毒
 配比 乐果 90%, 85%, 80%
 有效期 2015.12.25-2020.12.25

登记证号 PD85122-18 企业名称 威海韩孚生化药业有限公司
 产品名称 福美双 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 福美双 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|-------|-----------------|------|
| 黄瓜 | 白粉病 | 500-1000 倍液 | 喷雾 |
| 烟草 | 根腐病 | 500 克/500 千克温床土 | 土壤处理 |
| 甜菜 | 根腐病 | 500 克/500 千克温床土 | 土壤处理 |
| 黄瓜 | 霜霉病 | 500-1000 倍液 | 喷雾 |
| 小麦 | 白粉病 | 500 倍液 | 喷雾 |
| 水稻 | 胡麻叶斑病 | 250 克/100 千克种子 | 拌种 |
| 小麦 | 赤霉病 | 500 倍液 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻瘟病 | 250 克/100 千克种子 | 拌种 |
| 葡萄 | 白腐病 | 500-1000 倍液 | 喷雾 |

有效期 2015.06.23-2020.06.23

登记证号 PD85122-3 企业名称 河北赞峰生物工程有限公司
 产品名称 福美双 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 福美双 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|-------|-----------------|------|
| 水稻 | 胡麻叶斑病 | 250 克/100 千克种子 | 拌种 |
| 水稻 | 稻瘟病 | 250 克/100 千克种子 | 拌种 |
| 小麦 | 赤霉病 | 500 倍液 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 霜霉病 | 500-1000 倍液 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 白粉病 | 500-1000 倍液 | 喷雾 |
| 葡萄 | 白腐病 | 500-1000 倍液 | 喷雾 |
| 小麦 | 白粉病 | 500 倍液 | 喷雾 |
| 甜菜 | 根腐病 | 500 克/500 千克温床土 | 土壤处理 |
| 烟草 | 根腐病 | 500 克/500 千克温床土 | 土壤处理 |

有效期 2016.01.08-2021.01.08

登记证号 PD85124-12 企业名称 河北省石家庄市绿丰化工有限公司

产品名称 福·福锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒

配比 福美双 30%、福美锌 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|--------------------|------|
| 黄瓜 | 炭疽病 | 1500-1800 克/公顷 | 喷雾 |
| 杉木 | 炭疽病 | 500-600 倍液 | 喷雾 |
| 西瓜 | 炭疽病 | 1500-1800 克/公顷 | 喷雾 |
| 苹果树 | 炭疽病 | 500-600 倍液 | 喷雾 |
| 橡胶树 | 炭疽病 | 500-600 倍液 | 喷雾 |
| 麻 | 炭疽病 | 240-400 克/100 千克种子 | 拌种 |
| 棉花 | 苗期病害 | 0.5%药液 | 浸种 |

有效期 2016.01.04-2021.01.04

登记证号 PD85124-2 企业名称 河北赞峰生物工程有限公司

产品名称 福·福锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒

配比 福美双 30%、福美锌 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|--------------------|------|
| 麻 | 炭疽病 | 240-400 克/100 千克种子 | 拌种 |
| 杉木 | 炭疽病 | 500-600 倍液 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 炭疽病 | 1500-1800 克/公顷 | 喷雾 |
| 橡胶树 | 炭疽病 | 500-600 倍液 | 喷雾 |
| 西瓜 | 炭疽病 | 1500-1800 克/公顷 | 喷雾 |
| 苹果树 | 炭疽病 | 500-600 倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 苗期病害 | 0.5%药液 | 浸种 |

有效期 2016.01.08-2021.01.08

登记证号 PD85124-4 企业名称 天津市兴果农药厂

产品名称 福·福锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒

配比 福美双 30%、福美锌 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|--------------------|------|
| 黄瓜 | 炭疽病 | 1500-1800 克/公顷 | 喷雾 |
| 杉木 | 炭疽病 | 500-600 倍液 | 喷雾 |
| 西瓜 | 炭疽病 | 1500-1800 克/公顷 | 喷雾 |
| 麻 | 炭疽病 | 240-400 克/100 千克种子 | 拌种 |
| 棉花 | 苗期病害 | 0.5%药液 | 浸种 |
| 苹果树 | 炭疽病 | 500-600 倍液 | 喷雾 |
| 橡胶树 | 炭疽病 | 500-600 倍液 | 喷雾 |

有效期 2015.07.14-2020.07.14

登记证号 PD85129 企业名称 宁波三江益农化学有限公司

产品名称 马拉硫磷 含量 70% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 马拉硫磷 70%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|------|------|-------------|----------|
| 小麦原粮 | 仓储害虫 | 10-30 毫克/千克 | 喷雾或砵糠载体法 |
| 玉米原粮 | 仓储害虫 | 10-30 毫克/千克 | 喷雾或砵糠载体法 |
| 稻谷原粮 | 仓储害虫 | 10-30 毫克/千克 | 喷雾或砵糠载体法 |
| 高粱原粮 | 仓储害虫 | 10-30 毫克/千克 | 喷雾或砵糠载体法 |
| 大麦原粮 | 仓储害虫 | 10-30 毫克/千克 | 喷雾或砵糠载体法 |

有效期 2016.01.15-2021.01.15

登记证号 PD85136-2 企业名称 湖南丰阳化工有限责任公司
产品名称 速灭威 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒

配比 速灭威 25%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 水稻 | 叶蝉 | 375-750 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | 375-750 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2013.09.08-2018.09.08

登记证号 PD85150-25 企业名称 威海韩孚生化药业有限公司
产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|----------------|-------|
| 水稻 | 稻瘟病 | 750 克/公顷 | 喷雾、泼浇 |
| 果树 | 病害 | 0.05-0.1%药液 | 喷雾 |
| 水稻 | 纹枯病 | 750 克/公顷 | 喷雾、泼浇 |
| 油菜 | 菌核病 | 1125-1500 克/公顷 | 喷雾 |
| 花生 | 倒秧病 | 750 克/公顷 | 喷雾 |
| 麦类 | 赤霉病 | 750 克/公顷 | 喷雾、泼浇 |
| 棉花 | 苗期病害 | 250 克/100 千克种子 | 拌种 |

有效期 2015.07.14-2020.07.14

登记证号 PD85150-33 企业名称 江苏百灵农化有限公司
产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|----------------|-------|
| 棉花 | 苗期病害 | 500 克/100 千克种子 | 拌种 |
| 果树 | 病害 | 0.05-0.1%药液 | 喷雾 |
| 油菜 | 菌核病 | 1125-1500 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻瘟病 | 750 克/公顷 | 喷雾、泼浇 |
| 花生 | 倒秧病 | 750 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 纹枯病 | 750 克/公顷 | 喷雾、泼浇 |
| 麦类 | 赤霉病 | 750 克/公顷 | 喷雾、泼浇 |

有效期 2016.01.12-2021.01.12

登记证号 PD85154-28 企业名称 四川省川东农药化工有限公司
产品名称 氰戊菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 氰戊菊酯 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|-------|-------------|------|
| 棉花 | 红铃虫 | 75-150 克/公顷 | 喷雾 |
| 果树 | 梨小食心虫 | 10-20 毫克/千克 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 10-20 毫克/千克 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 菜青虫 | 60-120 克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 75-150 克/公顷 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 蚜虫 | 60-120 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.01.16-2021.01.16

登记证号 PD85156-4 企业名称 山东省淄博市周村穗丰农药化工有限公司

产品名称 辛硫磷 含量 90%、87%、80% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 辛硫磷 90%、87%、80%
 有效期 2016.03.14-2021.03.14

登记证号 PD85157-15 企业名称 河北省邢台市农药有限公司

产品名称 辛硫磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 辛硫磷 40%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|----------------|------|
| 棉花 | 蚜虫 | 300-600 克/公顷 | 喷雾 |
| 果树 | 螨 | 200-400 毫克/千克 | 喷雾 |
| 果树 | 食心虫 | 200-400 毫克/千克 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 300-600 克/公顷 | 喷雾 |
| 茶树 | 食叶害虫 | 200-400 毫克/千克 | 喷雾 |
| 果树 | 蚜虫 | 200-400 毫克/千克 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 菜青虫 | 300-450 克/公顷 | 喷雾 |
| 烟草 | 食叶害虫 | 300-600 克/公顷 | 喷雾 |
| 桑树 | 食叶害虫 | 200-400 毫克/千克 | 喷雾 |
| 玉米 | 玉米螟 | 450-600 克/公顷 | 灌心叶 |
| 林木 | 食叶害虫 | 3000-6000 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.01.06-2021.01.06

登记证号 PD85157-4 企业名称 山东埃森化学有限公司

产品名称 辛硫磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 辛硫磷 40%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|------|
| 蔬菜 | 菜青虫 | 300-450 克/公顷 | 喷雾 |
| 果树 | 螨 | 200-400 毫克/千克 | 喷雾 |
| 玉米 | 玉米螟 | 450-600 克/公顷 | 灌心叶 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 300-600 克/公顷 | 喷雾 |
| 烟草 | 食叶害虫 | 300-600 克/公顷 | 喷雾 |
| 桑树 | 食叶害虫 | 200-400 毫克/千克 | 喷雾 |
| 茶树 | 食叶害虫 | 200-400 毫克/千克 | 喷雾 |
| 林木 | 食叶害虫 | 200-400 毫克/千克 | 喷雾 |
| 果树 | 食心虫 | 200-400 毫克/千克 | 喷雾 |
| 果树 | 蚜虫 | 200-400 毫克/千克 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 300-600 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.01.08-2021.01.08

登记证号 PD85168-7 企业名称 湖南丰阳化工有限责任公司

产品名称 混灭威 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 混灭威 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|-------|
| 水稻 | 叶蝉 | 375-750 克/公顷 | 喷雾、泼浇 |
| 水稻 | 飞虱 | 375-750 克/公顷 | 喷雾、泼浇 |

有效期 2011.09.13-2016.09.13

登记证号 PD85170 企业名称 辽宁省大连实验化工有限公司

产品名称 敌鼠钠盐 含量 80% 剂型 原药 毒性 高毒

配比 敌鼠钠盐 80%

有效期 2015.11.22-2020.11.22

登记证号 PD86123-4 企业名称 安阳全丰生物科技有限公司

产品名称 矮壮素 含量 50% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 矮壮素 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------------|----------------------------|------------------|
| 棉花 | 植株紧凑 | 1) 10000 倍液 2) 0.3-0.5% 药液 | 1) 喷雾 2) 浸种 |
| 棉花 | 防止徒长, 化学整枝 | 10000 倍液 | 喷顶, 后期喷全株 |
| 玉米 | 增产 | 0.5% 药液 | 浸种 |
| 棉花 | 提高产量 | 1) 10000 倍液 2) 0.3-0.5% 药液 | 1) 喷雾 2) 浸种 |
| 小麦 | 防止倒伏, 提高产量 | 1) 3-5% 药液 2) 100-400 倍液 | 1) 拌种 2) 返青、拔节期喷 |
| 雾 | | | |
| 棉花 | 防止疯长 | 25000 倍液 | 喷顶 |

有效期 2016.04.13-2021.04.13

登记证号 PD86148-18 企业名称 湖南丰阳化工有限责任公司

产品名称 异丙威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 异丙威 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 水稻 | 叶蝉 | 450-600 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | 450-600 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2011.09.13-2016.09.13

登记证号 PD86154-3 企业名称 宁波三江益农化学有限公司

产品名称 杀螟硫磷 含量 93%, 85%, 75% 剂型 原药 毒性 中等毒

配比 杀螟硫磷 93%, 85%, 75%

有效期 2011.08.28-2016.08.28

登记证号 PD86158-2 企业名称 镇江江南化工有限公司

产品名称 三乙膦酸铝 含量 95%、87% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 三乙膦酸铝 95%、87%

有效期 2011.08.09-2016.08.09

登记证号 PD90104-4 企业名称 湖北太极生化有限公司

产品名称 矿物油 含量 95% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 矿物油 95%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|------------|------|
| 柑橘树 | 锈壁虱 | 100-200 倍液 | 喷雾 |
| 枇杷树 | 介壳虫 | 50-60 倍液 | 喷雾 |
| 杨梅树 | 介壳虫 | 50-60 倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 介壳虫 | 50-60 倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 蚜虫 | 100-200 倍液 | 喷雾 |

有效期 2015.04.06-2020.04.06

登记证号 PD90106-20 企业名称 武汉科诺生物科技股份有限公司

产品名称 苏云金杆菌 含量 6000IU/微升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 苏云金杆菌 6000IU/微升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|-------|-------------------|------|
| 棉花 | 二代棉铃虫 | 6000-7500 毫升制剂/公顷 | 喷雾 |

| | | | |
|--------|-------|-------------------|--------|
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 3000-4500 毫升制剂/公顷 | 喷雾 |
| 森林 | 松毛虫 | 100-200 倍液 | 喷雾 |
| 茶树 | 茶毛虫 | 100-200 倍液 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 6000-7500 毫升制剂/公顷 | 喷雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | 6000-7500 毫升制剂/公顷 | 喷雾 |
| 枣树 | 尺蠖 | 100-200 倍液 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 3000-4500 毫升制剂/公顷 | 喷雾 |
| 玉米 | 玉米螟 | 4500-6000 毫升制剂/公顷 | 加细沙灌心叶 |

有效期 2015.07.04-2020.07.04

登记证号 PD90106-30 企业名称 山东省乳山韩威生物科技有限公司
 产品名称 苏云金杆菌 含量 8000IU/微升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 苏云金杆菌 8000IU/微升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|------------------|--------|
| 水稻 | 稻苞虫 | 3000-6000 克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 3750-6000 克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 林木 | 柳毒蛾 | 150-200 倍液 | 喷雾 |
| 茶树 | 茶毛虫 | 3000 克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 萝卜 | 小菜蛾 | 1500-2250 克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 白菜 | 小菜蛾 | 1500-2250 克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 青菜 | 小菜蛾 | 1500-2250 克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 苹果树 | 食心虫 | 200 倍液 | 喷雾 |
| 梨树 | 食心虫 | 200 倍液 | 喷雾 |
| 桃树 | 食心虫 | 200 倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 造桥虫 | 3750-6000 克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 玉米 | 玉米螟 | 2250-3000 克制剂/公顷 | 加细沙灌心叶 |
| 高粱 | 玉米螟 | 2250-3000 克制剂/公顷 | 加细沙灌心叶 |
| 林木 | 松毛虫 | 150-200 倍液 | 喷雾 |
| 枣树 | 食心虫 | 200 倍液 | 喷雾 |
| 萝卜 | 菜青虫 | 1500-2250 克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 青菜 | 菜青虫 | 1500-2250 克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 白菜 | 菜青虫 | 1500-2250 克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 螟虫 | 3000-6000 克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | 3000 克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 林木 | 尺蠖 | 150-200 倍液 | 喷雾 |
| 枣树 | 尺蠖 | 200 倍液 | 喷雾 |
| 苹果树 | 尺蠖 | 200 倍液 | 喷雾 |
| 梨树 | 尺蠖 | 200 倍液 | 喷雾 |
| 桃树 | 尺蠖 | 200 倍液 | 喷雾 |

有效期 2015.06.23-2020.06.23

登记证号 PD90109-5 企业名称 葫芦岛市鹏翔农药化工科技有限公司
 产品名称 乐果 含量 1.5% 剂型 粉剂 毒性 中等毒
 配比 乐果 1.5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|----------------|------|
| 烟草 | 蚜虫 | 337.5-450 克/公顷 | 喷粉 |
| 棉花 | 蚜虫 | 337.5-450 克/公顷 | 喷粉 |
| 苹果树 | 蚜虫 | 337.5-450 克/公顷 | 喷粉 |
| 苹果树 | 螨 | 337.5-450 克/公顷 | 喷粉 |

| | | | |
|-----|-------|----------------|----|
| 苹果树 | 鳞翅目幼虫 | 337.5-450 克/公顷 | 喷粉 |
| 蔬菜 | 蚜 | 337.5-450 克/公顷 | 喷粉 |
| 柑橘树 | 鳞翅目幼虫 | 337.5-450 克/公顷 | 喷粉 |
| 蔬菜 | 蚜虫 | 337.5-450 克/公顷 | 喷粉 |
| 柑橘树 | 蚜虫 | 337.5-450 克/公顷 | 喷粉 |
| 柑橘树 | 蚜 | 337.5-450 克/公顷 | 喷粉 |
| 棉花 | 蚜 | 337.5-450 克/公顷 | 喷粉 |

有效期 2015.12.14-2020.12.14

登记证号 PD91104-27 企业名称 山东临沂化联化工有限公司

产品名称 敌敌畏 含量 48% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 敌敌畏 48%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|--------|------------------------------|-------------|
| 卫生 | 多种卫生害虫 | 1)250-300 倍液 2)0.08 克/立方米 | 1)泼洒 2)挂条熏蒸 |
| 苹果树 | 蚜虫 | 400-500 毫克/千克 | 喷雾 |
| 粮仓 | 多种储粮害虫 | 1)300-400 倍液 2)0.4-0.5 克/立方米 | 1)喷雾 2)挂条熏蒸 |
| 棉花 | 造桥虫 | 600-1200 克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 600-1200 克/公顷 | 喷雾 |
| 青菜 | 菜青虫 | 600 克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 黏虫 | 600 克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 蚜虫 | 600 克/公顷 | 喷雾 |
| 桑树 | 尺蠖 | 600 克/公顷 | 喷雾 |
| 茶树 | 食叶害虫 | 600 克/公顷 | 喷雾 |
| 苹果树 | 小卷叶蛾 | 400-500 毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2016.01.17-2021.01.17

登记证号 PD91104-29 企业名称 江苏省南通江山农药化工股份有限公司

产品名称 敌敌畏 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 敌敌畏 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|--------|------------------------------|-------------|
| 棉花 | 造桥虫 | 600-1200 克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 黏虫 | 600 克/公顷 | 喷雾 |
| 茶树 | 食叶害虫 | 600 克/公顷 | 喷雾 |
| 桑树 | 尺蠖 | 600 克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 蚜虫 | 600 克/公顷 | 喷雾 |
| 苹果树 | 小卷叶蛾 | 400-500 毫克/千克 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 600-1200 克/公顷 | 喷雾 |
| 粮仓 | 多种储粮害虫 | 1)300-400 倍液 2)0.4-0.5 克/立方米 | 1)喷雾 2)挂条熏蒸 |
| 青菜 | 菜青虫 | 600 克/公顷 | 喷雾 |
| 卫生 | 多种卫生害虫 | 1)250-300 倍液 2)0.08 克/立方米 | 1)泼洒 2)挂条熏蒸 |
| 苹果树 | 蚜虫 | 400-500 毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2016.01.21-2021.01.21

登记证号 PD91104-33 企业名称 河北赛瑞德化工有限公司

产品名称 敌敌畏 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 敌敌畏 48%(气谱法)

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|--------|------------------------------|-------------|
| 桑树 | 尺蠖 | 600 克/公顷 | 喷雾 |
| 粮仓 | 多种储粮害虫 | 1)300-400 倍液 2)0.4-0.5 克/立方米 | 1)喷雾 2)挂条熏蒸 |

| | | | |
|-----|--------|---------------------------|-------------|
| 苹果树 | 小卷叶蛾 | 400-500 毫克/千克 | 喷雾 |
| 卫生 | 多种卫生害虫 | 1)250-300 倍液 2)0.08 克/立方米 | 1)泼洒 2)挂条熏蒸 |
| 棉花 | 造桥虫 | 600-1200 克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 黏虫 | 600 克/公顷 | 喷雾 |
| 茶树 | 食叶害虫 | 600 克/公顷 | 喷雾 |
| 苹果树 | 蚜虫 | 400-500 毫克/千克 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 600-1200 克/公顷 | 喷雾 |
| 青菜 | 菜青虫 | 600 克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 蚜虫 | 600 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.01.16-2021.01.16

登记证号 PD91106-21 企业名称 苏州遍净植保科技有限公司

产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 甲基硫菌灵 70%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|-------------------|------|
| 梨树 | 黑星病 | 360-450 毫克/千克 | 喷雾 |
| 水稻 | 纹枯病 | 1050-1500 克/公顷 | 喷雾 |
| 番茄 | 叶霉病 | 375-562.5 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻瘟病 | 1050-1500 克/公顷 | 喷雾 |
| 甘薯 | 黑斑病 | 360-450 毫克/千克 | 浸薯块 |
| 瓜类 | 白粉病 | 337.5-506.25 克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 赤霉病 | 750-1050 克/公顷 | 喷雾 |
| 苹果树 | 轮纹病 | 700 毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2016.02.28-2021.02.28

登记证号 PD91106-26 企业名称 苏州遍净植保科技有限公司

产品名称 甲基硫菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 甲基硫菌灵 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|-------------------|------|
| 水稻 | 纹枯病 | 1050-1500 克/公顷 | 喷雾 |
| 番茄 | 叶霉病 | 375-562.5 克/公顷 | 喷雾 |
| 甘薯 | 黑斑病 | 360-450 毫克/千克 | 浸薯块 |
| 苹果树 | 轮纹病 | 700 毫克/千克 | 喷雾 |
| 小麦 | 赤霉病 | 750-1050 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻瘟病 | 1050-1500 克/公顷 | 喷雾 |
| 梨树 | 黑星病 | 360-450 毫克/千克 | 喷雾 |
| 瓜类 | 白粉病 | 337.5-506.25 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.02.28-2021.02.28

登记证号 PD91109-3 企业名称 湖南丰阳化工有限责任公司

产品名称 速灭威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 速灭威 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 水稻 | 飞虱 | 450-600 克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 叶蝉 | 450-600 克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2011.09.13-2016.09.13

登记证号 PD92103-6 企业名称 镇江江南化工有限公司

产品名称 草甘膦 含量 95%, 93%, 90% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 草甘膦 95%, 93%, 90%
有效期 2012.07.31-2017.07.31

登记证号 WP20060001 企业名称 巴斯夫欧洲公司
产品名称 氟蚁腓 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟蚁腓 95%
有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 WP20060002 企业名称 巴斯夫欧洲公司
产品名称 杀蟑胶饵 含量 2% 剂型 胶饵 毒性 低毒
配比 氟蚁腓 2%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 卫生 | 美洲大蠊 | 0.5 克制剂/平方米 | 投放 |
| 卫生 | 德国小蠊 | 0.25 克制剂/平方米 | 投放 |

有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 WP20080027 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 杀螟硫磷 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 杀螟硫磷 40%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------|------|
| 卫生 | 蜚蠊 | 2 克/平方米 | 滞留喷洒 |
| 卫生 | 蝇 | 2 克/平方米 | 滞留喷洒 |
| 卫生 | 蚊 | 2 克/平方米 | 滞留喷洒 |

有效期 2013.02.28-2018.02.28

登记证号 WP20080417 企业名称 河南三浦百草生物工程有限公司
产品名称 杀虫喷射剂 含量 0.1% 剂型 喷射剂 毒性 低毒
配比 除虫菊素(I+II) 0.1%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
| 卫生 | 蝇 | / | 喷射 |
| 卫生 | 蚊 | / | 喷射 |

有效期 2013.12.12-2018.12.12

登记证号 WP20080525 企业名称 浙江蓝剑生物科技有限公司
产品名称 电热蚊香液 含量 2.5% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒
配比 Es-生物烯丙菊酯 2.5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
| 卫生 | 蚊 | / | 电热加温 |

有效期 2013.12.23-2018.12.23

登记证号 WP20090027 企业名称 浙江蓝剑生物科技有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.45% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.3%、高效氯氰菊酯 0.05%、氯菊酯 0.1%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|--------|-----|------|
| 卫生 | 蚊、蝇、蜚蠊 | / | 喷雾 |

有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 WP20090031 企业名称 浙江蓝剑生物科技有限公司
产品名称 电热蚊香片 含量 38 毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒

配比 Es-生物烯丙菊酯 38 毫克/片
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 WP20090120 **企业名称** 浙江蓝剑生物科技有限公司
产品名称 蚊香 **含量** 0.25% **剂型** 蚊香 **毒性** 微毒
配比 Es-生物烯丙菊酯 0.25%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 卫生 蚊 / 点燃
有效期 2014.02.12-2019.02.12

登记证号 WP20090366 **企业名称** 浙江蓝剑生物科技有限公司
产品名称 电热蚊香液 **含量** 0.86% **剂型** 电热蚊香液 **毒性** 微毒
配比 炔丙菊酯 0.86%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2014.11.12-2019.11.12

登记证号 WP20100105 **企业名称** 河南省安阳市瑞泽农药有限责任公司
产品名称 高氯·残杀威 **含量** 8% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 残杀威 5%、高效氯氰菊酯 3%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 卫生 蜚蠊 / 滞留喷洒
 卫生 蝇 / 滞留喷洒
 卫生 蚊 / 滞留喷洒
有效期 2015.07.28-2020.07.28

登记证号 WP20100116 **企业名称** 广东省汕头市雅百莉化妆品有限公司
产品名称 驱蚊花露水 **含量** 5% **剂型** 驱蚊花露水 **毒性** 微毒
配比 避蚊胺 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 卫生 蚊 / 涂抹
有效期 2015.09.21-2020.09.21

登记证号 WP20100124 **企业名称** 广东省广州帝盟精细化工实业有限公司
产品名称 蚊香 **含量** 0.25% **剂型** 蚊香 **毒性** 微毒
配比 Es-生物烯丙菊酯 0.25%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 卫生 蚊 / 点燃
有效期 2015.10.19-2020.10.19

登记证号 WP20100126 **企业名称** 福建泉州高科日化制造有限公司
产品名称 蚊香 **含量** 0.02% **剂型** 蚊香 **毒性** 微毒
配比 四氟甲醚菊酯 0.02%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 卫生 蚊 / 点燃
有效期 2015.11.01-2020.11.01

登记证号 WP20100139 企业名称 广东省东莞博迪化妆品有限公司
产品名称 杀虫喷射剂 含量 0.25% 剂型 喷射剂 毒性 微毒
配比 氯菊酯 0.25%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
| 卫生 | 蜚蠊 | / | 喷洒 |
| 卫生 | 蝇 | / | 喷洒 |
| 卫生 | 蚊 | / | 喷洒 |

有效期 2015.11.04-2020.11.04

登记证号 WP20100150 企业名称 广东省佛山市南海添惠日化有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.2% 剂型 蚊香 毒性 微毒
配比 Es-生物烯丙菊酯 0.2%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
| 卫生 | 蚊 | / | 点燃 |

有效期 2015.11.30-2020.11.30

登记证号 WP20100151 企业名称 河北省保定燕赵制香有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.53% 剂型 气雾剂 毒性 低毒
配比 胺菊酯 0.35%、富右旋反式烯丙菊酯 0.12%、氯氰菊酯 0.06%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
| 卫生 | 蝇 | / | 喷雾 |
| 卫生 | 蜚蠊 | / | 喷雾 |
| 卫生 | 蚊 | / | 喷雾 |

有效期 2016.12.02-2021.12.02

登记证号 WP20100152 企业名称 福建省晋江市老君日化有限责任公司
产品名称 电热蚊香片 含量 11毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒
配比 炔丙菊酯 11毫克/片

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
| 卫生 | 蚊 | / | 电热加温 |

有效期 2015.12.07-2020.12.07

登记证号 WP20100157 企业名称 福建神狮日化有限公司
产品名称 电热蚊香液 含量 0.8% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒
配比 炔丙菊酯 0.8%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
| 卫生 | 蚊 | / | 电热加温 |

有效期 2015.12.14-2020.12.14

登记证号 WP20100158 企业名称 安阳全丰生物科技有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.36% 剂型 气雾剂 毒性 中等毒
配比 胺菊酯 0.13%、氯菊酯 0.23%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|--------|-----|------|
| 卫生 | 蚊、蝇、蜚蠊 | / | 喷雾 |

有效期 2015.12.14-2020.12.14

登记证号 WP20100159 企业名称 广东省广州市越秀区恒利卫生用品厂
产品名称 氯氰·胺菊 含量 8% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 胺菊酯 2%、氯氰菊酯 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊、蝇、蜚蠊 48 毫克/100 平方米 喷洒
有效期 2015.12.14-2020.12.14

登记证号 WP20100161 企业名称 黑猫神日化股份有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.3% 剂型 蚊香 毒性 微毒
配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 点燃
有效期 2015.12.14-2020.12.14

登记证号 WP20100163 企业名称 河北省定州市长城日用化学厂
产品名称 电热蚊香液 含量 2.6% 剂型 电热蚊香液 毒性 低毒
配比 Es-生物烯丙菊酯 2.6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2015.12.14-2020.12.14

登记证号 WP20100165 企业名称 福建高科日化有限公司
产品名称 13 毫克/片贝斯特牌电热蚊香片 含量 13 毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒
配比 炔丙菊酯 13 毫克/片
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 WP20100166 企业名称 江西省冠菊精细化工有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.3% 剂型 蚊香 毒性 微毒
配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 点燃
有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 WP20100167 企业名称 福建神狮日化有限公司
产品名称 电热蚊香片 含量 10 毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒
配比 富右旋反式炔丙菊酯 10 毫克/片
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 WP20100168 企业名称 福建省金鹿日化股份有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.03% 剂型 蚊香 毒性 微毒
配比 四氟甲醚菊酯 0.03%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 点燃
有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 WP20100176 企业名称 北京科诺华生物科技有限公司
产品名称 杀蚊饵剂 含量 0.04% 剂型 饵剂 毒性 微毒

配比 顺式氯氰菊酯 0.04%
作物 防治对象 用量 施用方法
 卫生 蚂蚁 / 投放
有效期 2015.12.16-2020.12.16

登记证号 WP20100177 **企业名称** 广东省广州帝盟精细化工实业有限公司
产品名称 电热蚊香片 **含量** 13 毫克/片 **剂型** 电热蚊香片 **毒性** 微毒
配比 炔丙菊酯 13 毫克/片
作物 防治对象 用量 施用方法
 卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2015.12.16-2020.12.16

登记证号 WP20100178 **企业名称** 福建神狮日化有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 **含量** 0.6% **剂型** 气雾剂 **毒性** 微毒
配比 胺菊酯 0.3%、氯菊酯 0.3%
作物 防治对象 用量 施用方法
 卫生 蚊 / 喷雾
 卫生 蜚蠊 / 喷雾
 卫生 蝇 / 喷雾
有效期 2015.12.16-2020.12.16

登记证号 WP20100184 **企业名称** 日本阿斯制药株式会社
产品名称 驱蚊片 **含量** 120 毫克/片 **剂型** 驱蚊片 **毒性** 微毒
配比 四氟苯菊酯 120 毫克/片
作物 防治对象 用量 施用方法
 卫生 蚊 / 电吹风
有效期 2015.12.22-2020.12.22

登记证号 WP20100185 **企业名称** 辽宁省北宁市家宝消杀药剂厂
产品名称 杀虫粉剂 **含量** 0.2% **剂型** 粉剂 **毒性** 低毒
配比 氯氰菊酯 0.2%
作物 防治对象 用量 施用方法
 卫生 蜚蠊 3 克/平方米 撒布
有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 WP20100186 **企业名称** 广东省英德广农康盛化工有限责任公司
产品名称 高效氯氰菊酯 **含量** 5% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 高效氯氰菊酯 5%
作物 防治对象 用量 施用方法
 卫生 蝇 600 毫克/平方米 滞留喷洒
 卫生 蜚蠊 600 毫克/平方米 滞留喷洒
 卫生 蚊 600 毫克/平方米 滞留喷洒
有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 WP20100187 **企业名称** 广东省中山榄菊日化实业有限公司
产品名称 蚊香 **含量** 0.03% **剂型** 蚊香 **毒性** 微毒
配比 四氟甲醚菊酯 0.03%
作物 防治对象 用量 施用方法
 卫生 蚊 / 点燃

有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 WP20100188 企业名称 黑猫神日化股份有限公司
产品名称 电热蚊香片 含量 10 毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒
配比 炔丙菊酯 10 毫克/片
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2015.12.31-2020.12.31

登记证号 WP20110001 企业名称 广西柳州华力家庭品业股份有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.02% 剂型 蚊香 毒性 微毒
配比 四氟甲醚菊酯 0.02%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 / 点燃
有效期 2016.01.04-2021.01.04

登记证号 WP20110003 企业名称 湖南省常德鹤王蚊香有限公司
产品名称 电热蚊香液 含量 1% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒
配比 炔丙菊酯 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2016.01.04-2021.01.04

登记证号 WP20110005 企业名称 保定市一诺日化科技有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.48% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.3%、氯菊酯 0.13%、氯氰菊酯 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 喷雾
卫生 蝇 / 喷雾
卫生 蜚蠊 / 喷雾
有效期 2016.01.04-2021.01.04

登记证号 WP20110007 企业名称 金奇集团金奇日化有限公司
产品名称 电热蚊香液 含量 1% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒
配比 炔丙菊酯 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2016.01.04-2021.01.04

登记证号 WP20110008 企业名称 福建省梦娇兰日用化学品有限公司
产品名称 驱蚊花露水 含量 5% 剂型 驱蚊花露水 毒性 微毒
配比 避蚊胺 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 涂抹
有效期 2016.01.04-2021.01.04

登记证号 WP20110013 企业名称 上海庄臣有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.161% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 氯氰菊酯 0.1%、炔丙菊酯 0.03%、炔咪菊酯 0.031%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|--------|-----|------|
| 卫生 | 蚂蚁 | / | 喷雾 |
| 卫生 | 蚊、蝇、蜚蠊 | / | 喷雾 |

有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 WP20110018 企业名称 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司
 产品名称 氯菊酯 含量 38.4% 剂型 母药 毒性 低毒
 配比 氯菊酯 38.4%
 有效期 2016.01.21-2021.01.21

登记证号 WP20110020 企业名称 河北康达有限公司
 产品名称 杀蟑气雾剂 含量 0.3% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
 配比 炔咪菊酯 0.13%、右旋苯醚氰菊酯 0.17%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
| 卫生 | 蜚蠊 | / | 喷雾 |

有效期 2016.01.21-2021.01.21

登记证号 WP20110021 企业名称 上海庄臣有限公司
 产品名称 驱蚊液 含量 7% 剂型 驱蚊液 毒性 微毒
 配比 避蚊胺 7%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
| 卫生 | 蚊 | / | 涂抹 |

有效期 2016.01.21-2021.01.21

登记证号 WP20110022 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司
 产品名称 氟蚁腓 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 氟蚁腓 98%
 有效期 2016.01.21-2021.01.21

登记证号 WP20110028 企业名称 河北古城香业集团股份有限公司
 产品名称 电热蚊香片 含量 12毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒
 配比 炔丙菊酯 12毫克/片

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
| 卫生 | 蚊 | / | 电热加温 |

有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 WP20110029 企业名称 四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司
 产品名称 电热蚊香片 含量 8毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒
 配比 炔丙菊酯 4毫克/片、四氟甲醚菊酯 4毫克/片

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
| 室内 | 蚊 | / | 电热加温 |

有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 WP20110032 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司
 产品名称 杀蟑胶饵 含量 2% 剂型 胶饵 毒性 微毒
 配比 氟蚁腓 2%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
| 卫生 | 蜚蠊 | / | 投放 |

有效期 2016.02.10-2021.02.10

登记证号 WP20110033 企业名称 常德双鹤日化有限公司
 产品名称 蚊香 含量 0.03% 剂型 蚊香 毒性 微毒
 配比 四氟醚菊酯 0.03%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 / 点燃
 有效期 2016.02.10-2021.02.10

登记证号 WP20110041 企业名称 山东省烟台博瑞特生物科技有限公司
 产品名称 联苯菊酯 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 联苯菊酯 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 白蚁 625 毫克/千克 土壤喷洒/木材浸泡
 有效期 2016.02.16-2021.02.16

登记证号 WP20110053 企业名称 山东昌裕集团宝乐来日用化工有限公司
 产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.49% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
 配比 胺菊酯 0.25%、氯菊酯 0.2%、氯氰菊酯 0.04%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
 有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 WP20110057 企业名称 天津阿斯化学有限公司
 产品名称 杀蚁饵剂 含量 0.9% 剂型 饵剂 毒性 低毒
 配比 氟蚁脍 0.9%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚂蚁 / 投放
 有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 WP20110068 企业名称 江苏生久农化有限公司
 产品名称 溴氰菊酯 含量 2.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 溴氰菊酯 2.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊、蝇、蜚蠊 15-25 毫克/平方米 滞留喷洒
 有效期 2016.03.21-2021.03.21

登记证号 WP20110070 企业名称 河北康达有限公司
 产品名称 蚊香 含量 0.26% 剂型 蚊香 毒性 微毒
 配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.26%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 家庭 蚊 / 点燃
 有效期 2016.03.24-2021.03.24

登记证号 WP20130040 企业名称 浙江正点实业有限公司
 产品名称 蚊香 含量 0.05% 剂型 蚊香 毒性 微毒
 配比 氯氟醚菊酯 0.05%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 / 点燃
 有效期 2013.03.12-2018.03.12

| | | | | | |
|------|-----------------------|------|----------------|------|-------------|
| 登记证号 | WP20130138 | 企业名称 | 浙江蓝剑生物科技有限公司 | | |
| 产品名称 | 杀虫气雾剂 | 含量 | 0.33% | 剂型 | 水基气雾剂 毒性 微毒 |
| 配比 | 氯菊酯 0.28%、四氟醚菊酯 0.05% | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用量 | | 施用方法 | |
| 卫生 | 蚊、蝇、蜚蠊 | / | | 喷雾 | |
| 有效期 | 2013.06.24-2018.06.24 | | | | |
| 登记证号 | WP20130190 | 企业名称 | 河南德西扬农生物科技有限公司 | | |
| 产品名称 | 杀虫水乳剂 | 含量 | 0.45% | 剂型 | 水乳剂 毒性 低毒 |
| 配比 | 胺菊酯 0.25%、氯菊酯 0.2% | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用量 | | 施用方法 | |
| 卫生 | 蝇 | / | | 喷洒 | |
| 卫生 | 蚊 | / | | 喷洒 | |
| 有效期 | 2013.09.17-2018.09.17 | | | | |
| 登记证号 | WP20130248 | 企业名称 | 浙江蓝剑生物科技有限公司 | | |
| 产品名称 | 蚊香 | 含量 | 0.05% | 剂型 | 蚊香 毒性 微毒 |
| 配比 | 氯氟醚菊酯 0.05% | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用量 | | 施用方法 | |
| 室内 | 蚊 | / | | 点燃 | |
| 有效期 | 2013.12.09-2018.12.09 | | | | |
| 登记证号 | WP20130251 | 企业名称 | 浙江蓝剑生物科技有限公司 | | |
| 产品名称 | 电热蚊香液 | 含量 | 0.6% | 剂型 | 电热蚊香液 毒性 微毒 |
| 配比 | 氯氟醚菊酯 0.6% | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用量 | | 施用方法 | |
| 室内 | 蚊 | / | | 电热加温 | |
| 有效期 | 2013.12.10-2018.12.10 | | | | |
| 登记证号 | WP20140002 | 企业名称 | 上海庄臣有限公司 | | |
| 产品名称 | 电热蚊香液 | 含量 | 1.2% | 剂型 | 电热蚊香液 毒性 微毒 |
| 配比 | 氯氟醚菊酯 1.2% | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用量 | | 施用方法 | |
| 室内 | 蚊 | / | | 电热加温 | |
| 有效期 | 2014.01.02-2019.01.02 | | | | |
| 登记证号 | WP20140122 | 企业名称 | 浙江蓝剑生物科技有限公司 | | |
| 产品名称 | 电热蚊香液 | 含量 | 0.8% | 剂型 | 电热蚊香液 毒性 微毒 |
| 配比 | 氯氟醚菊酯 0.8% | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用量 | | 施用方法 | |
| 室内 | 蚊 | / | | 电热加温 | |
| 有效期 | 2014.06.04-2019.06.04 | | | | |
| 登记证号 | WP20140188 | 企业名称 | 浙江蓝剑生物科技有限公司 | | |
| 产品名称 | 电热蚊香液 | 含量 | 1% | 剂型 | 电热蚊香液 毒性 微毒 |
| 配比 | 氯氟醚菊酯 1% | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用量 | | 施用方法 | |
| 室内 | 蚊 | / | | 电热加温 | |
| 有效期 | 2014.08.27-2019.08.27 | | | | |

三、分装登记

登记证号 LS20120269F130020
分装企业 天津博克百胜科技有限公司
原登记证企业 吉林金秋农药有限公司
产品名称 辛·烟·莠去津 含量 38% 剂型 可分散油悬浮剂
有效期 2015.02.06-2016.02.06

登记证号 LS20130225F130065
分装企业 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司
原登记证企业 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 四氯虫酰胺 含量 10% 剂型 悬浮剂
有效期 2015.11.18-2016.11.18

登记证号 PD109-89F040161
分装企业 江苏苏州佳辉化工有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 乙氧氟草醚 含量 240克/升 剂型 乳油
有效期 2015.12.21-2016.12.21

登记证号 PD20040217-F00-0151
分装企业 山东省绿士农药有限公司
原登记证企业 山东临沂化联化工有限公司
产品名称 氯氰菊酯 含量 5% 剂型 乳油
有效期 2015.10.15-2016.10.15

登记证号 PD20040789-F00-0355
分装企业 山东德州大成农药有限公司
原登记证企业 山东绿丰农药有限公司
产品名称 多·福 含量 50% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2015.02.05-2016.02.05

登记证号 PD20050056F070087
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司
产品名称 吡虫啉 含量 600克/升 剂型 悬浮种衣剂
有效期 2015.11.05-2016.11.05

登记证号 PD20050124-F01-653
分装企业 山东科大创业生物有限公司
原登记证企业 山东省青岛东生药业有限公司
产品名称 氯氰菊酯 含量 5% 剂型 乳油
有效期 2015.10.11-2016.10.11

登记证号 PD20050200F050080
分装企业 江门市大光明农化新会有限公司
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司
产品名称 丙森·缢霉威 含量 66.8% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2015.11.04-2016.11.04

| | |
|--------|----------------------------|
| 登记证号 | PD20060012F090103 |
| 分装企业 | 中农立华(天津)农用化学品有限公司 |
| 原登记证企业 | 美国陶氏益农公司 |
| 产品名称 | 双氟·滴辛酯 含量 459 克/升 剂型 悬乳剂 |
| 有效期 | 2015.08.31-2016.08.31 |
| 登记证号 | PD20060134F030385 |
| 分装企业 | 河北省沧州志诚化工有限公司 |
| 原登记证企业 | 河南红东方化工股份有限公司 |
| 产品名称 | 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 |
| 有效期 | 2015.12.07-2016.12.07 |
| 登记证号 | PD20060147F030377 |
| 分装企业 | 中农立华(天津)农用化学品有限公司 |
| 原登记证企业 | 日本农药株式会社 |
| 产品名称 | 唑酯·炔螨特 含量 13% 剂型 水乳剂 |
| 有效期 | 2015.11.16-2016.11.16 |
| 登记证号 | PD20060158F120045 |
| 分装企业 | 中农立华(天津)农用化学品有限公司 |
| 原登记证企业 | 美国默赛技术公司 |
| 产品名称 | 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 |
| 有效期 | 2015.12.07-2016.12.07 |
| 登记证号 | PD20070064F100037 |
| 分装企业 | 河北中天邦正生物科技股份有限公司 |
| 原登记证企业 | 日本住友化学株式会社 |
| 产品名称 | 甲硫·乙霉威 含量 65% 剂型 可湿性粉剂 |
| 有效期 | 2015.11.03-2016.11.03 |
| 登记证号 | PD20070111F040164 |
| 分装企业 | 江苏苏州佳辉化工有限公司 |
| 原登记证企业 | 美国陶氏益农公司 |
| 产品名称 | 双氟·唑啉胺 含量 58 克/升 剂型 悬浮剂 |
| 有效期 | 2015.12.21-2016.12.21 |
| 登记证号 | PD20070316F120041 |
| 分装企业 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 |
| 原登记证企业 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
| 产品名称 | 噻菌灵 含量 500 克/升 剂型 悬浮剂 |
| 有效期 | 2015.11.08-2016.11.08 |
| 登记证号 | PD20070350F040163 |
| 分装企业 | 江苏苏州佳辉化工有限公司 |
| 原登记证企业 | 美国陶氏益农公司 |
| 产品名称 | 五氟磺草胺 含量 25 克/升 剂型 可分散油悬浮剂 |
| 有效期 | 2015.12.21-2016.12.21 |
| 登记证号 | PD20070414F030392 |

分装企业 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司
原登记证企业 江苏省南通宝叶化工有限公司
产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2015.10.27-2016.10.27

登记证号 PD20070439F070088
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司
原登记证企业 美国默赛技术公司
产品名称 三唑酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2015.11.05-2016.11.05

登记证号 PD20080303-F00-0152
分装企业 山东省绿士农药有限公司
原登记证企业 西安近代农药科技有限公司
产品名称 多·锰锌 含量 40% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2015.02.25-2016.02.25

登记证号 PD20081445F050068
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司
产品名称 二磺·甲碘隆 含量 3.6% 剂型 水分散粒剂
有效期 2015.10.31-2016.10.31

登记证号 PD20082591F030349
分装企业 山东省绿士农药有限公司
原登记证企业 江苏蓝丰生物化工股份有限公司
产品名称 硫磺·多菌灵 含量 25% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2015.11.04-2016.11.04

登记证号 PD20083692F021030
分装企业 河北冠龙农化有限公司
原登记证企业 山东邹平农药有限公司
产品名称 硫磺·多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2015.12.24-2016.12.24

登记证号 PD20083974-F00-0146
分装企业 山东省绿士农药有限公司
原登记证企业 西安近代农药科技有限公司
产品名称 噁霜·锰锌 含量 64% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2015.03.11-2016.03.11

登记证号 PD20085333-F01-506
分装企业 河南省博爱县田园农化厂
原登记证企业 四川省川东农药化工有限公司
产品名称 氰戊·杀螟松 含量 20% 剂型 乳油
有效期 2015.11.05-2016.11.05

登记证号 PD20090407F090034
分装企业 山东省青岛现代农化有限公司

原登记证企业 合肥星宇化学有限责任公司
产品名称 松·啞·氟磺胺 含量 35% 剂型 乳油
有效期 2015.03.18-2016.03.18

登记证号 PD20091184F030406
分装企业 江苏龙灯化学有限公司
原登记证企业 安道麦马克西姆有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 250 克/升 剂型 水乳剂
有效期 2015.12.24-2016.12.24

登记证号 PD20093210F090026
分装企业 山东省青岛现代农化有限公司
原登记证企业 浙江中山化工集团股份有限公司
产品名称 异丙草·莠 含量 41% 剂型 悬乳剂
有效期 2015.03.18-2016.03.18

登记证号 PD20093402F140039
分装企业 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 烯酰·吡唑酯 含量 18.7% 剂型 水分散粒剂
有效期 2015.09.16-2016.09.16

登记证号 PD20093429F090025
分装企业 山东省青岛现代农化有限公司
原登记证企业 合肥星宇化学有限责任公司
产品名称 灭草松 含量 480 克/升 剂型 水剂
有效期 2015.03.18-2016.03.18

登记证号 PD20094118F080052
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 水分散粒剂
有效期 2015.11.21-2016.11.21

登记证号 PD20095615F090137
分装企业 招远三联化工厂有限公司
原登记证企业 吉克特种油株式会社
产品名称 矿物油 含量 99% 剂型 乳油
有效期 2015.11.30-2016.11.30

登记证号 PD20096644F080048
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 精甲·咯菌腈 含量 62.5 克/升 剂型 悬浮种衣剂
有效期 2015.11.04-2016.11.04

登记证号 PD20097587F060011
分装企业 江苏华裕农化有限公司
原登记证企业 山东省绿士农药有限公司

产品名称 吗胍·乙酸铜 含量 20% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2015.12.31-2016.12.31

登记证号 PD20102063F070091
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 嘧菌·百菌清 含量 560 克/升 剂型 悬浮剂
有效期 2015.11.05-2016.11.05

登记证号 PD20102152F080050
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 硝磺·莠去津 含量 550 克/升 剂型 悬浮剂
有效期 2015.11.11-2016.11.11

登记证号 PD20120035F130058
分装企业 先正达南通作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 噻虫·高氟氟 含量 22% 剂型 微囊悬浮-悬浮剂
有效期 2015.11.12-2016.11.12

登记证号 PD20120464F100029
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 精甲·咯·嘧菌 含量 11% 剂型 悬浮种衣剂
有效期 2015.09.03-2016.09.03

登记证号 PD20120820F120029
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司
原登记证企业 安道麦马克西姆有限公司
产品名称 克菌·戊唑醇 含量 400 克/升 剂型 悬浮剂
有效期 2015.09.13-2016.09.13

登记证号 PD20121586F130064
分装企业 山东省青岛泰生生物科技有限公司
原登记证企业 江苏省苏科农化有限责任公司
产品名称 蛇床子素 含量 1% 剂型 水乳剂
有效期 2015.11.18-2016.11.18

登记证号 PD20121850F150002
分装企业 天津博克百胜科技有限公司
原登记证企业 辽宁三征化学有限公司
产品名称 乙·莠·滴丁酯 含量 70% 剂型 悬乳剂
有效期 2015.01.13-2016.01.13

登记证号 PD20130218F130072
分装企业 山东省绿士农药有限公司
原登记证企业 印度联合磷化物有限公司
产品名称 乙酰甲胺磷 含量 97% 剂型 水分散粒剂

有效期 2015.12.13-2016.12.13

登记证号 PD20130675F130068
分装企业 山东省绿士农药有限公司
原登记证企业 印度联合磷化物有限公司
产品名称 多·锰锌 含量 75% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2015.12.10-2016.12.10

登记证号 PD20132405F110005
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 阿维·氯苯酰 含量 6% 剂型 悬浮剂
有效期 2015.11.10-2016.11.10

登记证号 PD220-97F060147
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2015.12.26-2016.12.26

登记证号 PD266-99-F00-0141
分装企业 山东省绿士农药有限公司
原登记证企业 美国仙农有限公司
产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2015.12.22-2016.12.22

登记证号 PD6-85F060150
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 三环唑 含量 75% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2015.12.26-2016.12.26

登记证号 PD74-88F100036
分装企业 河北中天邦正生物科技股份有限公司
原登记证企业 日本住友化学株式会社
产品名称 腐霉利 含量 50% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2015.11.03-2016.11.03

登记证号 PD84105-7F020982
分装企业 山东邹平农药有限公司
原登记证企业 河北省衡水北方农药化工有限公司
产品名称 马拉硫磷 含量 45% 剂型 乳油
有效期 2015.12.31-2016.12.31

登记证号 PD85103F090024
分装企业 山东省青岛现代农化有限公司
原登记证企业 辽宁抚顺丰谷农药有限公司
产品名称 2甲4氯钠 含量 56% 剂型 粉剂
有效期 2015.03.18-2016.03.18

登记证号 PD85122-13F021023
分装企业 山东邹平农药有限公司
原登记证企业 河北冠龙农化有限公司
产品名称 福美双 含量 50% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2015.12.31-2016.12.31

登记证号 PD85154-33-F01-574
分装企业 江苏华裕农化有限公司
原登记证企业 镇江建苏农药化工有限公司
产品名称 氰戊菊酯 含量 20% 剂型 乳油
有效期 2015.11.30-2016.11.30

登记证号 PD86182-10F030433
分装企业 江苏江南农化有限公司
原登记证企业 四川省化学工业研究设计院广汉试验厂
产品名称 稻瘟灵 含量 30% 剂型 乳油
有效期 2016.01.05-2017.01.05
