

---

## 说 明

本期公告公布了2015年09月份农业部批准农药产品登记情况。

共批准农药登记943个，其中新增临时登记33个，新增正式登记292个，续展登记589个，分装登记29个；

新增农药登记中，包括296个大田用农药产品，29个卫生用农药产品；

本月批准登记产品中沒有新有效成分

批准的分装农药产品登记，配比、毒性、使用方法和范围等详细信息见相应的原登记，此处不再重复刊印。

如需要了解详细情况或发现刊登内容问题，请与农业部农药检定所药情信息处联系，或直接给微信公众号“中国农药”（V\_icama）留言。

地 址：北京市朝阳区麦子店街22号楼

邮政编码：100125

电 话：010-59194109，59194167

传 真：010-59194075

中华人民共和国农业部农药检定所  
2015年10月

---

编 辑 《农药登记公告》编辑部

主 编 隋鹏飞

副 主 编 吴厚斌 薄 瑞

责任编辑 任晓东 白小宁

出 版 农业部农药检定所

印 刷 北京华正印刷有限公司

国内外统一刊号 ISSN 1008-1364

CN 11- 4163 / S

发行范围 国内外发行

地 址 北京市朝阳区麦子店街22号楼

邮政编码 100125

广告经营许可证 京朝工商广字第0104号

电 话 010-65937010

传 真 010-59194075

出版日期 2015年10月01日

---

# 目 录

新批准登记 .....	1
(一) 新增临时登记 .....	2
(二) 新增正式登记 .....	8
续展登记 .....	55
分装登记 .....	172

---

# 一、新批准登记

---

## (一) 新增临时登记

---

登记证号 LS20150033 企业名称 上海悦联生物科技有限公司  
产品名称 阿维·螺螨酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 3%、螺螨酯 27%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 40-50毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.03.17-2016.03.17

---

登记证号 LS20150042 企业名称 上海悦联生物科技有限公司  
产品名称 阿维·虫螨腈 含量 20% 剂型 悬乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 2%、虫螨腈 18%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 斜纹夜蛾 45-60克/公顷 喷雾  
有效期 2015.03.18-2016.03.18

---

登记证号 LS20150109 企业名称 中农立华(天津)农用化学品有限公司  
产品名称 氰霜·百菌清 含量 43% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 百菌清 39.8%、氰霜唑 3.2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 453.6-842.4克/公顷 喷雾  
有效期 2015.05.12-2016.05.12

---

登记证号 LS20150185 企业名称 浙江新农化工股份有限公司  
产品名称 噻唑锌 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 噻唑锌 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜(保护地) 细菌性角斑病 375-450克/公顷 喷雾  
柑橘 溃疡病 400-600毫克/千克 喷雾  
水稻 细菌性条斑病 300-450克/公顷 喷雾  
有效期 2015.06.14-2016.06.14

---

登记证号 LS20150189 企业名称 巴斯夫欧洲公司  
产品名称 唑醚·甲菌灵 含量 41% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 4.1%、甲基硫菌灵 36.9%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生 根腐病 50-150克/100千克种子 种子包衣  
有效期 2015.06.14-2016.06.14

---

登记证号 LS20150246 企业名称 美国陶氏益农公司  
产品名称 氟啶·毒死蜱 含量 37% 剂型 悬乳剂 毒性 中等毒  
配比 毒死蜱 34%、氟啶虫脒 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

---

水稻 稻飞虱 389-500克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150260 企业名称 青岛中达农业科技有限公司  
产品名称 苯醚·咯·噻虫 含量 38% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 3%、咯菌腈 3%、噻虫嗪 32%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生 蚜虫 108-162克/100千克种子 种子包衣  
花生 茎腐病 108-162克/100千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150264 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 三环·己唑醇 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 10%、三环唑 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 240-270克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150271 企业名称 山东康乔生物科技有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 24%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 黑星病 160-240毫克/千克 喷雾  
香蕉 叶斑病 160-240毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150273 企业名称 巴斯夫欧洲公司  
产品名称 苯甲·氟酰胺 含量 12% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 5%、氟唑菌酰胺 7%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 早疫病 100.8-126克/公顷 喷雾  
苹果 斑点落叶病 63.15-75毫克/千克 喷雾  
黄瓜 白粉病 100.8-126克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150274 企业名称 巴斯夫欧洲公司  
产品名称 二氰·吡唑酯 含量 16% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒  
配比 吡唑醚菌酯 4%、二氰蒽醌 12%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 炭疽病 213-427毫克/千克 喷雾  
枣树 炭疽病 213-427毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2016.08.30

---

登记证号 LS20150276 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
 产品名称 肟菌酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 肟菌酯 40%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	褐斑病	61.5-72.7毫克/千克	喷雾

 有效期 2015.08.30-2016.08.30

登记证号 LS20150284 企业名称 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司  
 产品名称 氟唑·嘧昔素 含量 36% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 氟环唑 30%、嘧啶核苷类抗菌素 6%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	97.2-108克/公顷	喷雾
水稻	稻曲病	97.2-108克/公顷	喷雾

 有效期 2015.09.22-2016.09.22

登记证号 LS20150285 企业名称 江苏省南通联农农药制剂研究开发有限公司  
 产品名称 氟唑·嘧菌酯 含量 35% 剂型 微囊悬浮-悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 氟环唑 5%、嘧菌酯 30%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	157.5-262.5克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	157.5-262.5克/公顷	喷雾
水稻	稻曲病	157.5-262.5克/公顷	喷雾

 有效期 2015.09.22-2016.09.22

登记证号 LS20150286 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司  
 产品名称 啶酰·腐霉利 含量 65% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 腐霉利 45%、啶酰菌胺 20%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	灰霉病	585-780克/公顷	喷雾

 有效期 2015.09.22-2016.09.22

登记证号 LS20150287 企业名称 河南翔大化工有限公司  
 产品名称 敌·苯·乙烯利 含量 65% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 敌草隆 7%、噻苯隆 18%、乙烯利 40%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	脱叶	390-487.5克/公顷	茎叶喷雾

 有效期 2015.09.22-2016.09.22

登记证号 LS20150288 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
 产品名称 双氟·氯氟吡 含量 15% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 双氟磺草胺 0.5%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 14.5%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	一年生阔叶杂草	90-135克/公顷	茎叶喷雾

 有效期 2015.09.22-2016.09.22

---

登记证号 LS20150289 企业名称 山东惠民中联生物科技有限公司  
产品名称 咯菌·啞菌酯 含量 10% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 咯菌腈 2.5%、啞菌酯 7.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 立枯病 18.75-25克/100千克种子 种子包衣  
有效期 2015.09.22-2016.09.22

---

登记证号 LS20150290 企业名称 江苏克胜作物科技有限公司  
产品名称 呋虫胺 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 呋虫胺 96%  
有效期 2015.09.22-2016.09.22

---

登记证号 LS20150291 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司  
产品名称 己唑·醚菌酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 25%、醚菌酯 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 白粉病 36-48克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2016.09.22

---

登记证号 LS20150292 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司  
产品名称 甲氧·茚虫威 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甲氧虫酰肼 20%、茚虫威 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 42-63克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2016.09.22

---

登记证号 LS20150293 企业名称 山东惠民中联生物科技有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 35% 剂型 种子处理微囊悬浮-悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 35%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 119-157.5克/100千克种子 拌种  
有效期 2015.09.22-2016.09.22

---

登记证号 LS20150294 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司  
产品名称 霜霉·氟啶胺 含量 48% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟啶胺 8%、霜霉威盐酸盐 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
马铃薯 晚疫病 432-576克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2016.09.22

---

登记证号 LS20150295 企业名称 四川沃野农化有限公司

---

产品名称 精喹·乙羧氟 含量 12% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 精喹禾灵 4%、乙羧氟草醚 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
大豆田 一年生杂草 90-108克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2016.09.22

---

登记证号 LS20150296 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司  
产品名称 戊唑·醚菌酯 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 醚菌酯 15%、戊唑醇 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 轮纹病 112.5-225毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.22-2016.09.22

---

登记证号 LS20150297 企业名称 北京华戎生物激素厂  
产品名称 克菌·多菌灵 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 25%、克菌丹 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 轮纹病 500-750毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.23-2016.09.23

---

登记证号 LS20150298 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 甲维·甲虫肈 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 2%、甲氧虫酰肈 18%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 24-30克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.23-2016.09.23

---

登记证号 LS20150299 企业名称 江苏宝灵化工股份有限公司  
产品名称 精甲·丙森锌 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 丙森锌 35%、精甲霜灵 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 晚疫病 480-600克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.23-2016.09.23

---

登记证号 LS20150300 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司  
产品名称 唑醚·戊唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 10%、戊唑醇 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 大斑病 153-207克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.23-2016.09.23

---

登记证号 LS20150301 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 70%二氰蒽醌水分散粒剂 含量 71% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒



---

配比	二氰蒽醌 71%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	炭疽病	700-875毫克/千克	喷雾
有效期	2015.09.23-2016.09.23		

---

登记证号	LS20150302	企业名称	陕西韦尔奇作物保护有限公司				
产品名称	氟环·咪鲜胺	含量	40%	剂型	悬浮剂	毒性	低毒
配比	氟环唑 8%、咪鲜胺 32%						
作物	防治对象	用药量	施用方法				
水稻	稻瘟病	240-270克/公顷	喷雾				
水稻	纹枯病	240-270克/公顷	喷雾				
有效期	2015.09.23-2016.09.23						

---

登记证号	WL20150015	企业名称	广西玉林市百能达日用粘胶制品厂				
产品名称	电热蚊香液	含量	1.2%	剂型	电热蚊香液	毒性	低毒
配比	四氟苯菊酯 1.2%						
作物	防治对象	用药量	施用方法				
室内	蚊	/	电热加温				
有效期	2015.09.22-2016.09.22						

---

登记证号	WL20150016	企业名称	广州超威日用化学用品有限公司				
产品名称	驱蚊液	含量	15%	剂型	驱蚊液	毒性	低毒
配比	羟哌酯 15%						
作物	防治对象	用药量	施用方法				
卫生	蚊	/	涂抹				
有效期	2015.09.23-2016.09.23						

---

## (二) 新增正式登记

登记证号 PD20150077 企业名称 江苏东宝农药化工有限公司

产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	11.25-15克/公顷	喷雾

有效期 2015.01.05-2020.01.05

登记证号 PD20150084 企业名称 江苏东宝农药化工有限公司

产品名称 苏云金杆菌 含量 16000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒

配比 苏云金杆菌 16000IU/毫克

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	1500-2250克制剂/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	1500-2250克制剂/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	3000-4500克制剂/公顷	喷雾

有效期 2015.01.05-2020.01.05

登记证号 PD20150087 企业名称 苏州遍净植保科技有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	21-31.5克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2015.01.05-2020.01.05

登记证号 PD20150331 企业名称 武汉科诺生物科技股份有限公司

产品名称 井冈霉素 含量 24% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 井冈霉素A 24%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻曲病	72-144克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	52.5-75克/公顷	喷雾
辣椒	立枯病	0.1-0.15克/平方米	泼浇

有效期 2015.03.02-2020.03.02

登记证号 PD20150348 企业名称 山东怡浦农业科技有限公司

产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 水乳剂 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 1.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	10.8-13.5克/公顷	喷雾

有效期 2015.03.03-2020.03.03

登记证号 PD20150536 企业名称 山东神威生物农药科技有限公司  
 产品名称 乙氧氟草醚 含量 24% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 乙氧氟草醚 24%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻移栽田	一年生杂草	46.8-72克/公顷	药土法

 有效期 2015.03.23-2020.03.23

登记证号 PD20150658 企业名称 山东省青岛凯源祥化工有限公司  
 产品名称 毒死蜱 含量 15% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
 配比 毒死蜱 15%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生	蛴螬	2250-3375克/亩	撒施

 有效期 2015.04.17-2020.04.17

登记证号 PD20150715 企业名称 山东怡浦农业科技有限公司  
 产品名称 2甲4氯钠 含量 56% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒  
 配比 2甲4氯钠 56%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦田	一年生阔叶杂草	840-1260克/公顷	茎叶喷雾

 有效期 2015.04.20-2020.04.20

登记证号 PD20150729 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司  
 产品名称 噻虫·咯·霜灵 含量 25% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
 配比 咯菌腈 1.1%、精甲霜灵 1.7%、噻虫嗪 22.2%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
人参	疫病	220-340克/100千克种子	种子包衣
棉花	立枯病	172.5-345克/100千克种子	种子包衣
人参	金针虫	220-340克/100千克种子	种子包衣
人参	立枯病	220-340克/100千克种子	种子包衣
花生	蛴螬	86.22-201.18克/100千克种子	种子包衣
花生	根腐病	86.22-201.18克/100千克种子	种子包衣
人参	锈腐病	220-340克/100千克种子	种子包衣
棉花	蚜虫	172.5-345克/100千克种子	种子包衣
棉花	猝倒病	172.5-345克/100千克种子	种子包衣

 有效期 2015.04.20-2020.04.20

登记证号 PD20151067 企业名称 山东省邹平县德兴精细化工有限公司  
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 甲氨基阿维菌素 5%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	7.5-11.25克/公顷	喷雾

 有效期 2015.06.14-2020.06.14

登记证号 PD20151140 企业名称 美国杜邦公司  
 产品名称 溴氰虫酰胺 含量 10% 剂型 悬乳剂 毒性 微毒  
 配比 溴氰虫酰胺 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	蓟马	60-75克/公顷	喷雾
辣椒	蚜虫	45-60克/公顷	喷雾
辣椒	烟粉虱	60-75克/公顷	喷雾
甘蓝	蚜虫	45-60克/公顷	喷雾
甘蓝	小菜蛾	19.5-34.5克/公顷	喷雾
甘蓝	甜菜夜蛾	25-30克/公顷	喷雾
辣椒	白粉虱	75-90克/公顷	喷雾
辣椒	棉铃虫	30-45克/公顷	喷雾

有效期 2015.06.26-2020.06.26

登记证号 PD20151215 企业名称 南京保丰农药有限公司  
 产品名称 茚虫威 含量 150克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 茚虫威 150克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	11.25-22.5克/亩	喷雾

有效期 2015.07.30-2020.07.30

登记证号 PD20151543 企业名称 云南文山润泽生物农药厂  
 产品名称 苦参碱 含量 2% 剂型 水剂 毒性 微毒  
 配比 苦参碱 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
茶树	茶小绿叶蝉	30-36克/公顷	喷雾
烟草	烟青虫	24-36克/公顷	喷雾

有效期 2015.09.21-2020.09.21

登记证号 PD20151547 企业名称 山东省济南仕邦农化有限公司  
 产品名称 吡唑醚菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 吡唑醚菌酯 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米	大斑病	150-187.5克/公顷	喷雾
黄瓜	炭疽病	75-150克/公顷	喷雾
黄瓜	白粉病	75-150克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	75-150克/公顷	喷雾

有效期 2015.09.21-2020.09.21

登记证号 PD20151555 企业名称 陕西标正作物科学有限公司  
 产品名称 唑醚·丙森锌 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 丙森锌 45%、吡唑醚菌酯 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	斑点落叶病	416.7-625毫克/千克	喷雾

有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20151561 企业名称 恒诚制药集团淮南有限公司  
产品名称 杀螺胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 杀螺胺 98%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151570 企业名称 四川国光农化股份有限公司  
产品名称 对氯苯氧乙酸钠 含量 8% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒  
配比 对氯苯氧乙酸钠 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 调节生长 16-25毫克/千克 喷花  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151576 企业名称 日本住友化学株式会社  
产品名称 丙嗪嘧磺隆 含量 9.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 丙嗪嘧磺隆 9.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 一年生杂草 52.5-82.5克/公顷 茎叶喷雾  
水稻移栽田 一年生杂草 52.5-82.5克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151580 企业名称 广西南宁泰达丰化工有限公司  
产品名称 甜菜夜蛾核型多角体病毒 含量 30亿PIB/毫升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甜菜夜蛾核型多角体病毒 30亿PIB/毫升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 300-450克制剂/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151587 企业名称 江西正邦生物化工有限责任公司  
产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 1000亿个/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 枯草芽孢杆菌 1000亿个/克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 300-600克制剂/公顷 喷雾  
番茄 灰霉病 900-1200克制剂/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151629 企业名称 湖南兴同化学科技有限公司  
产品名称 噁草酮 含量 13% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 噁草酮 13%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 一年生杂草 360-480克/公顷 瓶甩法  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

---

登记证号 PD20151663 企业名称 河南中天恒信生物化学科技有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 3% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 苯醚甲环唑 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 丝黑穗病 10-12克/公顷 种子包衣  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151680 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
产品名称 精甲霜·锰锌 含量 68% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 精甲霜灵 4%、代森锰锌 64%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
马铃薯 晚疫病 816-1224克/公顷 喷雾  
荔枝树 霜疫霉病 510-850毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151694 企业名称 山东华阳农药化工集团有限公司  
产品名称 噻唑膦 含量 10% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒  
配比 噻唑膦 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 根结线虫 2250-3000克/公顷 土壤撒施  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20151753 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司  
产品名称 二氰蒽醌 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 二氰蒽醌 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果 轮纹病 700-1000毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151755 企业名称 广西田园生化股份有限公司  
产品名称 吡嘧·苯噻酰 含量 .3% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 苯噻酰草胺 .28%、吡嘧磺隆 .02%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻抛秧田 一年生杂草 382.5-675克/公顷 撒施  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151769 企业名称 安徽丰乐农化有限责任公司  
产品名称 二氯喹啉酸 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 二氯喹啉酸 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
直播水稻田 稗草 225-375克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

---

登记证号 PD20151770 企业名称 山东省济南金地农药有限公司  
产品名称 联苯菊酯 含量 100克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 联苯菊酯 100克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
茶树 茶小绿叶蝉 30-37.5克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151773 企业名称 江苏七洲绿色化工股份有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 50% 剂型 母药 毒性 低毒  
配比 草铵膦 50%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151805 企业名称 山东华阳农药化工集团有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 97%  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20151809 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司  
产品名称 草铵膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草铵膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1350-1800克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20151816 企业名称 山东绿丰农药有限公司  
产品名称 敌草快 含量 40% 剂型 母药 毒性 低毒  
配比 敌草快 40%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151857 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 飞虱 7.5-15克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20151878 企业名称 浙江永农化工有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 250克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 250克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
梨树 黑星病 100-166.75毫克/千克 喷雾  
苹果树 斑点落叶病 100-166.7毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151882 企业名称 江西丰源生物高科有限公司  
产品名称 苏云金杆菌 含量 8000IU/毫克 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苏云金杆菌 8000IU/毫克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 150-250克制剂/亩 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151900 企业名称 浙江世佳科技有限公司  
产品名称 芸苔素内酯 含量 0.0016% 剂型 水剂 毒性 微毒  
配比 芸苔素内酯 0.0016%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 调节生长 0.2-0.3毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20151921 企业名称 江苏省常州永泰丰化工有限公司  
产品名称 2,4-滴二甲胺盐 含量 50% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 2,4-滴二甲胺盐 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生阔叶杂草 450-600克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151932 企业名称 江西海阔利斯生物科技有限公司  
产品名称 吡虫·虫螨腈 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10%、虫螨腈 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
节瓜 蓟马 4~6克/亩 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151939 企业名称 江苏江南农化有限公司  
产品名称 戊唑·咪鲜胺 含量 45% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺 30%、戊唑醇 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 236.25-270克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151944 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司  
产品名称 低聚糖素 含量 2% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 低聚糖素 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 9-18克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---



---

登记证号 PD20151947 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 30% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 蓟马 70-105克/100千克 种子 种子包衣  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151950 企业名称 浙江世佳科技有限公司  
产品名称 甲氧虫酰肼 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 甲氧虫酰肼 24%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 二化螟 70-100克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20151963 企业名称 济南中科绿色生物工程有限公司  
产品名称 溴氰·甲维盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒  
配比 甲氨基阿维菌素 0.5%、溴氰菊酯 2.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 11.25-13.5克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151978 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司  
产品名称 氟胺·啞菌酯 含量 20% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 氟酰胺 10%、啞菌酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 210-300克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151989 企业名称 河北野田农用化学有限公司  
产品名称 戊唑·咪鲜胺 含量 400克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺 267克/升、戊唑醇 133克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 黑星病 266.7-400毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151992 企业名称 赣州鑫谷生物化工有限公司  
产品名称 苏云金杆菌 含量 8000IU/毫克 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苏云金杆菌 8000IU/毫克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 4500-6000克制剂/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20152013 企业名称 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司  
产品名称 双草醚 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性

---

配比 双草醚 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 一年生杂草 22.5-30克/公顷(南方), 30-37.5克/公顷(北方), 茎叶  
喷雾  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20152015 企业名称 宜春新龙化工有限公司  
产品名称 淡紫拟青霉 含量 2亿孢子/克 剂型 粉剂 毒性 低毒  
配比 淡紫拟青霉 2亿孢子/克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 线虫 22.5-30千克制剂/公顷 穴施  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20152032 企业名称 盐城辉煌化工有限公司  
产品名称 噻草酮 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 噻草酮 97%  
有效期 2015.09.06-2020.09.06

---

登记证号 PD20152033 企业名称 济南天邦化工有限公司  
产品名称 草甘膦铵盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 30%、草甘膦铵盐 33%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1125-2250克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.06-2020.09.06

---

登记证号 PD20152034 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司  
产品名称 2,4-滴异辛酯 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 2,4-滴异辛酯 96%  
有效期 2015.09.06-2020.09.06

---

登记证号 PD20152035 企业名称 印度联合磷化物有限公司  
产品名称 精异丙甲草胺 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 精异丙甲草胺 96%  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152036 企业名称 新疆金棉科技有限责任公司  
产品名称 甲哌鎗 含量 25% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 甲哌鎗 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 调节生长 45-60克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

---

登记证号 PD20152037 企业名称 河北志诚生物化工有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 喷雾 1.125-3.375克/公顷  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152038 企业名称 兴农药业(中国)有限公司  
产品名称 复硝酚钠 含量 2.1% 剂型 水剂 毒性 微毒  
配比 5-硝基邻甲氧基苯酚钠 0.3%、对硝基苯酚钠 1.05%、邻硝基苯酚钠 0.75%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 调节生长、增产 6.7-10毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152039 企业名称 新疆友合生物科技有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 蚜虫 24-30克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152040 企业名称 德国拜耳作物科学公司  
产品名称 草铵膦 含量 50% 剂型 母药 毒性 低毒  
配比 草铵膦 50%  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152041 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司  
产品名称 戊·氧·乙草胺 含量 44% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 二甲戊灵 17%、乙草胺 22%、乙氧氟草醚 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
大蒜田 一年生杂草 990-1320克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152042 企业名称 山东绿德地生物科技有限公司  
产品名称 香菇多糖 含量 1% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 香菇多糖 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 条纹叶枯病 15-18克/亩 喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152043 企业名称 山东中禾化学有限公司  
产品名称 氰氟草酯 含量 100克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 氰氟草酯 100克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法

---

移栽水稻田 一年生杂草 70-105克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152044 企业名称 山东省济南仕邦农化有限公司  
产品名称 甲维·虫螨腈 含量 12% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 虫螨腈 10%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 18-27克/公顷 喷雾  
甘蓝 斜纹夜蛾 18-27克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152045 企业名称 广西田园生化股份有限公司  
产品名称 啞菌酯 含量 5% 剂型 超低容量液剂 毒性 低毒  
配比 啞菌酯 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 75-150克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152046 企业名称 山东惠民中联生物科技有限公司  
产品名称 木霉菌 含量 10亿孢子/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 木霉菌 10亿孢子/克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 灰霉病 375-750克制剂/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152047 企业名称 四川龙麟福生科技有限责任公司  
产品名称 赤霉酸 含量 40% 剂型 可溶粒剂 毒性 微毒  
配比 赤霉酸 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 调节生长、增产 150-225克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152048 企业名称 江苏景宏生物科技有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 430克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 96.75-129克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152049 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司  
产品名称 砒啶·噻吩 含量 34% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 砒啶磺隆 17%、噻吩磺隆 17%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

---

玉米田 一年生杂草 40.8-51克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152050 企业名称 河南中天恒信生物化学科技有限公司  
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 炔草酯 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生禾本科杂草 56.25-78.75克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152051 企业名称 山东中禾化学有限公司  
产品名称 麦草畏 含量 480克/升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 麦草畏 480克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生阔叶杂草 190-280克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152052 企业名称 山东禾宜生物科技有限公司  
产品名称 锰锌·腈菌唑 含量 32% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 腈菌唑 2%、代森锰锌 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 160-320毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152053 企业名称 陕西恒润化学工业有限公司  
产品名称 咯菌腈 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 咯菌腈 98%  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152054 企业名称 新疆金棉科技有限责任公司  
产品名称 乙烯利 含量 40% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 乙烯利 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 催熟 1000-1333毫升/千克 喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152055 企业名称 河北伊诺生化有限公司  
产品名称 啞菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 啞菌酯 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 150-180克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

---

登记证号 PD20152056 企业名称 成都科利隆生化有限公司  
产品名称 氟环唑 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟环唑 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 叶斑病 125-166.7毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152057 企业名称 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司  
产品名称 氯酯磺草胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 氯酯磺草胺 98%  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152058 企业名称 山东省青岛润生农化有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 30克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 30克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 散黑穗病 6-9克/100千克种子 种子包衣  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152059 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司  
产品名称 烯啶虫胺 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 烯啶虫胺 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152060 企业名称 山东省青岛凯源祥化工有限公司  
产品名称 咪锰·代森联 含量 52% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 代森联 40%、咪鲜胺锰盐 12%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
芒果树 炭疽病 433-867毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152061 企业名称 山东惠民中联生物科技有限公司  
产品名称 球孢白僵菌 含量 200亿孢子/克 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 球孢白僵菌 200亿孢子/克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小白菜 小菜蛾 15-20克/亩 喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152062 企业名称 山东东合生物科技有限公司  
产品名称 烯酰吗啉 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 烯酰吗啉 40%

---

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
葡萄	霜霉病	160-267毫克/千克	喷雾
有效期 2015.09.07-2020.09.07			

---

登记证号 PD20152063 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司  
产品名称 烯啶虫胺 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 烯啶虫胺 10%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
棉花	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
有效期 2015.09.07-2020.09.07			

---

登记证号 PD20152064 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司  
产品名称 酰嘧磺隆 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 酰嘧磺隆 50%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
小麦田	一年生阔叶杂草	22.5-30克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2015.09.07-2020.09.07			

---

登记证号 PD20152065 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司  
产品名称 苜蓿·唑草酮 含量 38% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
配比 苜蓿磺隆 30%、唑草酮 8%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
水稻移栽田	一年生阔叶杂草及部分莎草科杂草	57-78.7克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2015.09.07-2020.09.07			

---

登记证号 PD20152066 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司  
产品名称 烟嘧磺隆 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 烟嘧磺隆 95%

有效期 2015.09.07-2020.09.07			
---------------------------	--	--	--

---

登记证号 PD20152067 企业名称 浙江省杭州宇龙化工有限公司  
产品名称 灭草松 含量 480克/升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 灭草松 480克/升

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
直播水稻田	莎草及阔叶杂草	1080-1440克/公顷	喷雾
有效期 2015.09.07-2020.09.07			

---

登记证号 PD20152068 企业名称 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司  
产品名称 噁·氧·莎稗磷 含量 37% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 噁草酮 9%、莎稗磷 16%、乙氧氟草醚 12%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
水稻移栽田	一年生杂草	北方地区：277.5-333克/公顷，南方地区：222-277.5克/	

---

公顷药土法  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152069 企业名称 山西北方果康宝农药有限公司  
产品名称 甲基硫菌灵 含量 8% 剂型 糊剂 毒性 低毒  
配比 甲基硫菌灵 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 腐烂病 4000-5333毫克/千克 涂抹  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152070 企业名称 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司  
产品名称 氯酯磺草胺 含量 84% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 氯酯磺草胺 84%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
春大豆田 阔叶杂草 25.2-31.5克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152071 企业名称 安徽省宿州市化工厂  
产品名称 氰氟草酯 含量 20% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氰氟草酯 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 一年生禾本科杂草 75-105克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20152072 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 50-62.5毫克/千克 喷雾  
柑橘树 介壳虫 11.25-15克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20152073 企业名称 江西顺泉生物科技有限公司  
产品名称 解淀粉芽孢杆菌 含量 1000亿芽孢/克 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 解淀粉芽孢杆菌 1000亿芽孢/克  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20152074 企业名称 石家庄瑞凯化工有限公司  
产品名称 虫螨腈 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 虫螨腈 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 50-75克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22



---

登记证号 PD20152076 企业名称 江西省赣州宇田化工有限公司  
产品名称 啞菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 啞菌酯 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 120-180克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152077 企业名称 山东省长清农药厂有限公司  
产品名称 多杀霉素 含量 25克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 多杀霉素 25克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 12-24克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152078 企业名称 山东申达作物科技有限公司  
产品名称 氰霜唑 含量 100克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氰霜唑 100克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 80-100克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152079 企业名称 山东海讯生物化学有限公司  
产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 代森锰锌 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 1000-1333毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152080 企业名称 山东禾宜生物科技有限公司  
产品名称 烯酰·霜脲氰 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 霜脲氰 5%、烯酰吗啉 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 225-281克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152081 企业名称 山东滨农科技有限公司  
产品名称 甲·灭·氰草津 含量 48% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 2甲4氯 10%、氰草津 14%、莠灭净 24%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蔗田 一年生杂草 1440-1800克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

---

登记证号 PD20152082 企业名称 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司  
产品名称 氰氟草酯 含量 15% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 氰氟草酯 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 一年生杂草 112.5-157.5克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152083 企业名称 山东禾宜生物科技有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 600克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 600克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 300-420克/100千克种子 种子包衣  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152084 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司  
产品名称 敌草隆 含量 98.5% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 敌草隆 98.5%  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152085 企业名称 山东神星药业有限公司  
产品名称 双草醚 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 双草醚 97%  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152086 企业名称 辽宁津田科技有限公司  
产品名称 乙·莠·滴丁酯 含量 63% 剂型 悬乳剂 毒性 微毒  
配比 2,4-滴丁酯 9%、乙草胺 27%、莠去津 27%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
春玉米田 一年生杂草 1890-2362.5克/公顷 播后苗前土壤喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152087 企业名称 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司  
产品名称 草甘膦铵盐 含量 89% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 草甘膦 89%  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152088 企业名称 爱斯特克生物科学有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 97%  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152089 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司

产品名称 氟环唑 含量 125克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 氟环唑 125克/升  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 香蕉 叶斑病 100-187.5毫克/千克 喷雾  
 有效期 2015.09.22-2020.09.22

登记证号 PD20152090 企业名称 河南中天恒信生物化学科技有限公司  
 产品名称 草甘膦铵盐 含量 80% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒  
 配比 草甘膦 80%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 非耕地 杂草 1800-2700克/公顷 茎叶喷雾  
 有效期 2015.09.22-2020.09.22

登记证号 PD20152091 企业名称 河南广农农药厂  
 产品名称 氰霜唑 含量 100克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 氰霜唑 100克/升  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 葡萄 霜霉病 40-50毫克/千克 喷雾  
 有效期 2015.09.22-2020.09.22

登记证号 PD20152092 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司  
 产品名称 异菌脲 含量 255克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
 配比 异菌脲 255克/升  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 香蕉 冠腐病 1000-2000mg/kg 浸果  
 有效期 2015.09.22-2020.09.22

登记证号 PD20152093 企业名称 山西省临汾海兰实业有限公司  
 产品名称 丁硫·戊唑醇 含量 8% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 中等毒  
 配比 丁硫克百威 7.5%、戊唑醇 0.5%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 玉米 丝黑穗病 125-187.5克/100公斤种子 种子包衣  
 玉米 金针虫 125-187.5克/100公斤种子 种子包衣  
 玉米 蝼蛄 125-187.5克/100公斤种子 种子包衣  
 玉米 蛴螬 125-187.5克/100公斤种子 种子包衣  
 有效期 2015.09.22-2020.09.22

登记证号 PD20152094 企业名称 山东绿丰农药有限公司  
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒  
 配比 高效氯氟氰菊酯 10%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 甘蓝 菜青虫 7.5~15克/公顷 喷雾  
 有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152095 企业名称 山东润扬化学有限公司  
产品名称 烯酰吗啉 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 烯酰吗啉 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 262.5-300克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152096 企业名称 安徽美兰农业发展股份有限公司  
产品名称 双氟磺草胺 含量 50克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 双氟磺草胺 50克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生阔叶杂草 3.75-4.5克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152097 企业名称 如东众意化工有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 吡唑醚菌酯 98%  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152098 企业名称 安徽久易农业股份有限公司  
产品名称 硝磺·莠去津 含量 55% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 莠去津 50%、硝磺草酮 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 825-1237.5克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152099 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 2甲·炔草酯 含量 45% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 2甲4氯钠 40%、炔草酯 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生杂草 438.8-506.3克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152100 企业名称 广西汇丰生物科技有限公司  
产品名称 甲·灭·敌草隆 含量 86% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 敌草隆 12%、2甲4氯钠 14%、莠灭净 60%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蔗田 一年生杂草 1290-1677克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152101 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 硝·精·莠去津 含量 38.5% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒  
配比 精异丙甲草胺 24.7%、莠去津 10.8%、硝磺草酮 3%

---

作物	防治对象	用药量	施用方法
春玉米田	一年生杂草	2258-2903克/公顷	土壤喷雾
有效期	2015.09.22-2020.09.22		

---

登记证号	PD20152103	企业名称	郑州领先化工有限公司				
产品名称	苯醚甲环唑	含量	3%	剂型	悬浮种衣剂	毒性	低毒

配比 苯醚甲环唑 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	全蚀病	12-18克/100千克种子	种子包衣

有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号	PD20152104	企业名称	江苏辉丰农化股份有限公司
------	------------	------	--------------

产品名称	噻霉酮	含量	95%	剂型	原药	毒性	低毒
------	-----	----	-----	----	----	----	----

配比 噻霉酮 95%

有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号	PD20152106	企业名称	美国陶氏益农公司
------	------------	------	----------

产品名称	五氟·丁草胺	含量	40%	剂型	悬乳剂	毒性	微毒
------	--------	----	-----	----	-----	----	----

配比 丁草胺 39%、五氟磺草胺 1%

作物	防治对象	用药量	施用方法
移栽水稻田	一年生杂草	431-800克/公顷	药土法

有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号	PD20152107	企业名称	江苏三山农药有限公司
------	------------	------	------------

产品名称	氰氟草酯	含量	10%	剂型	水乳剂	毒性	低毒
------	------	----	-----	----	-----	----	----

配比 氰氟草酯 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻田(直播)	稗草、千金子等禾本科杂草	90-120克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号	PD20152108	企业名称	江苏富田农化有限公司
------	------------	------	------------

产品名称	砒啶磺隆	含量	25%	剂型	水分散粒剂	毒性	低毒
------	------	----	-----	----	-------	----	----

配比 砒啶磺隆 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草田	一年生杂草	18.75-22.5克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号	PD20152109	企业名称	广东立农生物科技有限公司
------	------------	------	--------------

产品名称	敌草快	含量	200克/升	剂型	水剂	毒性	低毒
------	-----	----	--------	----	----	----	----

配比 敌草快 200克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	900-1050克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

---

登记证号 PD20152111 企业名称 江西禾益化工股份有限公司  
产品名称 灭胺·杀虫单 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒  
配比 灭蝇胺 10%、杀虫单 65%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
菜豆 美洲斑潜蝇 450-675克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152112 企业名称 镇江建苏农药化工有限公司  
产品名称 草甘膦 含量 68% 剂型 可溶粒剂 毒性 微毒  
配比 草甘膦 68%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1800-2700克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152113 企业名称 肇庆市真格生物科技有限公司  
产品名称 敌草快 含量 20% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 敌草快 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 900-1050克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152114 企业名称 江苏省南通江山农药化工股份有限公司  
产品名称 草甘膦钾盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1125-1687.5克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152115 企业名称 江苏省激素研究所股份有限公司  
产品名称 砒啶·噁吩 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 砒啶磺隆 50%、噁吩磺隆 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生阔叶杂草及禾本科杂草 50.625-73.5克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152116 企业名称 河南世诚生物科技有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 叶斑病 167-250毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152117 企业名称 郑州郑氏化工产品有限公司

---

产品名称 甲哌鎗 含量 10% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒  
配比 甲哌鎗 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘薯 调节生长 200-300毫克/千克 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152118 企业名称 河南锦绣之星作物保护有限公司  
产品名称 炔草酯 含量 24% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 炔草酯 24%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 禾本科杂草 43.2-54克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152119 企业名称 浙江省杭州宇龙化工有限公司  
产品名称 咯菌腈 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 咯菌腈 98%  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152120 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司  
产品名称 双草醚 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 双草醚 95%  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152121 企业名称 江西丰源生物高科有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 60-90克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152122 企业名称 江苏恒隆作物保护有限公司  
产品名称 乙酰甲胺磷 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 乙酰甲胺磷 97%  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152123 企业名称 山东省长清农药厂有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 200克/升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草铵膦 200克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 750-1050克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

---

登记证号 PD20152124 企业名称 山东科信生物化学有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 7.5-15克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152125 企业名称 陕西恒田化工有限公司  
产品名称 精喹·草除灵 含量 17.5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 草除灵 15%、精喹禾灵 2.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬油菜 一年生杂草 262.5-393.8克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152126 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司  
产品名称 中生菌素 含量 3% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
配比 中生菌素 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 青枯病 37.5-50克/公顷 灌根  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152127 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 烟·硝·莠去津 含量 30% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 烟嘧磺隆 3%、莠去津 20%、硝磺草酮 7%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 495-585克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152128 企业名称 广东大丰植保科技有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 9-18克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152129 企业名称 陕西标正作物科学有限公司  
产品名称 戊唑·醚菌酯 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 醚菌酯 25%、戊唑醇 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
梨树 黑星病 83-150毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152130 企业名称 广东植物龙生物技术有限公司



---

产品名称 咪鲜·稻瘟灵 含量 52% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 稻瘟灵 39%、咪鲜胺 13%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 413.4-647.4克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152131 企业名称 山东禾宜生物科技有限公司  
产品名称 苯甲·嘧菌酯 含量 325克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 125克/升、嘧菌酯 200克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 炭疽病 146.25-243.75克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152132 企业名称 石家庄瑞凯化工有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 噻虫嗪 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 11.25-15克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152133 企业名称 山东申达作物科技有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 11.25-15克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152134 企业名称 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司  
产品名称 丁醚脲 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 丁醚脲 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 375-562.5克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152135 企业名称 广东中迅农科股份有限公司  
产品名称 吡嘧·丙草胺 含量 35% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡嘧磺隆 2%、丙草胺 33%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 一年生杂草 315-420克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152136 企业名称 辽宁省葫芦岛金信化工有限公司  
产品名称 烟嘧磺隆 含量 40克/升 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒

---

配比 烟嘧磺隆 40克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 42-78克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152137 企业名称 广西壮族自治区化工研究院  
产品名称 甲·灭·敌草隆 含量 73% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 敌草隆 23%、2甲4氯钠 10%、莠灭净 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蔗田 一年生杂草 1314-1752克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152138 企业名称 郑州大农药业有限公司  
产品名称 精噁唑禾草灵 含量 69克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 精噁唑禾草灵 69克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生禾本科杂草 41.4-51.8克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152139 企业名称 浙江禾本科技有限公司  
产品名称 烯啶虫胺 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 烯啶虫胺 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152140 企业名称 美丰农化有限公司  
产品名称 氰氟草酯 含量 25% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 氰氟草酯 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 稗草、千金子等禾本科杂草 75-150克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152141 企业名称 江西抚州新兴化工有限公司  
产品名称 螺螨酯 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 螺螨酯 24%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 48-60毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152142 企业名称 江苏江南农化有限公司  
产品名称 茚虫威 含量 30% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 茚虫威 30%

---

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	菜青虫	15.75-20.25克/公顷	喷雾
有效期	2015.09.22-2020.09.22		

---

登记证号 PD20152143 企业名称 江西劲农化工有限公司  
产品名称 烯酰吗啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 烯酰吗啉 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	黑胫病	252-300克/公顷	喷雾
有效期	2015.09.22-2020.09.22		

---

登记证号 PD20152144 企业名称 潍坊先达化工有限公司  
产品名称 啞草醚 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 啞草醚 97%  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152145 企业名称 江苏优士化学有限公司  
产品名称 抗倒酯 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 抗倒酯 96%  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152146 企业名称 利民化工股份有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	白粉病	120-180克/公顷	喷雾
有效期	2015.09.22-2020.09.22		

---

登记证号 PD20152147 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	110-143毫克/千克	喷雾
有效期	2015.09.22-2020.09.22		

---

登记证号 PD20152148 企业名称 江苏汇丰科技有限公司  
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1350-1800克/公顷	喷雾
有效期	2015.09.22-2020.09.22		

---

---

登记证号 PD20152149 企业名称 河南喜夫农生物科技有限公司  
产品名称 草甘膦铵盐 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1125-2250克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152150 企业名称 安徽中山化工有限公司  
产品名称 多菌灵 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 75%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 轮纹病 750-1071.4毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152151 企业名称 发事达(南通)化工有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 苯醚甲环唑 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
葡萄 炭疽病 135-170毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152152 企业名称 安徽嘉联生物科技有限公司  
产品名称 二氯喹啉酸 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 二氯喹啉酸 75%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
移栽水稻田 稗草 225-450克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152153 企业名称 河南省安阳市红旗药业有限公司  
产品名称 戊唑·吡虫啉 含量 11% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10.2%、戊唑醇 0.8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 散黑穗病 110-183克/100千克种子 种子包衣  
小麦 蚜虫 110-183克/100千克种子 种子包衣  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152154 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司  
产品名称 噻唑膦 含量 15% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 噻唑膦 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 根结线虫 2250-2925克/公顷 土壤撒施  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

---

登记证号 PD20152155 企业名称 陕西标正作物科学有限公司  
产品名称 戊唑·咪鲜胺 含量 40% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺 26.7%、戊唑醇 13.3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 黑星病 266.7-400毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152156 企业名称 陕西标正作物科学有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 200克/升 剂型 水剂 毒性 微毒  
配比 草铵膦 200克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘园 杂草 1050-2100克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152157 企业名称 广西易多收生物科技有限公司  
产品名称 甲·灭·敌草隆 含量 58% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 敌草隆 8%、2甲4氯 10%、莠灭净 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蔗田 杂草 1305-1740克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152158 企业名称 利民化工股份有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 98%  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152159 企业名称 安徽美兰农业发展股份有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 200克/升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草铵膦 200克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 750-900克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152160 企业名称 安徽省银山药业有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 200克/升 剂型 水剂 毒性 微毒  
配比 草铵膦 200克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1050-1650克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152161 企业名称 江苏扬农化工股份有限公司  
产品名称 氯氰菊酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 氯氰菊酯 10%

---

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	40-60克/公顷	喷雾
有效期	2015.09.22-2020.09.22		

---

登记证号 PD20152162 企业名称 南京红太阳股份有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	白粉病	75-125克/公顷	喷雾

有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152163 企业名称 南京南农农药科技发展有限公司

产品名称 戊唑·福美双 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 福美双 26.5%、戊唑醇 8.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	赤霉病	480-600克/公顷	喷雾

有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152164 企业名称 湖北省天门斯普林植物保护有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 10% 剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 啶虫脒 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	蚜虫	18-27克/公顷	喷雾

有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152165 企业名称 山东省联合农药工业有限公司

产品名称 己唑醇 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 己唑醇 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
葡萄	白粉病	50-62.5毫克/千克	喷雾

水稻 纹枯病 60-75克/公顷

有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152166 企业名称 山东怡浦农业科技有限公司

产品名称 双草醚 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 双草醚 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻田(直播)	稗草、部分一年生阔叶草及莎草	30-42克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152167 企业名称 山东省联合农药工业有限公司

产品名称 噻虫嗪 含量 35% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒

配比 噻虫嗪 35%

---

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	蓟马	70-140克/100千克种子	种子包衣
玉米	灰飞虱	70-210克/100千克种子	种子包衣

有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152168 企业名称 山东省德州祥龙生化有限公司  
产品名称 草甘膦钠盐 含量 50% 剂型 可溶性粉剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果园	杂草	1125-2250克/公顷	定向茎叶喷雾

有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152169 企业名称 山东省绿士农药有限公司  
产品名称 阿维·四螨嗪 含量 20.8% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.8%、四螨嗪 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	红蜘蛛	83.2-138.7毫克/千克	喷雾

有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152170 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司  
产品名称 虫螨腈 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 虫螨腈 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	75-97.5克/公顷	喷雾

有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152171 企业名称 上虞颖泰精细化工有限公司  
产品名称 氯吡·硝·烟嘧 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 烟嘧磺隆 15%、硝磺草酮 25%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春玉米田	一年生杂草	120-180克/公顷	茎叶喷雾
夏玉米田	一年生杂草	75-120克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152172 企业名称 江苏嘉隆化工有限公司  
产品名称 多菌灵 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 多菌灵 98%

有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152173 企业名称 济南约克农化有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 25克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

---

---

棉花 蚜虫 7.5-15克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152174 企业名称 江苏江南农化有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 11.25-15克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152175 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 甲硫·醚菌酯 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甲基硫菌灵 40%、醚菌酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 轮纹病 250-500毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152176 企业名称 先正达南通作物保护有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 苯醚甲环唑 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
大白菜 黑斑病 52.5-75克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152177 企业名称 兴农药业(中国)有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 600克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 600克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 120-240克/100千克 种子包衣  
花生 蛴螬 120-240克/100千克 种子包衣  
水稻 蓟马 120-240克/100千克 种子包衣  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152178 企业名称 山东碧奥生物科技有限公司  
产品名称 氰氟草酯 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氰氟草酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
直播水稻田 稗草、千金子等禾本科杂草75-105克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152179 企业名称 山东省长清农药厂有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 600克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 600克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法



---

棉花 蚜虫 351-498克/100千克种子 种子包衣  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152180 企业名称 山东丰倍尔生物科技有限公司  
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 杂草 900-1800克/公顷 定向喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152181 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 阿维·茚虫威 含量 8% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 2%、茚虫威 6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 18-24克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152182 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 阿维·茚虫威 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 3%、茚虫威 12%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 29.25-36克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152183 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司  
产品名称 甲维·灭幼脲 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.5%、灭幼脲 24.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 37.5-56.25克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152184 企业名称 山东申达作物科技有限公司  
产品名称 代森锰锌 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 代森锰锌 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉树 叶斑病 1143-1600毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 PD20152185 企业名称 河北德美化工有限责任公司  
产品名称 烯啶虫胺 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 烯啶虫胺 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 蚜虫 22.5-30克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

---

登记证号 PD20152186 企业名称 山东慧邦生物科技有限公司  
产品名称 敌草快 含量 20% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 敌草快 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 750-1050克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152187 企业名称 江苏省激素研究所股份有限公司  
产品名称 乙羧·草甘膦 含量 78% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
配比 草甘膦 75%、乙羧氟草醚 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1287-1404克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152188 企业名称 广西禾泰农药有限责任公司  
产品名称 辛硫磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 辛硫磷 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 135-270克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152189 企业名称 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 7.5-15克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152190 企业名称 贵州贵大科技产业有限责任公司  
产品名称 甲·灭·敌草隆 含量 68% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 敌草隆 12%、2甲4氯钠 10%、莠灭净 46%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蔗田 一年生杂草 1530-2040克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152191 企业名称 河南瀚斯作物保护有限公司  
产品名称 乙羧氟草醚 含量 10% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 乙羧氟草醚 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
夏大豆田 一年生阔叶杂草 75-90克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152192 企业名称 山东省济南科赛基农化工有限公司

---

产品名称 草铵膦 含量 200克/升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草铵膦 200克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1050-1800克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152193 企业名称 山东先达农化股份有限公司  
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 41% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 900-1800克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152194 企业名称 吉林金秋农药有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 50% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草铵膦 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 2100-3000克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152195 企业名称 云南星耀生物制品有限公司  
产品名称 木霉菌 含量 2亿个/克 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 木霉菌 2亿个/克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 灰霉病 1500-1875克制剂/公顷 喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152196 企业名称 陕西恒田化工有限公司  
产品名称 咪鲜·异菌脲 含量 16% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺 8%、异菌脲 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 冠腐病 266. 5-400毫克/千克 浸果  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152197 企业名称 安徽丰乐农化有限责任公司  
产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 1000亿芽孢/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
配比 枯草芽孢杆菌 1000亿芽孢/克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 225-300克制剂/公顷 喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152198 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
产品名称 己唑醇 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

---

配比 己唑醇 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 纹枯病 22.5-30克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152199 企业名称 山东海利莱化工科技有限公司  
产品名称 荧光假单胞杆菌 含量 1000亿活孢子/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 荧光假单胞杆菌 1000亿个/克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 750-1000克制剂/公顷 喷雾  
黄瓜 靶斑病 100-1200克制剂/公顷 喷雾  
黄瓜 灰霉病 100-1200克制剂/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152200 企业名称 山东省长清农药厂有限公司  
产品名称 硝磺草酮 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 硝磺草酮 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 112.5-146.25克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152201 企业名称 河南喜夫农生物科技有限公司  
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 微毒  
配比 草甘膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1125-2250克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152202 企业名称 江西劲农化工有限公司  
产品名称 草甘·三氯吡 含量 70% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 50.4%、三氯吡氧乙酸 19.6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 630-1260克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152203 企业名称 河北威远生化农药有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草铵膦 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 750-1500毫升/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152204 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 氰霜·啞菌酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

---

配比 啞菌酯 25%、氰霜唑 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 120-240克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152205 企业名称 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司  
产品名称 螺螨酯 含量 34% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 螺螨酯 34%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 40-60毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152206 企业名称 海南力智生物工程有限责任公司  
产品名称 哒螨灵 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 哒螨灵 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 75-100毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152207 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司  
产品名称 锰锌·腈菌唑 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 腈菌唑 2%、代森锰锌 58%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
梨树 黑星病 400-666.7毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152208 企业名称 湖北省天门斯普林植物保护有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 棉铃虫 22.5-33.75克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152209 企业名称 华北制药集团爱诺有限公司  
产品名称 阿维·螺螨酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 3%、螺螨酯 22%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 40-60毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152210 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司  
产品名称 苜嗒磺隆 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 苜嗒磺隆 96%

有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152211 企业名称 郑州大农药业有限公司  
产品名称 硝·烟·莠去津 含量 24% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 烟嘧磺隆 2%、莠去津 18%、硝磺草酮 4%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 540-720克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152212 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司  
产品名称 丁醚·哒螨灵 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒  
配比 哒螨灵 10%、丁醚脲 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 166.67-200毫克/千克 喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152213 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 2.25-3克/公顷 喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152214 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 稻瘟·己唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性  
配比 稻瘟酰胺 20%、己唑醇 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 112.5-157.5克/公顷 喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152215 企业名称 台湾百泰生物科技股份有限公司  
产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 1亿孢子/毫升 剂型 水剂 毒性 微毒  
配比 枯草芽孢杆菌 1亿孢子/毫升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 青枯病 300-500倍 灌根  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152216 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 氰氟·双草醚 含量 28% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性  
配比 氰氟草酯 21%、双草醚 7%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 一年生杂草 84-105克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152217 企业名称 河北双吉化工有限公司  
产品名称 烯酰·代森 含量 72% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 代森锰锌 60%、烯酰吗啉 12%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 1211-1387克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152218 企业名称 江苏安邦电化有限公司  
产品名称 噻苯·敌草隆 含量 540克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 敌草隆 180克/升、噻苯隆 360克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 脱叶 72.9-97.2克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152219 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司  
产品名称 乙氧氟草醚 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 乙氧氟草醚 97%  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152220 企业名称 江苏江南农化有限公司  
产品名称 双氟磺草胺 含量 50克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 双氟磺草胺 50克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生阔叶杂草 3.75-4.5克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152221 企业名称 江苏长青农化股份有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 97.97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 97%  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152222 企业名称 河南好年景生物发展有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 2% 剂型 缓释粒 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 450-600克/公顷 沟施  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152223 企业名称 河南省濮阳市新科化工有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 7.5-9.375克/公顷 喷雾

---

有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152224 企业名称 河北盛世基农生物科技股份有限公司  
产品名称 高氯·马 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 高效氯氰菊酯 1%、马拉硫磷 24%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
滩涂 蝗虫 150-300克/公顷 喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152225 企业名称 湖南农大海特农化有限公司  
产品名称 百菌清 含量 720克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 百菌清 720克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 早疫病 900-1050克/公顷 喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152226 企业名称 江苏省宜兴市宜州化学制品有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 9-11. 25克/公顷 喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152227 企业名称 江苏润泽农化有限公司  
产品名称 双草醚 含量 100 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 双草醚 100克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
直播水稻(南方)一年生杂草 26. 25-30克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152228 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 戊唑·醚菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 醚菌酯 15%、戊唑醇 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 100-150毫克/千克 喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152229 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 烯酰·啞菌酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 啞菌酯 20%、烯酰吗啉 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 180-300克/公顷 喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23



---

登记证号 PD20152230 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 烟嘧·辛酰溴 含量 20% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 辛酰溴苯腈 16%、烟嘧磺隆 4%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 240—300克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152231 企业名称 新乡市莱恩坪安园林有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 0.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 根结线虫 225-262.5克/公顷 沟施、穴施  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152232 企业名称 山东中新科农生物科技有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 10.5-15.75克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152233 企业名称 山东滨农科技有限公司  
产品名称 西玛津 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 西玛津 98%  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152234 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 600克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 600克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生 蛴螬 140-260克/100千克种子 种子包衣  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152235 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司  
产品名称 氟乐灵 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 氟乐灵 96%  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152236 企业名称 江苏快达农化股份有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 草铵膦 95%  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152237 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司  
产品名称 草甘膦钾盐 含量 41% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 41%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 922.5-1845克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152238 企业名称 江苏润泽农化有限公司  
产品名称 双草醚 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 双草醚 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
直播水稻(南方)一年生杂草 26.25-30克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152239 企业名称 河北军星生物化工有限公司  
产品名称 阿维·高氯 含量 3% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 阿维菌素 0.2%、高效氯氰菊酯 2.8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小白菜 小菜蛾 20-27克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152240 企业名称 华北制药集团爱诺有限公司  
产品名称 四螨·三唑锡 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 四螨嗪 15%、三唑锡 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 50-100毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152241 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司  
产品名称 阿维·哒螨灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 阿维菌素 0.3%、哒螨灵 9.7%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 二斑叶螨 40-66.7毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152242 企业名称 江苏托球农化有限公司  
产品名称 毒死蜱 含量 48% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 毒死蜱 48%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘿蚊 911.25-1215克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152243 企业名称 南阳神圣农化科技有限公司

---

产品名称 乙蒜素 含量 80% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 乙蒜素 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 叶斑病 667-1000毫克/千克 喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152244 企业名称 潍坊先达化工有限公司  
产品名称 噁嗪草酮 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 噁嗪草酮 97%  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152245 企业名称 永农生物科学有限公司  
产品名称 甲霜·百菌清 含量 72% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 百菌清 64%、甲霜灵 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 1155. 6-2084. 4克/公顷 喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152246 企业名称 江西众和化工有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草铵膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 585-900克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152247 企业名称 江西正邦生物化工有限责任公司  
产品名称 炔草酯 含量 8% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 炔草酯 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生禾本科杂草 48-60克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152248 企业名称 浙江新安化工集团股份有限公司  
产品名称 草甘膦二甲胺盐 含量 63% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 63%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1080-3000克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

---

登记证号 PD20152249 企业名称 济南中科绿色生物工程有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25克/升 剂型 微乳剂 毒性 中等毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 25克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法

---

甘蓝 蚜虫 5.625-7.5克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152250 企业名称 吉林省长春市长双农药有限公司  
产品名称 二氯喹啉酸 含量 50% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒  
配比 二氯喹啉酸 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 稗草 300-375克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152251 企业名称 河南中天恒信生物化学科技有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 3% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 丝黑穗病 10-12克/100千克种子 种子包衣  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20152252 企业名称 西安北农华农作物保护有限公司  
产品名称 1-甲基环丙烯 含量 3.3% 剂型 微囊粒剂 毒性 微毒  
配比 1-甲基环丙烯 3.3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 保鲜 1.7-2.3毫克/立方米 熏蒸  
有效期 2015.09.24-2020.09.24

---

登记证号 WP20150154 企业名称 安徽立康杀虫制品有限公司  
产品名称 电热蚊香片 含量 10毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 低毒  
配比 炔丙菊酯 5毫克/片、氯氟醚菊酯 5毫克/片  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150162 企业名称 四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司  
产品名称 杀蟑胶饵 含量 0.05% 剂型 胶饵 毒性 微毒  
配比 氟虫腈 0.05%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蜚蠊 / 投放  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 WP20150165 企业名称 山东省临沂圣健工贸有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 0.8% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒  
配比 氯氟醚菊酯 0.8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150168 企业名称 北京科诺华生物科技有限公司  
产品名称 杀蟑饵粉 含量 0.05% 剂型 饵粉 毒性 微毒  
配比 氟虫腈 0.05%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蜚蠊 / 投饵  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150169 企业名称 河南省南阳市福来石油化学有限公司  
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 高效氯氰菊酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蝇 50毫克/平方米 滞留喷洒  
室内 蚊 50毫克/平方米 滞留喷洒  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150172 企业名称 四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 1% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒  
配比 氯氟醚菊酯 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 WP20150173 企业名称 河北省河间市长盛樟脑有限公司  
产品名称 杀蝇饵剂 含量 1% 剂型 饵剂 毒性 微毒  
配比 甲基吡啶磷 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蝇 / 投放  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 WP20150178 企业名称 江苏省扬州绿源生物化工有限公司  
产品名称 苏云金杆菌(以色列亚种) 含量 1600ITU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 苏云金杆菌(以色列亚种) 1600ITU/毫克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室外 蚊(幼虫) 1-2克制剂/平方米 喷洒  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 WP20150184 企业名称 福建省晋江市罗山华隆蚊香制品有限公司  
产品名称 蚊香 含量 0.2% 剂型 蚊香 毒性 微毒  
配比 Es-生物烯丙菊酯 0.2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 点燃  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

---

登记证号 WP20150185 企业名称 山东省临沂市昌运卫生用品有限公司  
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.37% 剂型 气雾剂 毒性 微毒  
配比 胺菊酯 0.25%、氯菊酯 0.12%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 WP20150186 企业名称 广东莱雅化工有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 1% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒  
配比 四氟苯菊酯 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 WP20150187 企业名称 青岛户清害虫控制有限公司  
产品名称 氟虫腈 含量 0.05% 剂型 饵剂 毒性 微毒  
配比 氟虫腈 0.05%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蜚蠊 / 投饵  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 WP20150188 企业名称 安福超威日化有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 1% 剂型 电热蚊香液 毒性 低毒  
配比 氯氟醚菊酯 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 WP20150189 企业名称 中山凯中有限公司  
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.45% 剂型 气雾剂 毒性 低毒  
配比 胺菊酯 0.3%、高效氯氰菊酯 0.15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾  
室内 蚂蚁 / 喷雾  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 WP20150190 企业名称 广东省佛山市南海添惠日化有限公司  
产品名称 电热蚊香片 含量 20毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒  
配比 Es-生物烯丙菊酯 20毫克/片  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

---

登记证号 WP20150191 企业名称 广东省佛山市南海添惠日化有限公司  
产品名称 氟虫腓 含量 0.05% 剂型 饵剂 毒性 微毒  
配比 氟虫腓 0.05%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蜚蠊 / 投放  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 WP20150192 企业名称 广州超威日用化学用品有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 1.2% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒  
配比 氯氟醚菊酯 1.2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 WP20150193 企业名称 广州超威日用化学用品有限公司  
产品名称 电热蚊香片 含量 15毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒  
配比 四氟苯菊酯 8毫克/片、氯氟醚菊酯 7毫克/片  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 WP20150194 企业名称 江苏省南通功成精细化工有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 480克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 480克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 白蚁 1000毫克/千克；500毫克/千克 土壤喷洒；木材涂刷或浸泡  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 WP20150195 企业名称 重庆金合蚊香制品有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 0.6% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒  
配比 氯氟醚菊酯 0.6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.09.22-2020.09.22

---

登记证号 WP20150196 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司  
产品名称 吡丙醚 含量 0.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 吡丙醚 0.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 孑孓 100毫克/平方米 撒施  
卫生 蝇(幼虫) 100毫克/平方米 撒施  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 WP20150197 企业名称 河北省保定市联合家用化工有限责任公司  
产品名称 电热蚊香片 含量 10毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒  
配比 炔丙菊酯 5毫克/片、氯氟醚菊酯 5毫克/片  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 WP20150198 企业名称 江苏黑鹰化学工业有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 0.8% 剂型 电热蚊香液 毒性 低毒  
配比 氯氟醚菊酯 0.8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 WP20150199 企业名称 中山凯中有限公司  
产品名称 四氟苯菊酯 含量 0.05% 剂型 蚊香 毒性 低毒  
配比 四氟苯菊酯 0.05%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 点燃  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 WP20150200 企业名称 中山凯中有限公司  
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.18% 剂型 气雾剂 毒性 低毒  
配比 炔咪菊酯 0.08%、四氟苯菊酯 0.1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 跳蚤 / 喷雾  
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾  
室内 蚂蚁 / 喷雾  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 WP20150201 企业名称 湖北省武汉天惠生物工程有限公司  
产品名称 苏云金杆菌 含量 7000ITU/毫克 剂型 母药 毒性 低毒  
配比 苏云金杆菌(以色列亚种) 7000ITU/毫克  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 WP20150202 企业名称 广东省广州市中达生物工程有限公司  
产品名称 杀蚊饵剂 含量 0.05% 剂型 饵剂 毒性 低毒  
配比 氟虫腈 0.05%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 红火蚁 5-10克/蚁巢 环状撒施于蚁巢附近  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---



---

## 二、续展登记

登记证号 LS20130034 企业名称 成都科利隆生化有限公司  
 产品名称 阿维·三唑磷 含量 20% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)  
 配比 阿维菌素 0.5%、三唑磷 19.5%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	二化螟	240—300克/公顷	喷雾

 有效期 2015.01.15-2016.01.15

登记证号 LS20130205 企业名称 山东省青岛凯源祥化工有限公司  
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 苯醚甲环唑 60%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	斑枯病	52.5-67.5克/公顷	喷雾
黄瓜	炭疽病	108—135克/公顷	喷雾

 有效期 2015.04.09-2016.04.09

登记证号 LS20130381 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司  
 产品名称 阿维菌素 含量 1.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒(原药高毒)  
 配比 阿维菌素 1.5%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	根结线虫	225-300克/公顷	沟施

 有效期 2015.07.29-2016.07.29

登记证号 LS20130386 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司  
 产品名称 丙森锌 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 丙森锌 70%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	1890—2835克/公顷	喷雾

 有效期 2015.07.29-2016.07.29

登记证号 LS20130447 企业名称 巴斯夫欧洲公司  
 产品名称 氟菌·氟环唑 含量 12% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 氟环唑 6%、氟唑菌酰胺 6%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	125-250毫克/千克	喷雾
水稻	纹枯病	72-108克/公顷	喷雾

 有效期 2015.09.17-2016.09.17

登记证号 LS20130460 企业名称 河南绿保科技发展有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 350g/L 剂型 种子处理悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 350克/升  

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	343-572克/千克种子	拌种

---

有效期 2015. 10. 10-2016. 10. 10

---

登记证号 LS20140116 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 烯啶·吡蚜酮 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
配比 吡蚜酮 45%、烯啶虫胺 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	63-117克/公顷	喷雾
甘蓝	蚜虫	72-90克/公顷	喷雾

有效期 2015. 03. 17-2016. 03. 17

---

登记证号 LS20140122 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 氟环·啞菌酯 含量 32% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟环唑 12%、啞菌酯 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	213-320毫克/千克	喷雾
水稻	纹枯病	168-216克/公顷	喷雾

有效期 2015. 03. 17-2016. 03. 17

---

登记证号 LS20140267 企业名称 吉林省八达农药有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 35% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 35%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米	灰飞虱	70-116.67克/100千克种子	种子包衣

有效期 2015. 08. 25-2016. 08. 25

---

登记证号 LS20140277 企业名称 江苏常隆农化有限公司  
产品名称 呋虫胺 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 呋虫胺 95%

有效期 2015. 08. 25-2016. 08. 25

---

登记证号 LS20140285 企业名称 福建凯立生物制品有限公司  
产品名称 中生·醚菌酯 含量 13% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 醚菌酯 10%、中生菌素 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	白粉病	87.75-117克/公顷	喷雾

有效期 2015. 08. 25-2016. 08. 25

---

登记证号 LS20140290 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 60%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	炭疽病	96-132克/公顷	喷雾

有效期 2015. 09. 02-2016. 09. 02

登记证号 LS20140292 企业名称 德国拜耳作物科学公司  
 产品名称 螺虫·噻虫啉 含量 22% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒  
 配比 噻虫啉 11%、螺虫乙酯 11%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	烟粉虱	108-144克/公顷	喷雾
番茄	烟粉虱	108-144克/公顷	喷雾
黄瓜	烟粉虱	108-144克/公顷	喷雾

 有效期 2015.09.16-2016.09.16

登记证号 LS20140300 企业名称 德强生物股份有限公司  
 产品名称 宁南·氟菌唑 含量 29% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 氟菌唑 25%、宁南霉素 4%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	白粉病	63-87克/公顷	喷雾

 有效期 2015.09.18-2016.09.18

登记证号 LS20140301 企业名称 巴斯夫欧洲公司  
 产品名称 二甲戊灵 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 二甲戊灵 35%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
马铃薯田	一年生杂草	750-1200克/公顷	土壤喷雾
棉花田	一年生杂草	750-1200克/公顷	土壤喷雾
姜田	一年生杂草	750-1200克/公顷	土壤喷雾

 有效期 2014.09.18-2015.09.18

登记证号 LS20140304 企业名称 沈阳化工研究院（南通）化工科技发展有限公司  
 产品名称 噻虫嗪 含量 30% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
 配比 噻虫嗪 30%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米	灰飞虱	86-150克/100千克种子	种子包衣

 有效期 2015.09.18-2016.09.18

登记证号 LS20140323 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司  
 产品名称 哒螨·茚虫威 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 哒螨灵 15%、茚虫威 15%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
茶树	茶小绿叶蝉	58.5-67.5克/公顷	喷雾

 有效期 2015.10.27-2016.10.27

登记证号 LS20140358 企业名称 江苏龙灯化学有限公司  
 产品名称 氟虫腈 含量 22% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
 配比 氟虫腈 22%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米	蛴螬	100-200克/100千克种子	种子包衣
有效期 2015. 12. 11-2016. 12. 11			

登记证号	LS20140361	企业名称	山东省青岛农冠农药有限责任公司
产品名称	双氟·二磺	含量	1%
		剂型	可分散油悬浮剂
		毒性	低毒
配比	甲基二磺隆 0.75%、双氟磺草胺 0.25%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	一年生杂草	12-18克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2015. 12. 11-2016. 12. 11			

登记证号	LS20140365	企业名称	山东省青岛农冠农药有限责任公司
产品名称	双氟·炔草酯	含量	7%
		剂型	可分散油悬浮剂
		毒性	低毒
配比	双氟磺草胺 0.5%、炔草酯 6.5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	一年生杂草	52.5-84克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2015. 12. 11-2016. 12. 11			

登记证号	WL20130041	企业名称	江苏梦达日用品有限公司
产品名称	杀虫气雾剂	含量	0.49%
		剂型	气雾剂
		毒性	微毒
配比	Es-生物烯丙菊酯 0.39%、右旋苯醚氰菊酯 0.1%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	蚂蚁	/	喷雾
室内	跳蚤	/	喷雾
室内	蚊、蝇、蜚蠊	/	喷雾
有效期 2014. 10. 10-2015. 10. 10			

登记证号	WL20140008	企业名称	江苏扬农化工股份有限公司
产品名称	高效氟氯氰菊酯	含量	12.5%
		剂型	悬浮剂
		毒性	低毒
配比	高效氟氯氰菊酯 12.5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	蜚蠊	32毫克/平方米	滞留喷洒
室内	蚊	32毫克/平方米	滞留喷洒
室内	蝇	32毫克/平方米	滞留喷洒
有效期 2015. 04. 10-2016. 04. 10			

登记证号	PD20040092	企业名称	河南省南阳市福来石油化学有限公司
产品名称	高效氯氰菊酯	含量	4.5%
		剂型	乳油
		毒性	中等毒
配比	高效氯氰菊酯 4.5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
韭菜	迟眼蕈蚊	6.75-13.5克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	15-30克/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	24-34克/公顷	喷雾
有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19			

---

登记证号 PD20040101 企业名称 江苏东宝农药化工有限公司  
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	小菜蛾	13.5-27克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	蚜虫	13.5-27克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	菜青虫	13.5-27克/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	24-34克/公顷	喷雾
韭菜	迟眼蕈蚊	6.75-13.5克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

---

登记证号 PD20040117 企业名称 江苏蓝丰生物化工股份有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	15-30克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法

有效期 2014.12.19-2019.12.19

---

登记证号 PD20040122 企业名称 天津市华宇农药有限公司  
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	蚜虫	13.5-27克/公顷	喷雾
马铃薯	二十八星瓢虫	13.5-27克/公顷	喷雾
烟草	烟青虫	13.5-27克/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	24-34克/公顷	喷雾
茶树	茶尺蠖	20.25-40.5克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	27-54克/公顷	喷雾
茶树	茶小绿叶蝉	20.25-40.5克/公顷	喷雾
棉花	红铃虫	27-54克/公顷	喷雾
韭菜	迟眼蕈蚊	6.75-13.5克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	菜青虫	9-25.5克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	27-54克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

---

登记证号 PD20040151 企业名称 江苏蓝丰生物化工股份有限公司  
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	小菜蛾	20.75-27克/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	24-34克/公顷	喷雾
韭菜	迟眼蕈蚊	6.75-13.5克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040164 企业名称 沈阳科创化学品有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
水稻	飞虱	15-30克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	15-30克/公顷(南方地区)45-60克/公顷(北方地区)	喷雾
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040186 企业名称 苏州遍净植保科技有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	15-30克/公顷(南方), 45-60克/公顷(北方)	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040193 企业名称 南京红太阳股份有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾
水稻	蓟马	6-9克/公顷	喷雾
烟草	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
茶树	小绿叶蝉	30-50毫克/千克	喷雾
水稻	稻瘿蚊	60-70克/公顷	喷雾
梨树	梨木虱	40-50毫克/千克	喷雾
棉花	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	15-30克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	15-30克/公顷(南方地区)45-60克/公顷(北方地区)	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

---

登记证号 PD20040224 企业名称 上海农乐生物制品股份有限公司

产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
枸杞	蚜虫	18-22.25毫克/千克	喷雾
韭菜	迟眼蕈蚊	6.75-13.5克/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	24-34克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	菜青虫	9-25.5克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

---

登记证号 PD20040316 企业名称 上海东风农药厂有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	15-30克/公顷(南方地区)45-60克/公顷(北方地区)	喷雾
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

---

登记证号 PD20040333 企业名称 广东中迅农科股份有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
茶树	小绿叶蝉	5000-7500倍液	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

---

登记证号 PD20040344 企业名称 山东省乳山韩威生物科技有限公司

产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	烟青虫	15-25.5克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	菜青虫	9-25.5克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
韭菜	迟眼蕈蚊	6.75-13.5克/公顷	喷雾
茶树	茶尺蠖	15-25.5克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	15-30克/公顷	喷雾
柑橘树	潜叶蛾	15-20毫克/千克	喷雾
十字花科蔬菜	小菜蛾	9-25.5克/公顷	喷雾
苹果树	桃小食心虫	20-33毫克/千克	喷雾
棉花	红铃虫	15-30克/公顷	喷雾
柑橘树	红蜡蚧	50毫克/千克	喷雾
十字花科蔬菜	菜蚜	3-18克/公顷	喷雾



---

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

---

登记证号 PD20040361 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	15-30克/公顷	喷雾
韭菜	迟眼蕈蚊	6.75-13.5克/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	24-34克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

---

登记证号 PD20040401 企业名称 湖北仙隆化工股份有限公司  
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	菜青虫	10.125-20.25克/公顷	喷雾
韭菜	迟眼蕈蚊	6.75-13.5克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

---

登记证号 PD20040412 企业名称 广西弘峰(北海)合浦农药有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	15-30克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

---

登记证号 PD20040417 企业名称 江苏省农药研究所股份有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	15-30克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

---

登记证号 PD20040421 企业名称 山东省绿士农药有限公司  
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	烟青虫	24-34克/公顷	喷雾
荔枝树	蒂蛀虫	45-56.25克/公顷	喷雾
韭菜	迟眼蕈蚊	6.75-13.5克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	菜蚜	13.5-18克/公顷	喷雾

---

棉花 棉铃虫 15-30克/公顷 喷雾  
有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

---

登记证号 PD20040447 企业名称 湖南三村农业发展有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
水稻	飞虱	15-30克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

---

登记证号 PD20040464 企业名称 河北威远生化农药有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	梨木虱	20-25毫克/千克	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
小麦	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	蚜虫	12-18克/公顷	喷雾
梨树	黄粉虫	4000-5000倍液	喷雾
苹果树	黄蚜	25-50毫克/千克	喷雾
桃树	桃蚜	4000-5000倍液	喷雾
茶树	小绿叶蝉	25-33毫克/千克	喷雾
水稻	飞虱	15-30克/公顷	喷雾
黄瓜(温棚)	白粉虱	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

---

登记证号 PD20040470 企业名称 青岛中达农业科技有限公司

产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	梨木虱	1000-1500倍液	喷雾
韭菜	迟眼蕈蚊	6.75-13.5克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

---

登记证号 PD20040537 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾

菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	15-30克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040548 企业名称 江门市大光明农化新会有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	11. 25-18. 75克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040594 企业名称 山东绿丰农药有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	15-22. 5克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040631 企业名称 浙江泰达作物科技有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾
雷竹	蚜虫	60-90克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	15-30克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040634 企业名称 江门市大光明农化新会有限公司

产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4. 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 高效氯氰菊酯 4. 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	烟青虫	24-34克/公顷	喷雾
烟草	烟青虫	15-22. 5克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	蚜虫	3-18克/公顷	喷雾
韭菜	迟眼蕈蚊	6. 75-13. 5克/公顷	喷雾
茶树	茶尺蠖	15-22. 5克/公顷	喷雾
柑橘树	红蜡蚧	50毫克/千克	喷雾
十字花科蔬菜	菜青虫	9-22. 5克/公顷	喷雾

棉花	棉铃虫	15-30克/公顷	喷雾
棉花	棉蚜	15-30克/公顷	喷雾
柑橘树	潜叶蛾	15-20毫克/千克	喷雾
十字花科蔬菜	小菜蛾	9-22.5克/公顷	喷雾
苹果树	桃小食心虫	20-33毫克/千克	喷雾
棉花	红铃虫	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040735 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
十字花科蔬菜	蚜虫	7.5-15克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040741 企业名称 定远县嘉禾植物保护剂有限责任公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	15-30克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2015.03.03-2020.03.03

登记证号 PD20050020 企业名称 上海农乐生物制品股份有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	22.5-30克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法

有效期 2015.04.15-2020.04.15

登记证号 PD20050091 企业名称 山东省长清农药厂有限公司  
 产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
 配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	菜青虫	9-25.5克/公顷	喷雾
韭菜	迟眼蕈蚊	6.75-13.5克/公顷	喷雾

有效期 2015.07.01-2020.07.01

登记证号 PD20050108 企业名称 四川省成都海宁化工实业有限公司  
 产品名称 甲氰菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

**配比** 甲氧菊酯 20%  
**作物** 防治对象 用量 施用方法  
 甘蓝 菜青虫 75-90克/公顷 喷雾  
**有效期** 2015.08.15-2020.08.15

**登记证号** PD20050118 **企业名称** 安徽丰乐农化有限责任公司  
**产品名称** 高效氯氰菊酯 **含量** 4.5% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒  
**配比** 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用量	施用方法
蔬菜	菜青虫	9-25.5克/公顷	喷雾
茶树	茶尺蠖	15-25.5克/公顷	喷雾
柑橘树	红蜡蚧	50毫克/千克	喷雾
棉花	红铃虫	15-30克/公顷	喷雾
烟草	烟青虫	15-25.5克/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	24-34克/公顷	喷雾
枸杞	蚜虫	18-22.5毫克/千克	喷雾
蔬菜	蚜虫	3-18克/公顷	喷雾
蔬菜	小菜蛾	9-25.5克/公顷	喷雾
柑橘树	潜叶蛾	15-20毫克/千克	喷雾
棉花	棉铃虫	15-30克/公顷	喷雾
棉花	棉蚜	15-30克/公顷	喷雾

**有效期** 2015.08.15-2020.08.15

**登记证号** PD20050123 **企业名称** 山东省青岛东生药业有限公司  
**产品名称** 高效氯氰菊酯 **含量** 4.5% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒  
**配比** 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用量	施用方法
梨树	梨木虱	12.5-20.8毫克/千克	喷雾
韭菜	迟眼蕈蚊	6.75-13.5克/公顷	喷雾

**有效期** 2015.08.15-2020.08.15

**登记证号** PD20050155 **企业名称** 苏州遍净植保科技有限公司  
**产品名称** 吡虫啉 **含量** 25% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒  
**配比** 吡虫啉 25%

作物	防治对象	用量	施用方法
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	60-105克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	75-150克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法

**有效期** 2015.09.29-2020.09.29

**登记证号** PD20050156 **企业名称** 常州康美化工有限公司  
**产品名称** 联苯菊酯 **含量** 95% **剂型** 原药 **毒性** 中等毒

---

配比 联苯菊酯 95%  
有效期 2015. 10. 11-2020. 10. 11

---

登记证号 PD20050159 企业名称 江苏快达农化股份有限公司  
产品名称 敌草胺 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 敌草胺 96%  
有效期 2010. 11. 02-2015. 11. 02

---

登记证号 PD20050162 企业名称 四川省化学工业研究设计院  
产品名称 三唑酮 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 三唑酮 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 白粉病 120-127.5克/公顷 喷雾  
有效期 2015. 11. 03-2020. 11. 03

---

登记证号 PD20050163 企业名称 沈阳化工研究院（南通）化工科技发展有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 1% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻秧田 蓟马 1: 30-40(药种比) 种子包衣  
有效期 2015. 11. 10-2020. 11. 10

---

登记证号 PD20050166 企业名称 西班牙艾克威化学工业有限公司  
产品名称 硫酸铜钙 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 硫酸铜钙 98%  
有效期 2015. 11. 04-2020. 11. 04

---

登记证号 PD20050167 企业名称 江苏快达农化股份有限公司  
产品名称 异菌脲 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 异菌脲 96%  
有效期 2015. 11. 14-2020. 11. 14

---

登记证号 PD20050180 企业名称 常州康美化工有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 95%  
有效期 2015. 11. 15-2020. 11. 15

---

登记证号 PD20050181 企业名称 常州康美化工有限公司  
产品名称 氯氰菊酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 氯氰菊酯 95%  
有效期 2015. 11. 15-2020. 11. 15

---

登记证号 PD20050184 企业名称 中国农科院植保所廊坊农药中试厂

产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	菜青虫	13.5-27克/公顷	喷雾
韭菜	迟眼蕈蚊	6.75-13.5克/公顷	喷雾
梨树	梨木虱	20.8-31.25毫克/千克	喷雾
马铃薯	二十八星瓢虫	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2015.11.15-2020.11.15

登记证号 PD20050212 企业名称 江苏快达农化股份有限公司

产品名称 硫丹 含量 94% 剂型 原药 毒性 高毒

配比 硫丹 94%

有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20050214 企业名称 江苏快达农化股份有限公司

产品名称 苜蓿磺隆 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 苜蓿磺隆 96%

有效期 2010.12.23-2015.12.23

登记证号 PD20060003 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司

产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花卉	蓟马	30-56.25克/公顷	喷雾
油菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
节瓜	蓟马	30-56.25克/公顷	喷雾
茶树	茶小绿叶蝉	15-22.5克/公顷	喷雾
葡萄	介壳虫	50-62.5毫克/千克	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾
柑橘树	蚜虫	20.8-25毫克/千克	喷雾
西瓜	蚜虫	30-37.5克/公顷	喷雾
甘蔗	绵蚜	20.8-25毫克/千克	喷雾
花卉	蚜虫	15-22.5克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
柑橘树	介壳虫	50-62.5毫克/千克	喷雾
油菜	黄条跳甲	37.5-56.25克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	7.5-15克/公顷	喷雾
马铃薯	白粉虱	30-56.25克/公顷	喷雾
棉花	白粉虱	26.25-56.25克/公顷	喷雾
茄子	白粉虱	1) 26.25-56.25克/公顷 2) 62.5-125毫克/千克, 30-50毫克/株	1) 苗期(定植前3-5天)喷雾 2) 灌根
辣椒	白粉虱	1) 26.25-56.25克/公顷 2) 62.5-125毫克/千克, 30-50毫克/株	1) 苗期(定植前3-5天)喷雾 2) 灌根
甘蓝	白粉虱	1) 26.25-56.25克/公顷 2) 62.5-125毫克/千克,	

30-50毫克/株1) 苗期(定植前3-5天)喷雾2) 灌根  
 黄瓜 白粉虱 37.5-46.88克/公顷 喷雾  
 番茄 白粉虱 1) 26.25-56.25克/公顷2) 62.5-125毫克/千克,  
 30-50毫克/株1) 苗期(定植前3-5天)喷雾2) 灌根  
 烟草 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾  
 棉花 蓟马 30-56.25克/公顷 喷雾  
 有效期 2011.01.09-2016.01.09

登记证号 PD20060028 企业名称 先正达(苏州)作物保护有限公司

产品名称 丙环唑 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 丙环唑 250克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	白粉病	93.75-125克/公顷	喷雾
茭白	胡麻斑病	56-75克/公顷	喷雾
小麦	锈病	93.75-125克/公顷	喷雾
莲藕	叶斑病	75-112.5克/公顷	喷雾
香蕉	叶斑病	250-500毫克/千克	喷雾
小麦	纹枯病	112.5-150克/公顷	喷雾

有效期 2011.01.25-2016.01.25

登记证号 PD20060124 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	30-45克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2011.06.26-2016.06.26

登记证号 PD20060125 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	蚜虫	12-18克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	60-75克/公顷	喷雾

有效期 2011.06.26-2016.06.26

登记证号 PD20070017 企业名称 北京中农大生物技术股份有限公司

产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒



<b>配比</b>	高效氯氰菊酯 4.5%		
<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
蔬菜	小菜蛾	9-25.5克/公顷	喷雾
苹果树	桃小食心虫	20-33毫克/千克	喷雾
蔬菜	菜青虫	9-25.5克/公顷	喷雾
韭菜	迟眼蕈蚊	6.75-13.5克/公顷	喷雾
蔬菜	菜蚜	3-18克/公顷	喷雾
<b>有效期</b>	2012.01.18-2017.01.18		

**登记证号** PD20070019 **企业名称** 云南云大科技农化有限公司  
**产品名称** 高效氯氰菊酯 **含量** 4.5% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒

<b>配比</b>	高效氯氰菊酯 4.5%		
<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
十字花科蔬菜	菜青虫	13.5-27克/公顷	喷雾
<b>有效期</b>	2012.01.18-2017.01.18		

**登记证号** PD20070061 **企业名称** 瑞士先正达作物保护有限公司  
**产品名称** 苯醚甲环唑 **含量** 10% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒

<b>配比</b>	苯醚甲环唑 10%		
<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
番茄	早疫病	100.5-150克/公顷	喷雾
茶树	炭疽病	66.7-100毫克/千克	喷雾
荔枝树	炭疽病	100-150毫克/千克	喷雾
葡萄	炭疽病	75-125毫克/千克	喷雾
西瓜	炭疽病	75-112.5克/公顷	喷雾
辣椒	炭疽病	75-125克/公顷	喷雾
芹菜	叶斑病	100-125克/公顷	喷雾
菜豆	锈病	75-125克/公顷	喷雾
柑橘树	疮痂病	50-150毫克/千克	喷雾
石榴	麻皮病	50-100毫克/千克	喷雾
大白菜	黑斑病	52.5-75克/公顷	喷雾
苦瓜	白粉病	105-150克/公顷	喷雾
黄瓜	白粉病	75-125克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	1500-3000倍液	喷雾
洋葱	紫斑病	45-112.5克/公顷	喷雾
梨树	黑星病	14.3-16.7毫克/千克	喷雾
芦笋	茎枯病	66.7-100毫克/千克	喷雾
大蒜	叶枯病	45-90克/公顷	喷雾
<b>有效期</b>	2012.03.09-2017.03.09		

**登记证号** PD20070263 **企业名称** 沈阳科创化学品有限公司  
**产品名称** 咪鲜胺 **含量** 25% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒

<b>配比</b>	咪鲜胺 25%		
<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
芹菜	斑枯病	187.5-262.5克/公顷	喷雾
辣椒	炭疽病	270-400克/公顷	喷雾

有效期 2012. 09. 04-2017. 09. 04

登记证号 PD20070296 企业名称 浙江禾本科技有限公司

产品名称 丙环唑 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 丙环唑 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	500-750倍液	喷雾
莲藕	叶斑病	75-112.5克/公顷	喷雾
小麦	白粉病	93.75-131.25克/公顷	喷雾
人参	黑斑病	93.75-131.25克/公顷	喷雾
茭白	胡麻斑病	56-75克/公顷	喷雾

有效期 2012. 09. 21-2017. 09. 21

登记证号 PD20070373 企业名称 江苏安邦电化有限公司

产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡蚜酮 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	60-75克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	60-75克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	45-67.5克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	75-120克/公顷	喷雾

有效期 2012. 10. 24-2017. 10. 24

登记证号 PD20070412 企业名称 江苏丰登作物保护股份有限公司

产品名称 丙环唑 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 丙环唑 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	纹枯病	112.5-225克/公顷	喷雾
香蕉	叶斑病	500-1000倍液	喷雾
莲藕	叶斑病	75-112.5克/公顷	喷雾
茭白	胡麻斑病	56-75克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	75-150克/公顷	喷雾
小麦	锈病	131-169克/公顷	喷雾

有效期 2012. 11. 05-2017. 11. 05

登记证号 PD20070498 企业名称 恒诚制药集团淮南有限公司

产品名称 杀螺胺乙醇胺盐 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 杀螺胺乙醇胺盐 98%

有效期 2012. 11. 28-2017. 11. 28

登记证号 PD20070602 企业名称 江苏常隆化工有限公司

产品名称 啉虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 啉虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

苹果树	蚜虫	10-15毫克/千克	喷雾
小麦	蚜虫	13.5-18克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	蚜虫	9-13.5克/公顷	喷雾
柑橘树	蚜虫	6-10毫克/千克	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-37.5克/公顷	喷雾

有效期 2012.12.14-2017.12.14

登记证号 PD20070604 企业名称 浙江锐特化工科技有限公司  
 产品名称 噻嗪酮 含量 65% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 噻嗪酮 65%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	97.5-146.25克/公顷	喷雾
杨梅树	介壳虫	216.67-260毫克/千克	喷雾
茭白	长绿飞虱	146.25-195克/公顷	喷雾
柑橘树	介壳虫	216.7-325毫克/千克	喷雾

有效期 2012.12.14-2017.12.14

登记证号 PD20070649 企业名称 江苏省南通江山农药化工股份有限公司  
 产品名称 咪鲜胺 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 咪鲜胺 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	恶苗病	100-125毫克/千克	浸种
芒果	炭疽病	1)250-500毫克/千克2)500-1000毫克/千克1)	喷雾2)浸果
柑橘	炭疽病	100-125毫克/千克	浸果
柑橘	蒂腐病	100-125毫克/千克	浸果
柑橘	青霉病	100-125毫克/千克	浸果
柑橘	绿霉病	100-125毫克/千克	浸果
芹菜	斑枯病	187.5-262.5克/公顷	喷雾

有效期 2012.12.17-2017.12.17

登记证号 PD20080001 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司  
 产品名称 咪鲜胺 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 咪鲜胺 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
荔枝	炭疽病	208.3-250毫克/千克	喷雾
龙眼	炭疽病	208.3-250毫克/千克	喷雾
苹果	炭疽病	250-333.3毫克/千克	喷雾
柑橘	炭疽病	250-500毫克/千克	浸果
黄瓜	炭疽病	250-500毫克/千克	喷雾
大蒜	叶枯病	375-450克/公顷	喷雾
香蕉	炭疽病	250-500毫克/千克	浸果
芒果	炭疽病	1)167-250毫克/千克2)371-500毫克/千克1)	喷雾2)浸果
柑橘	青霉病	250-500毫克/千克	浸果
小麦	白粉病	187.5-225克/公顷	喷雾
西瓜	枯萎病	250-333.3毫克/千克	喷雾
辣椒	枯萎病	333-500毫克/千克	喷雾

小麦	赤霉病	187.5-225克/公顷	喷雾
烟草	赤星病	188-375克/公顷	喷雾
柑橘	蒂腐病	250-500毫克/千克	浸果
水稻	恶苗病	2000-4000倍液	浸种
柑橘	绿霉病	250-500毫克/千克	浸果
油菜	菌核病	150-187.5克/公顷	喷雾
芹菜	斑枯病	187.5-262.5克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	225-375克/公顷	喷雾
水稻	稻曲病	187.5-225克/公顷	喷雾
葡萄	黑痘病	225-300克/公顷	喷雾

有效期 2013.01.03-2018.01.03

登记证号 PD20080163 企业名称 兴农药业(中国)有限公司  
 产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 多菌灵 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	525-900克/公顷	喷雾
莲藕	叶斑病	375-450克/公顷	喷雾

有效期 2013.01.03-2018.01.03

登记证号 PD20080210 企业名称 江苏快达农化股份有限公司  
 产品名称 异菌脲 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 异菌脲 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	赤星病	750-937.5克/公顷	喷雾
辣椒	立枯病	1-2克/平方米	泼浇
番茄	早疫病	750-1500克/公顷	喷雾

有效期 2013.01.11-2018.01.11

登记证号 PD20080213 企业名称 江苏龙灯化学有限公司  
 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	莲缢管蚜	15-22.5克/公顷	喷雾
烟草	蚜虫	13.5-18克/公顷	喷雾
柑橘树	蚜虫	10-12毫克/千克	喷雾

有效期 2013.01.11-2018.01.11

登记证号 PD20080313 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	18-27克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-22.5克/公顷	喷雾
黄瓜	蚜虫	20.25-22.5克/公顷	喷雾

有效期 2013. 02. 25-2018. 02. 25

登记证号 PD20080369 企业名称 青岛中达农业科技有限公司

产品名称 多菌灵 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	750-1000克/公顷	喷雾
莲藕	叶斑病	375-450克/公顷	喷雾

有效期 2013. 02. 28-2018. 02. 28

登记证号 PD20080409 企业名称 四川贝尔化工集团有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	莲缢管蚜	15-22.5克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	13.5-27克/公顷	喷雾
柑橘树	蚜虫	10-12毫克/千克	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-37.5克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	18-27克/公顷	喷雾

有效期 2013. 03. 04-2018. 03. 04

登记证号 PD20080439 企业名称 四川省成都田丰农业有限公司

产品名称 百菌清 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 百菌清 75%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	霜霉病	1125-2250克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	1406.25-1687.5克/公顷	喷雾

有效期 2013. 03. 13-2018. 03. 13

登记证号 PD20080578 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	蚜虫	18-27克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	18-27克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-37.5克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-22.5克/公顷	喷雾

有效期 2013. 05. 12-2018. 05. 12

登记证号 PD20080721 企业名称 河北三农农用化工有限公司

产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 代森锰锌 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	炭疽病	1333-2000毫克/千克	喷雾

---

苹果树 炭疽病 1000-1333毫克/千克 喷雾  
番茄 早疫病 1800-2160克/公顷 喷雾  
有效期 2013.06.11-2018.06.11

---

登记证号 PD20080904 企业名称 安徽华星化工有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	蚜虫	18-22.5克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-22.5克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	18-27克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	9-13.5克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-37.5克/公顷	喷雾

有效期 2013.07.09-2018.07.09

---

登记证号 PD20080908 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司

产品名称 百菌清 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 百菌清 75%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	霜霉病	1125-2250克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	1800-2400克/公顷	喷雾

有效期 2013.07.09-2018.07.09

---

登记证号 PD20081068 企业名称 山东省长清农药厂有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	蚜虫	18-22.5克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-37.5克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	18-27克/公顷	喷雾

有效期 2013.08.14-2018.08.14

---

登记证号 PD20081380 企业名称 浙江宁尔杀虫药业有限公司

产品名称 溴鼠灵 含量 0.005% 剂型 饵剂 毒性 低毒(原药高毒)

配比 溴鼠灵 0.005%

作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	家鼠	15-30克毒饵/15平方米	饱和投饵

有效期 2013.10.27-2018.10.27

---

登记证号 PD20081420 企业名称 兴农药业(中国)有限公司

产品名称 丙环唑 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 丙环唑 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
茭白	胡麻斑病	56-75克/公顷	喷雾

香蕉 叶斑病 333.3—500毫克/千克 喷雾  
 莲藕 叶斑病 75-112.5克/公顷 喷雾  
 有效期 2013.10.31-2018.10.31

登记证号 PD20081422 企业名称 四川国光农化股份有限公司

产品名称 咪鲜胺 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 咪鲜胺 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘	蒂腐病	250-500毫克/千克	浸果
草坪	枯萎病	562.5-937克/公顷	喷雾
芹菜	斑枯病	187.5-262.5克/公顷	喷雾
柑橘	青霉病	250-500毫克/千克	浸果
柑橘	炭疽病	250-500毫克/千克	浸果
芒果树	炭疽病	250-500毫克/千克	喷雾
柑橘	绿霉病	250-500毫克/千克	浸果

有效期 2013.10.31-2018.10.31

登记证号 PD20081484 企业名称 华北制药河北华诺有限公司

产品名称 春雷霉素 含量 6% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 春雷霉素 6%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	28-33克/公顷	喷雾
大白菜	黑腐病	22.5-36克/公顷	喷雾

有效期 2013.11.05-2018.11.05

登记证号 PD20081630 企业名称 山东省联合农药工业有限公司

产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 35% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 霜霉威盐酸盐 35%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	霜霉病	948-1300克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	650-1083克/公顷	喷雾

有效期 2013.11.12-2018.11.12

登记证号 PD20081659 企业名称 允发化工(上海)有限公司

产品名称 异菌脲 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 异菌脲 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	立枯病	1-2克/平方米	泼浇
番茄	早疫病	750-1500克/公顷	喷雾

有效期 2013.11.14-2018.11.14

登记证号 PD20081751 企业名称 山东省联合农药工业有限公司

产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66.5% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 霜霉威盐酸盐 66.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	650-1083克/公顷	喷雾
菠菜	霜霉病	948-1300克/公顷	喷雾

有效期 2013. 11. 18-2018. 11. 18

登记证号 PD20081848 企业名称 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司

产品名称 咪鲜胺 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 咪鲜胺 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	赤霉病	187.5-225克/公顷	喷雾
水稻	恶苗病	62.5-125毫克/千克	浸种

有效期 2013. 11. 20-2018. 11. 20

登记证号 PD20081897 企业名称 兴农药业(中国)有限公司

产品名称 二甲戊灵 含量 330克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 二甲戊灵 330克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
大蒜田	一年生杂草	544.5-742.5克/公顷	土壤喷雾
棉花田	一年生杂草	742.5-990克/公顷	土壤喷雾
水稻旱育秧田	一年生杂草	742.5-990克/公顷	土壤喷雾

有效期 2013. 11. 21-2018. 11. 21

登记证号 PD20082003 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司

产品名称 丙环唑 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 丙环唑 250克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	白粉病	105-125克/公顷	喷雾
香蕉	叶斑病	250-500毫克/千克	喷雾
莲藕	叶斑病	75-112.5克/公顷	喷雾

有效期 2011. 02. 16-2016. 02. 16

登记证号 PD20082089 企业名称 河北野田农用化学有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	18-27克/公顷	喷雾
柑橘树	蚜虫	8.3-10毫克/千克	喷雾

有效期 2013. 11. 25-2018. 11. 25

登记证号 PD20082256 企业名称 云南云大科技农化有限公司

产品名称 三唑酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 三唑酮 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	锈病	150-187.5克/公顷	喷雾



有效期 2013. 11. 27-2018. 11. 27

登记证号 PD20082314 企业名称 浙江宁尔杀虫药业有限公司  
产品名称 溴敌隆 含量 0.005% 剂型 饵剂 毒性 低毒(原药高毒)

配比 溴敌隆 0.005%

作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	家鼠	饱和投饵	投饵

有效期 2013. 12. 01-2018. 12. 01

登记证号 PD20082383 企业名称 兴农药业(中国)有限公司  
产品名称 异菌脲 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒

配比 异菌脲 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	立枯病	1-2克/平方米	泼浇
番茄	早疫病	750-1500克/公顷	喷雾

有效期 2013. 12. 01-2018. 12. 01

登记证号 PD20082482 企业名称 兴农药业(中国)有限公司  
产品名称 百菌清 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 百菌清 75%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	1687.5-2250克/公顷	喷雾
苦瓜	霜霉病	1125-2250克/公顷	喷雾

有效期 2013. 12. 03-2018. 12. 03

登记证号 PD20082484 企业名称 上海悦联化工有限公司  
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 甲基硫菌灵 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	1050-1500克/公顷	喷雾
小麦	赤霉病	1050-1260克/公顷	喷雾

有效期 2013. 12. 03-2018. 12. 03

登记证号 PD20082563 企业名称 江苏蓝丰生物化工股份有限公司  
产品名称 异菌脲 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 异菌脲 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	早疫病	900-1200克/公顷	喷雾
人参	黑斑病	975-1275克/公顷	喷雾
辣椒	立枯病	1-2克/平方米	泼浇

有效期 2013. 12. 04-2018. 12. 04

登记证号 PD20082749 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司

---

产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 高效氯氰菊酯 4.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
辣椒 烟青虫 24-34克/公顷 喷雾  
甘蓝 菜青虫 27-33.75克/公顷 喷雾  
韭菜 迟眼蕈蚊 6.75-13.5克/公顷 喷雾  
有效期 2013.12.08-2018.12.08

---

登记证号 PD20082753 企业名称 江苏宝灵化工股份有限公司  
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 722克/升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 霜霉威盐酸盐 722克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 705-1174克/公顷 喷雾  
菠菜 霜霉病 948-1300克/公顷 喷雾  
烟草 黑胥病 775.5-1164克/公顷 喷雾  
有效期 2013.12.08-2018.12.08

---

登记证号 PD20082783 企业名称 江苏蓝丰生物化工股份有限公司  
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 722克/升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 霜霉威盐酸盐 722克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
菠菜 霜霉病 948-1300克/公顷 喷雾  
黄瓜 霜霉病 975-1950克/公顷 喷雾  
有效期 2013.12.09-2018.12.09

---

登记证号 PD20082793 企业名称 云南云大科技农化有限公司  
产品名称 芸苔素内酯 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 芸苔素内酯 90%  
有效期 2013.12.09-2018.12.09

---

登记证号 PD20082804 企业名称 河北省沧州志诚化工有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
菠菜 蚜虫 22.5-37.5克/公顷 喷雾  
柑橘树 蚜虫 10-15毫克/千克 喷雾  
有效期 2013.12.09-2018.12.09

---

登记证号 PD20082806 企业名称 云南云大科技农化有限公司  
产品名称 芸苔素内酯 含量 0.004% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 芸苔素内酯 0.004%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 提高产量 0.01-0.02毫克/千克 浸种或苗期及生殖生长期茎叶喷雾

玉米	提高产量	0.01-0.04毫克/千克	浸种或苗期及生殖生长期茎叶喷
雾			
甘蔗	增糖产量	0.01-0.04毫克/千克	分蘖、抽节期叶面喷雾
小麦	促进生长	0.02-0.04毫克/千克	苗期扬花时茎叶喷雾
叶菜类蔬菜	提高产量	0.01-0.02毫克/千克	苗期及莲座期叶面喷雾

有效期 2013.12.09-2018.12.09

登记证号 PD20082834 企业名称 山东省青岛凯源祥化工有限公司

产品名称 丙环唑 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 丙环唑 250克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉树	叶斑病	250-500毫克/千克	喷雾
莲藕	叶斑病	75-112.5克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.09-2018.12.09

登记证号 PD20082892 企业名称 广东中迅农科股份有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 5 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	蚜虫	15-20毫克/千克	喷雾
芹菜	蚜虫	18-27克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.09-2018.12.09

登记证号 PD20083015 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司

产品名称 丙环唑 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 丙环唑 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	叶斑病	75-112.5克/公顷	喷雾
香蕉树	叶斑病	250-500毫克/千克	喷雾
茭白	胡麻斑病	56-75克/公顷	喷雾
小麦	白粉病	112.5-135克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.10-2018.12.10

登记证号 PD20083019 企业名称 云南云大科技农化有限公司

产品名称 芸苔素内酯 含量 0.0016% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 芸苔素内酯 0.0016%

作物	防治对象	用药量	施用方法
荔枝树	调节生长、增产	800-1000倍液	茎叶喷雾
黄瓜	调节生长、增产	800-1000倍液	喷雾3次
番茄	调节生长、增产	0.01-0.02毫克/千克	茎叶喷雾
大白菜	调节生长、增产	0.012-0.016毫克/千克	茎叶喷雾
柑橘树	调节生长、增产	800-1000倍液	喷雾3次
苹果树	调节生长、增产	800-1000倍液	喷雾3次
棉花	调节生长、增产	750-1500倍液	喷雾3次
大豆	调节生长、增产	0.01-0.02毫克/千克	茎叶喷雾

小麦	调节生长、增产	0.01-0.04毫克/千克	茎叶喷雾
水稻	调节生长、增产	0.01-0.02毫克/千克	茎叶喷雾
油菜	调节生长、增产	0.01-0.02毫克/千克	茎叶喷雾
烟草	调节生长、增产	800-1000倍液	喷雾3次
梨树	调节生长、增产	800-1000倍液	喷雾3次

有效期 2013.12.10-2018.12.10

登记证号 PD20083038 企业名称 兴农药业(中国)有限公司

产品名称 咪鲜胺 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 咪鲜胺 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	斑枯病	187.5-262.5克/公顷	喷雾
芒果	炭疽病	250-500毫克/千克	喷雾
柑橘(果实)	青霉病	250-500毫克/千克	浸果

有效期 2013.12.10-2018.12.10

登记证号 PD20083120 企业名称 昆明农药有限公司

产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	菜青虫	20.25-27克/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	24-34克/公顷	喷雾
韭菜	迟眼蕈蚊	6.75-13.5克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.10-2018.12.10

登记证号 PD20083266 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司

产品名称 百菌清 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 百菌清 75%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	2328.75-3003.75克/公顷	喷雾
苦瓜	霜霉病	1125-2250克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.11-2018.12.11

登记证号 PD20083361 企业名称 山东神威生物农药科技有限公司

产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 高效氯氟氰菊酯 25克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	菜青虫	7.5-11.25克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.11-2018.12.11

登记证号 PD20083412 企业名称 山东澳得利化工有限公司

产品名称 百菌清 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 百菌清 75%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

黄瓜 白粉病 1275-1725克/公顷 喷雾  
 苦瓜 霜霉病 1125-2250克/公顷 喷雾  
 有效期 2013. 12. 11-2018. 12. 11

登记证号 PD20083527 企业名称 广东中迅农科股份有限公司  
 产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)  
 配比 阿维菌素 1.8%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
茭白	二化螟	9.5-13.5克/公顷	喷雾
菜豆	美洲斑潜蝇	10.8-21.6克/公顷	喷雾

 有效期 2013. 12. 12-2018. 12. 12

登记证号 PD20083576 企业名称 江门市大光明农化新会有限公司  
 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 啶虫脒 5%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	莲缢管蚜	15-22.5克/公顷	喷雾
烟草	蚜虫	13.5-18克/公顷	喷雾
苹果树	蚜虫	12-15毫克/千克	喷雾
柑橘树	蚜虫	12-15毫克/千克	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-37.5克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	18-27克/公顷	喷雾
黄瓜	蚜虫	18-22.5克/公顷	喷雾

 有效期 2013. 12. 12-2018. 12. 12

登记证号 PD20083610 企业名称 江苏省南京博臣农化有限公司  
 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 啶虫脒 5%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	莲缢管蚜	15-22.5克/公顷	喷雾
苹果树	蚜虫	10-15毫克/千克	喷雾

 有效期 2013. 12. 12-2018. 12. 12

登记证号 PD20083644 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
 产品名称 异菌脲 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 异菌脲 50%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	早疫病	562.5-750克/公顷	喷雾
辣椒	立枯病	1-2克/平方米	泼浇

 有效期 2013. 12. 12-2018. 12. 12

登记证号 PD20083655 企业名称 中农立华(天津)农用化学品有限公司  
 产品名称 噁霉灵 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 噁霉灵 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	立枯病	0.9-1.8克/平方米	喷雾
辣椒	立枯病	0.75-1.05克/平方米	泼浇

有效期 2013.12.12-2018.12.12

登记证号 PD20083829 企业名称 山东省青岛润生农化有限公司

产品名称 丙环唑 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 丙环唑 250克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	叶斑病	75-112.5克/公顷	喷雾
香蕉	叶斑病	250-500毫克/千克	喷雾

有效期 2013.12.15-2018.12.15

登记证号 PD20083848 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	莲缢管蚜	15-22.5克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-37.5克/公顷	喷雾
黄瓜	蚜虫	18-22.5克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	18-27克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.15-2018.12.15

登记证号 PD20083896 企业名称 江苏禾裕泰化学有限公司

产品名称 氰戊·乐果 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 乐果 22.8%、氰戊菊酯 2.2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科叶菜	菜青虫	180-300克/公顷	喷雾
十字花科叶菜	蚜虫	180-300克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.15-2018.12.15

登记证号 PD20084046 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司

产品名称 多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	750-900克/公顷	喷雾
莲藕	叶斑病	375-450克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.16-2018.12.16

登记证号 PD20084084 企业名称 华北制药集团爱诺有限公司

产品名称 春雷霉素 含量 2% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 春雷霉素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
大白菜	黑腐病	22.5-36克/公顷	喷雾

番茄	叶霉病	40-50克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	30-33克/公顷	喷雾
有效期 2013. 12. 16-2018. 12. 16			

登记证号 PD20084085 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司

产品名称 丙环唑 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 丙环唑 250克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	250-500毫克/千克	喷雾
莲藕	叶斑病	75-112.5克/公顷	喷雾

有效期 2013. 12. 16-2018. 12. 16

登记证号 PD20084184 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司

产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 722克/升 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 霜霉威盐酸盐 722克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	705-1174克/公顷	喷雾
菠菜	霜霉病	948-1300克/公顷	喷雾

有效期 2013. 12. 16-2018. 12. 16

登记证号 PD20084215 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	蚜虫	8.3-10毫克/千克	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-22.5克/公顷	喷雾

有效期 2013. 12. 16-2018. 12. 16

登记证号 PD20084255 企业名称 山东澳得利化工有限公司

产品名称 异菌脲 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 异菌脲 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	立枯病	1-2克/平方米	泼浇
番茄	灰霉病	375-750克/公顷	喷雾

有效期 2013. 12. 22-2018. 12. 22

登记证号 PD20084274 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司

产品名称 丙环唑 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 丙环唑 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	250-500毫克/千克	喷雾
莲藕	叶斑病	75-112.5克/公顷	喷雾

有效期 2013. 12. 17-2018. 12. 17

登记证号 PD20084290 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司  
 产品名称 丙环唑 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 丙环唑 250克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	白粉病	112.5-150.0克/公顷	喷雾
莲藕	叶斑病	75-112.5克/公顷	喷雾
香蕉树	叶斑病	250-500毫克/千克	喷雾

有效期 2013.12.17-2018.12.17

登记证号 PD20084321 企业名称 恒诚制药集团淮南有限公司  
 产品名称 杀螺胺 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 杀螺胺 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	福寿螺	420-472.5克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.17-2018.12.17

登记证号 PD20084352 企业名称 山东澳得利化工有限公司  
 产品名称 噁霉灵 含量 15% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 噁霉灵 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	立枯病	0.75-1.05克/平方米	泼浇
水稻	立枯病	9000-18000克/公顷	苗床喷雾

有效期 2013.12.17-2018.12.17

登记证号 PD20084377 企业名称 河北省沧州志诚化工有限公司  
 产品名称 丙环唑 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 丙环唑 250克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	叶斑病	75-112.5克/公顷	喷雾
茭白	胡麻斑病	56-75克/公顷	喷雾
小麦	白粉病	125-150克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.17-2018.12.17

登记证号 PD20084381 企业名称 广东省佛山市大兴生物化工有限公司  
 产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	菜青虫	13.5-27克/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	24-34克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.17-2018.12.17

登记证号 PD20084406 企业名称 广东省广州市益农生化有限公司  
 产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 高效氯氰菊酯 4.5%



作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	小菜蛾	20.25-27克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	菜青虫	20.25-27克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	蚜虫	20.25-27克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	13.5-27克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.17-2018.12.17

登记证号 PD20084778 企业名称 河北冠龙农化有限公司  
 产品名称 异菌脲 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 异菌脲 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	早疫病	375-750克/公顷	喷雾
辣椒	立枯病	1-2克/平方米	泼浇

有效期 2013.12.22-2018.12.22

登记证号 PD20084854 企业名称 昆明农药有限公司  
 产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	叶斑病	375-450克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	750-900克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.22-2018.12.22

登记证号 PD20084953 企业名称 山东神威生物农药科技有限公司  
 产品名称 氯氰·丙溴磷 含量 440克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 丙溴磷 400克/升、氯氰菊酯 40克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	462-660克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.22-2018.12.22

登记证号 PD20084969 企业名称 武汉科诺生物科技股份有限公司  
 产品名称 苏云金杆菌 含量 32000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 苏云金杆菌 32000IU/毫克

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	1125-1500克制剂/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	750-1125克制剂/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	菜青虫	450-750克制剂/公顷	喷雾

有效期 2013.12.22-2018.12.22

登记证号 PD20084986 企业名称 广东中迅农科股份有限公司  
 产品名称 咪鲜胺 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 咪鲜胺 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	恶苗病	2000-4000倍液	浸种

---

芹菜 斑枯病 187.5-262.5克/公顷 喷雾  
有效期 2013.12.22-2018.12.22

---

登记证号 PD20085002 企业名称 山东省青岛好利特生物农药有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

菠菜	蚜虫	22.5-37.5克/公顷	喷雾
----	----	---------------	----

柑橘树	蚜虫	6-10毫克/千克	喷雾
-----	----	-----------	----

有效期 2013.12.22-2018.12.22

---

登记证号 PD20085041 企业名称 云南云大科技农化有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 啶虫脒 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

十字花科蔬菜	蚜虫	13.5-22.5克/公顷	喷雾
--------	----	---------------	----

有效期 2013.12.23-2018.12.23

---

登记证号 PD20085077 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司

产品名称 噁霉灵 含量 15% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 噁霉灵 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

辣椒	立枯病	0.75-1.05克/平方米	泼浇
----	-----	----------------	----

水稻	立枯病	6-12克/平方米；9000-18000克/公顷苗床土壤处理	
----	-----	--------------------------------	--

有效期 2013.12.23-2018.12.23

---

登记证号 PD20085197 企业名称 江苏东宝农药化工有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
----	----	-----------	----

芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
----	----	-----------	----

韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
----	----	-------------	-----

水稻	稻飞虱	15-30克/公顷	喷雾
----	-----	-----------	----

有效期 2013.12.23-2018.12.23

---

登记证号 PD20085209 企业名称 山东省青岛好利特生物农药有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

水稻	稻飞虱	15-30克/公顷	喷雾
----	-----	-----------	----

小麦	蚜虫	15-30克/公顷（南方）；45-60克/公顷（北方）	喷雾
----	----	-----------------------------	----

韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
----	----	-------------	-----

芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
----	----	-----------	----

有效期 2013. 12. 23-2018. 12. 23

---

登记证号 PD20085330 企业名称 兴农药业(中国)有限公司  
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66.5% 剂型 水剂 毒性 微毒  
配比 霜霉威盐酸盐 66.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	霜霉病	948-1300克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	866.4-1083克/公顷	喷雾

有效期 2013. 12. 24-2018. 12. 24

---

登记证号 PD20085445 企业名称 江西禾益化工股份有限公司  
产品名称 异菌脲 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 异菌脲 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
人参	黑斑病	975-1275克/公顷	喷雾
辣椒	立枯病	1-2克/平方米	泼浇
苹果树	斑点落叶病	333.3-500毫克/千克	喷雾
番茄	早疫病	375-562.5克/公顷	喷雾
葡萄	灰霉病	750-1000倍液	喷雾

有效期 2013. 12. 24-2018. 12. 24

---

登记证号 PD20085543 企业名称 山西省临猗中晋化工有限公司  
产品名称 异菌脲 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 异菌脲 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	立枯病	1-2克/平方米	泼浇
番茄	灰霉病	375-750克/公顷	喷雾

有效期 2013. 12. 25-2018. 12. 25

---

登记证号 PD20085636 企业名称 华北制药河北华诺有限公司  
产品名称 春雷霉素 含量 2% 剂型 水剂 毒性 微毒  
配比 春雷霉素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
大白菜	黑腐病	22.5-36克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	24-36克/公顷	喷雾

有效期 2013. 12. 26-2018. 12. 26

---

登记证号 PD20085780 企业名称 青岛中达农业科技有限公司  
产品名称 丙环唑 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 丙环唑 250克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	叶斑病	75-112.5克/公顷	喷雾
香蕉	叶斑病	250-500毫克/千克	喷雾

有效期 2013. 12. 29-2018. 12. 29

登记证号 PD20085870 企业名称 江苏丰登作物保护股份有限公司  
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 苯醚甲环唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
三七	黑斑病	30-45克制剂/亩	喷雾
大蒜	叶枯病	30-45克制剂/亩	喷雾
苦瓜	白粉病	105-150克/公顷	喷雾
梨树	黑星病	16.7-20毫克/千克	喷雾
西瓜	炭疽病	75-112.5克/公顷	喷雾
葡萄	黑痘病	1000倍液	喷雾
芹菜	斑枯病	30-45克制剂/亩	喷雾
番茄	早疫病	100-150克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.29-2018.12.29

登记证号 PD20085886 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司  
 产品名称 啮霉胺 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
 配比 啮霉胺 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	灰霉病	468-564克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.29-2018.12.29

登记证号 PD20085900 企业名称 云南云大科技农化有限公司  
 产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 代森锰锌 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	炭疽病	1000-1333.3毫克/千克	喷雾
甜椒	疫病	2160-2400克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	2040-3000克/公顷	喷雾
番茄	早疫病	2160-2400克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.29-2018.12.29

登记证号 PD20085935 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司  
 产品名称 咪鲜胺 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 咪鲜胺 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芒果树	炭疽病	250-500毫克/千克	喷雾
芹菜	斑枯病	187.5-262.5克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.29-2018.12.29

登记证号 PD20085991 企业名称 山东省烟台鑫润精细化工有限公司  
 产品名称 噁霉灵 含量 15% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 噁霉灵 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

水稻育秧箱	立枯病	9000-18000克/公顷	土壤处理
辣椒	立枯病	0.75-1.05克/平方米	泼浇
水稻苗床	立枯病	9000-18000克/公顷	土壤处理

有效期 2013.12.29-2018.12.29

登记证号 PD20086001 企业名称 河北省农药化工有限公司

产品名称 啉虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啉虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	18-27克/公顷	喷雾
苹果树	蚜虫	12-20毫克/千克	喷雾

有效期 2013.12.29-2018.12.29

登记证号 PD20086023 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司

产品名称 噻霉酮 含量 1.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒

配比 噻霉酮 1.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	赤霉病	9-11.25克/公顷	喷雾
梨树	黑星病	15-18.75毫克/千克	喷雾
苹果树	轮纹病	20-25毫克/千克	喷雾
黄瓜	霜霉病	26.1-39.4克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.29-2018.12.29

登记证号 PD20086129 企业名称 四川金广地生物科技有限公司

产品名称 草甘膦 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1275-2250克/公顷	定向茎叶喷雾

有效期 2013.12.30-2018.12.30

登记证号 PD20086340 企业名称 兴农药业(中国)有限公司

产品名称 春雷霉素 含量 6% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒

配比 春雷霉素 6%

作物	防治对象	用药量	施用方法
大白菜	黑腐病	22.5-36克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	36-45克/公顷	喷雾
西瓜	细菌性角斑病	28.8-36克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.31-2018.12.31

登记证号 PD20090156 企业名称 浙江钱江生物化学股份有限公司

产品名称 井冈霉素A 含量 8% 剂型 水剂 毒性 微毒

配比 井冈霉素A 8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	立枯病	0.1-0.15克/平方米	泼浇

杭白菊	叶枯病	480-600克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	150-187.5克/公顷	喷雾
杭白菊	根腐病	480-600克/公顷	喷淋或灌根
<b>有效期</b> 2014.01.08-2019.01.08			

**登记证号** PD20090217 **企业名称** 山东潍坊双星农药有限公司

**产品名称** 吡虫啉 **含量** 10% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

**配比** 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	15-30克/公顷(南方地区)45-60克/公顷(北方地区)	喷雾
水稻	稻飞虱	15-30克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法

**有效期** 2014.01.09-2019.01.09

**登记证号** PD20090308 **企业名称** 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司

**产品名称** 丙环唑 **含量** 250克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒

**配比** 丙环唑 250克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	锈病	123.75-150克/公顷	喷雾
香蕉	叶斑病	250-500毫克/千克	喷雾

**有效期** 2014.01.12-2019.01.12

**登记证号** PD20090354 **企业名称** 登封市金博农药化工有限公司

**产品名称** 氟磺胺草醚 **含量** 250克/升 **剂型** 水剂 **毒性** 低毒

**配比** 氟磺胺草醚 250克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生田	一年生阔叶杂草	150-187.5克/公顷	喷雾
春大豆田	一年生阔叶杂草	375-468.75克/公顷	茎叶喷雾

**有效期** 2014.01.12-2019.01.12

**登记证号** PD20090622 **企业名称** 山东省青岛润生农化有限公司

**产品名称** 苯醚甲环唑 **含量** 15% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒

**配比** 苯醚甲环唑 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	105-150克/公顷	喷雾
梨树	黑星病	11.2-14.3毫克/千克	喷雾

**有效期** 2014.01.14-2019.01.14

**登记证号** PD20090814 **企业名称** 云南云大科技农化有限公司

**产品名称** 高效氟吡甲禾灵 **含量** 108克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒

**配比** 高效氟吡甲禾灵 108克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生田	一年生禾本科杂草	45.4-56.7克/公顷	茎叶喷雾
夏大豆田	一年生禾本科杂草	45.4-48.6克/公顷	茎叶喷雾
春大豆田	一年生禾本科杂草	48.6-56.7克/公顷	茎叶喷雾
冬油菜田	一年生禾本科杂草	38.9-45.4克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2014.01.19-2019.01.19

登记证号 PD20090820 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司  
 产品名称 戊唑醇 含量 12.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 12.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	156.25-250毫克/千克	喷雾
苦瓜	白粉病	75-112.5克/公顷	喷雾

有效期 2014.01.19-2019.01.19

登记证号 PD20090853 企业名称 山东省招远市金虹精细化工有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	蚜虫	22.5-37.5克/公顷	喷雾
柑橘树	蚜虫	10-12毫克/千克	喷雾
小麦	蚜虫	11.25-18.75克/公顷	喷雾

有效期 2014.01.19-2019.01.19

登记证号 PD20090945 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司

产品名称 春雷霉素 含量 2% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 春雷霉素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	30-36克/公顷	喷雾
大白菜	黑腐病	22.5-36克/公顷	喷雾

有效期 2014.01.19-2019.01.19

登记证号 PD20091087 企业名称 天津市华宇农药有限公司

产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66.5% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 霜霉威 66.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	霜霉病	948-1300克/公顷	喷雾
黄瓜	猝倒病	3.6-5.4克/平方米	苗床浇灌

有效期 2014.01.21-2019.01.21

登记证号 PD20091191 企业名称 云南云大科技农化有限公司

产品名称 阿维·哒螨灵 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 0.2%、哒螨灵 4.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

---

柑橘树 红蜘蛛 33.3-50毫克/千克 喷雾  
有效期 2014.02.01-2019.02.01

---

登记证号 PD20091367 企业名称 山东亿嘉农化有限公司  
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66.5% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 霜霉威盐酸盐 66.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 650-1083克/公顷 喷雾  
菠菜 霜霉病 948-1300克/公顷 喷雾  
有效期 2014.02.02-2019.02.02

---

登记证号 PD20091500 企业名称 云南云大科技农化有限公司  
产品名称 霜脲·锰锌 含量 72% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 代森锰锌 64%、霜脲氰 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 1440-1800克/公顷 喷雾  
有效期 2014.02.02-2019.02.02

---

登记证号 PD20091540 企业名称 湖北信风作物保护有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 飞虱 15-30克/公顷 喷雾  
菠菜 蚜虫 30-45克/公顷 喷雾  
有效期 2014.02.03-2019.02.03

---

登记证号 PD20091602 企业名称 恒诚制药集团淮南有限公司  
产品名称 杀螺胺乙醇胺盐 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 杀螺胺乙醇胺盐 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 福寿螺 450-600克/公顷 喷雾  
滩涂 钉螺 1-3克/平方米 喷洒  
有效期 2014.02.03-2019.02.03

---

登记证号 PD20091880 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
芹菜 蚜虫 18-27克/公顷 喷雾  
黄瓜 蚜虫 18-22.5克/公顷 喷雾  
莲藕 莲缢管蚜 15-22.5克/公顷 喷雾  
有效期 2014.02.09-2019.02.09

---



---

登记证号 PD20091940 企业名称 山都丽化工有限公司  
产品名称 丙环唑 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 丙环唑 250克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 叶斑病 250-500毫克/千克 喷雾  
莲藕 叶斑病 75-112.5克/公顷 喷雾  
有效期 2014.02.12-2019.02.12

---

登记证号 PD20092141 企业名称 山东省菏泽北联农药制造有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 15-30克/公顷 喷雾  
韭菜 韭蛆 300-450克/公顷 药土法  
有效期 2014.02.23-2019.02.23

---

登记证号 PD20092230 企业名称 山东省青岛东生药业有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
梨树 黑星病 14.3-16.7毫克/千克 喷雾  
苦瓜 白粉病 105-150克/公顷 喷雾  
有效期 2014.02.24-2019.02.24

---

登记证号 PD20092427 企业名称 山东潍坊万胜生物农药有限公司  
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 高效氯氰菊酯 4.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
韭菜 迟眼蕈蚊 6.75-13.5克/公顷 喷雾  
梨树 梨木虱 25-31.25毫克/千克 喷雾  
有效期 2014.02.25-2019.02.25

---

登记证号 PD20092528 企业名称 云南云大科技农化有限公司  
产品名称 阿维·高氯 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.3%、高效氯氰菊酯 1.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
梨树 梨木虱 6-12毫克/千克 喷雾  
十字花科蔬菜 菜青虫 7.5-15克/公顷 喷雾  
十字花科蔬菜 小菜蛾 7.5-15克/公顷 喷雾  
有效期 2014.02.26-2019.02.26

---

登记证号 PD20092539 企业名称 山东恒丰化学有限公司  
产品名称 丙环唑 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 丙环唑 250克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	叶斑病	75-112.5克/公顷	喷雾
香蕉	叶斑病	250-500毫克/千克	喷雾
有效期 2014.02.26-2019.02.26			

登记证号 PD20092559 企业名称 山东省绿士农药有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	莲缢管蚜	15-22.5克/公顷	喷雾
苹果树	蚜虫	15-20毫克/千克	喷雾
烟草	蚜虫	13.5-18克/公顷	喷雾
有效期 2014.02.26-2019.02.26			

登记证号 PD20092580 企业名称 四川金广地生物科技有限公司

产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	菜青虫	13.5-20.25克/公顷	喷雾
有效期 2014.02.27-2019.02.27			

登记证号 PD20092628 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司

产品名称 异菌脲 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒

配比 异菌脲 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	立枯病	1-2克/平方米	泼浇
番茄	灰霉病	375-750克/公顷	喷雾
有效期 2014.03.02-2019.03.02			

登记证号 PD20092707 企业名称 山东荣邦化工有限公司

产品名称 井冈霉素 含量 4% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 井冈霉素A 4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	立枯病	0.1-0.15克/平方米	泼浇
水稻	纹枯病	150-187.5克/公顷	喷雾
有效期 2014.03.03-2019.03.03			

登记证号 PD20092782 企业名称 云南云大科技农化有限公司

产品名称 己唑醇 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 己唑醇 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	白粉病	20-40毫克/千克	喷雾
有效期 2014.03.04-2019.03.04			

---

登记证号 PD20092943 企业名称 海南正业中农高科股份有限公司

产品名称 咪鲜胺 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 咪鲜胺 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	斑枯病	187.5-262.5克/公顷	喷雾
芒果	炭疽病	250-500毫克/千克	喷雾

有效期 2014.03.09-2019.03.09

---

登记证号 PD20093003 企业名称 广东中迅农科股份有限公司

产品名称 百菌清 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 百菌清 75%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	霜霉病	1125-2250克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	400-600倍液	喷雾

有效期 2014.03.09-2019.03.09

---

登记证号 PD20093125 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司

产品名称 二甲戊灵 含量 330克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 二甲戊灵 330克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花田	一年生杂草	742.5-990.0克/公顷	土壤喷雾
甘蓝田	一年生杂草	618.8-742.5克/公顷	移栽前土壤喷雾

有效期 2014.03.10-2019.03.10

---

登记证号 PD20093303 企业名称 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司

产品名称 咪鲜胺 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 咪鲜胺 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	斑枯病	187.5-262.5克/公顷	喷雾
柑橘(果实)	绿霉病	250-500毫克/千克	浸果
水稻	恶苗病	2000-4000倍液	浸种
柑橘(果实)	蒂腐病	250-500毫克/千克	浸果
柑橘(果实)	炭疽病	250-500毫克/千克	浸果
柑橘(果实)	青霉病	250-500毫克/千克	浸果

有效期 2014.03.13-2019.03.13

---

登记证号 PD20093606 企业名称 山东泰阳生物科技有限公司

产品名称 氯氰菊酯 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 氯氰菊酯 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	30-45克/公顷	喷雾

有效期 2014.03.23-2019.03.23

---

登记证号 PD20093632 企业名称 云南云大科技农化有限公司  
 产品名称 芸苔·赤霉酸 含量 0.4% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 赤霉酸A4+A7 0.398%、芸苔素内酯 0.002%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	调节生长、增产	800-1600倍	茎叶喷雾
荔枝树	调节生长、增产	800-1800倍	茎叶喷雾
龙眼树	调节生长、增产	800-1600倍	茎叶喷雾

 有效期 2014.03.25-2019.03.25

登记证号 PD20093646 企业名称 河北省保定市科绿丰生化科技有限公司  
 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 啶虫脒 5%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	蚜虫	10-15毫克/千克	喷雾
芹菜	蚜虫	18-27克/公顷	喷雾

 有效期 2014.03.25-2019.03.25

登记证号 PD20093653 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司  
 产品名称 噁霉灵 含量 8% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 噁霉灵 8%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	立枯病	0.75-1.05克/平方米	泼浇
水稻育秧田	立枯病	11250-15000克/公顷	苗床土壤处理

 有效期 2014.03.25-2019.03.25

登记证号 PD20093760 企业名称 兴农药业(中国)有限公司  
 产品名称 井冈霉素 含量 5% 剂型 水剂 毒性 微毒  
 配比 井冈霉素 5%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	立枯病	0.1-0.15克/平方米	泼浇
水稻	纹枯病	150-187.5克/公顷	喷雾

 有效期 2014.03.25-2019.03.25

登记证号 PD20093981 企业名称 山东省青岛凯源祥化工有限公司  
 产品名称 啶虫脒 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 啶虫脒 10%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	蚜虫	22.5-37.5克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-22.5克/公顷	喷雾
柑橘树	蚜虫	12.5-22.5毫克/千克	喷雾

 有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20093986 企业名称 河北海虹生化有限公司  
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒

**配比** 高效氯氟氰菊酯 25克/升  
**作物**           **防治对象**                   **用药量**                   **施用方法**  
 小麦            蚜虫                           6-7.5克/公顷            喷雾  
 甘蓝            蚜虫                           7.5-11.25克/公顷        喷雾  
**有效期** 2014.03.27-2019.03.27

**登记证号** PD20094090 **企业名称** 上海悦联化工有限公司  
**产品名称** 吡虫啉 **含量** 10% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒  
**配比** 吡虫啉 10%  
**作物**           **防治对象**                   **用药量**                   **施用方法**  
 小麦            蚜虫                           37.5-45克/公顷            喷雾  
 水稻            稻飞虱                       22.5-30克/公顷            喷雾  
 菠菜            蚜虫                           30-45克/公顷            喷雾  
**有效期** 2014.03.27-2019.03.27

**登记证号** PD20094240 **企业名称** 安徽华星化工有限公司  
**产品名称** 丙环唑 **含量** 250克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒  
**配比** 丙环唑 250克/升  
**作物**           **防治对象**                   **用药量**                   **施用方法**  
 茭白            胡麻斑病                   56-75克/公顷            喷雾  
 香蕉            叶斑病                       312.5-500毫克/千克        喷雾  
 莲藕            叶斑病                       75-112.5克/公顷         喷雾  
**有效期** 2014.03.31-2019.03.31

**登记证号** PD20094318 **企业名称** 云南云大科技农化有限公司  
**产品名称** 吡虫·辛硫磷 **含量** 25% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒  
**配比** 吡虫啉 1.5%、辛硫磷 23.5%  
**作物**           **防治对象**                   **用药量**                   **施用方法**  
 甘蓝            蚜虫                           150-187.5克/公顷         喷雾  
**有效期** 2014.03.31-2019.03.31

**登记证号** PD20094362 **企业名称** 安徽省淮北市农药厂  
**产品名称** 吡虫啉 **含量** 10% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒  
**配比** 吡虫啉 10%  
**作物**           **防治对象**                   **用药量**                   **施用方法**  
 芹菜            蚜虫                           15-30克/公顷            喷雾  
 水稻            稻飞虱                       15-30克/公顷            喷雾  
**有效期** 2014.04.01-2019.04.01

**登记证号** PD20094456 **企业名称** 山东泰阳生物科技有限公司  
**产品名称** 异丙草·莠 **含量** 40% **剂型** 悬乳剂 **毒性** 低毒  
**配比** 异丙草胺 24%、莠去津 16%  
**作物**           **防治对象**                   **用药量**                   **施用方法**  
 夏玉米田        一年生杂草                 1200-1500克/公顷         土壤喷雾

---

有效期 2014.04.01-2019.04.01

---

登记证号 PD20094736 企业名称 苏州遍净植保科技有限公司

产品名称 多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	叶斑病	375-450克/公顷	喷雾
苹果树	轮纹病	750-1000毫克/千克	喷雾

有效期 2014.04.10-2019.04.10

---

登记证号 PD20095135 企业名称 重庆双丰化工有限公司

产品名称 氯吡·甲磺隆 含量 14% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 甲磺隆 0.3%、氯氟吡氧乙酸 13.7%

有效期 2015.04.24-2020.04.24

---

登记证号 PD20095185 企业名称 四川金广地生物科技有限公司

产品名称 甲氧菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 甲氧菊酯 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	75-90克/公顷	喷雾

有效期 2014.04.24-2019.04.24

---

登记证号 PD20095262 企业名称 陕西麦克罗生物科技有限公司

产品名称 春雷霉素 含量 6% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 春雷霉素 6%

作物	防治对象	用药量	施用方法
大白菜	黑腐病	22.5-36克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	36-45克/公顷	喷雾

有效期 2014.04.27-2019.04.27

---

登记证号 PD20095342 企业名称 云南云大科技农化有限公司

产品名称 芸苔·烯效唑 含量 0.751% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 烯效唑 0.75%、芸苔素内酯 0.001%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	增产	250-500倍液	浸种
水稻	增产	500-750倍液	浸种

有效期 2014.04.27-2019.04.27

---

登记证号 PD20095344 企业名称 江苏省南通宝叶化工有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	15-30克/公顷	喷雾

---

菠菜 蚜虫 30-45克/公顷 喷雾  
有效期 2014.04.27-2019.04.27

---

登记证号 PD20095645 企业名称 山东奥坤生物科技有限公司

产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 毒死蜱 45%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	108-180克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	676.8-900克/公顷	喷雾

有效期 2014.05.12-2019.05.12

---

登记证号 PD20095921 企业名称 湖北仙隆化工股份有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	15-30克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法

有效期 2014.06.02-2019.06.02

---

登记证号 PD20096027 企业名称 安徽康达化工有限责任公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
水稻	稻飞虱	15-22.5克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2014.06.15-2019.06.15

---

登记证号 PD20096082 企业名称 江苏天容集团股份有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2014.06.18-2019.06.18

---

登记证号 PD20096127 企业名称 山东省青岛好利特生物农药有限公司

产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

韭菜	迟眼蕈蚊	6.75-13.5克/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	24-34克/公顷	喷雾
甘蓝	菜青虫	600-900毫升制剂/公顷	喷雾
有效期 2014.06.19-2019.06.19			

登记证号 PD20096208 企业名称 上海悦联生物科技有限公司  
 产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 微毒  
 配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	一年生及部分多年生杂草	200-350毫升制剂/亩	定向茎叶喷雾

有效期 2014.07.15-2019.07.15

登记证号 PD20096342 企业名称 山东省淄博丰登农药化工有限公司  
 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	蚜虫	10-15毫克/千克	喷雾
芹菜	蚜虫	18-27克/公顷	喷雾

有效期 2014.07.28-2019.07.28

登记证号 PD20096403 企业名称 上海悦联生物科技有限公司  
 产品名称 炔螨特 含量 73% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 炔螨特 73%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	234.3-365毫克/千克	喷雾

有效期 2014.08.04-2019.08.04

登记证号 PD20096413 企业名称 上海悦联生物科技有限公司  
 产品名称 百菌清 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 百菌清 75%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	1642.5-2092.5克/公顷	喷雾

有效期 2014.08.04-2019.08.04

登记证号 PD20096451 企业名称 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	15-30克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2014.08.05-2019.08.05



---

登记证号 PD20096621 企业名称 河北省保定市科绿丰生化科技有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2014.09.02-2019.09.02

---

登记证号 PD20096698 企业名称 浙江钱江生物化学股份有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	2-3.3克/公顷	喷雾
水稻	三化螟	7.5-15克/公顷	喷雾
甘蓝	甜菜夜蛾	1.5-4.5克/公顷	喷雾
水稻	二化螟	7.5-15克/公顷	喷雾
元胡	白毛球象	9-15克/公顷	喷雾

有效期 2014.09.07-2019.09.07

---

登记证号 PD20096744 企业名称 陕西先农生物科技有限公司

产品名称 多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	轮纹病	800-1000毫克/千克	喷雾
莲藕	叶斑病	375-450克/公顷	喷雾

有效期 2014.09.07-2019.09.07

---

登记证号 PD20096847 企业名称 德国拜耳作物科学公司

产品名称 草铵膦 含量 18% 剂型 可溶液剂 毒性 中等毒

配比 草铵膦 18%

作物	防治对象	用药量	施用方法
茶园	杂草	600-900克/公顷	定向茎叶喷雾
香蕉园	杂草	600-900克/公顷	定向茎叶喷雾
木瓜	杂草	600-900克/公顷	定向茎叶喷雾
蔬菜地	杂草	450-750克/公顷	定向茎叶喷雾
柑橘园	杂草	600-900克/公顷	定向喷雾
葡萄园	杂草	600-900克/公顷	定向喷雾

有效期 2014.09.21-2019.09.21

---

登记证号 PD20097027 企业名称 江苏润鸿生物化学有限公司

产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1125-2250克/公顷	喷雾
有效期 2014. 10. 10-2019. 10. 10			

登记证号 PD20097139 企业名称 山东神威生物农药科技有限公司  
 产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 108克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 高效氟吡甲禾灵 108克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
春大豆田	一年生禾本科杂草	56.7-64.8克/公顷	茎叶喷雾
夏大豆田	一年生禾本科杂草	32.4-56.7克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2014. 10. 16-2019. 10. 16			

登记证号 PD20097311 企业名称 安徽华星化工有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
有效期 2014. 10. 27-2019. 10. 27			

登记证号 PD20097376 企业名称 云南云大科技农化有限公司  
 产品名称 芸苔·甲哌鎇 含量 22.5% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 甲哌鎇 22.5%、芸苔素内酯 0.002%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	调节生长、增产	151.9-227.8克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2014. 10. 28-2019. 10. 28			

登记证号 PD20097379 企业名称 一帆生物科技集团有限公司  
 产品名称 多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 多菌灵 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	叶斑病	375-450克/公顷	喷雾
小麦	赤霉病	843.75-937.5克/公顷	喷雾
有效期 2014. 10. 28-2019. 10. 28			

登记证号 PD20097439 企业名称 兰溪市京杭生物科技有限公司  
 产品名称 杀虫双 含量 3.6% 剂型 大粒剂 毒性 中等毒  
 配比 杀虫双 3.6%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	螟虫	540-675克/公顷	撒施
有效期 2014. 10. 28-2019. 10. 28			

---

登记证号 PD20097463 企业名称 江苏龙灯化学有限公司

产品名称 异菌脲 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 异菌脲 45%

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	轴腐病	1500-1800毫克/千克	浸果
番茄	灰霉病	562.5-750克/公顷	喷雾

有效期 2014.11.03-2019.11.03

---

登记证号 PD20097487 企业名称 山东省济宁市通达化工厂

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	15-30克/公顷(南方地区) 45-60克/公顷(北方地区)	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	15-30克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法

有效期 2014.11.03-2019.11.03

---

登记证号 PD20097618 企业名称 山东兴禾作物科学技术有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	15-22.5克/公顷	喷雾

有效期 2014.11.03-2019.11.03

---

登记证号 PD20097628 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司

产品名称 噁霉灵 含量 15% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 噁霉灵 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	立枯病	0.75-1.05克/平方米	泼浇
水稻	立枯病	0.9-1.8克/平方米	苗床土壤喷雾

有效期 2014.11.03-2019.11.03

---

登记证号 PD20097812 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司

产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66.5% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 霜霉威盐酸盐 66.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	649.8-1083克/公顷	喷雾
菠菜	霜霉病	948-1300克/公顷	喷雾

有效期 2014. 11. 20-2019. 11. 20

登记证号 PD20097917 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司

产品名称 噁霉灵 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 噁霉灵 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	立枯病	0.75-1.05克/平方米	泼浇
水稻	立枯病	9000-18000克/公顷	浇灌

有效期 2014. 11. 30-2019. 11. 30

登记证号 PD20097926 企业名称 山东省长清农药厂有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	15-30克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	15-30克/公顷(南方地区)45-60克/公顷(北方地区)	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2014. 11. 30-2019. 11. 30

登记证号 PD20097979 企业名称 兰溪市京杭生物科技有限公司

产品名称 草甘膦异丙胺盐(41%) 含量 / 剂型 水剂 毒性 微毒

配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	一年生及部分多年生杂草	1125-3000克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2014. 12. 01-2019. 12. 01

登记证号 PD20097980 企业名称 广东省佛山市大兴生物化工有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	蚜虫	10-12毫克/千克	喷雾
芹菜	蚜虫	18-27克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 01-2019. 12. 01

登记证号 PD20098008 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司

产品名称 春雷霉素 含量 6% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒

配比 春雷霉素 6%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	27.9-33.3克/公顷	喷雾
大白菜	黑腐病	22.5-36克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 07-2019. 12. 07

---

登记证号 PD20098044 企业名称 郑州中港万象作物科学有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	15-30克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
小麦	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.07-2019.12.07

---

登记证号 PD20098090 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司  
产品名称 噁霉灵 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 噁霉灵 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
西瓜	枯萎病	375-500毫克/千克	灌根
辣椒	立枯病	0.75-1.05克/平方米	泼浇

有效期 2014.12.08-2019.12.08

---

登记证号 PD20098152 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司  
产品名称 丙环唑 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 丙环唑 250克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	叶斑病	75-112.5克/公顷	喷雾
香蕉	叶斑病	250-500毫克/千克	喷雾

有效期 2014.12.14-2019.12.14

---

登记证号 PD20098187 企业名称 浙江省乐斯化学有限公司  
产品名称 咪鲜胺 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	恶苗病	62.5-125毫克/千克	浸种
茭白	胡麻叶斑病	187.5-300克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.14-2019.12.14

---

登记证号 PD20098211 企业名称 陕西先农生物科技有限公司  
产品名称 春雷霉素 含量 2% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 春雷霉素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	角斑病	42-52.5克/公顷	喷雾
大白菜	黑腐病	22.5-36克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.16-2019.12.16

---

登记证号 PD20098222 企业名称 河北省沧州志诚化工有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 3.2% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)

**配比** 阿维菌素 3.2%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 棉花 红蜘蛛 9.5-10.8克/公顷 喷雾  
 茭白 二化螟 9.5-13.5克/公顷 喷雾  
 菜豆 美洲斑潜蝇 10.8-21.6克/公顷 喷雾  
**有效期** 2014.12.16-2019.12.16

**登记证号** PD20098329 **企业名称** 天津艾格福农药科技有限公司  
**产品名称** 百菌清 **含量** 75% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

**配比** 百菌清 75%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 苦瓜 霜霉病 1125-2250克/公顷 喷雾  
 黄瓜 霜霉病 2325-3000克/公顷 喷雾  
**有效期** 2014.12.18-2019.12.18

**登记证号** PD20098341 **企业名称** 山东泰阳生物科技有限公司

**产品名称** 敌·辛 **含量** 50% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒

**配比** 敌百虫 30%、辛硫磷 20%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 棉花 棉铃虫 450-600克/公顷 喷雾  
**有效期** 2014.12.18-2019.12.18

**登记证号** PD20098357 **企业名称** 安徽华星化工有限公司

**产品名称** 戊唑醇 **含量** 250克/升 **剂型** 水乳剂 **毒性** 低毒

**配比** 戊唑醇 250克/升  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 香蕉 叶斑病 166.7-277.8毫克/千克 喷雾  
 苦瓜 白粉病 75-112.5克/公顷 喷雾  
**有效期** 2014.12.18-2019.12.18

**登记证号** PD20098440 **企业名称** 潍坊华诺生物科技有限公司

**产品名称** 噁霉灵 **含量** 30% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒

**配比** 噁霉灵 30%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 辣椒 立枯病 0.75-1.05克/平方米 泼浇  
 西瓜 枯萎病 350-500毫克/千克 本田灌根  
**有效期** 2014.12.24-2019.12.24

**登记证号** PD20098457 **企业名称** 安阳全丰生物科技有限公司

**产品名称** 啶虫脒 **含量** 5% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒

**配比** 啶虫脒 5%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 莲藕 莲缢管蚜 15-22.5克/公顷 喷雾  
 黄瓜 蚜虫 24-36毫升制剂/亩 喷雾

---

芹菜 蚜虫 18-27克/公顷 喷雾  
有效期 2014.12.24-2019.12.24

---

登记证号 PD20098495 企业名称 山东省长清农药厂有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
辣椒 烟青虫 1.5-3克/公顷 喷雾  
甘蓝 甜菜夜蛾 2.64-3.3克/公顷 喷雾  
有效期 2014.12.24-2019.12.24

---

登记证号 PD20098507 企业名称 河北益海安格诺农化有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
菠菜 蚜虫 30-45克/公顷 喷雾  
小麦 蚜虫 15-30克/公顷(南方地区)45-60克/公顷(北方地区)喷雾  
有效期 2014.12.24-2019.12.24

---

登记证号 PD20098523 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
莲藕 莲缢管蚜 15-22.5克/公顷 喷雾  
菠菜 蚜虫 22.5-37.5克/公顷 喷雾  
柑橘树 蚜虫 16.7-20毫克/千克 喷雾  
小麦 蚜虫 18-30克/公顷 喷雾  
有效期 2014.12.24-2019.12.24

---

登记证号 PD20098527 企业名称 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
韭菜 韭蛆 300-450克/公顷 药土法  
小麦 蚜虫 15-30克/公顷(南方); 45-60克/公顷(北方)喷雾  
有效期 2014.12.24-2019.12.24

---

登记证号 PD20100045 企业名称 山东中新科农生物科技有限公司  
产品名称 异菌脲 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 异菌脲 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 灰霉病 375-750克/公顷 喷雾  
辣椒 立枯病 1-2克/平方米 泼浇  
有效期 2015.01.04-2020.01.04

登记证号 PD20100054 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	15-30克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
小麦	蚜虫	15-30克/公顷（南方地区）；45-60克/公顷（北方地区）	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾

有效期 2015.01.04-2020.01.04

登记证号 PD20100061 企业名称 山东奥坤生物科技有限公司  
 产品名称 啶虫脒 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 啶虫脒 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	蚜虫	22.5-37.5克/公顷	喷雾
黄瓜	蚜虫	13.5-22.5克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	18-27克/公顷	喷雾

有效期 2015.01.04-2020.01.04

登记证号 PD20100080 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司  
 产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 多菌灵 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	500-1000克/公顷	喷雾
莲藕	叶斑病	375-450克/公顷	喷雾

有效期 2015.01.04-2020.01.04

登记证号 PD20100094 企业名称 郑州兰博尔科技有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	22.5-30克/公顷	喷雾

有效期 2015.01.04-2020.01.04

登记证号 PD20100165 企业名称 湖北康欣农用药业有限公司  
 产品名称 苏云金杆菌 含量 32000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 苏云金杆菌 32000IU/毫克

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	小菜蛾	450-750克制剂/公顷	喷雾



---

十字花科蔬菜 甜菜夜蛾 600-900克制剂/公顷 喷雾  
辣椒 烟青虫 750-1125克制剂/公顷 喷雾  
有效期 2015.01.05-2020.01.05

---

登记证号 PD20100198 企业名称 山东东信生物农药有限公司  
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 高效氯氰菊酯 4.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 13.5-22.5克/公顷 喷雾  
韭菜 迟眼蕈蚊 6.75-13.5克/公顷 喷雾  
有效期 2015.01.05-2020.01.05

---

登记证号 PD20100222 企业名称 河南省南阳市福来石油化学有限公司  
产品名称 丙环唑 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 丙环唑 250克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉树 叶斑病 250-500毫克/千克 喷雾  
莲藕 叶斑病 75-112.5克/公顷 喷雾  
茭白 胡麻斑病 56-75克/公顷 喷雾  
有效期 2015.01.11-2020.01.11

---

登记证号 PD20100308 企业名称 山都丽化工有限公司  
产品名称 春雷霉素 含量 2% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 春雷霉素 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 24-36克/公顷 喷雾  
大白菜 黑腐病 22.5-36克/公顷 喷雾  
有效期 2015.01.11-2020.01.11

---

登记证号 PD20100368 企业名称 山东省青岛泰生生物科技有限公司  
产品名称 春雷霉素 含量 2% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 春雷霉素 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
大白菜 黑腐病 22.5-36克/公顷 喷雾  
黄瓜 枯萎病 150-210克/公顷 灌根  
有效期 2015.01.11-2020.01.11

---

登记证号 PD20100374 企业名称 陕西省蒲城美尔果农化有限责任公司  
产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
芹菜 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾  
水稻 稻飞虱 30-45克/公顷 喷雾  
有效期 2015.01.11-2020.01.11

登记证号 PD20100404 企业名称 河南世诚生物科技有限公司  
 产品名称 噁霉灵 含量 15% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 噁霉灵 15%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	立枯病	0.75-1.05克/平方米	泼浇
水稻苗床	立枯病	900-1800克/公顷	土壤喷雾

 有效期 2015.01.14-2020.01.14

登记证号 PD20100442 企业名称 惠州市银农科技股份有限公司  
 产品名称 咪锰·多菌灵 含量 30% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 多菌灵 20%、咪鲜胺锰盐 10%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	炭疽病	450-600克/公顷	喷雾

 有效期 2015.10.08-2020.10.08

登记证号 PD20100461 企业名称 肇庆市真格生物科技有限公司  
 产品名称 井冈霉素 含量 2.4% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 井冈霉素A 2.4%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	立枯病	0.1-0.15克/平方米	泼浇
水稻	纹枯病	150-187.5克/公顷	喷雾

 有效期 2015.01.14-2020.01.14

登记证号 PD20100617 企业名称 成都新朝阳作物科学有限公司  
 产品名称 咪鲜胺锰盐 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 咪鲜胺锰盐 50%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
月季	炭疽病	225-300克/公顷	喷雾
柑橘	绿霉病	250-500毫克/千克	浸果
柑橘	青霉病	250-500毫克/千克	浸果

 有效期 2015.01.14-2020.01.14

登记证号 PD20100704 企业名称 山东泰阳生物科技有限公司  
 产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)  
 配比 阿维菌素 1.8%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	8.1-10.8克/公顷	喷雾

 有效期 2015.01.16-2020.01.16

登记证号 PD20100745 企业名称 四川国光农化股份有限公司  
 产品名称 噁霉灵 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 噁霉灵 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻苗床	立枯病	10000—18000克/公顷	喷雾
辣椒	立枯病	0.75-1.05克/平方米	泼浇
草坪	腐霉枯萎病	300-600毫克/千克	喷雾

有效期 2015.01.16-2020.01.16

登记证号 PD20100795 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司  
 产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66.5% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 霜霉威盐酸盐 66.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	649.8-1083克/公顷	喷雾
菠菜	霜霉病	948-1300克/公顷	喷雾

有效期 2015.01.19-2020.01.19

登记证号 PD20100847 企业名称 山东亿嘉农化有限公司  
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
 配比 甲氨基阿维菌素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	烟青虫	1.5-3克/公顷	喷雾
甘蓝	小菜蛾	1.5-2.5克/公顷	喷雾

有效期 2015.01.19-2020.01.19

登记证号 PD20100935 企业名称 陕西标正作物科学有限公司  
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 苯醚甲环唑 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	100-125毫克/千克	喷雾

有效期 2015.01.19-2020.01.19

登记证号 PD20101000 企业名称 河北伊诺生化有限公司  
 产品名称 春雷霉素 含量 2% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 春雷霉素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
大白菜	黑腐病	22.5-36克/公顷	喷雾
黄瓜	角斑病	47.25-52.5克/公顷	喷雾

有效期 2015.01.20-2020.01.20

登记证号 PD20101192 企业名称 河北省石家庄市绿丰化工有限公司  
 产品名称 异菌脲 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 异菌脲 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	灰霉病	375-750克/公顷	喷雾
辣椒	立枯病	1-2克/平方米	泼浇

有效期 2015.02.08-2020.02.08

---

登记证号 PD20101248 企业名称 青岛海纳生物科技有限公司

产品名称 春雷霉素 含量 2% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 春雷霉素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	30—50毫克/千克	喷雾
大白菜	黑腐病	22.5—36克/公顷	喷雾

有效期 2015.03.01—2020.03.01

---

登记证号 PD20101295 企业名称 山东省青岛凯源祥化工有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
韭菜	韭蛆	300—450克/公顷	药土法
莲藕	莲缢管蚜	15—30克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15—30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	15—30克/公顷	喷雾

有效期 2015.03.10—2020.03.10

---

登记证号 PD20101437 企业名称 山东华阳农药化工集团有限公司

产品名称 乙酰甲胺磷 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 乙酰甲胺磷 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	叶蝉	787.5—1.12.5克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	675—900克/公顷	喷雾
玉米	玉米螟	810—1080克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	675—900克/公顷	喷雾
玉米	粘虫	810—1080克/公顷	喷雾

有效期 2015.05.04—2020.05.04

---

登记证号 PD20101460 企业名称 甘肃华实农业科技有限公司

产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 1.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	8.1—13.5克/公顷	喷雾
茭白	二化螟	9.5—13.5克/公顷	喷雾

有效期 2015.05.04—2020.05.04

---

登记证号 PD20101532 企业名称 山东济宁新星化工有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
韭菜	韭蛆	300—450克/公顷	药土法
小麦	蚜虫	15—30克/公顷 (南方地区) 45—60克/公顷 (北方地区)	喷雾

有效期 2015. 05. 19-2020. 05. 19

---

登记证号 PD20101565 企业名称 云南云大科技农化有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(2.28%) 含量 / 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 3.375-4.5克/公顷 喷雾  
有效期 2015. 05. 19-2020. 05. 19

---

登记证号 PD20101576 企业名称 韩国东部韩农株式会社  
产品名称 噁唑酰草胺 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 噁唑酰草胺 96%  
有效期 2015. 06. 01-2020. 06. 01

---

登记证号 PD20101580 企业名称 成都绿金生物科技有限责任公司  
产品名称 印楝素 含量 0.3% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 印楝素 0.3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
草原 蝗虫 8.1-11.25克/公顷 喷雾  
烟草 烟青虫 2.7-4.5克/公顷 喷雾  
茶树 茶毛虫 5.4-6.75克/公顷 喷雾  
高粱 玉米螟 3.6-4.5克/公顷 喷雾  
十字花科蔬菜 小菜蛾 2.7-4.05克/公顷 喷雾  
柑橘树 潜叶蛾 5-7.5毫克/千克 喷雾  
有效期 2015. 06. 01-2020. 06. 01

---

登记证号 PD20101597 企业名称 陕西恒田化工有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
韭菜 韭蛆 300-450克/公顷 药土法  
水稻 稻飞虱 15-30克/公顷 喷雾  
有效期 2015. 06. 03-2020. 06. 03

---

登记证号 PD20101626 企业名称 山东中新科农生物科技有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 15-30克/公顷(南方地区)45-60克/公顷(北方地区) 喷雾  
菠菜 蚜虫 30-45克/公顷 喷雾  
有效期 2015. 06. 03-2020. 06. 03

---

登记证号 PD20101654 企业名称 河北省保定市科绿丰生化科技有限公司

**产品名称** 枯草芽孢杆菌 **含量** 10亿活芽孢/克 **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒  
**配比** 枯草芽孢杆菌 10亿活芽孢/克  

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	黄萎病	1:10-15(拌种); 1125-1500克制剂/公顷 (喷雾) 拌种或喷雾	
人参	根腐病	2-3克制剂/平方米	浇灌
人参	立枯病	2-3克制剂/平方米	浇灌

**有效期** 2015.06.03-2020.06.03

**登记证号** PD20101682 **企业名称** 山东泰阳生物科技有限公司  
**产品名称** 乙草胺 **含量** 89% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒  
**配比** 乙草胺 89%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
夏玉米田 前土壤喷雾	一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草	810-1620克/公顷	播后苗

**有效期** 2015.06.08-2020.06.08

**登记证号** PD20101684 **企业名称** 山东荣邦化工有限公司  
**产品名称** 吡虫啉 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒  
**配比** 吡虫啉 50%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
水稻	稻飞虱	15-30克/公顷	喷雾

**有效期** 2015.06.08-2020.06.08

**登记证号** PD20101812 **企业名称** 绩溪农华生物科技有限公司  
**产品名称** 春雷霉素 **含量** 6% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒  
**配比** 春雷霉素 6%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
大白菜	黑腐病	22.5-36克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	28-33克/公顷	喷雾

**有效期** 2015.07.19-2020.07.19

**登记证号** PD20101862 **企业名称** 浙江海正化工股份有限公司  
**产品名称** 喹啉铜 **含量** 33.5% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒  
**配比** 喹啉铜 33.5%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	晚疫病	150-188克/公顷	喷雾
杨梅树	褐斑病	167.5-335毫克/千克	喷雾

**有效期** 2015.08.04-2020.08.04

**登记证号** PD20101907 **企业名称** 开封卞京蒂国生物化学有限公司  
**产品名称** 烟嘧磺隆 **含量** 40克/升 **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 低毒  
**配比** 烟嘧磺隆 40克/升

---

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
玉米田	一年生杂草	42-60克/公顷	茎叶喷雾
<b>有效期</b> 2015.08.27-2020.08.27			

---

**登记证号** PD20101935 **企业名称** 山东省联合农药工业有限公司  
**产品名称** 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 3% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒  
**配比** 甲氨基阿维菌素 3%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
辣椒	烟青虫	1.35-3.15克/公顷	喷雾
甘蓝	小菜蛾	1.5-2.25克/公顷	喷雾
<b>有效期</b> 2015.08.27-2020.08.27			

---

**登记证号** PD20101943 **企业名称** 四川金广地生物科技有限公司  
**产品名称** 氯氰菊酯 **含量** 5% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒  
**配比** 氯氰菊酯 5%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
甘蓝	菜青虫	37.5-52.5克/公顷	喷雾
<b>有效期</b> 2015.09.20-2020.09.20			

---

**登记证号** PD20101960 **企业名称** 南京南农农药科技发展有限公司  
**产品名称** 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(0.57%) **含量** / **剂型** 微乳剂 **毒性** 微毒  
**配比** 甲氨基阿维菌素 0.5%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
甘蓝	甜菜夜蛾	1.125-1.5克/公顷	喷雾
<b>有效期</b> 2015.09.20-2020.09.20			

---

**登记证号** PD20101990 **企业名称** 山东省淄博恒生农药有限公司  
**产品名称** 多菌灵 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒  
**配比** 多菌灵 50%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
水稻	稻瘟病	700-750克/公顷	喷雾
<b>有效期</b> 2015.09.25-2020.09.25			

---

**登记证号** PD20101997 **企业名称** 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司  
**产品名称** 戊唑醇 **含量** 430克/升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒  
**配比** 戊唑醇 430克/升

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
苹果树	斑点落叶病	61.4-86毫克/千克	喷雾
苦瓜	白粉病	77.4-116.1克/公顷	喷雾
<b>有效期</b> 2015.09.25-2020.09.25			

---

**登记证号** PD20101998 **企业名称** 四川省成都海宁化工实业有限公司  
**产品名称** 代森锰锌 **含量** 88% **剂型** 原药 **毒性** 低毒

---

配比 代森锰锌 88%  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20102000 企业名称 江苏粮满仓农化有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	22.5-30克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法

有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20102005 企业名称 四会市润土作物科学有限公司  
产品名称 联苯菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 联苯菊酯 25克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	25-30毫克/千克	喷雾

有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20102015 企业名称 江苏天容集团股份有限公司  
产品名称 噻吩磺隆 含量 97% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 噻吩磺隆 97%  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20102027 企业名称 江苏东宝农药化工有限公司  
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 15%、丙环唑 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 67.5-90克/公顷 喷雾  
有效期 2015.10.18-2020.10.18

---

登记证号 PD20102034 企业名称 山东亿尔化学有限公司  
产品名称 氯氟吡氧乙酸异辛酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 氯氟吡氧乙酸异辛酯 95%  
有效期 2015.10.19-2020.10.19

---

登记证号 PD20102036 企业名称 山东聊城赛德农药有限公司  
产品名称 水胺·硫丹 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 硫丹 10%、水胺硫磷 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 棉铃虫 300-450克/公顷 喷雾



---

有效期 2015. 10. 19-2020. 10. 19

---

登记证号 PD20102038 企业名称 大连贯发药业有限公司

产品名称 苦参碱 含量 0.3% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 苦参碱 0.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	蚜虫	4.32-6.48克/公顷	喷雾

有效期 2015. 10. 19-2020. 10. 19

---

登记证号 PD20102043 企业名称 北京达世丰生物科技有限公司

产品名称 烟嘧磺隆 含量 40克/升 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒

配比 烟嘧磺隆 40克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	42-60克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015. 10. 27-2020. 10. 27

---

登记证号 PD20102050 企业名称 赤峰中农大生化科技有限责任公司

产品名称 莠去津 含量 38% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 莠去津 38%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春玉米田	一年生杂草	1800-2300克/公顷	播后苗前土壤喷雾

有效期 2015. 11. 01-2020. 11. 01

---

登记证号 PD20102053 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司

产品名称 十三吗啉 含量 750克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 十三吗啉 750克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
橡胶树	红根病	15-22.5克/株	灌淋

有效期 2015. 11. 03-2020. 11. 03

---

登记证号 PD20102054 企业名称 先正达(苏州)作物保护有限公司

产品名称 阿维菌素 含量 18克/升 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 18克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	小菜蛾	8.1-10.8克/公顷	喷雾
茭白	二化螟	9.5-13.5克/公顷	喷雾
柑橘树	潜叶蛾	4.5-9毫克/千克	喷雾
棉花	红蜘蛛	8.1-10.8克/公顷	喷雾

有效期 2015. 11. 03-2020. 11. 03

---

登记证号 PD20102056 企业名称 河南绿保科技发展有限公司

产品名称 精喹禾灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 精喹禾灵 10%

---

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花田	一年生禾本科杂草	30-40毫升制剂/亩	茎叶喷雾
花生田	一年生禾本科杂草	30-40毫升制剂/亩	茎叶喷雾
大豆田	一年生禾本科杂草	30-40毫升制剂/亩	茎叶喷雾

有效期 2015. 11. 03-2020. 11. 03

---

登记证号 PD20102066 企业名称 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司  
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 46% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 46%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	一年生及部分多年生杂草	130-250毫升制剂/亩	定向茎叶喷雾

有效期 2015. 11. 03-2020. 11. 03

---

登记证号 PD20102068 企业名称 先正达(苏州)作物保护有限公司  
产品名称 氯氰·丙溴磷 含量 440克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 丙溴磷 400克/升、氯氰菊酯 40克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	561-660克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	297-396克/公顷	喷雾

有效期 2015. 11. 03-2020. 11. 03

---

登记证号 PD20102070 企业名称 湖北仙隆化工股份有限公司  
产品名称 水胺·吡虫啉 含量 29% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 吡虫啉 1%、水胺硫磷 28%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	174-217.5克/公顷	喷雾

有效期 2015. 11. 03-2020. 11. 03

---

登记证号 PD20102071 企业名称 北京三浦百草绿色植物制剂有限公司  
产品名称 苦参碱 含量 5% 剂型 母药 毒性 低毒  
配比 苦参碱 5%  
有效期 2015. 11. 03-2020. 11. 03

---

登记证号 PD20102077 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司  
产品名称 烯草酮 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 烯草酮 95%  
有效期 2015. 11. 03-2020. 11. 03

---

登记证号 PD20102078 企业名称 江苏绿叶农化有限公司  
产品名称 辛酰溴苯腈 含量 92% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 辛酰溴苯腈 92%  
有效期 2015. 11. 03-2020. 11. 03

---

---

登记证号 PD20102088 企业名称 安徽国星生物化学有限公司  
产品名称 百草枯 含量 30.5% 剂型 母药 毒性 中等毒  
配比 百草枯 30.5%  
有效期 2015. 11. 25-2020. 11. 25

---

登记证号 PD20102093 企业名称 广东中迅农科股份有限公司  
产品名称 辛菌·吗啉胍 含量 5.9% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 盐酸吗啉胍 5%、辛菌胺醋酸盐 0.9%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 病毒病 135-196.88克/公顷 喷雾  
有效期 2015. 11. 25-2020. 11. 25

---

登记证号 PD20102100 企业名称 赤峰中农大生化科技有限责任公司  
产品名称 苦参碱 含量 1% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒  
配比 苦参碱 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
松树 松毛虫 6.67-10毫克/千克 喷雾  
草原 蝗虫 4.5-7.5克/公顷 喷雾  
林木 美国白蛾 5-10毫克/千克 喷雾  
甘蓝 菜蚜 7.5-18克/公顷 喷雾  
甘蓝 菜青虫 7.5-18克/公顷 喷雾  
有效期 2015. 11. 30-2020. 11. 30

---

登记证号 PD20102105 企业名称 山东奥坤生物科技有限公司  
产品名称 吗胍·乙酸铜 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 盐酸吗啉胍 10%、乙酸铜 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
辣椒 病毒病 360-450克/公顷 喷雾  
有效期 2015. 11. 30-2020. 11. 30

---

登记证号 PD20102107 企业名称 广东中迅农科股份有限公司  
产品名称 霜霉·辛菌胺 含量 16.8% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 霜霉威盐酸盐 1.8%、辛菌胺醋酸盐 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 300-480克/公顷 喷雾  
有效期 2015. 11. 30-2020. 11. 30

---

登记证号 PD20102120 企业名称 中山凯中有限公司  
产品名称 丙环唑 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 丙环唑 90%  
有效期 2015. 12. 02-2020. 12. 02

---

登记证号 PD20102122 企业名称 山东荣邦化工有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 0.5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
 配比 甲氨基阿维菌素 0.5%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 甘蓝 甜菜夜蛾 2.25-3.375克/公顷 喷雾  
 有效期 2015.12.02-2020.12.02

登记证号 PD20102131 企业名称 北农(海利)涿州种衣剂有限公司  
 产品名称 精喹禾灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 精喹禾灵 10%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 春油菜田 一年生禾本科杂草60-80克/公顷 茎叶喷雾  
 春大豆田 一年生禾本科杂草60-80克/公顷 茎叶喷雾  
 有效期 2015.12.02-2020.12.02

登记证号 PD20102147 企业名称 江苏省南通泰禾化工有限公司  
 产品名称 草甘膦铵盐 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒  
 配比 草甘膦 50%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 非耕地 杂草 1125-2250克/公顷 茎叶喷雾  
 有效期 2015.12.07-2020.12.07

登记证号 PD20102183 企业名称 江苏省南通泰禾化工有限公司  
 产品名称 草甘膦铵盐 含量 68% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒  
 配比 草甘膦 68%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 非耕地 杂草 1120~2241 茎叶喷雾  
 有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 PD20102212 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 20%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 菠菜 蚜虫 30-45克/公顷 喷雾  
 水稻 稻飞虱 15-30克/公顷 喷雾  
 棉花 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾  
 烟草 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾  
 梨树 梨木虱 40-50毫克/千克 喷雾  
 小麦 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾  
 莲藕 莲缢管蚜 15-30克/公顷 喷雾  
 韭菜 韭蛆 300-450克/公顷 药土法  
 芹菜 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾  
 茶树 茶小绿叶蝉 30-50毫克/千克 喷雾  
 有效期 2015.12.23-2020.12.23

---

登记证号 PD20110024 企业名称 广东中迅农科股份有限公司  
产品名称 甲维·氯氰 含量 3.2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 0.2%、氯氰菊酯 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 24-28.8克/公顷 喷雾  
有效期 2016.01.04-2021.01.04

---

登记证号 PD20110025 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
辣椒 烟青虫 1.5-3克/公顷 喷雾  
小油菜 甜菜夜蛾 1.5-2.25克/公顷 喷雾  
水稻 稻纵卷叶螟 11.25-15克/公顷 喷雾  
有效期 2011.01.04-2016.01.04

---

登记证号 PD20110027 企业名称 齐齐哈尔盛泽农药有限公司  
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 高效氯氰菊酯 4.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 450-600毫升制剂/公顷 喷雾  
有效期 2016.01.04-2021.01.04

---

登记证号 PD20110036 企业名称 四川金广地生物科技有限公司  
产品名称 乙铝·锰锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 代森锰锌 45%、三乙磷酸铝 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 1575-2625克/公顷 喷雾  
有效期 2011.01.11-2016.01.11

---

登记证号 PD20110041 企业名称 青岛中达农业科技有限公司  
产品名称 多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 轮纹病 667-1000毫克/千克 喷雾  
莲藕 叶斑病 375-450克/公顷 喷雾  
有效期 2011.01.11-2016.01.11

---

登记证号 PD20110081 企业名称 广东省江门市新会区农得丰有限公司  
产品名称 联苯菊酯 含量 0.2% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 联苯菊酯 0.2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小地老虎 90-150克/公顷 撒施  
有效期 2016.01.21-2021.01.21

登记证号 PD20110082 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司  
 产品名称 烯酰吗啉 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 烯酰吗啉 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	霜霉病	300-450克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	262.5-300克/公顷	喷雾
马铃薯	晚疫病	150-225克/公顷	喷雾

有效期 2011.01.21-2016.01.21

登记证号 PD20110176 企业名称 京博农化科技股份有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	31.5-52.5克/公顷	喷雾
甘蓝	蚜虫	21-31.6 克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2011.02.17-2016.02.17

登记证号 PD20110226 企业名称 江西禾益化工股份有限公司  
 产品名称 噁霉灵 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 噁霉灵 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
西瓜	枯萎病	375-500毫克/千克	灌根
辣椒	立枯病	0.75-1.05克/平方米	泼浇

有效期 2011.02.25-2016.02.25

登记证号 PD20110258 企业名称 山东奥坤生物科技有限公司  
 产品名称 乙草胺 含量 89% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 乙草胺 89%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春玉米田	一年生杂草	1678-2023克/公顷	播后苗前土壤喷雾

有效期 2011.03.04-2016.03.04

登记证号 PD20110320 企业名称 永农生物科学有限公司  
 产品名称 戊唑醇 含量 250克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
 配比 戊唑醇 250克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	100-125毫克/千克	喷雾
苦瓜	白粉病	75-112.5克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	100-125毫克/千克	喷雾

有效期 2011.03.24-2016.03.24

登记证号 PD20110332 企业名称 江苏龙灯化学有限公司  
 产品名称 戊唑·多菌灵 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 多菌灵 22%、戊唑醇 8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻曲病	270—315克/公顷	喷雾
花生	叶斑病	225-270克/公顷	喷雾
葡萄	白腐病	250-375毫克/千克	喷雾
苹果树	轮纹病	375-500毫克/千克	喷雾

有效期 2011.03.24-2016.03.24

登记证号 PD20110370 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	21-31.6克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2011.03.31-2016.03.31

登记证号 PD20110392 企业名称 青岛中达农业科技有限公司  
 产品名称 戊唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 戊唑醇 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	斑点落叶病	100-120毫克/千克	喷雾
苦瓜	白粉病	77.4-116.1克/公顷	喷雾

有效期 2011.04.12-2016.04.12

登记证号 PD20110415 企业名称 四川金广地生物科技有限公司  
 产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
茶园	杂草	1125-2250克/公顷	定向茎叶喷雾
柑橘园	杂草	1125-2250克/公顷	定向茎叶喷雾

有效期 2011.04.15-2016.04.15

登记证号 PD20110492 企业名称 恒诚制药集团淮南有限公司  
 产品名称 杀螺胺乙醇胺盐 含量 4% 剂型 粉剂 毒性 低毒  
 配比 杀螺胺乙醇胺盐 4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
滩涂	钉螺	1-2克/平方米	喷粉

有效期 2011.05.03-2016.05.03

---

登记证号 PD20110562 企业名称 贵州道元生物技术有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 1.8—2.25克/公顷 喷雾  
辣椒 烟青虫 1.35—3.15克/公顷 喷雾  
有效期 2011.05.26—2016.05.26

---

登记证号 PD20110615 企业名称 江苏七洲绿色化工股份有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 430克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻曲病 64.5—96.75克/公顷 喷雾  
苹果树 斑点落叶病 86—143毫克/千克 喷雾  
苦瓜 白粉病 77.4—116.1克/公顷 喷雾  
有效期 2011.06.07—2016.06.07

---

登记证号 PD20110678 企业名称 江苏省常州沃富斯农化有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 430克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苦瓜 白粉病 77.4—116.1克/公顷 喷雾  
苹果树 斑点落叶病 61.43—86毫克/千克 喷雾  
有效期 2011.06.20—2016.06.20

---

登记证号 PD20110749 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 早疫病 100.5—150克/公顷 喷雾  
梨树 黑星病 14.3—16.7毫克/千克 喷雾  
苦瓜 白粉病 105—150克/公顷 喷雾  
有效期 2011.07.25—2016.07.25

---

登记证号 PD20110841 企业名称 山东恒丰化学有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
辣椒 烟青虫 1.35—3.15克/公顷 喷雾  
甘蓝 甜菜夜蛾 4—5克/亩 喷雾  
有效期 2011.08.10—2016.08.10

---

登记证号 PD20110883 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司  
产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒



**配比** 戊唑醇 430克/升  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 苦瓜 白粉病 77.4-116.1克/公顷 喷雾  
 黄瓜 白粉病 96.75-116.1克/公顷 喷雾  
**有效期** 2011.08.16-2016.08.16

**登记证号** PD20110884 **企业名称** 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司  
**产品名称** 咪鲜胺 **含量** 25% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒

**配比** 咪鲜胺 25%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 芹菜 斑枯病 187.5-262.5克/公顷 喷雾  
 水稻 恶苗病 62.5-125毫克/千克 浸种  
**有效期** 2011.08.16-2016.08.16

**登记证号** PD20110895 **企业名称** 山东省青岛格力斯药业有限公司  
**产品名称** 苯醚甲环唑 **含量** 37% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒

**配比** 苯醚甲环唑 37%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 苦瓜 白粉病 105-150克/公顷 喷雾  
 西瓜 炭疽病 77.7-111克/公顷 喷雾  
**有效期** 2011.08.17-2016.08.17

**登记证号** PD20110917 **企业名称** 天津市华宇农药有限公司  
**产品名称** 吡虫啉 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

**配比** 吡虫啉 50%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 韭菜 韭蛆 300-450克/公顷 毒土撒施  
 水稻 飞虱 15-30克/公顷 喷雾  
 芹菜 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾  
 菠菜 蚜虫 30-45克/公顷 喷雾  
**有效期** 2011.08.22-2016.08.22

**登记证号** PD20110920 **企业名称** 山东亿嘉农化有限公司  
**产品名称** 戊唑醇 **含量** 430克/升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 微毒

**配比** 戊唑醇 430克/升  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 苹果树 斑点落叶病 61.4-86毫克/千克 喷雾  
 苦瓜 白粉病 77.4-116.1克/公顷 喷雾  
**有效期** 2011.09.05-2016.09.05

**登记证号** PD20110921 **企业名称** 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司  
**产品名称** 烯酰吗啉 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

**配比** 烯酰吗啉 50%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**

黄瓜 霜霉病 225—375克/公顷 喷雾  
 苦瓜 霜霉病 300-450克/公顷 喷雾  
 有效期 2011.09.06-2016.09.06

登记证号 PD20110938 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司  
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒  
 配比 高效氯氟氰菊酯 10%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米	玉米螟	15-30克/公顷	喷雾
甘蓝	菜青虫	7.5-15克/公顷	喷雾

 有效期 2011.09.07-2016.09.07

登记证号 PD20110962 企业名称 山东省济南仕邦农化有限公司  
 产品名称 烯酰吗啉 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 烯酰吗啉 50%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	霜霉病	300-450克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	225-300克/公顷	喷雾

 有效期 2011.09.08-2016.09.08

登记证号 PD20110973 企业名称 德强生物股份有限公司  
 产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 1000亿芽孢/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 枯草芽孢杆菌 1000亿芽孢/克  

作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	黑胫病	225-306克制剂/公顷	喷淋茎基部
马铃薯	晚疫病	150-210克制剂/公顷	喷雾
柑橘	青霉病	3000-5000倍液	浸果
水稻	稻瘟病	90-180克制剂/公顷	喷雾
人参	黑斑病	60-80克制剂/公顷	喷雾
棉花	黄萎病	1) 10-30克制剂/亩; 2) 1: 500	1) 喷雾; 2) 浸种
人参	灰霉病	60-80克/公顷	喷雾
草莓	白粉病	300-600克制剂/公顷	喷雾

 有效期 2011.09.14-2016.09.14

登记证号 PD20111010 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司  
 产品名称 氯虫·噻虫嗪 含量 300克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 噻虫嗪 200克/升、氯虫苯甲酰胺 100克/升  

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蔗	蔗螟	135-225克/公顷	拌土撒施
小青菜苗床	黄条跳甲	125-150克/公顷	喷淋或灌根
小青菜苗床	小菜蛾	125-150克/公顷	喷淋或灌根
甘蔗	蓟马	180-225克/公顷	拌土撒施

 有效期 2011.09.28-2016.09.28

登记证号 PD20111051 企业名称 上海悦联生物科技有限公司  
 产品名称 草甘膦铵盐 含量 68% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒  
 配比 草甘膦 68%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 柑橘园 杂草 1155-2310克/公顷 茎叶喷雾  
 有效期 2011. 10. 10-2016. 10. 10

登记证号 PD20111127 企业名称 山东兴禾作物科学技术有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 70%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 莲藕 莲缢管蚜 15-30克/公顷 喷雾  
 韭菜 韭蛆 300-450克/公顷 药土法  
 芹菜 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾  
 菠菜 蚜虫 30-45克/公顷 喷雾  
 水稻 稻飞虱 18.9-27.3克/公顷 喷雾  
 有效期 2011. 10. 28-2016. 10. 28

登记证号 PD20111162 企业名称 山东怡浦农业科技有限公司  
 产品名称 苯甲·丙环唑 含量 300克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 苯醚甲环唑 150克/升、丙环唑 150克/升  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 水稻 纹枯病 78-90克/公顷 喷雾  
 有效期 2011. 11. 07-2016. 11. 07

登记证号 PD20111165 企业名称 安阳全丰生物科技有限公司  
 产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 高效氯氰菊酯 4.5%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 辣椒 烟青虫 24-34克/公顷 喷雾  
 枸杞 蚜虫 18-20毫克/千克 喷雾  
 柑橘树 红蜡蚧 50-60克/公顷 喷雾  
 棉花 棉蚜 30-45克/公顷 喷雾  
 有效期 2011. 11. 07-2016. 11. 07

登记证号 PD20111177 企业名称 山东省青岛泰源科技发展有限公司  
 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 啶虫脒 5%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 柑橘树 蚜虫 7.5-15毫克/千克 喷雾  
 菠菜 蚜虫 22.5-37.5克/公顷 喷雾  
 有效期 2011. 11. 15-2016. 11. 15

登记证号 PD20111198 企业名称 福建新农大正生物工程有限公司

---

产品名称 苯醚甲环唑 含量 37% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 37%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苦瓜 白粉病 105-150克/公顷 喷雾  
香蕉 叶斑病 92.5-123.3毫克/千克 喷雾  
有效期 2011.11.16-2016.11.16

---

登记证号 PD20111217 企业名称 山东滨农科技有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
芹菜 蚜虫 18-27克/公顷 喷雾  
柑橘树 蚜虫 10-20毫克/千克 喷雾  
有效期 2011.11.17-2016.11.17

---

登记证号 PD20111262 企业名称 上海惠光环境科技有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 430克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苦瓜 白粉病 77.4-116.1克/公顷 喷雾  
水稻 稻曲病 80.625-96.75克/公顷 喷雾  
有效期 2011.11.23-2016.11.23

---

登记证号 PD20111269 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 12.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 12.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苦瓜 白粉病 75-112.5克/公顷 喷雾  
香蕉 叶斑病 175-250毫克/千克 喷雾  
有效期 2011.11.23-2016.11.23

---

登记证号 PD20111289 企业名称 河北盛世基农生物科技股份有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 1.8-2.4克/公顷 喷雾  
辣椒 烟青虫 1.5-3克/公顷 喷雾  
有效期 2011.11.23-2016.11.23

---

登记证号 PD20111300 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
辣椒 烟青虫 1.35-3.15克/公顷 喷雾

---

甘蓝 甜菜夜蛾 1.875-3克/公顷 喷雾  
有效期 2011.11.24-2016.11.24

---

登记证号 PD20111368 企业名称 海南博士威农用化学有限公司

产品名称 春雷霉素 含量 2% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 春雷霉素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
大白菜	黑腐病	22.5-36克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	30-36克/公顷	喷雾

有效期 2011.12.14-2016.12.14

---

登记证号 PD20111371 企业名称 河北野田农用化学有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	45-60克/公顷（北方）；15-30克/公顷（南方）	喷雾
棉花	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2011.12.14-2016.12.14

---

登记证号 PD20111445 企业名称 永农生物科学有限公司

产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
西瓜	炭疽病	75-112.5克/公顷	喷雾
苦瓜	白粉病	105-150克/公顷	喷雾
梨树	黑星病	14.3-16.7毫克/千克	喷雾

有效期 2011.12.30-2016.12.30

---

登记证号 PD20111457 企业名称 先正达(苏州)作物保护有限公司

产品名称 百菌清 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒

配比 百菌清 75%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	1650-3000克/公顷	喷雾
番茄	早疫病	1650-3000克/公顷	喷雾
苦瓜	霜霉病	1125-2250克/公顷	喷雾
花生	叶斑病	1249-1496克/公顷	喷雾

有效期 2011.12.30-2016.12.30

---

登记证号 PD20111458 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司

产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 430克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

小麦	叶锈病	75-120克/公顷	喷雾
苦瓜	白粉病	77.4-116.1克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	61.4-86毫克/千克	喷雾
有效期 2011.12.31-2016.12.31			

登记证号 PD20120020 企业名称 山东东泰农化有限公司

产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	105-150克/公顷	喷雾
梨树	黑星病	14.3-16.7毫克/千克	喷雾

有效期 2012.01.06-2017.01.06

登记证号 PD20120033 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司

产品名称 烯酰吗啉 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 烯酰吗啉 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	225-300克/公顷	喷雾
苦瓜	霜霉病	300-450克/公顷	喷雾

有效期 2012.01.09-2017.01.09

登记证号 PD20120075 企业名称 上海悦联生物科技有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	2.25-3克/公顷	喷雾

有效期 2012.01.18-2017.01.18

登记证号 PD20120085 企业名称 广东中迅农科股份有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	1.5-2.25克/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	1.5-3克/公顷	喷雾
茭白	二化螟	12-17克/公顷	喷雾

有效期 2012.01.19-2017.01.19

登记证号 PD20120160 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司

产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	莲缢管蚜	15-30克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
甘蓝	蚜虫	21-31.5克/公顷	喷雾

---

菠菜 蚜虫 30-45克/公顷 喷雾  
有效期 2012.01.30-2017.01.30

---

登记证号 PD20120164 企业名称 山东省淄博绿晶农药有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

菠菜	蚜虫	22.5-37.5克/公顷	喷雾
----	----	---------------	----

柑橘树	蚜虫	10-15毫克/千克	喷雾
-----	----	------------	----

有效期 2012.01.30-2017.01.30

---

登记证号 PD20120201 企业名称 中农立华(天津)农用化学品有限公司

产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 毒死蜱 45%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

水稻	稻纵卷叶螟	576-720克/公顷	喷雾
----	-------	-------------	----

苹果树	绵蚜	240-320毫克/千克	喷雾
-----	----	--------------	----

苹果树	桃小食心虫	240-320毫克/千克	喷雾
-----	-------	--------------	----

水稻	稻飞虱	576-720克/公顷	喷雾
----	-----	-------------	----

柑橘树	介壳虫	450-600毫克/千克	喷雾
-----	-----	--------------	----

小麦	蚜虫	180-250克/公顷	喷雾
----	----	-------------	----

有效期 2012.02.06-2017.02.06

---

登记证号 PD20120276 企业名称 河北益海安格诺农化有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

苹果树	蚜虫	25-33.3毫克/千克	喷雾
-----	----	--------------	----

菠菜	蚜虫	22.5-37.5克/公顷	喷雾
----	----	---------------	----

有效期 2012.02.15-2017.02.15

---

登记证号 PD20120285 企业名称 广东中迅农科股份有限公司

产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

梨树	黑星病	14.3-16.7毫克/千克	喷雾
----	-----	----------------	----

苦瓜	白粉病	105-150克/公顷	喷雾
----	-----	-------------	----

有效期 2012.02.15-2017.02.15

---

登记证号 PD20120406 企业名称 华北制药集团爱诺有限公司

产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 430克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

苦瓜	白粉病	77.4-116.1克/公顷	喷雾
----	-----	----------------	----

---

苹果树 斑点落叶病 95.6—143.3毫克/千克 喷雾  
有效期 2012.03.07—2017.03.07

---

登记证号 PD20120409 企业名称 上海悦联化工有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒  
配比 氯氟氰菊酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
茶树 茶小绿叶蝉 20-30克/公顷 喷雾  
小麦 蚜虫 12-18克/公顷 喷雾  
有效期 2012.03.09—2017.03.09

---

登记证号 PD20120460 企业名称 上海禾本药业有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 430克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
梨树 黑星病 107.5—143毫克/千克 喷雾  
苦瓜 白粉病 77.4—116.1克/公顷 喷雾  
有效期 2012.03.14—2017.03.14

---

登记证号 PD20120461 企业名称 河北冠龙农化有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 37% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 37%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 叶斑病 92.5—123.5毫克/千克 喷雾  
苦瓜 白粉病 105—150克/公顷 喷雾  
有效期 2012.03.16—2017.03.16

---

登记证号 PD20120497 企业名称 山东百士威农药有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
韭菜 韭蛆 300—450克/公顷 药土法  
菠菜 蚜虫 30—45克/公顷 喷雾  
小麦 蚜虫 15—30克/公顷(南方地区)45—60克/公顷(北方地区) 喷雾  
芹菜 蚜虫 15—30克/公顷 喷雾  
有效期 2012.03.19—2017.03.19

---

登记证号 PD20120542 企业名称 济南绿霸农药有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 25% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 62.5—83.3mg/kg 喷雾  
苦瓜 白粉病 75—112.5克/公顷 喷雾  
有效期 2012.03.28—2017.03.28



登记证号 PD20120562 企业名称 北京北农天风农药有限公司  
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 苯醚甲环唑 10%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	14.3-16.7毫克/千克	喷雾
苦瓜	白粉病	105-150克/公顷	喷雾

 有效期 2012.03.28-2017.03.28

登记证号 PD20120581 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司  
 产品名称 异菌脲 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 异菌脲 50%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	灰霉病	562.5-750克/公顷	喷雾
辣椒	立枯病	1-2克/平方米	泼浇

 有效期 2012.03.28-2017.03.28

登记证号 PD20120586 企业名称 上海悦联生物科技有限公司  
 产品名称 滴酸·草甘膦 含量 82.2% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒  
 配比 草甘膦 78.2%、2,4-滴 4%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1125-2160克/公顷	茎叶喷雾

 有效期 2012.03.31-2017.03.31

登记证号 PD20120609 企业名称 江苏扬农化工集团有限公司  
 产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 多菌灵 50%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	叶斑病	375-450克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	750-937.5克/公顷	/喷雾

 有效期 2012.04.11-2017.04.11

登记证号 PD20120682 企业名称 山东怡浦农业科技有限公司  
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 苯醚甲环唑 10%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	14.3-16.7毫克/千克	喷雾

 有效期 2012.04.18-2017.04.18

登记证号 PD20120780 企业名称 德强生物股份有限公司  
 产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 高效氯氰菊酯 4.5%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

韭菜	韭蛆	24-34克/公顷	喷雾
韭菜	迟眼蕈蚊	6.75-13.5克/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	24-34克/公顷	喷雾
甘蓝	菜青虫	20.25-27克/公顷	喷雾

有效期 2012.05.05-2017.05.05

登记证号 PD20120883 企业名称 浙江新安化工集团股份有限公司  
 产品名称 戊唑醇 含量 25% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
 配比 戊唑醇 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	75-112.5克/公顷	喷雾
黄瓜	白粉病	105-115克/公顷	喷雾

有效期 2012.05.24-2017.05.24

登记证号 PD20120919 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司  
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
 配比 甲氨基阿维菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	2.25-3克/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	1.5-3克/公顷	喷雾

有效期 2012.06.04-2017.06.04

登记证号 PD20121018 企业名称 山东滨农科技有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	45-60克/公顷	喷雾

有效期 2012.07.02-2017.07.02

登记证号 PD20121043 企业名称 上海悦联生物科技有限公司  
 产品名称 阿维菌素 含量 3.2% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)  
 配比 阿维菌素 3.2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	6-10毫克/千克	喷雾

有效期 2012.07.04-2017.07.04

登记证号 PD20121057 企业名称 河北省农药化工有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	30-45克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	北方地区45-60克/公顷；南方地区：22.5-37.5克/公顷	喷雾

---

有效期 2012. 07. 12-2017. 07. 12

---

登记证号 PD20121076 企业名称 山东中新科农生物科技有限公司

产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 430克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	77.4-116.1克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	71.6-86毫克/千克	喷雾

有效期 2012. 07. 19-2017. 07. 19

---

登记证号 PD20121112 企业名称 四川贝尔化工集团有限公司

产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	105-150克/公顷	喷雾
梨树	黑星病	14.3-16.7毫克/千克	喷雾

有效期 2012. 07. 19-2017. 07. 19

---

登记证号 PD20121124 企业名称 江苏苏滨生物农化有限公司

产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 430克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻曲病	97-129克/公顷	喷雾
苦瓜	白粉病	77.4-116.1克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	97-129克/公顷	喷雾

有效期 2012. 07. 30-2017. 07. 30

---

登记证号 PD20121145 企业名称 山东亿嘉农化有限公司

产品名称 苯醚甲环唑 含量 30% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	105-150克/公顷	喷雾
香蕉树	叶斑病	85-120毫克/千克	喷雾

有效期 2012. 07. 20-2017. 07. 20

---

登记证号 PD20121177 企业名称 山东省联合农药工业有限公司

产品名称 己唑醇 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 己唑醇 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻曲病	52.5-75克/公顷	喷雾
小麦	纹枯病	22.5-30克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	45-75克/公顷	喷雾

有效期 2012. 07. 30-2017. 07. 30

---

---

登记证号 PD20121210 企业名称 广东省英德广农康盛化工有限责任公司  
产品名称 甜菜宁 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 甜菜宁 97%  
有效期 2012.08.10-2017.08.10

---

登记证号 PD20121257 企业名称 河北益海安格诺农化有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 种子处理可分散粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	400-500克/100千克种子	拌种
玉米	蚜虫	420-490克/100千克种子	拌种

有效期 2012.09.04-2017.09.04

---

登记证号 PD20121264 企业名称 广东中迅农科股份有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
韭菜	韭蛆	300-450克/公顷	药土法
水稻	稻飞虱	15-30克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2012.09.04-2017.09.04

---

登记证号 PD20121314 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	早疫病	100.5-150克/公顷	喷雾
苦瓜	白粉病	105-150克/公顷	喷雾

有效期 2012.09.11-2017.09.11

---

登记证号 PD20121353 企业名称 陕西省蒲城美尔果农化有限责任公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	烟青虫	1.5-3克/公顷	喷雾
甘蓝	小菜蛾	1.65-1.98克/公顷	喷雾

有效期 2012.09.13-2017.09.13

---

登记证号 PD20121386 企业名称 福建新农大正生物工程有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 430克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	77.4-116.1克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	71.7-86毫克/千克	喷雾

---

有效期 2012. 09. 13-2017. 09. 13

---

登记证号 PD20121391 企业名称 上海悦联生物科技有限公司

产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡蚜酮 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	67.5-75克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	75-93.75克/公顷	喷雾

有效期 2012. 09. 14-2017. 09. 14

---

登记证号 PD20121394 企业名称 江苏七洲绿色化工股份有限公司

产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒

配比 苯醚甲环唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
大白菜	黑斑病	52.5-75克/公顷	喷雾
梨树	黑星病	20-25毫克/千克	喷雾
苦瓜	白粉病	105-150克/公顷	喷雾

有效期 2012. 09. 14-2017. 09. 14

---

登记证号 PD20121430 企业名称 山东恒丰化学有限公司

产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	14.3-16.7毫克/千克	喷雾
苦瓜	白粉病	105-150克/公顷	喷雾

有效期 2012. 10. 08-2017. 10. 08

---

登记证号 PD20121470 企业名称 山东省青岛凯源祥化工有限公司

产品名称 戊唑醇 含量 250克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 250克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	75-112.5克/公顷	喷雾
香蕉	叶斑病	167-250毫克/千克	喷雾

有效期 2012. 10. 08-2017. 10. 08

---

登记证号 PD20121500 企业名称 江苏常隆化工有限公司

产品名称 烯酰吗啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 烯酰吗啉 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
葡萄	霜霉病	240-396克/公顷	喷雾
苦瓜	霜霉病	300-450克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	240-300克/公顷	喷雾

有效期 2012. 10. 09-2017. 10. 09

---

登记证号 PD20121508 企业名称 河北冠龙农化有限公司  
 产品名称 戊唑醇 含量 12.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
 配比 戊唑醇 12.5%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉树	叶斑病	167-250毫克/千克	喷雾
苦瓜	白粉病	75-112.5克/公顷	喷雾

 有效期 2012.10.09-2017.10.09

登记证号 PD20121509 企业名称 山东神威生物农药科技有限公司  
 产品名称 精喹禾灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 精喹禾灵 10%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
大豆田	一年生禾本科杂草	48.6-64.8克/公顷	茎叶喷雾

 有效期 2012.10.09-2017.10.09

登记证号 PD20121538 企业名称 河南省博爱惠丰生化农药有限公司  
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
 配比 甲氨基阿维菌素 3%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	烟青虫	1.35-3.15克/公顷	喷雾
甘蓝	小菜蛾	1.8-2.7克/公顷	喷雾

 有效期 2012.10.17-2017.10.17

登记证号 PD20121559 企业名称 上海悦联生物科技有限公司  
 产品名称 滴酸·草甘膦 含量 40.9% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 草甘膦 38.2%、2,4-滴 2.7%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1125-1500克/公顷	茎叶喷雾

 有效期 2012.10.25-2017.10.25

登记证号 PD20121567 企业名称 山东丰禾立健生物科技有限公司  
 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 啶虫脒 5%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	18-27克/公顷	喷雾
柑橘树	蚜虫	8.33-12.5毫克/千克	喷雾

 有效期 2012.10.25-2017.10.25

登记证号 PD20121579 企业名称 山东滨农科技有限公司  
 产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 戊唑醇 430克/升  

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	107.5-143.3毫克/千克	喷雾
苦瓜	白粉病	77.4-116.1克/公顷	喷雾

有效期 2012. 10. 25-2017. 10. 25

---

登记证号 PD20121646 企业名称 上海悦联生物科技有限公司  
产品名称 2甲·草甘膦 含量 50% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦异丙胺盐 42.5%、2甲4氯异丙胺盐 7.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1500-2100克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2012. 10. 30-2017. 10. 30

---

登记证号 PD20121654 企业名称 上海悦联生物科技有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 蚜虫 21-26.25克/公顷 喷雾  
有效期 2012. 10. 30-2017. 10. 30

---

登记证号 PD20121664 企业名称 德国拜耳作物科学公司  
产品名称 氟吡菌酰胺 含量 41.7% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟吡菌酰胺 41.7%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 根结线虫 0.012-0.015克/株 灌根  
黄瓜 白粉病 37.5-75克/公顷 喷雾  
有效期 2012. 11. 05-2017. 11. 05

---

登记证号 PD20121688 企业名称 江门市大光明农化新会有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 1.43-2.86克/公顷 喷雾  
茭白 二化螟 12-17克/公顷 喷雾  
辣椒 烟青虫 1.5-3克/公顷 喷雾  
有效期 2012. 11. 05-2017. 11. 05

---

登记证号 PD20121689 企业名称 江苏龙灯化学有限公司  
产品名称 戊唑·多菌灵 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 12%、戊唑醇 12%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 赤霉病 93.75-112.5克/公顷 喷雾  
有效期 2012. 11. 05-2017. 11. 05

---

登记证号 PD20121810 企业名称 河北野田农用化学有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	22.5-45克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	15-30克/公顷（南方）；45-60克/公顷（北方）	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2012.11.22-2017.11.22

登记证号 PD20121839 企业名称 河北野田农用化学有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	30-37.5克/公顷	喷雾

有效期 2012.11.23-2017.11.23

登记证号 PD20121844 企业名称 发事达(南通)化工有限公司  
 产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 戊唑醇 430克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	77.4-116.1克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	71.67-107.5毫克/千克	喷雾

有效期 2012.11.28-2017.11.28

登记证号 PD20121945 企业名称 河北野田农用化学有限公司  
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
 配比 甲氨基阿维菌素 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	烟青虫	1.35-3.15克/公顷	喷雾
甘蓝	小菜蛾	1.5-3克/公顷	喷雾

有效期 2012.12.12-2017.12.12

登记证号 PD20121976 企业名称 成都科利隆生化有限公司  
 产品名称 戊唑醇 含量 25% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
 配比 戊唑醇 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	75-112.5克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	83.3-125毫克/千克	喷雾

有效期 2012.12.18-2017.12.18

登记证号 PD20121984 企业名称 上海禾本药业有限公司  
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 苯醚甲环唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
西瓜	炭疽病	75-112.5克/公顷	喷雾
苦瓜	白粉病	105-150克/公顷	喷雾



---

有效期 2012. 12. 18-2017. 12. 18

---

登记证号 PD20122012 企业名称 上虞颖泰精细化工有限公司

产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 430克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	77.4-116.1克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	60-85毫克/千克	喷雾

有效期 2012. 12. 19-2017. 12. 19

---

登记证号 PD20122049 企业名称 永农生物科学有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒

配比 甲氨基阿维菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	2.25-3.75克/公顷	喷雾
茭白	二化螟	7.5-15克/公顷	喷雾

有效期 2012. 12. 24-2017. 12. 24

---

登记证号 PD20122050 企业名称 山东省联合农药工业有限公司

产品名称 戊唑醇 含量 25% 剂型 水乳剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	75-112.5克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	100-125毫克/千克	喷雾

有效期 2012. 12. 24-2017. 12. 24

---

登记证号 PD20122066 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司

产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	7.5-15克/公顷	喷雾

有效期 2012. 12. 24-2017. 12. 24

---

登记证号 PD20122070 企业名称 天津市华宇农药有限公司

产品名称 烯酰吗啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 烯酰吗啉 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	240-300克/公顷	喷雾
苦瓜	霜霉病	300-450克/公顷	喷雾

有效期 2012. 12. 24-2017. 12. 24

---

登记证号 PD20130007 企业名称 河北盛世基农生物科技股份有限公司  
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 高效氯氟氰菊酯 25克/升  

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	6.75-9.0克/公顷	喷雾
苹果树	桃小食心虫	8.33-12.5克/公顷	喷雾

 有效期 2013.01.04-2018.01.04

登记证号 PD20130020 企业名称 山东澳得利化工有限公司  
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 苯醚甲环唑 10%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	105-150克/公顷	喷雾
番茄	早疫病	100.5-150克/公顷	喷雾

 有效期 2013.01.04-2018.01.04

登记证号 PD20130025 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司  
 产品名称 氟环唑 含量 12.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 氟环唑 12.5%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	锈病	90-112.5克/公顷	喷雾
柑橘树	炭疽病	53-63毫克/千克	喷雾

 有效期 2013.01.04-2018.01.04

登记证号 PD20130083 企业名称 山东恒丰化学有限公司  
 产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 戊唑醇 430克/升  

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	斑点落叶病	61.4-86毫克/千克	喷雾
苦瓜	白粉病	77.4-116.1克/公顷	喷雾

 有效期 2013.01.15-2018.01.15

登记证号 PD20130231 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司  
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 30% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 苯醚甲环唑 30%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	105-150克/公顷	喷雾
香蕉	叶斑病	83-125毫克/千克	喷雾

 有效期 2013.01.30-2018.01.30

登记证号 PD20130243 企业名称 江苏绿叶农化有限公司  
 产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 噻虫嗪 25%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

---

水稻	飞虱	11.25-15克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2013.02.05-2018.02.05

---

登记证号 PD20130336 企业名称 重庆双丰化工有限公司  
产品名称 二氯吡啶酸 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 二氯吡啶酸 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生阔叶杂草	135-180克/公顷	茎叶喷雾
春油菜田	一年生阔叶杂草	135-180克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2013.03.07-2018.03.07

---

登记证号 PD20130369 企业名称 内蒙古清源保生物科技有限公司  
产品名称 大黄素甲醚 含量 0.5% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 大黄素甲醚 0.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	白粉病	6.75-9克/公顷	喷雾

有效期 2013.03.11-2018.03.11

---

登记证号 PD20130394 企业名称 山东一览科技有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 430克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	77.4-116.1克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	61.4-86毫克/千克	喷雾

有效期 2013.03.12-2018.03.12

---

登记证号 PD20130401 企业名称 江苏富田农化有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	60-90克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	45-67.5克/公顷	喷雾

有效期 2013.03.12-2018.03.12

---

登记证号 PD20130411 企业名称 河南省安阳市国丰农药有限责任公司  
产品名称 地衣芽孢杆菌 含量 80亿个/毫升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 地衣芽孢杆菌 80亿个/毫升

作物	防治对象	用药量	施用方法
西瓜	枯萎病	500-700倍液	灌根
小麦	全蚀病	1:90-110(药种比)、500-800倍液拌种、	喷雾

有效期 2013.03.13-2018.03.13

---

登记证号 PD20130594 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司  
 产品名称 戊唑醇 含量 12.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
 配比 戊唑醇 12.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	75-112.5克/公顷	喷雾
小麦	条锈病	75-123.75克/公顷	喷雾
香蕉	叶斑病	208-313毫克/千克	喷雾

有效期 2013.04.02-2018.04.02

登记证号 PD20130614 企业名称 陕西标正作物科学有限公司  
 产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡蚜酮 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	75-120克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	60-75克/公顷	喷雾

有效期 2013.04.03-2018.04.03

登记证号 PD20130626 企业名称 浙江钱江生物化学股份有限公司  
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
 配比 甲氨基阿维菌素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	烟青虫	1.5-3克/公顷	喷雾
水稻	二化螟	15-18克/公顷	喷雾
茭白	二化螟	12-17克/公顷	喷雾

有效期 2013.04.03-2018.04.03

登记证号 PD20130637 企业名称 安徽丰乐农化有限责任公司  
 产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡蚜酮 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	60-75克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	75-120克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	60-75克/公顷	喷雾

有效期 2013.04.05-2018.04.05

登记证号 PD20130670 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司  
 产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾
烟草	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	7.5-15克/公顷	喷雾

有效期 2013.04.08-2018.04.08

---

登记证号 PD20130683 企业名称 甘肃华实农业科技有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 37% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 37%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 疮痂病 923-123毫克/千克 喷雾  
苦瓜 白粉病 105-150克/公顷 喷雾  
有效期 2013. 04. 09-2018. 04. 09

---

登记证号 PD20130690 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
莲藕 莲缢管蚜 45-67.5克/公顷 喷雾  
芹菜 蚜虫 75-120克/公顷 喷雾  
小麦 蚜虫 60-75克/公顷 喷雾  
水稻 稻飞虱 60-90克/公顷 喷雾  
有效期 2013. 04. 09-2018. 04. 09

---

登记证号 PD20130811 企业名称 山东省淄博绿晶农药有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 蚜虫 26.25-31.5克/公顷 喷雾  
菠菜 蚜虫 30-45克/公顷 喷雾  
有效期 2013. 04. 22-2018. 04. 22

---

登记证号 PD20130848 企业名称 山东省淄博新农基农药化工有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
韭菜 韭蛆 300-450克/公顷 药土法  
甘蓝 蚜虫 31.5-42克/公顷 喷雾  
有效期 2013. 04. 22-2018. 04. 22

---

登记证号 PD20130865 企业名称 江苏中旗作物保护股份有限公司  
产品名称 氟环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 氟环唑 95%  
有效期 2013. 04. 22-2018. 04. 22

---

登记证号 PD20130887 企业名称 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司  
产品名称 井冈霉素 含量 13% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 井冈霉素A 13%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻曲病 68-98克/公顷 喷雾

---

水稻	纹枯病	82-98克/公顷	喷雾
辣椒	立枯病	0.1-0.15克/平方米	泼浇

有效期 2013.04.25-2018.04.25

---

登记证号 PD20130928 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司

产品名称 烯酰吗啉 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 烯酰吗啉 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	225-300克/公顷	喷雾
苦瓜	霜霉病	300-450克/公顷	喷雾

有效期 2013.04.28-2018.04.28

---

登记证号 PD20130932 企业名称 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司

产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡蚜酮 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	75-120克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	60-75克/公顷	喷雾

有效期 2013.04.28-2018.04.28

---

登记证号 PD20131047 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 1%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	1.5-2.25克/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	1.5-3克/公顷	喷雾

有效期 2013.05.13-2018.05.13

---

登记证号 PD20131191 企业名称 江苏省南通施壮化工有限公司

产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒

配比 吡蚜酮 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	蚜虫	75-112.5克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	45-67.5克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	75-120克/公顷	喷雾

有效期 2013.05.27-2018.05.27

---

登记证号 PD20131200 企业名称 上海禾本药业有限公司

产品名称 戊唑醇 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻曲病	65-97克/公顷	喷雾
小麦	白粉病	96-180克/公顷	喷雾

有效期 2013.05.27-2018.05.27

---

---

登记证号 PD20131321 企业名称 山东怡浦农业科技有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 600克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 600克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 360-420克/100千克种子 种子包衣  
棉花 蚜虫 350-500克/100千克种子 种子包衣  
有效期 2013.06.08-2018.06.08

---

登记证号 PD20131324 企业名称 山东怡浦农业科技有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 7.5-15克/公顷 喷雾  
有效期 2013.06.08-2018.06.08

---

登记证号 PD20131364 企业名称 江苏苏滨生物农化有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
芹菜 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾  
水稻 稻飞虱 7.5-15克/公顷 喷雾  
菠菜 蚜虫 22.5-30克/公顷 喷雾  
有效期 2013.06.20-2018.06.20

---

登记证号 PD20131410 企业名称 江苏省盐城利民农化有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
配比 吡蚜酮 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
莲藕 莲缢管蚜 45-67.5克/公顷 喷雾  
小麦 蚜虫 60-75克/公顷 喷雾  
水稻 飞虱 75-93.75克/公顷 喷雾  
有效期 2013.07.02-2018.07.02

---

登记证号 PD20131438 企业名称 郑州兰博尔科技有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 30-37.5克/公顷 喷雾  
芹菜 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾  
有效期 2013.07.03-2018.07.03

---

登记证号 PD20131449 企业名称 安徽众邦生物工程有限公司

---

产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 430克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻曲病 64.5-116.1克/公顷 喷雾  
苦瓜 白粉病 77.4-116.1克/公顷 喷雾  
有效期 2013.07.05-2018.07.05

---

登记证号 PD20131618 企业名称 安徽康达化工有限责任公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 2.25-3.75克/公顷 喷雾  
辣椒 烟青虫 1.5-3克/公顷 喷雾  
有效期 2013.07.29-2018.07.29

---

登记证号 PD20131642 企业名称 江苏粮满仓农化有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
辣椒 烟青虫 1.5-3克/公顷 喷雾  
棉花 棉铃虫 9-10.5克/公顷 喷雾  
有效期 2013.07.30-2018.07.30

---

登记证号 PD20131738 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司  
产品名称 敌草快 含量 41% 剂型 母药 毒性 中等毒  
配比 敌草快 41%  
有效期 2013.08.16-2018.08.16

---

登记证号 PD20131983 企业名称 山东怡浦农业科技有限公司  
产品名称 百菌清 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 百菌清 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 早疫病 900-1050克/公顷 喷雾  
有效期 2013.10.10-2018.10.10

---

登记证号 PD20132083 企业名称 山东怡浦农业科技有限公司  
产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 代森锰锌 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 1000-1500毫克/千克 喷雾  
有效期 2013.10.24-2018.10.24

---

登记证号 PD20132129 企业名称 山东省青岛凯源祥化工有限公司



产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 噻虫嗪 25%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 水稻 稻飞虱 7.5-15克/公顷 喷雾  
 菠菜 蚜虫 22.5-30克/公顷 喷雾  
 芹菜 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾  
 有效期 2013.10.24-2018.10.24

登记证号 PD20132163 企业名称 安阳全丰生物科技有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 600克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 600克/升  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 小麦 蚜虫 1) 36-45克/公顷; 2) 800-850克/100千克种子 1) 喷雾; 2) 拌种  
 甘蓝 蚜虫 21.6-28.8克/公顷 喷雾  
 有效期 2013.10.29-2018.10.29

登记证号 PD20132171 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司  
 产品名称 咪唑乙烟酸 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
 配比 咪唑乙烟酸 98%  
 有效期 2013.10.29-2018.10.29

登记证号 PD20132208 企业名称 河北伊诺生化有限公司  
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
 配比 甲氨基阿维菌素 2%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 辣椒 烟青虫 1.5-3克/公顷 喷雾  
 甘蓝 甜菜夜蛾 1.8-2.4克/公顷 喷雾  
 有效期 2013.10.29-2018.10.29

登记证号 PD20132320 企业名称 上海悦联生物科技有限公司  
 产品名称 阿维·螺螨酯 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)  
 配比 阿维菌素 1.0%、螺螨酯 19.0%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 柑橘树 红蜘蛛 30-40毫克/千克 喷雾  
 有效期 2013.11.13-2018.11.13

登记证号 PD20132350 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司  
 产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 戊唑醇 430克/升  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 苹果树 斑点落叶病 61.4-86毫克/千克 喷雾  
 苦瓜 白粉病 77.4-116.1克/公顷 喷雾  
 有效期 2013.11.20-2018.11.20

登记证号 PD20132527 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司  
 产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	白粉虱	42.19-46.88克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	11.25-15克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾
烟草	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.16-2018.12.16

登记证号 PD20132607 企业名称 山东神威生物农药科技有限公司  
 产品名称 烯草酮 含量 24% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 烯草酮 24%

作物	防治对象	用药量	施用方法
大豆田	一年生禾本科杂草	108-144克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2013.12.20-2018.12.20

登记证号 PD20132620 企业名称 安徽众邦生物工程有限公司  
 产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	7.5-15克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.20-2018.12.20

登记证号 PD20140018 企业名称 山东神威生物农药科技有限公司  
 产品名称 灭草松 含量 48% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 灭草松 48%

作物	防治对象	用药量	施用方法
大豆田	一年生阔叶杂草	1080-1440克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2014.01.02-2019.01.02

登记证号 PD20140048 企业名称 江苏东宝农药化工有限公司  
 产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
 配比 戊唑醇 430克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	77.4-116.1克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	86-107.5毫克/千克	喷雾

有效期 2014.01.16-2019.01.16

---

登记证号 PD20140058 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司  
产品名称 虫螨腈 含量 240克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 虫螨腈 240克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
茶树 茶小绿叶蝉 75-90克/公顷 喷雾  
有效期 2014.01.20-2019.01.20

---

登记证号 PD20140064 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司  
产品名称 嘧菌·百菌清 含量 480克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 百菌清 400克/升、嘧菌酯 80克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 叶斑病 480-960毫克/千克 喷雾  
草坪 褐斑病 1080-1728克/公顷 喷雾  
有效期 2014.01.20-2019.01.20

---

登记证号 PD20140089 企业名称 山东神威生物农药科技有限公司  
产品名称 氟磺胺草醚 含量 25% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 氟磺胺草醚 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
大豆田 一年生阔叶杂草 225-370克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2014.01.20-2019.01.20

---

登记证号 PD20140130 企业名称 山东省烟台科达化工有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 37% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 37%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苦瓜 白粉病 105-150克/公顷 喷雾  
香蕉 叶斑病 74-123.3毫克/千克 喷雾  
有效期 2014.01.20-2019.01.20

---

登记证号 PD20140133 企业名称 山东泰阳生物科技有限公司  
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 20% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 烟嘧磺隆 3%、莠去津 17%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 240-360克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2014.01.20-2019.01.20

---

登记证号 PD20140161 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 25% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苦瓜 白粉病 75-112.5克/公顷 喷雾  
苹果树 斑点落叶病 100-125毫克/千克 喷雾  
有效期 2014.01.28-2019.01.28

登记证号 PD20140165 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
 产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
节瓜	蓟马	30-56.25克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	7.5-15克/公顷	喷雾
茶树	茶小绿叶蝉	15-22.5克/公顷	喷雾

有效期 2014.01.28-2019.01.28

登记证号 PD20140167 企业名称 云南云大科技农化有限公司  
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 甲氨基阿维菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	2.5-3.75克/公顷	喷雾

有效期 2014.01.28-2019.01.28

登记证号 PD20140249 企业名称 山东怡浦农业科技有限公司  
 产品名称 戊唑醇 含量 250克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
 配比 戊唑醇 250克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	167-250毫克/千克	喷雾

有效期 2014.01.29-2019.01.29

登记证号 PD20140319 企业名称 美国拜沃股份有限公司  
 产品名称 哈茨木霉菌 含量 3亿CFU/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
 配比 哈茨木霉菌 3亿CFU/克

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	立枯病	4-6克制剂/平方米	灌根
番茄	猝倒病	4-6克制剂/平方米	灌根
观赏百合(温室)	根腐病	60-70克制剂/升水	浸泡种球
人参	灰霉病	100-140克制剂/亩	喷雾
番茄	灰霉病	100-166.7克制剂/亩	喷雾
人参	立枯病	5-6克制剂/平方米	浇灌

有效期 2014.02.13-2019.02.13

登记证号 PD20140360 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司  
 产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡蚜酮 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	莲缢管蚜	45-67.5克/公顷	喷雾
小麦	灰飞虱	60-75克/公顷	喷雾

---

小麦	蚜虫	60-75克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	75-120克/公顷	喷雾

有效期 2014.02.19-2019.02.19

---

登记证号 PD20140414 企业名称 上海禾本药业有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	15-22.5克/公顷	兑水喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾

有效期 2014.02.24-2019.02.24

---

登记证号 PD20140461 企业名称 山东怡浦农业科技有限公司  
产品名称 啞菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 啞菌酯 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	150-180克/公顷	喷雾

有效期 2014.02.25-2019.02.25

---

登记证号 PD20140507 企业名称 河北冠龙农化有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	7.5-15克/公顷	喷雾

有效期 2014.03.06-2019.03.06

---

登记证号 PD20140663 企业名称 浙江钱江生物化学股份有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 430克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	轮纹病	86-110毫克/千克	喷雾
苦瓜	白粉病	77.4-116.1克/公顷	喷雾

有效期 2014.03.14-2019.03.14

---

登记证号 PD20140678 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司  
产品名称 苯甲·啞菌酯 含量 325克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	130-216.7毫克/千克	喷雾

有效期 2014.03.24-2019.03.24

---

---

登记证号 PD20140731 企业名称 山东怡浦农业科技有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒  
配比 甲氨基阿维菌素 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 2.25-3.375克/公顷 喷雾  
有效期 2014.03.24-2019.03.24

---

登记证号 PD20140749 企业名称 山东省济南仕邦农化有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
芹菜 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾  
番茄 白粉虱 26.25-56.25克/公顷 喷雾  
有效期 2014.03.24-2019.03.24

---

登记证号 PD20140838 企业名称 山东丰禾立健生物科技有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
芹菜 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾  
棉花 蚜虫 22.5-30克/公顷 喷雾  
有效期 2014.04.08-2019.04.08

---

登记证号 PD20140948 企业名称 山东神威生物农药科技有限公司  
产品名称 氯氟吡氧乙酸异辛酯 含量 200克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氯氟吡氧乙酸 200克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生阔叶杂草 151.20-216克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2014.04.14-2019.04.14

---

登记证号 PD20140958 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
芹菜 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾  
韭菜 韭蛆 300-450克/公顷 药土法  
棉花 蚜虫 26.25-31.5克/公顷 喷雾  
菠菜 蚜虫 30-45克/公顷 喷雾  
莲藕 莲缢管蚜 15-30克/公顷 喷雾  
有效期 2014.04.14-2019.04.14

---

登记证号 PD20141000 企业名称 山东怡浦农业科技有限公司  
产品名称 丙森锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 丙森锌 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
葡萄	霜霉病	1400-1750毫克/千克	喷雾
柑橘树	炭疽病	875-1167毫克/千克	喷雾
有效期 2014.04.21-2019.04.21			

登记证号 PD20141064 企业名称 四川红种子高新农业有限责任公司

产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 430克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	77.4-116.1克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	107.5-143.3毫克/千克	喷雾
有效期 2014.04.25-2019.04.25			

登记证号 PD20141083 企业名称 上海悦联生物科技有限公司

产品名称 顺氯·啶虫脒 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 啶虫脒 22.5%、顺式氯氰菊酯 2.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	蚜虫	22.5-33.75克/公顷	喷雾
有效期 2014.04.27-2019.04.27			

登记证号 PD20141132 企业名称 上海悦联化工有限公司

产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒

配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	15.0-18.75克/公顷	喷雾
有效期 2014.04.28-2019.04.28			

登记证号 PD20141249 企业名称 辽宁省葫芦岛凌云集团农药化工有限公司

产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蓟马	41.25-56.25克	喷雾
水稻	稻飞虱	11.25-15克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾
有效期 2014.05.07-2019.05.07			

登记证号 PD20141259 企业名称 山东怡浦农业科技有限公司

产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒

配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	27-40.5克/公顷	喷雾

---

有效期 2014.05.07-2019.05.07

---

登记证号 PD20141262 企业名称 江苏中旗作物保护股份有限公司

产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒

配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	11.5-15克/公顷	喷雾

有效期 2014.05.07-2019.05.07

---

登记证号 PD20141287 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司

产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡蚜酮 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	60-90克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	45-67.5克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	75-120克/公顷	喷雾

有效期 2014.05.12-2019.05.12

---

登记证号 PD20141326 企业名称 河北野田农用化学有限公司

产品名称 噻虫嗪 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒

配比 噻虫嗪 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	7.5-15克/公顷	喷雾

有效期 2014.06.03-2019.06.03

---

登记证号 PD20141436 企业名称 山东亿嘉农化有限公司

产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	11.25-15克/公顷	喷雾
茶树	茶小绿叶蝉	15-22.5克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾

有效期 2014.06.06-2019.06.06

---

登记证号 PD20141483 企业名称 上海悦联生物科技有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	二化螟	11.3-15克/公顷	喷雾



---

有效期 2014.06.09-2019.06.09

---

登记证号 PD20141495 企业名称 河北德瑞化工有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	7.5-15克/公顷	喷雾

有效期 2014.06.09-2019.06.09

---

登记证号 PD20141508 企业名称 山东神威生物农药科技有限公司  
产品名称 氰氟草酯 含量 100克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氰氟草酯 100克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻移栽田	稗草	75-105克/公顷	茎叶喷雾
水稻移栽田	千金子	75-105克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2014.06.16-2019.06.16

---

登记证号 PD20141566 企业名称 发事达(南通)化工有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾
烟草	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	11.25-15克/公顷	喷雾

有效期 2014.06.17-2019.06.17

---

登记证号 PD20141606 企业名称 山东玥鸣生物科技有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 430克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	斑点落叶病	61.4-86毫克/千克	喷雾
苦瓜	白粉病	77.4-116.1克/公顷	喷雾

有效期 2014.06.24-2019.06.24

---

登记证号 PD20141615 企业名称 河北省衡水北方农药化工有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	7.5-15克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾

---

有效期 2014.06.24-2019.06.24

---

登记证号 PD20141628 企业名称 江苏省南通泰禾化工有限公司

产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	11.25-15克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾

有效期 2014.06.24-2019.06.24

---

登记证号 PD20141675 企业名称 江门市大光明农化新会有限公司

产品名称 氯虫苯甲酰胺 含量 0.4% 剂型 颗粒剂 毒性 微毒

配比 氯虫苯甲酰胺 0.4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	二化螟	36-42克/公顷	撒施
甘蔗	蔗螟	90-120克/公顷	撒施
水稻	稻纵卷叶螟	36-42克/公顷	撒施

有效期 2014.06.30-2019.06.30

---

登记证号 PD20141693 企业名称 山东怡浦农业科技有限公司

产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 430克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻曲病	64.5-96.75克/公顷	喷雾

有效期 2014.06.30-2019.06.30

---

登记证号 PD20141728 企业名称 山东玥鸣生物科技有限公司

产品名称 啮虫脒 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啮虫脒 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	蚜虫	22.5-37.5克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	18-27克/公顷	喷雾
黄瓜	蚜虫	13.5-22.5克/公顷	喷雾

有效期 2014.06.30-2019.06.30

---

登记证号 PD20141827 企业名称 浙江钱江生物化学股份有限公司

产品名称 醚菌酯 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒

配比 醚菌酯 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	白粉病	157.5-189克/公顷	喷雾
草莓	白粉病	135-202.5克/公顷	喷雾

有效期 2014.07.24-2019.07.24

---

---

登记证号 PD20141882 企业名称 江苏连云港立本农药化工有限公司  
产品名称 烯啶虫胺 含量 20% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 烯啶虫胺 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 60-90克/公顷 喷雾  
有效期 2014.07.31-2019.07.31

---

登记证号 PD20141923 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司  
产品名称 啮菌酯 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 啮菌酯 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 120-180克/公顷 喷雾  
有效期 2014.08.01-2019.08.01

---

登记证号 PD20141950 企业名称 广西南宁泰达丰化工有限公司  
产品名称 哒螨灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 哒螨灵 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 60-75毫克/千克 喷雾  
有效期 2014.08.13-2019.08.13

---

登记证号 PD20141957 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
芹菜 蚜虫 75-120克/公顷 喷雾  
水稻 稻飞虱 60-75克/公顷 喷雾  
有效期 2014.08.13-2019.08.13

---

登记证号 PD20141979 企业名称 永农生物科学有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
菠菜 蚜虫 22.5-30克/公顷 喷雾  
番茄 白粉虱 26.25-56.25克/公顷; 62.5-125毫克/千克1) 喷雾; 2) 灌根  
有效期 2014.08.14-2019.08.14

---

登记证号 PD20142029 企业名称 江苏宝灵化工股份有限公司  
产品名称 毒·辛 含量 15% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 毒死蜱 10%、辛硫磷 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 吸浆虫 675-1125克/公顷 拌毒土撒施  
花生 蛴螬 1800-2250克/公顷 拌毒土撒施

有效期 2014.08.27-2019.08.27

登记证号 PD20142033 企业名称 山东奥坤生物科技有限公司

产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 430克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	斑点落叶病	61.4-86毫克/千克	喷雾
苦瓜	白粉病	77.4-116.1克/公顷	喷雾

有效期 2014.08.27-2019.08.27

登记证号 PD20142114 企业名称 先正达南通作物保护有限公司

产品名称 啞菌酯 含量 250克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒

配比 啞菌酯 250克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
花椰菜	霜霉病	150-262.5克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	120-180克/公顷	喷雾
冬瓜	霜霉病	180-337.5克/公顷	喷雾
荔枝树	霜疫霉病	155-210毫克/千克	喷雾
马铃薯	黑痣病	135-225克/公顷	喷雾
葡萄	白腐病	200-300毫克/千克	喷雾
葡萄	黑痘病	200-300毫克/千克	喷雾
黄瓜	白粉病	225-337.5克/公顷	喷雾
黄瓜	黑星病	225-337.5克/公顷	喷雾
冬瓜	炭疽病	180-337.5克/公顷	喷雾
马铃薯	晚疫病	56-75克/公顷	喷雾
番茄	晚疫病	225-337.5克/公顷	喷雾
香蕉	叶斑病	167-150毫克/千克	喷雾
番茄	叶霉病	225-337.5克/公顷	喷雾
马铃薯	早疫病	150-187.5克/公顷	喷雾
番茄	早疫病	90-120克/公顷	喷雾
西瓜	炭疽病	200-300毫克/千克	喷雾

有效期 2014.09.02-2019.09.02

登记证号 PD20142133 企业名称 河北双吉化工有限公司

产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 吡蚜酮 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	60-90克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	90-120克/公顷	喷雾

有效期 2014.09.03-2019.09.03

登记证号 PD20142151 企业名称 先正达南通作物保护有限公司

产品名称 双炔酰菌胺 含量 23.4% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒

配比 双炔酰菌胺 23.4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

荔枝树	霜疫霉病	125-250克/公顷	喷雾
辣椒	疫病	70.2-140.克/公顷	喷雾
西瓜	疫病	70.2-140.克/公顷	喷雾
马铃薯	晚疫病	70.2-140.4克/公顷	喷雾
番茄	晚疫病	70.2-140.克/公顷	喷雾
葡萄	霜霉病	125-166.7克/公顷	喷雾

有效期 2014.09.18-2019.09.18

登记证号 PD20142187 企业名称 河北野田农用化学有限公司  
 产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
 配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	7.5-15克/公顷	喷雾

有效期 2014.09.26-2019.09.26

登记证号 PD20142241 企业名称 美国世科姆公司  
 产品名称 霜脲·啞菌酯 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 啞菌酯 10%、霜脲氰 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	270-360克/公顷	喷雾
葡萄	霜霉病	400-500毫克/千克	喷雾

有效期 2014.09.28-2019.09.28

登记证号 PD20142384 企业名称 四川金珠生态农业科技有限公司  
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	3-4.5克/公顷	喷雾

有效期 2014.11.04-2019.11.04

登记证号 PD20142418 企业名称 江苏富田农化有限公司  
 产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	蚜虫	22.5-30克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	11.5-15克/公顷	喷雾

有效期 2014.11.13-2019.11.13

登记证号 PD20142505 企业名称 河北省沧州百斯特生物技术有限公司  
 产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	13.5-22.5克/公顷	喷雾

---

韭菜 迟眼蕈蚊 6.75-13.5克/公顷 喷雾  
有效期 2014.11.21-2019.11.21

---

登记证号 PD20142583 企业名称 湖北蕲农化工有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
莲藕 莲缢管蚜 45-67.5克/公顷 喷雾  
水稻 飞虱 112.5-150克/公顷 喷雾  
有效期 2014.12.15-2019.12.15

---

登记证号 PD84118-24 企业名称 安徽华星化工有限公司  
产品名称 多菌灵 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
麦类 赤霉病 750克/公顷 喷雾, 泼浇  
油菜 菌核病 1125-1500克/公顷 喷雾  
花生 倒秧病 750克/公顷 喷雾  
莲藕 叶斑病 375-450克/公顷 喷雾  
果树 病害 0.05-0.1%药液 喷雾  
水稻 纹枯病 750克/公顷 喷雾, 泼浇  
水稻 稻瘟病 750克/公顷 喷雾, 泼浇  
棉花 苗期病害 500克/100千克种子 拌种  
有效期 2014.11.16-2019.11.16

---

登记证号 PD85103-3 企业名称 佳木斯黑龙农药化工股份有限公司  
产品名称 2甲4氯钠 含量 56% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒  
配比 2甲4氯钠 56%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 阔叶杂草 900-1200克/公顷 喷雾  
水稻 三棱草 450-900克/公顷 喷雾  
小麦 阔叶杂草 900-1200克/公顷 喷雾  
水稻 眼子菜 450-900克/公顷 喷雾  
有效期 2015.01.24-2020.01.24

---

登记证号 PD85131 企业名称 浙江钱江生物化学股份有限公司  
产品名称 井冈霉素(3%,5%) 含量 / 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 井冈霉素A 2.4%、4%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
辣椒 立枯病 0.1-0.15克/平方米 泼浇  
水稻 纹枯病 150-187.5克/公顷 喷雾、泼浇  
有效期 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD85131-6 企业名称 安徽扬子化工有限公司

---

产品名称 井冈霉素 含量 2.4%, 4% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 井冈霉素A 2.4%, 4%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 水稻 纹枯病 75-112.5克/公顷 喷雾、泼浇  
 有效期 2015.07.29-2020.07.29

登记证号 PD85150-10 企业名称 苏州遍净植保科技有限公司  
 产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 多菌灵 50%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 麦类 赤霉病 750克/公顷 喷雾、泼浇  
 水稻 稻瘟病 750克/公顷 喷雾、泼浇  
 果树 病害 0.05-0.1%药液 喷雾  
 棉花 苗期病害 500克/100千克种子 拌种  
 莲藕 叶斑病 375-450克/公顷 喷雾  
 水稻 纹枯病 750克/公顷 喷雾、泼浇  
 油菜 菌核病 1125-1500克/公顷 喷雾  
 花生 倒秧病 750克/公顷 喷雾  
 有效期 2015.07.12-2020.07.12

登记证号 PD85150-12 企业名称 湖北蕲农化工有限公司  
 产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 多菌灵 50%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 油菜 菌核病 1125-1500克/公顷 喷雾  
 水稻 纹枯病 750克/公顷 喷雾、泼浇  
 莲藕 叶斑病 375-450克/公顷 喷雾  
 花生 倒秧病 750克/公顷 喷雾  
 棉花 苗期病害 250克/50千克种子 拌种  
 果树 病害 0.05-0.1%药液 喷雾  
 水稻 稻瘟病 750克/公顷 喷雾、泼浇  
 麦类 赤霉病 750克/公顷 喷雾、泼浇  
 有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85150-19 企业名称 安徽华星化工有限公司  
 产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 多菌灵 50%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 棉花 苗期病害 500克/100千克种子 拌种  
 花生 倒秧病 750克/公顷 喷雾  
 果树 病害 0.05-0.1%药液 喷雾  
 麦类 赤霉病 750克/公顷 喷雾、泼浇  
 莲藕 叶斑病 375-450克/公顷 喷雾  
 水稻 稻瘟病 750克/公顷 喷雾、泼浇  
 水稻 纹枯病 750克/公顷 喷雾、泼浇  
 油菜 菌核病 1125-1500克/公顷 喷雾

有效期 2015.07.07-2020.07.07

登记证号 PD85150-23 企业名称 浙江泰达作物科技有限公司

产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生	倒秧病	750克/公顷	喷雾
麦类	赤霉病	750克/公顷	喷雾、泼浇
油菜	菌核病	1125-1500克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	750克/公顷	喷雾、泼浇
果树	病害	0.05%-0.1%药液	喷雾
莲藕	叶斑病	375-450克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	750克/公顷	喷雾、泼浇
棉花	苗期病害	500克/100千克种子	拌种

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85150-35 企业名称 四川国光农化股份有限公司

产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生	倒秧病	750克/公顷	喷雾
莲藕	叶斑病	375-450克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	750克/公顷	喷雾、泼浇
油菜	菌核病	1125-1500克/公顷	喷雾
棉花	苗期病害	250克/50千克种子	拌种
麦类	赤霉病	750克/公顷	喷雾、泼浇
水稻	稻瘟病	750克/公顷	喷雾、泼浇
果树	病害	0.05-0.1%药液	喷雾

有效期 2015.07.14-2020.07.14

登记证号 PD85150-42 企业名称 江苏粮满仓农化有限公司

产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	750克/公顷	喷雾、泼浇
水稻	稻瘟病	750克/公顷	喷雾、泼浇
棉花	苗期病害	500克/100千克种子	拌种
花生	倒秧病	750克/公顷	喷雾
莲藕	叶斑病	375-450克/公顷	喷雾
油菜	菌核病	1125-1500克/公顷	喷雾
麦类	赤霉病	750克/公顷	喷雾、泼浇
果树	病害	0.05-0.1%药液	喷雾

有效期 2011.01.18-2016.01.18

登记证号 PD85150-8 企业名称 江苏蓝丰生物化工股份有限公司



---

产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
果树	病害	0.05-0.1%药液	喷雾
花生	倒秧病	750克/公顷	喷雾
棉花	苗期病害	500克/100千克种子	拌种
麦类	赤霉病	750克/公顷	喷雾、泼浇
油菜	菌核病	1125-1500克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	750克/公顷	喷雾、泼浇
人参	锈腐病	2.5-5克/平方米	浇灌
水稻	稻瘟病	750克/公顷	喷雾、泼浇
莲藕	叶斑病	375-450克/公顷	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD85166-5 企业名称 江苏苏中农药化工厂

产品名称 绿麦隆 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 绿麦隆 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	一年生杂草	1500-3000克/公顷(北方地区), 600-1500克/公顷(南方地区)	播后苗前或苗期喷雾
玉米	一年生杂草	1500-3000克/公顷(北方地区), 600-1500克/公顷(南方地区)	播后苗前或苗期喷雾
大麦	一年生杂草	1500-3000克/公顷(北方地区), 600-1500克/公顷(南方地区)	播后苗前或苗期喷雾

有效期 2010.09.26-2015.09.26

---

登记证号 PD85167 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司

产品名称 混灭威 含量 85% 剂型 原药 毒性 中等毒

配比 混灭威 85%

有效期 2015.10.25-2020.10.25

---

登记证号 PD85167-2 企业名称 江苏常隆农化有限公司

产品名称 混灭威 含量 90% 剂型 原药 毒性 中等毒

配比 混灭威 90%

有效期 2015.10.25-2020.10.25

---

登记证号 PD85168 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司

产品名称 混灭威 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 混灭威 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	375-750克/公顷	喷雾, 泼浇
水稻	叶蝉	375-750克/公顷	喷雾, 泼浇

有效期 2015.10.25-2020.10.25

---

---

登记证号 PD85168-2 企业名称 江苏常隆化工有限公司

产品名称 混灭威 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 混灭威 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	375-750克/公顷	喷雾、泼浇
水稻	叶蝉	375-750克/公顷	喷雾、泼浇

有效期 2015. 10. 25-2020. 10. 25

---

登记证号 PD86109-23 企业名称 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司

产品名称 苏云金杆菌 含量 16000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 苏云金杆菌 16000IU/毫克

作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	烟青虫	3750-7500克制剂/公顷	喷雾
林木	尺蠖	2250-7500克制剂/公顷	喷雾
棉花	造桥虫	1500-7500克制剂/公顷	喷雾
林木	松毛虫	2250-7500克制剂/公顷	喷雾
柑橘树	柑橘凤蝶	2250-3750克制剂/公顷	喷雾
苹果树	巢蛾	2250-3750克制剂/公顷	喷雾
高粱	玉米螟	3750-4500克制剂/公顷	喷雾、毒土
玉米	玉米螟	3750-4500克制剂/公顷	喷雾、毒土
青菜	小菜蛾	1500-4500克制剂/公顷	喷雾
白菜	小菜蛾	1500-4500克制剂/公顷	喷雾
萝卜	小菜蛾	1500-4500克制剂/公顷	喷雾
甘薯	天蛾	1500-2250克制剂/公顷	喷雾
大豆	天蛾	1500-2250克制剂/公顷	喷雾
梨树	天幕毛虫	1500-3750克制剂/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	1500-7500克制剂/公顷	喷雾
茶树	茶毛虫	1500-7500克制剂/公顷	喷雾
水稻	稻苞虫	1500-6000克制剂/公顷	喷雾
林木	柳毒蛾	2250-7500克制剂/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	1500-6000克制剂/公顷	喷雾
青菜	菜青虫	1500-4500克制剂/公顷	喷雾
白菜	菜青虫	1500-4500克制剂/公顷	喷雾
萝卜	菜青虫	1500-4500克制剂/公顷	喷雾
枣树	尺蠖	3750-4500克制剂/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	1500-2250克制剂/公顷	喷雾

有效期 2011. 11. 22-2016. 11. 22

---

登记证号 PD88109-2 企业名称 浙江钱江生物化学股份有限公司

产品名称 井冈霉素 含量 10%, 20% 剂型 水溶粉剂 毒性 低毒

配比 井冈霉素 10%, 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
白术	白绢病	450-600克/公顷	喷淋
水稻	纹枯病	75-112.5克/公顷	喷雾、泼浇

有效期 2014. 01. 05-2019. 01. 05

---

---

登记证号 PD92101 企业名称 安徽华星化工有限公司  
产品名称 多菌灵 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
麦类	赤霉病	750克/公顷	喷雾, 泼浇
水稻	稻瘟病	750克/公顷	喷雾, 泼浇
果树	病害	0.05-0.1%药液	喷雾
棉花	苗期病害	500克/100千克种子	拌种
花生	倒秧病	750克/公顷	喷雾
莲藕	叶斑病	375-450克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	750克/公顷	喷雾, 泼浇
油菜	菌核病	1125-1500克/公顷	喷雾

有效期 2011. 11. 22-2016. 11. 22

---

登记证号 PD92102 企业名称 安徽华星化工有限公司  
产品名称 多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	苗期病害	500克/100千克种子	拌种
水稻	纹枯病	750克/公顷	喷雾, 泼浇
果树	病害	0.05-0.1%药液	喷雾
花生	倒秧病	750克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	750克/公顷	喷雾, 泼浇
油菜	菌核病	1125-1500克/公顷	喷雾
莲藕	叶斑病	375-450克/公顷	喷雾
麦类	赤霉病	750克/公顷	喷雾, 泼浇

有效期 2011. 11. 22-2016. 11. 22

---

登记证号 WP20080038 企业名称 汕头市金龙日化实业有限公司  
产品名称 电热灭蚊液 含量 0.81% 剂型 电热蚊香液 毒性 低毒  
配比 炔丙菊酯 0.81%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蚊	/	电热加温

有效期 2013. 02. 28-2018. 02. 28

---

登记证号 WP20080115 企业名称 汕头市金龙日化实业有限公司  
产品名称 电热蚊香片 含量 10毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 低毒  
配比 炔丙菊酯 10毫克/片

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蚊	/	电热加温

有效期 2013. 10. 22-2018. 10. 22

---

登记证号 WP20080191 企业名称 浙江宁尔杀虫药业有限公司  
产品名称 杀蟑笔剂 含量 0.5% 剂型 笔剂 毒性 低毒  
配比 溴氰菊酯 0.5%

---

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蜚蠊	/	涂抹
有效期	2013. 11. 20-2018. 11. 20		

---

登记证号 WP20080323 企业名称 中山凯中有限公司  
产品名称 蚊香 含量 0.3% 剂型 蚊香 毒性 微毒  
配比 生物烯丙菊酯 0.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蚊	/	点燃
有效期	2013. 12. 05-2018. 12. 05		

---

登记证号 WP20080339 企业名称 浙江宁尔杀虫药业有限公司  
产品名称 胺·氯菊 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 胺菊酯 5%、氯菊酯 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蚊	50毫克/平方米	滞留喷洒
有效期	2013. 12. 09-2018. 12. 09		

---

登记证号 WP20080434 企业名称 汕头市金龙日化实业有限公司  
产品名称 蚊香 含量 0.3% 剂型 蚊香 毒性 微毒  
配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蚊	/	点燃
有效期	2013. 12. 15-2018. 12. 15		

---

登记证号 WP20080505 企业名称 四川国光农化股份有限公司  
产品名称 防蛀液剂 含量 0.3% 剂型 防蛀液剂 毒性 低毒  
配比 氯菊酯 0.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
室外	蚊、蝇、蜚蠊	/	直接喷雾
毛织物	黑皮蠹	/	喷雾
室外	白蚁	/	涂刷或浸渍
有效期	2013. 12. 22-2018. 12. 22		

---

登记证号 WP20090035 企业名称 浙江宁尔杀虫药业有限公司  
产品名称 杀虫喷射剂 含量 0.5% 剂型 喷射剂 毒性 低毒  
配比 胺菊酯 0.2%、氯菊酯 0.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蝇	/	喷雾
卫生	蚊	/	喷雾
卫生	蜚蠊	/	喷雾
有效期	2014. 01. 14-2019. 01. 14		

---

---

登记证号 WP20090112 企业名称 浙江宁尔杀虫药业有限公司  
产品名称 杀蟑饵剂 含量 3% 剂型 饵剂 毒性 低毒  
配比 乙酰甲胺磷 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蜚蠊 / 投放  
有效期 2014.02.09-2019.02.09

---

登记证号 WP20130048 企业名称 浙江宁尔杀虫药业有限公司  
产品名称 杀蟑胶饵 含量 10% 剂型 胶饵 毒性 低毒  
配比 硼酸 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蜚蠊 / 投放  
有效期 2013.03.20-2018.03.20

---

登记证号 WP20130189 企业名称 浙江宁尔杀虫药业有限公司  
产品名称 高氯·胺·苯氰 含量 5.6% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 胺菊酯 2%、高效氯氰菊酯 2%、右旋苯氰菊酯 1.6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 滞留喷洒  
有效期 2013.09.17-2018.09.17

---

登记证号 WP20130247 企业名称 北京绿叶世纪日化用品有限公司  
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.13% 剂型 气雾剂 毒性 微毒  
配比 高效氯氰菊酯 0.07%、右旋反式氯丙炔菊酯 0.06%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蝇 / 喷雾  
室内 蜚蠊 / 喷雾  
室内 蚊 / 喷雾  
有效期 2013.12.09-2018.12.09

---

登记证号 WP20140152 企业名称 江苏庄臣同大有限公司  
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.23% 剂型 气雾剂 毒性 微毒  
配比 炔丙菊酯 0.1%、右旋苯醚菊酯 0.13%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 喷雾  
室内 麦蛾 / 喷雾  
室内 蜚蠊 / 喷雾  
室内 跳蚤 / 喷雾  
室内 蚂蚁 / 喷雾  
室内 蝇 / 喷雾  
室内 尘螨 / 喷雾  
有效期 2014.06.30-2019.06.30

---

---

### 三、分装登记

---

登记证号 LS20130312F130059  
分装企业 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司  
原登记证企业 美国高文国际商业有限公司  
产品名称 苯酰·锰锌 含量 75% 剂型 水分散粒剂  
有效期 2015. 11. 12-2016. 11. 12

---

登记证号 LS20150059F150063  
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 氟环·咯·苯甲 含量 9% 剂型 种子处理悬浮剂  
有效期 2015. 08. 28-2016. 08. 28

---

登记证号 LS20150084F150070  
分装企业 广东德利生物科技有限公司  
原登记证企业 美国陶氏益农公司  
产品名称 氟虫·乙多素 含量 40% 剂型 水分散粒剂  
有效期 2015. 09. 22-2016. 09. 22

---

登记证号 PD20040019F040141  
分装企业 上海杜邦农化有限公司  
原登记证企业 美国杜邦公司  
产品名称 砒啶磺隆 含量 25% 剂型 水分散粒剂  
有效期 2015. 08. 20-2016. 08. 20

---

登记证号 PD20050014F060127  
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司  
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司  
产品名称 戊唑醇 含量 60克/升 剂型 种子处理悬浮剂  
有效期 2015. 09. 22-2016. 09. 22

---

登记证号 PD20060041F040153  
分装企业 江苏苏州佳辉化工有限公司  
原登记证企业 美国陶氏益农公司  
产品名称 氟氟草酯 含量 100克/升 剂型 乳油  
有效期 2015. 10. 11-2016. 10. 11

---

登记证号 PD20070365F140035  
分装企业 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司  
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司  
产品名称 氟环唑 含量 125克/升 剂型 悬浮剂  
有效期 2015. 08. 25-2016. 08. 25

---

登记证号 PD20070375F140034  
分装企业 巴斯夫植物保护（江苏）有限公司  
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司  
产品名称 代森联 含量 70% 剂型 水分散粒剂  
有效期 2015. 08. 25-2016. 08. 25

---

登记证号 PD20070456F140036  
分装企业 巴斯夫植物保护（江苏）有限公司  
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司  
产品名称 二甲戊灵 含量 450克/升 剂型 微囊悬浮剂  
有效期 2015. 08. 25-2016. 08. 25

---

登记证号 PD20080506F140037  
分装企业 巴斯夫植物保护（江苏）有限公司  
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司  
产品名称 唑醚·代森联 含量 60% 剂型 水分散粒剂  
有效期 2015. 09. 16-2016. 09. 16

---

登记证号 PD20081106F140033  
分装企业 巴斯夫植物保护（江苏）有限公司  
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司  
产品名称 啶酰菌胺 含量 50% 剂型 水分散粒剂  
有效期 2015. 08. 25-2016. 08. 25

---

登记证号 PD20081918-F01-113  
分装企业 江门市大光明农化新会有限公司  
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司  
产品名称 戊唑醇 含量 250克/升 剂型 水乳剂  
有效期 2015. 08. 31-2016. 08. 31

---

登记证号 PD20084775F080042  
分装企业 江苏苏州佳辉化工有限公司  
原登记证企业 澳大利亚纽发姆有限公司  
产品名称 稻瘟灵 含量 40% 剂型 乳油  
有效期 2015. 09. 11-2016. 09. 11

---

登记证号 PD20084982F090098  
分装企业 山东海讯生物化学有限公司  
原登记证企业 陕西亿农高科药业有限公司  
产品名称 腐霉利 含量 50% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015. 08. 14-2016. 08. 14



---

登记证号 PD20085998F090099  
分装企业 山东海讯生物化学有限公司  
原登记证企业 陕西亿农高科药业有限公司  
产品名称 甲霜·锰锌 含量 58% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015.08.14-2016.08.14

---

登记证号 PD20095656F090097  
分装企业 山东科大创业生物有限公司  
原登记证企业 江苏省徐州诺特化工有限公司  
产品名称 聚醛·甲萘威 含量 6% 剂型 颗粒剂  
有效期 2015.08.14-2016.08.14

---

登记证号 PD20101870F130045  
分装企业 上海绿泽生物科技有限责任公司  
原登记证企业 美国杜邦公司  
产品名称 茚虫威 含量 150克/升 剂型 乳油  
有效期 2015.08.07-2016.08.07

---

登记证号 PD20110357F150071  
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 苯甲·嘧菌酯 含量 325克/升 剂型 悬浮剂  
有效期 2015.09.22-2016.09.22

---

登记证号 PD20120252F140024  
分装企业 江门市植保有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 嘧环·咯菌腈 含量 62% 剂型 水分散粒剂  
有效期 2015.07.14-2016.07.14

---

登记证号 PD20121230F130053  
分装企业 先正达南通作物保护有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 氯虫·高氯氟 含量 14% 剂型 微囊悬浮-悬浮剂  
有效期 2015.09.24-2016.09.24

---

登记证号 PD20132274F150062  
分装企业 山东省邹平县德兴精细化工有限公司  
原登记证企业 美国默赛技术公司  
产品名称 噻唑膦 含量 10% 剂型 颗粒剂  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 PD20140137F140045  
分装企业 江苏苏州佳辉化工有限公司  
原登记证企业 澳大利亚纽发姆有限公司  
产品名称 草甘·2甲胺 含量 47.5% 剂型 可溶液剂  
有效期 2015. 10. 15-2016. 10. 15

---

登记证号 PD20150397F150066  
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 30% 剂型 悬浮种衣剂  
有效期 2015. 08. 28-2016. 08. 28

---

登记证号 PD20150683F150065  
分装企业 山东省邹平县德兴精细化工有限公司  
原登记证企业 美国默赛技术公司  
产品名称 克菌丹 含量 50% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015. 08. 28-2016. 08. 28

---

登记证号 PD20150683F150069  
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司  
原登记证企业 美国默赛技术公司  
产品名称 克菌丹 含量 50% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015. 09. 22-2016. 09. 22

---

登记证号 PD20150729F150072  
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 噻虫·咯·霜灵 含量 25% 剂型 悬浮种衣剂  
有效期 2015. 09. 22-2016. 09. 22

---

登记证号 PD243-98F050075  
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司  
原登记证企业 美国孟山都公司  
产品名称 乙草胺 含量 900克/升 剂型 乳油  
有效期 2015. 08. 14-2016. 08. 14

---

登记证号 PD37-87F140032  
分装企业 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司  
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司  
产品名称 灭草松 含量 480克/升 剂型 水剂  
有效期 2015. 08. 25-2016. 08. 25

---

---

登记证号	PD91106-14F020876
分装企业	广东中迅农科股份有限公司
原登记证企业	江西省海利贵溪化工农药有限公司
产品名称	甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂
有效期	2015. 08. 16-2016. 08. 16

---