

## 说 明

本期公告公布了 2015 年 8 月份农业部批准农药产品登记情况。

共批准农药登记 1061 个，其中新增临时登记 47 个，新增正式登记 606 个，续展登记 364 个，分装登记 44 个；

新增农药登记中，包括 605 个大田用农药产品，48 个卫生用农药产品；

本月批准登记产品中沒有新有效成分

批准的分装农药产品登记，配比、毒性、使用方法和范围等详细信息见相应的原登记，此处不再重复刊印。

如需要了解详细情况或发现刊登内容问题，请与农业部农药检定所药情信息处联系，或直接给微信公众号“中国农药”(V\_icama)留言。

地 址：北京市朝阳区麦子店街 22 号楼

邮政编码：100125

电 话：010-59194109, 59194167

传 真：010-59194075

中华人民共和国农业部农药检定所  
2015 年 9 月

---

编 辑 《农药登记公告》编辑部

主 编 隋鹏飞

楼

副 主 编 吴厚斌 薄 瑞

责任编辑 任晓东 白小宁

号

出 版 农业部农药检定所

印 刷 北京华正印刷有限公司

国内外统一刊号 ISSN 1008-1364

CN 11- 4163 / S

发行范围 国内外发行

地 址 北京市朝阳区麦子店街 22 号

邮政编码 100125

广告经营许可证 京朝工商广字第 0104

电 话 010-65937010

传 真 010-59194075

出版日期 2015 年 09 月 01 日

# 目 录

新批准登记 .....	1
(一) 新增临时登记 .....	2
(二) 新增正式登记 .....	10
续展登记 .....	105
分装登记 .....	172

# 一、新批准登记

## (一) 新增临时登记

---

登记证号 LS20150139 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司  
产品名称 噻呋·氟环唑 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟环唑 5%、噻呋酰胺 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 90-150 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.06.08-2016.06.08

---

登记证号 LS20150201 企业名称 山东省青岛农冠农药有限责任公司  
产品名称 氰氟·二氯喹 含量 17% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 二氯喹啉酸 10%、氰氟草酯 7%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 稗草、千金子等禾本科杂草 255-382.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.29-2016.07.29

---

登记证号 LS20150202 企业名称 辽宁正诺生物技术有限公司  
产品名称 噁草酮 含量 31% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 噁草酮 31%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
移栽水稻田 一年生杂草 395.25-511.5 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150203 企业名称 广东中迅农科股份有限公司  
产品名称 茚虫威 含量 23% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 茚虫威 23%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 31.5-40.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150205 企业名称 青岛中达农业科技有限公司  
产品名称 稻瘟·寡糖 含量 42% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氨基寡糖素 2%、稻瘟酰胺 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 220.5-252 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150207 企业名称 广西田园生化股份有限公司  
产品名称 噻虫·氟氯氰 含量 2% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 氟氯氰菊酯 0.5%、噻虫胺 1.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蔗 蔗龟 300-375 克/公顷 撒施  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

---

登记证号 LS20150208 企业名称 江苏省盐城利民农化有限公司  
产品名称 噻呋酰胺 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 噻呋酰胺 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 75-90 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150209 企业名称 吉林省八达农药有限公司  
产品名称 苜蓿·苯噻酰 含量 0.36% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 苯噻酰草胺 0.339%、苜蓿磺隆 0.021%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
移栽水稻田 一年生杂草 324-540 克/公顷 撒施  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150210 企业名称 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司  
产品名称 双氟·氯吡啶 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 双氟磺草胺 18.7%、氯吡啶磺隆 56.3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生阔叶杂草 45-56.25 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150218 企业名称 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司  
产品名称 双氟·氟唑磺 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 双氟磺草胺 15%、氟唑磺隆 35%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生杂草 30-45 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150224 企业名称 江苏省盐城利民农化有限公司  
产品名称 春雷·戊唑醇 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
配比 春雷霉素 5%、戊唑醇 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 90-120 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150226 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
产品名称 氟醚菌酰胺 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 氟醚菌酰胺 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 45-67.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150228 企业名称 江苏省盐城利民农化有限公司  
产品名称 己唑·嘧菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 10%、嘧菌酯 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 93.75-131.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150231 企业名称 江西正邦生物化工有限责任公司  
产品名称 噻虫啉 含量 48% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻虫啉 48%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生 蚜螨 396-504 克/公顷 灌根  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150233 企业名称 江西威力特生物科技有限公司  
产品名称 阿维·噻唑膦 含量 5.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.5%、噻唑膦 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 根结线虫 825-1650 克/公顷 撒施  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150237 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
产品名称 氟醚·己唑醇 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 20%、氟醚菌酰胺 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 75-90 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150252 企业名称 江苏省盐城利民农化有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 飞虱 18-27 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150257 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 阿维·烯啶 含量 50.0% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 5%、烯啶虫胺 45%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 蚜虫 15-21 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150258 企业名称 陕西美邦农药有限公司

产品名称 精甲·霜脲氰 含量 38% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 精甲霜灵 10%、霜脲氰 28%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
葡萄 霜霉病 95-126.7 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150259 企业名称 江苏克胜集团股份有限公司  
产品名称 氟铃·茚虫威 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟铃脲 10%、茚虫威 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 36-54 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150260 企业名称 青岛中达农业科技有限公司  
产品名称 苯醚·咯·噻虫 含量 37.5% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 3%、咯菌腈 3%、噻虫嗪 31.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生 蚜虫 108-162 克/100 千克种子 种子包衣  
花生 茎腐病 108-162 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150261 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 螺螨酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 螺螨酯 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 47-57 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150262 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 阿维·灭蝇胺 含量 33% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 3%、灭蝇胺 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 美洲斑潜蝇 89.1-113.85 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150263 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 噻虫·咪鲜胺 含量 35.0% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺 5%、噻虫嗪 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 蓟马 70-87.5 克/100 千克种子 种子包衣  
水稻 恶苗病 70-87.5 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150264 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 己唑·三环唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 10%、三环唑 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 240-270 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150265 企业名称 江苏克胜集团股份有限公司  
产品名称 呋虫胺 含量 25% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 呋虫胺 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 93.75-112.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150266 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 螺螨·三唑锡 含量 30.0% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 螺螨酯 10.0%、三唑锡 20.0%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 120-150 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150267 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 二氰蒽醌 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 二氰蒽醌 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 轮纹病 571-800 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150268 企业名称 江苏省溧阳中南化工有限公司  
产品名称 吡蚜·噻嗪酮 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 5%、噻嗪酮 55%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 270-360 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150269 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 戊唑·代森联 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 代森联 65%、戊唑醇 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 1000-1167 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150270 企业名称 陕西标正作物科学有限公司

产品名称 噻呋·戊唑醇 含量 32% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻呋酰胺 10%、戊唑醇 22%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 96-120 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150271 企业名称 山东康乔生物科技有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 250 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 250 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 黑星病 160-240 毫克/千克 喷雾  
香蕉 叶斑病 160-240 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150272 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 苯甲·嘧菌酯 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 20%、嘧菌酯 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 白粉病 180-225 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150273 企业名称 巴斯夫欧洲公司  
产品名称 苯甲·氟酰胺 含量 11.7% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 4.7%、氟唑菌酰胺 7%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 白粉病 100.8-126 克/公顷 喷雾  
苹果 斑点落叶病 63.15-75 毫克/千克 喷雾  
番茄 早疫病 100.8-126 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150274 企业名称 巴斯夫欧洲公司  
产品名称 二氰·吡唑醚 含量 16% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒  
配比 吡唑醚菌酯 4%、二氰蒽醌 12%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果 炭疽病 213-427 毫克/千克 喷雾  
枣树 炭疽病 213-427 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2016.08.30

---

登记证号 LS20150275 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司  
产品名称 啶霉·异菌脲 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 啶霉胺 15%、异菌脲 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
葡萄 灰霉病 400-533 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2016.08.30

登记证号 LS20150276 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
 产品名称 肟菌酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 肟菌酯 40%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	褐斑病	61.5-72.7 毫克/千克	喷雾
香蕉	叶斑病		喷雾

 有效期 2015.08.30-2016.08.30

登记证号 LS20150277 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司  
 产品名称 溴氰·噻虫嗪 含量 12% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 噻虫嗪 9.5%、溴氰菊酯 2.5%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	桃小食心虫	50-84 毫克/千克	喷雾
苹果树	蚜虫	50-84 毫克/千克	喷雾

 有效期 2015.08.30-2016.08.30

登记证号 LS20150278 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
 产品名称 多杀·虫螨腈 含量 12% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 虫螨腈 10%、多杀霉素 2%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	36-72 克/公顷	喷雾

 有效期 2015.08.30-2016.08.30

登记证号 LS20150279 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
 产品名称 阿维·灭蝇胺 含量 33% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)  
 配比 阿维菌素 3%、灭蝇胺 30%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	美洲斑潜蝇	89.1-108.9 克/公顷	喷雾

 有效期 2015.08.30-2016.08.30

登记证号 LS20150280 企业名称 四川龙麟福生科技有限责任公司  
 产品名称 S-诱抗素 含量 10% 剂型 可溶粉剂 毒性 微毒  
 配比 S-诱抗素 10%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
葡萄	促进生长	10-20 毫克/千克	灌根

 有效期 2015.08.30-2016.08.30

登记证号 LS20150281 企业名称 安徽美兰农业发展股份有限公司  
 产品名称 苯甲·丙环唑 含量 60% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
 配比 苯醚甲环唑 30%、丙环唑 30%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	108-126 克/公顷	喷雾

有效期 2015.08.30-2016.08.30

---

登记证号 LS20150282 企业名称 东部福阿母韩农（黑龙江）化工有限公司  
产品名称 吡嘧·苯噻酰 含量 7% 剂型 颗粒剂 毒性 微毒  
配比 苯噻酰草胺 6.8%、吡嘧磺隆 0.2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 一年生及部分多年生杂草 609-756 克/公顷 撒施  
有效期 2015.08.30-2016.08.30

---

登记证号 LS20150283 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 氰霜唑 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 氰霜唑 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
葡萄 霜霉病 40-50 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2016.08.30

---

登记证号 LS20150284 企业名称 浙江新农化工股份有限公司  
产品名称 噻唑锌 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 噻唑锌 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 溃疡病 400-600 毫克/千克 喷雾  
水稻 细菌性条斑病 300-450 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.31-2016.08.31

---

登记证号 WL20150010 企业名称 江苏省南通功成精细化工有限公司  
产品名称 胺·氟虫脒 含量 7% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 胺菊酯 4.5%、氟虫脒 2.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蜚蠊 187.5 毫克/平方米 滞留喷洒  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 WL20150014 企业名称 广西玉林市百能达日用粘胶制品厂  
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.22% 剂型 气雾剂 毒性 低毒  
配比 胺菊酯 0.08%、高效氯氰菊酯 0.14%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊、蝇、蜚蠊 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

## (二) 新增正式登记

---

登记证号 PD20150159 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 84.4% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 甲氨基阿维菌素 84.4%  
有效期 2015.01.14-2020.01.14

---

登记证号 PD20150255 企业名称 利尔化学股份有限公司  
产品名称 氨基·氯氟吡 含量 15% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 氨基吡啶酸 7.5%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 7.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 阔叶杂草 240-480 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.01.15-2020.01.15

---

登记证号 PD20151079 企业名称 佳木斯黑龙农药化工股份有限公司  
产品名称 乙草胺 含量 900 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 乙草胺 900 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
春大豆田 一年生禾本科杂草及阔叶杂草 1620-2025 克/公顷 苗前土壤喷雾  
春玉米田 一年生禾本科杂草及阔叶杂草 1620-2025 克/公顷 苗前土壤喷雾  
有效期 2015.06.14-2020.06.14

---

登记证号 PD20151110 企业名称 浙江省宁波中化化学品有限公司  
产品名称 噻咪酰胺 含量 96% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 噻咪酰胺 96%  
有效期 2015.06.24-2020.06.24

---

登记证号 PD20151125 企业名称 浙江平湖农药厂  
产品名称 四聚乙醛 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 四聚乙醛 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
滩涂 钉螺 2-4 克/平方米 喷洒  
有效期 2015.07.07-2020.07.07

---

登记证号 PD20151209 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司  
产品名称 氰氟草酯 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氰氟草酯 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 稗草、千金子等禾本科杂草 112.5-157.7 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151216 企业名称 吉林省八达农药有限公司

产品名称 甲·灭·敌草隆 含量 73% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 敌草隆 10%、2甲4氯钠 10%、莠灭净 53%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蔗田 一年生杂草 985.5-1259.25 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151227 企业名称 山东潍坊侨昌化学有限公司  
产品名称 甲氧咪草烟 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 甲氧咪草烟 97%  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151228 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司  
产品名称 噻苯·敌草隆 含量 540 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 敌草隆 180 克/升、噻苯隆 360 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 脱叶 72.9-97.2 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151232 企业名称 广东省广州农泰生物科技有限公司  
产品名称 乙氧氟草醚 含量 6% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 乙氧氟草醚 6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 杀梢 40-48 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151241 企业名称 江门市大光明农化新会有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 0.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 根结线虫 225-262.5 克/公顷 沟施、穴施  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151242 企业名称 广西汇丰生物科技有限公司  
产品名称 甲维·虫螨腈 含量 6% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 虫螨腈 5%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
茶树 茶小绿叶蝉 67.5-76.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151253 企业名称 广东植物龙生物技术有限公司  
产品名称 戊唑·咪鲜胺 含量 50% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺 20%、戊唑醇 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

香蕉树 叶斑病 250-333 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151254 企业名称 山东省淄博市周村穗丰农药化工有限公司  
产品名称 噻唑膦 含量 10% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒  
配比 噻唑膦 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 根结线虫 2250-3000 克/公顷 撒施  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151265 企业名称 江苏丰山集团股份有限公司  
产品名称 草甘膦钾盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 3000 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151266 企业名称 吉林金秋农药有限公司  
产品名称 莎稗磷 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 莎稗磷 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
移栽水稻田 稗草 225-270 克/公顷(南方地区)270-315 克/公顷(北方地区)药土法  
移栽水稻田 莎草 225-270 克/公顷(南方地区)270-315 克/公顷(北方地区)药土法  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151269 企业名称 青海生物药品厂  
产品名称 D 型肉毒梭菌毒素 含量 1500 万毒价/毫升 剂型 浓饵剂 毒性 低毒  
配比 D 型肉毒梭菌毒素 1500 万毒价/毫升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
草原 高原鼠兔 与基饵按 1:1000 的比例配制成饵粒 投放  
草原 黑线姬鼠 与基饵按 1:1000 的比例配制成饵粒 投放  
草原 长爪沙鼠 与基饵按 1:1000 的比例配制成饵粒 投放  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151270 企业名称 安徽中山化工有限公司  
产品名称 莠灭净 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 莠灭净 97%  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151273 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司  
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 炔草酯 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

小麦田 一年生禾本科杂草 45-56.25 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151281 企业名称 惠州市银农科技股份有限公司  
产品名称 氰氟草酯 含量 15% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 氰氟草酯 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 一年生禾本科杂草 90-135 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151286 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司  
产品名称 莎稗磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 莎稗磷 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 一年生禾本科杂草 240-300 克/公顷 药土法  
水稻移栽田 莎草科杂草 240-300 克/公顷 药土法  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151289 企业名称 河南新乡中电除草剂有限公司  
产品名称 精喹禾灵 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 精喹禾灵 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
夏大豆田 一年生禾本科杂草 45-67.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151309 企业名称 河南省许昌县昌盛日化实业有限公司  
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1230-2460 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151313 企业名称 广西兴安县农药厂  
产品名称 甲·灭·敌草隆 含量 62% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 敌草隆 8%、2 甲 4 氯钠 10%、莠灭净 44%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蔗田 一年生杂草 1674-1953 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151321 企业名称 山东绿霸化工股份有限公司  
产品名称 噻苯隆 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 噻苯隆 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

棉花 脱叶 240-300 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151329 企业名称 中国农科院植保所廊坊农药中试厂

产品名称 螺螨酯 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 螺螨酯 24%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	50-60 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151344 企业名称 浙江禾本科技有限公司

产品名称 硝磺·氰草津 含量 48% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 氰草津 44%、硝磺草酮 4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	825-1237.5 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151352 企业名称 安徽众邦生物工程有限公司

产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒

配比 吡蚜酮 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	45-75 克/公顷	喷雾

有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151362 企业名称 山东省绿士农药有限公司

产品名称 苏云金杆菌 含量 8000IU/毫升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 苏云金杆菌 8000IU/毫升

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	3750-6000 克制剂/公顷	喷雾
林木	美国白蛾	250-300 倍液	喷雾

有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151365 企业名称 广西桂林市宏田生化有限责任公司

产品名称 阿维菌素 含量 4% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	6.7-10 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151379 企业名称 河北冠龙农化有限公司

产品名称 苯醚甲环唑 含量 3% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

小麦 全蚀病 7.5-15 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151383 企业名称 山东省青岛丰邦农化有限公司  
产品名称 松·啶·氟磺胺 含量 18% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氟磺胺草醚 5.5%、精啶禾灵 1.5%、异噁草松 11%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
春大豆田 一年生杂草 540-594 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151393 企业名称 湖南昊华化工有限责任公司  
产品名称 茛虫威 含量 150 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 茛虫威 150 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 16.875-22.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151419 企业名称 浙江威尔达化工有限公司  
产品名称 百菌清 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 百菌清 75%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 1350-2475 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151421 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 戊唑·醚菌酯 含量 48% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 醚菌酯 8%、戊唑醇 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 96-160 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151428 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司  
产品名称 甲硫·丙森锌 含量 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 丙森锌 20%、甲基硫菌灵 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 炭疽病 525-735 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151451 企业名称 吉林省八达农药有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 7.5-11.25 克/公顷 喷雾

有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151464 企业名称 福建新农大正生物工程有限公司  
产品名称 草甘膦铵盐 含量 58% 剂型 可溶粒剂 毒性 微毒  
配比 草甘膦 58%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘园 杂草 1131-2262 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151477 企业名称 福建省莆田市友缘实业有限公司  
产品名称 福·戊·氯氰 含量 6% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 福美双 5%、氯氰菊酯 0.2%、戊唑醇 0.8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 丝黑穗病 100-120 克/100 千克种子 种子包衣  
玉米 金针虫 100-120 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151481 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司  
产品名称 2 甲 4 氯异辛酯 含量 92% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 2 甲 4 氯异辛酯 92%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151503 企业名称 德强生物股份有限公司  
产品名称 苏云金杆菌 含量 50000IU/毫克 剂型 母药 毒性 低毒  
配比 苏云金杆菌 50000IU/毫克  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151509 企业名称 江苏中旗作物保护股份有限公司  
产品名称 虫螨腈 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 虫螨腈 240 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 90-105 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151513 企业名称 河北宣化农药有限责任公司  
产品名称 乙·莠 含量 61% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒  
配比 乙草胺 36%、莠去津 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
夏玉米田 一年生杂草 823.5-1189 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151515 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司

产品名称 噻霉酮 含量 3% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻霉酮 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
烟草 野火病 29--40 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151516 企业名称 淮安国瑞化工有限公司  
产品名称 精噁唑禾草灵 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 精噁唑禾草灵 98%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151517 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司  
产品名称 粉唑醇 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 粉唑醇 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 锈病 60-90 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151518 企业名称 山东省泗水丰田农药有限公司  
产品名称 硝磺草酮 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 硝磺草酮 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 157.5-191.25 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151519 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司  
产品名称 苯甲·中生 含量 8% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 5%、中生菌素 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 40-53.3 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151520 企业名称 安徽美兰农业发展股份有限公司  
产品名称 辛硫·三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 三唑磷 10%、辛硫磷 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 二化螟 300-450 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151521 企业名称 海南利蒙特生物农药有限公司  
产品名称 多效唑 含量 15% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多效唑 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

水稻育秧田 控制生长 200-300 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151522 企业名称 河南省濮阳市科濮生化有限公司  
产品名称 印楝素 含量 1% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 印楝素 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 6.3-8.4 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151523 企业名称 河南中天恒信生物化学科技有限公司  
产品名称 噻呋酰胺 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻呋酰胺 240 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 46.8-79.2 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151524 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司  
产品名称 氟磺胺草醚 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 氟磺胺草醚 95%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151525 企业名称 江西抚州新兴化工有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 82.5-90 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151526 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 联肼·螺螨酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 螺螨酯 10%、联苯肼酯 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 100-200 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151527 企业名称 山西绿海农药科技有限公司  
产品名称 多·酮 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 35%、三唑酮 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 白粉病 780-840 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151528 企业名称 河南瀚斯作物保护有限公司  
产品名称 莠去津 含量 48% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 莠去津 48%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
夏玉米田 一年生杂草 1080-1440 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151529 企业名称 浙江埃森化学有限公司  
产品名称 二氯吡啶酸 含量 75% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒  
配比 二氯吡啶酸 75%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬油菜田 部分阔叶杂草 90-112.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151530 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 吡唑醚菌酯 98%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151531 企业名称 安阳全丰生物科技有限公司  
产品名称 辛硫磷 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 微毒  
配比 辛硫磷 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生 蛴螬 2700-3600 克/公顷 撒施  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151532 企业名称 湖南万家丰科技有限公司  
产品名称 己唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 72-81 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151533 企业名称 上海沪江生化有限公司  
产品名称 草甘膦铵盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 微毒  
配比 草甘膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1350-1800 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151534 企业名称 河南省郑州裕通化工有限公司  
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 炔草酯 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生禾本科杂草 45-67.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151535 企业名称 新沂市永诚化工有限公司  
产品名称 氰氟草酯 含量 20% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氰氟草酯 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 一年生禾本科杂草 75-105 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151536 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司  
产品名称 苯甲·吡虫啉 含量 35% 剂型 种子处理悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 3%、吡虫啉 32%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 140-210 克/100 千克种子 拌种  
小麦 全蚀病 140-210 克/100 千克种子 拌种  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151537 企业名称 美国罗门哈斯公司  
产品名称 1-甲基环丙烯 含量 2% 剂型 片剂 毒性 微毒  
配比 1-甲基环丙烯 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果 保鲜 500-1000 微克/千克 密闭熏蒸  
猕猴桃 保鲜 250-500 微克/千克 密闭熏蒸  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151538 企业名称 陕西国丰化工有限公司  
产品名称 醚菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 醚菌酯 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 早疫病 180-270 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151539 企业名称 广东浩德作物科技有限公司  
产品名称 咪鲜胺 含量 450 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺 450 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 炭疽病 375-500 毫克/千克 浸果  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151540 企业名称 广东立威化工有限公司

产品名称 草甘膦铵盐 含量 68% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 68%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1530-2244 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151541 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司  
产品名称 甲硫·戊唑醇 含量 43% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甲基硫菌灵 30%、戊唑醇 13%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 轮纹病 268.75-385.3 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151542 企业名称 安徽富田农化有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 98%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151543 企业名称 河北昊阳化工有限公司  
产品名称 2甲4氯 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 2甲4氯 97%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151544 企业名称 上海悦联化工有限公司  
产品名称 茚虫威 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 茚虫威 95%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151545 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司  
产品名称 复硝酚钠 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 复硝酚钠 98%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151546 企业名称 成都金牌农化有限公司  
产品名称 氰霜唑 含量 94% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 氰霜唑 94%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151547 企业名称 连云港禾田化工有限公司  
产品名称 唑啉草胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 唑啉草胺 98%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151548 企业名称 沈阳科创化学品有限公司  
产品名称 双氟磺草胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 双氟磺草胺 98%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151549 企业名称 江苏百灵农化有限公司  
产品名称 异噁草松 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 异噁草松 96%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151550 企业名称 迈克斯（如东）化工有限公司  
产品名称 啶酰菌胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 啶酰菌胺 97%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151551 企业名称 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司  
产品名称 氟环唑 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 氟环唑 97%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151552 企业名称 湖北汇达科技发展有限公司  
产品名称 硝磺草酮 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 硝磺草酮 97%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151553 企业名称 南京红太阳股份有限公司  
产品名称 烯啶虫胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 烯啶虫胺 97%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151554 企业名称 湖北沙隆达股份有限公司  
产品名称 硫双威 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 硫双威 95%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151555 企业名称 江苏省盐城南方化工有限公司  
产品名称 咪唑烟酸 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 咪唑烟酸 98%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151556 企业名称 江苏省南通嘉禾化工有限公司  
产品名称 啶酰菌胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 啶酰菌胺 98%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151557 企业名称 江苏省新沂中凯农用化工有限公司  
产品名称 氰氟草酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 氰氟草酯 95%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151558 企业名称 安徽中山化工有限公司  
产品名称 啞菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 啞菌酯 98%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151559 企业名称 山东华阳农药化工集团有限公司  
产品名称 敌草隆 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 敌草隆 98%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151560 企业名称 山西绿海农药科技有限公司  
产品名称 烯草酮 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 烯草酮 95%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151561 企业名称 安徽东盛制药有限公司  
产品名称 杀螺胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 杀螺胺 98%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151562 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司  
产品名称 甲氧虫酰肼 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 甲氧虫酰肼 98%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151563 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司  
产品名称 啞菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 啞菌酯 98%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151564 企业名称 河南省濮阳市新科化工有限公司

产品名称 硝磺草酮 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 硝磺草酮 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
春玉米田 一年生杂草 157.5-202.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151565 企业名称 宁夏瑞泰科技股份有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 99% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 啶虫脒 99%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151566 企业名称 江苏汇丰科技有限公司  
产品名称 丙草胺 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 丙草胺 95%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151567 企业名称 先正达南通作物保护有限公司  
产品名称 吡唑萘菌胺 含量 92% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡唑萘菌胺 92%  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 PD20151568 企业名称 陕西恒田化工有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 600 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 600 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 蚜虫 350-500 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.04-2020.08.04

---

登记证号 PD20151569 企业名称 山东绿霸化工股份有限公司  
产品名称 精异丙甲草胺 含量 960 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 精异丙甲草胺 960 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生田 一年生杂草及部分阔叶杂草 648-864 克/公顷 土壤喷雾  
西瓜田 一年生杂草及部分阔叶杂草 576-936 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.08.04-2020.08.04

---

登记证号 PD20151570 企业名称 四川国光农化股份有限公司  
产品名称 对氯苯氧乙酸钠 含量 8% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒  
配比 对氯苯氧乙酸钠 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 调节生长 15-25 毫克/千克 喷花  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151571 企业名称 江苏蓝丰生物化工股份有限公司  
产品名称 吡唑草胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡唑草胺 97%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151572 企业名称 四川国光农化股份有限公司  
产品名称 对氯苯氧乙酸钠 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 对氯苯氧乙酸钠 96%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151573 企业名称 浙江禾田化工有限公司  
产品名称 苯醚菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 苯醚菌酯 98%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151574 企业名称 浙江禾田化工有限公司  
产品名称 苯醚菌酯 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚菌酯 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	白粉病	10-20 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151575 企业名称 日本住友化学株式会社  
产品名称 丙噻咪磺隆 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 丙噻咪磺隆 95%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151576 企业名称 日本住友化学株式会社  
产品名称 丙噻咪磺隆 含量 9.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 丙噻咪磺隆 9.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻田	一年生杂草	52.5-82.5 克/公顷	茎叶喷雾
直播水稻田	一年生杂草	52.5-82.5 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151577 企业名称 江苏蓝丰生物化工股份有限公司  
产品名称 吡唑草胺 含量 500 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 吡唑草胺 500 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬油菜田	一年生杂草	600-750 克/公顷	土壤喷雾

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151578 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 丙环·嘧菌酯 含量 40% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒  
配比 丙环唑 24%、嘧菌酯 16%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 叶斑病 200-400 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151579 企业名称 江西顺泉生物科技有限公司  
产品名称 苜·丁 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 苜嘧磺隆 1.5%、丁草胺 28.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻抛秧田 一年生及部分多年生杂草 540-720 克/公顷 药土法  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151580 企业名称 广西南宁泰达丰化工有限公司  
产品名称 甜菜夜蛾核型多角体病毒 含量 30 亿 PIB/毫升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甜菜夜蛾核型多角体病毒 30 亿 PIB/毫升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 300-450 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151581 企业名称 美国世科姆公司  
产品名称 硝磺·异甲·莠 含量 45% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒  
配比 异丙甲草胺 20%、莠去津 20%、硝磺草酮 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
夏玉米田 一年生杂草 810-1080 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151582 企业名称 江西汇和化工有限公司  
产品名称 咪鲜胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺 97%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151583 企业名称 江苏省盐城双宁农化有限公司  
产品名称 甲维·毒死蜱 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 毒死蜱 19.5%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 300-360 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151584 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 苯甲·嘧菌酯 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 15%、嘧菌酯 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	101.25-168.75 克/公顷	喷雾
有效期	2015.08.28-2020.08.28		

---

登记证号 PD20151585 企业名称 江苏长青农化股份有限公司  
产品名称 辛·烟·莠去津 含量 35% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 辛酰溴苯腈 15%、烟嘧磺隆 4%、莠去津 16%

作物	防治对象	用药量	施用方法
夏玉米田	一年生杂草	367.5-420 克/公顷	茎叶喷雾
春玉米田	一年生杂草	525-577 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2015.08.28-2020.08.28		

---

登记证号 PD20151586 企业名称 山东侨昌化学有限公司  
产品名称 丙酯草醚 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 丙酯草醚 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
油菜田	一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草	45-67.5 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2015.08.28-2020.08.28		

---

登记证号 PD20151587 企业名称 江西正邦生物化工有限责任公司  
产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 1000 亿个/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 枯草芽孢杆菌 1000 亿个/克

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	300-600 克/公顷	喷雾
番茄	灰霉病	900-1200 克/公顷	喷雾
有效期	2015.08.28-2020.08.28		

---

登记证号 PD20151588 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司  
产品名称 烯啶虫胺 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 烯啶虫胺 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	15-45 克/公顷	喷雾
有效期	2015.08.28-2020.08.28		

---

登记证号 PD20151589 企业名称 上海赫腾精细化工有限公司  
产品名称 双氟磺草胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 双氟磺草胺 97%

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151590 企业名称 山东乡村生物科技有限公司  
产品名称 烟嘧磺隆 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 烟嘧磺隆 95%

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151591 企业名称 浙江禾本科技有限公司  
产品名称 烯啶虫胺 含量 50% 剂型 可溶性粉剂 毒性 低毒  
配比 烯啶虫胺 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 37.5-45 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151592 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 多抗·克菌丹 含量 65% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多抗霉素 5%、克菌丹 60%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 541.6-650 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151593 企业名称 桂林集琦生化有限公司  
产品名称 嘧菌酯 含量 250 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 嘧菌酯 250 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 150-180 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151594 企业名称 江苏辉胜农药有限公司  
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 炔草酯 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生禾本科杂草 45-60 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151595 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 600 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 600 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 蚜虫 353-500 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151596 企业名称 河南远东生物工程有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 噻虫嗪 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 30-37.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151597 企业名称 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 种子处理可分散粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

棉花	蚜虫	280-420 克/100 千克种子	拌种
----	----	--------------------	----

玉米	蚜虫	350-490 克/100 千克种子	拌种
----	----	--------------------	----

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151598 企业名称 河北冠龙农化有限公司

产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 1000 亿孢子/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒

配比 枯草芽孢杆菌 1000 亿孢子/克

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

水稻	稻瘟病	90-180 克制剂/公顷	喷雾
----	-----	---------------	----

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151599 企业名称 安徽久易农业股份有限公司

产品名称 硝磺·莠去津 含量 25% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒

配比 莠去津 20%、硝磺草酮 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

玉米田	一年生杂草	469-563 克/公顷	茎叶喷雾
-----	-------	--------------	------

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151600 企业名称 江苏龙灯化学有限公司

产品名称 戊唑醇 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 戊唑醇 98%

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151601 企业名称 陕西恒田化工有限公司

产品名称 灭蝇胺 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 灭蝇胺 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

黄瓜	美洲斑潜蝇	120-180 克/公顷	喷雾
----	-------	--------------	----

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151602 企业名称 京博农化科技股份有限公司

产品名称 啶酰菌胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 啶酰菌胺 98%

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151603 企业名称 河北中天邦正生物科技股份有限公司

产品名称 四螨嗪 含量 500 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 四螨嗪 500 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

苹果树 红蜘蛛 100-125 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151604 企业名称 吉林省八达农药有限公司  
产品名称 甲维·茚虫威 含量 16% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 4%、茚虫威 12%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 15-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151605 企业名称 河南广农农药厂  
产品名称 啶虫脒 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 蚜虫 21-26.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151606 企业名称 甘肃省张掖市大弓农化有限公司  
产品名称 双氟磺草胺 含量 50 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 双氟磺草胺 50 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生阔叶杂草 3.75-4.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151607 企业名称 永农生物科学有限公司  
产品名称 阿维·茚虫威 含量 6% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 1%、茚虫威 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 36-45 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151608 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 吡蚜·异丙威 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 8%、异丙威 32%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 240-360 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151609 企业名称 允发化工(上海)有限公司  
产品名称 双草醚 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 双草醚 98%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151610 企业名称 郑州大农药业有限公司  
产品名称 硝磺·莠去津 含量 25% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 莠去津 20%、硝磺草酮 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 487.5-563 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151611 企业名称 浙江世佳科技有限公司  
产品名称 噻呋酰胺 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻呋酰胺 240 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 54-90 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151612 企业名称 浙江禾本科技有限公司  
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 722 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 霜霉威盐酸盐 722 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 649.8-1083 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151613 企业名称 郑州田丰生化工程有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 90-150 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151614 企业名称 浙江博仕达作物科技有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 97%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151615 企业名称 湖北仙隆化工股份有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 98%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151616 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司  
产品名称 稻瘟酰胺 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 稻瘟酰胺 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 193.5-225 克/公顷 喷雾

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151617 企业名称 武汉科诺生物科技股份有限公司  
产品名称 阿维·苏云菌 含量 1.6% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.2%、苏云金杆菌 1.4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
森林	松毛虫	50-75 克制剂/亩	喷雾
甘蓝	小菜蛾	75-125 克制剂/亩	喷雾

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151618 企业名称 吉林美联化学品有限公司  
产品名称 烟嘧·莠·氯吡 含量 28% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氯氟吡氧乙酸 5%、烟嘧磺隆 3%、莠去津 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	336-546 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151619 企业名称 上海禾本药业有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 97.5% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 97.5%

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151620 企业名称 吉林金秋农药有限公司  
产品名称 敌草隆 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 敌草隆 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蔗田	一年生杂草	1875-2250 克/公顷	土壤喷雾

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151621 企业名称 迈克斯(如东)化工有限公司  
产品名称 三氯吡氧乙酸 含量 99% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 三氯吡氧乙酸 99%

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151622 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司  
产品名称 二氯喹啉酸 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 二氯喹啉酸 96%

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151623 企业名称 河北润达农药化工有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

小麦 蚜虫 52.5-73.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151624 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 95%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151625 企业名称 华北制药河北华诺有限公司  
产品名称 春雷·咪锰 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 春雷霉素 2%、咪鲜胺锰盐 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
烟草 赤星病 105-120 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151626 企业名称 安徽省宿州市化工厂  
产品名称 甲基二磺隆 含量 30 克/升 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甲基二磺隆 30 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 11.25-15.75 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151627 企业名称 华北制药集团爱诺有限公司  
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 甲基硫菌灵 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 轮纹病 700-875 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151628 企业名称 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司  
产品名称 硝磺草酮 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 硝磺草酮 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
春玉米田 一年生杂草 94.5-189 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151629 企业名称 湖南兴同化学科技有限公司  
产品名称 噁草酮 含量 13% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 噁草酮 13%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 一年生杂草 360-480 克/公顷 瓶甩  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151630 企业名称 淮安国瑞化工有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 98%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151631 企业名称 德州绿霸精细化工有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 97.5% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 97.5%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151632 企业名称 泸州东方农化有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 97.5% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 97.5%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151633 企业名称 湖南迅超农化有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 3% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 5.4-8.1 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151634 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司  
产品名称 碱式硫酸铜 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 碱式硫酸铜 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 578-683 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151635 企业名称 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司  
产品名称 吡嘧磺隆 含量 15% 剂型 泡腾颗粒剂 毒性 微毒  
配比 吡嘧磺隆 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 一年生杂草 22.5-45 克/公顷 撒施  
水稻田(直播) 一年生杂草 22.5-45 克/公顷 撒施  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151636 企业名称 石家庄市兴柏生物工程有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 98%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151637 企业名称 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司  
产品名称 2甲·双氟 含量 40% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒  
配比 双氟磺草胺 0.4%、2甲4氯异辛酯 39.6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生阔叶杂草 480-600克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151638 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 99% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 啶虫脒 99%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151639 企业名称 河南金鹏化工有限公司  
产品名称 硫双威 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 硫双威 75%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 棉铃虫 506.25-675克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151640 企业名称 河南波尔森农业科技有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 2% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
韭菜 韭蛆 300-450克/公顷 撒施  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151641 企业名称 江苏润泽农化有限公司  
产品名称 炔草酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 炔草酯 95%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151642 企业名称 河南省博爱惠丰生化农药有限公司  
产品名称 唑草酮 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 唑草酮 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生阔叶杂草 24-36克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151643 企业名称 辽宁三征化学有限公司  
产品名称 乙·莠 含量 61% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒  
配比 乙草胺 36%、莠去津 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
夏玉米田 一年生杂草 1116-1674克/公顷 土壤喷雾

春玉米田 一年生杂草 1860-2790 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151644 企业名称 瑞隆化工(宿州)有限公司  
产品名称 毒·辛 含量 8% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 毒死蜱 3%、辛硫磷 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蔗 蔗龟 2400-3000 克/公顷 撒施  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151645 企业名称 江苏常隆农化有限公司  
产品名称 烯啶虫胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 烯啶虫胺 97%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151646 企业名称 安徽久易农业股份有限公司  
产品名称 2 甲·啶草酮 含量 70.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 2 甲 4 氯钠 66.5%、啶草酮 4%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生阔叶杂草 423-476 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151647 企业名称 陕西安德瑞普生物化学有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 锈病 75-120 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151648 企业名称 辽宁津田科技有限公司  
产品名称 硝磺·莠去津 含量 25% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 微毒  
配比 莠去津 20%、硝磺草酮 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 469-562.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151649 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 11.25-15 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151650 企业名称 济南中科绿色生物工程有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 微乳剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 1.8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 5.4-10.8 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151651 企业名称 淮阳县蓝天化工有限责任公司  
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66.5% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 霜霉威盐酸盐 66.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 858-1077 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151652 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司  
产品名称 精吡氟禾草灵 含量 92% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 精吡氟禾草灵 92%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151653 企业名称 山东德州大成农药有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 430 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 轮纹病 107.5-143.3 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151654 企业名称 海南力智生物工程有限责任公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 炭疽病 112.5-135 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151655 企业名称 美国世科姆公司  
产品名称 三环·氟环唑 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒  
配比 氟环唑 5%、三环唑 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 270-405 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151656 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	150-225 克/公顷	喷雾
有效期	2015.08.28-2020.08.28		

---

登记证号 PD20151657 企业名称 浙江新安化工集团股份有限公司  
产品名称 三乙膦酸铝 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 三乙膦酸铝 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	2160-2820 克/公顷	喷雾
有效期	2015.08.28-2020.08.28		

---

登记证号 PD20151658 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司  
产品名称 噻嗪·异丙威 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻嗪酮 7%、异丙威 28%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	315-420 克/公顷	喷雾
有效期	2015.08.28-2020.08.28		

---

登记证号 PD20151659 企业名称 河北省石家庄市深泰化工有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 97.5% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 97.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
有效期	2015.08.28-2020.08.28		

---

登记证号 PD20151660 企业名称 河北省沧州志诚化工有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 种子处理可分散粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米	蚜虫	455-490 克/100 千克种子	拌种
有效期	2015.08.28-2020.08.28		

---

登记证号 PD20151661 企业名称 河北润达农药化工有限公司  
产品名称 阿维·毒死蜱 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.5%、毒死蜱 49.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	450--675 克/公顷	喷雾
有效期	2015.08.28-2020.08.28		

---

登记证号 PD20151662 企业名称 河北三农农用化工有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 97.5% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 吡唑醚菌酯 97.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
有效期	2015.08.28-2020.08.28		

---

登记证号 PD20151663 企业名称 河南中天恒信生物化学科技有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 12-15 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151664 企业名称 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司  
产品名称 啶草酮 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 啶草酮 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生阔叶杂草 15-30 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151665 企业名称 河南省博爱惠丰生化农药有限公司  
产品名称 双氟磺草胺 含量 50 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 双氟磺草胺 50 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 阔叶杂草 3.75-4.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151666 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司  
产品名称 2 甲·麦草畏 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 2 甲 4 氯钠 22.8%、麦草畏 7.2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生阔叶杂草 450-675 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151667 企业名称 陕西安德瑞普生物化学有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 13.5-18 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151668 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 苯甲·嘧菌酯 含量 36% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 12%、嘧菌酯 24%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 叶斑病 180-225 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151669 企业名称 河北圣亚达化工有限公司

产品名称 二甲戊灵 含量 330 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 二甲戊灵 330 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻旱育秧田 一年生杂草 750 克/公顷-1500 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151670 企业名称 陕西恒田化工有限公司  
产品名称 杀螺胺 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 杀螺胺 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 福寿螺 315-420 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151671 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 97.5% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 97.5%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151672 企业名称 河北冠龙农化有限公司  
产品名称 氨基寡糖素 含量 2% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 氨基寡糖素 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 病毒病 48-80 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151673 企业名称 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司  
产品名称 烯酰·啞菌酯 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 啞菌酯 20%、烯酰吗啉 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
葡萄 霜霉病 200-300 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151674 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 氟菌·多菌灵 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 25%、氟菌唑 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
梨树 黑星病 375-500 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151675 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 吡蚜·甲萘威 含量 24% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 3%、甲萘威 21%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

水稻 稻飞虱 396-612 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151676 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 98%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151677 企业名称 广东浩德作物科技有限公司  
产品名称 硝磺·莠去津 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 莠去津 25%、硝磺草酮 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 720-900 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151678 企业名称 河南省开封市浪潮化工有限公司  
产品名称 异丙草·莠 含量 42% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒  
配比 异丙草胺 16%、莠去津 26%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
夏玉米田 一年生杂草 1134-1512 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151679 企业名称 河南比赛尔农业科技有限公司  
产品名称 咪鲜胺 含量 45% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺 45%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉(果实) 炭疽病 250-500 毫克/千克 浸果  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151680 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
产品名称 精甲霜·锰锌 含量 68% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 精甲霜灵 4%、代森锰锌 64%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
马铃薯 晚疫病 816~1224 克/公顷 喷雾  
荔枝树 霜疫霉病 510~850 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151681 企业名称 绩溪农华生物科技有限公司  
产品名称 阿维·螺螨酯 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 1%、螺螨酯 19%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 44.5-50 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151682 企业名称 广西兄弟农药厂  
产品名称 仲丁威 含量 20% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 仲丁威 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 450—570 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151683 企业名称 江苏省南通泰禾化工有限公司  
产品名称 乙螨唑 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 乙螨唑 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 25-33.3 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151684 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 98%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151685 企业名称 山东申达作物科技有限公司  
产品名称 咯菌腈 含量 25 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 咯菌腈 25 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 立枯病 15-20 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151686 企业名称 山东康乔生物科技有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 98%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151687 企业名称 丹东天祥农药有限公司  
产品名称 吡嘧·苯噻酰 含量 74% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 苯噻酰草胺 70%、吡嘧磺隆 4%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
移栽水稻田 一年生杂草 444-555 克/公顷 药土法  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151688 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司  
产品名称 戊唑·嘧菌酯 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 嘧菌酯 25%、戊唑醇 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	112.5-225 克/公顷	喷雾
有效期	2015.08.28-2020.08.28		

---

登记证号 PD20151689 企业名称 广东省英德广农康盛化工有限责任公司  
产品名称 甜菜安 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 甜菜安 96%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	病毒病	0.9-1.125 克/公顷	喷雾
有效期	2015.08.28-2020.08.28		

---

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑斑病	500-625 毫克/千克	喷雾
有效期	2015.08.28-2020.08.28		

---

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	10.8-13.5 克/公顷	喷雾
有效期	2015.08.28-2020.08.28		

---

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻田(直播)	稗草、千金子等禾本科杂草	75-105 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2015.08.28-2020.08.28		

---

登记证号 PD20151694 企业名称 广东省英德广农康盛化工有限责任公司  
产品名称 甜菜宁 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 甜菜宁 97%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151695 企业名称 山东海利尔化工有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 7.5-15 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151696 企业名称 山东农丰化工有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 蚜虫 7.5-11.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151697 企业名称 陕西恒田化工有限公司  
产品名称 仲丁·吡蚜酮 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 10%、仲丁威 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 180-270 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151698 企业名称 江苏东宝农药化工有限公司  
产品名称 稻瘟酰胺 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 稻瘟酰胺 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 180-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151699 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司  
产品名称 霜脲·啞菌酯 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 啞菌酯 10%、霜脲氰 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
葡萄 霜霉病 300-500 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151700 企业名称 上海赫腾精细化工有限公司  
产品名称 啞菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 啞菌酯 98%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151701 企业名称 湖南兴同化学科技有限公司  
产品名称 二氯喹啉酸 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 二氯喹啉酸 50%

作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 稗草等杂草 225-375 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151702 企业名称 湖南比德生化科技有限公司  
产品名称 烯草酮 含量 94% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 烯草酮 94%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151703 企业名称 江苏省南通神雨绿色药业有限公司  
产品名称 鱼藤酮 含量 2.5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 鱼藤酮 2.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 蚜虫 37.5-56.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151704 企业名称 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司  
产品名称 双氟磺草胺 含量 50 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 双氟磺草胺 50 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生阔叶杂草 4.5-6 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151705 企业名称 河北中天邦正生物科技股份有限公司  
产品名称 噁草·丙草胺 含量 40% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 丙草胺 30%、噁草酮 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 一年生杂草 480-600 克/公顷 药土法  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151706 企业名称 河北德瑞化工有限公司  
产品名称 螺螨酯 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 螺螨酯 240 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 40-60 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151707 企业名称 肇庆市真格生物科技有限公司  
产品名称 荧光假单胞杆菌 含量 3000 亿活芽孢/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 荧光假单胞杆菌 3000 亿活芽孢/克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
烟草 青枯病 8400-9900 克制剂/公顷 灌根  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151708 企业名称 广东浩德作物科技有限公司  
产品名称 高氯·甲维盐 含量 4.2% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 高效氯氰菊酯 4%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 25.2-28.35 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151709 企业名称 撒尔夫(河南)农化有限公司  
产品名称 硫双威 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒  
配比 硫双威 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 780-900 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151710 企业名称 新疆友合生物科技有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
十字花科蔬菜 小菜蛾 7.5-9 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151711 企业名称 浙江埃森化学有限公司  
产品名称 氯氟吡氧乙酸异辛酯 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 氯氟吡氧乙酸异辛酯 97%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151712 企业名称 广东浩德作物科技有限公司  
产品名称 高氯·啶虫脒 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 3%、高效氯氰菊酯 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 蚜虫 15-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151713 企业名称 四川红种子高新农业有限责任公司  
产品名称 高效氟氯氰菊酯 含量 6% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒  
配比 高效氟氯氰菊酯 6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 9-13.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151714 企业名称 陕西恒田化工有限公司

产品名称 克菌丹 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 克菌丹 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 轮纹病 800-1333 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151715 企业名称 安徽圣丰生化有限公司  
产品名称 戊唑·咪鲜胺 含量 45% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺 30%、戊唑醇 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 202.5-270 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151716 企业名称 江苏宝灵化工股份有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 98%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151717 企业名称 江苏华农生物化学有限公司  
产品名称 多杀霉素 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 多杀霉素 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 18.75-22.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151718 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 代森联 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 代森联 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 1000-1400 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151719 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 0.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 阿维菌素 0.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 根结线虫 225-300 克/公顷 沟施、穴施  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151720 企业名称 陕西国丰化工有限公司  
产品名称 螺螨酯 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 螺螨酯 240 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法

柑橘树 红蜘蛛 40-60 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151721 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 丙森·醚菌酯 含量 48% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 丙森锌 40%、醚菌酯 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 300-600 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151722 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司  
产品名称 丙森锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 丙森锌 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 1000-1167 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151723 企业名称 安徽省宿州市化工厂  
产品名称 嘧草醚 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 嘧草醚 97%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151724 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司  
产品名称 氨基吡啶酸 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 氨基吡啶酸 95%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151725 企业名称 安徽久易农业股份有限公司  
产品名称 唑草酮 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 唑草酮 95%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151726 企业名称 河北三农农用化工有限公司  
产品名称 烯酰吗啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 烯酰吗啉 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
辣椒 疫病 240-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151727 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司  
产品名称 氟啶胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 氟啶胺 98%

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151728 企业名称 美国默赛技术公司  
产品名称 烯啶·噻嗪酮 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻嗪酮 60%、烯啶虫胺 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 210-252 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151729 企业名称 河南中天恒信生物化学科技有限公司  
产品名称 二氯喹啉酸 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 二氯喹啉酸 75%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻抛秧田 稗草 225-337.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151730 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司  
产品名称 氟硅唑 含量 8% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 氟硅唑 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 白粉病 48-90 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151731 企业名称 陕西安德瑞普生物化学有限公司  
产品名称 氯氟·啶虫脒 含量 26% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 23.5%、高效氯氟氰菊酯 2.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小白菜 蚜虫 23.4-31.2 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151732 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 啞菌·多菌灵 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 25%、啞菌酯 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 360-720 克/公顷 喷雾  
蔷薇科观赏花卉白粉病 400-600 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151733 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 硝磺草酮 含量 25% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 微毒  
配比 硝磺草酮 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生阔叶杂草 127.5-150 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151734 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司  
产品名称 二氯喹啉酸 含量 250 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 二氯喹啉酸 250 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 稗草 262.5-375 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151735 企业名称 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司  
产品名称 氟唑磺隆 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 氟唑磺隆 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生禾本科杂草及阔叶杂草 31.5-42 克/公顷 茎叶喷雾  
春小麦田 一年生禾本科杂草及阔叶杂草 20-30 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151736 企业名称 河南中天恒信生物化学科技有限公司  
产品名称 嘧菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 嘧菌酯 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 281-337.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151737 企业名称 河南省开封克灵丰药业有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 30-37.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151738 企业名称 河北国美化工有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可溶性粉剂 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 蚜虫 15-45 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151739 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司  
产品名称 丙草胺 含量 55% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 丙草胺 55%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
移栽水稻田 一年生杂草 454-742.5 克/公顷 药土法  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151740 企业名称 广西上思县农药厂  
产品名称 乙草胺 含量 81.5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 乙草胺 81.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生田 一年生禾本科杂草 1100.25-1222.5 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151741 企业名称 成都科利隆生化有限公司  
产品名称 氯氟·丙溴磷 含量 12% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 丙溴磷 10%、高效氯氟氰菊酯 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 棉铃虫 90-126 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151742 企业名称 衡水景美化学工业有限公司  
产品名称 甲氧咪草烟 含量 97% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 甲氧咪草烟 97%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151743 企业名称 山东省泗水丰田农药有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 1.8-2.4 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151744 企业名称 江苏中旗作物保护股份有限公司  
产品名称 醚菌酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 醚菌酯 95%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151745 企业名称 山东圣鹏科技股份有限公司  
产品名称 苦皮藤素 含量 1% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 苦皮藤素 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 13.5-18 毫升/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151746 企业名称 福建新农大正生物工程有限公司  
产品名称 醚菌酯 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 醚菌酯 50%

作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 白粉病 112.5-150 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151747 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 阿维·螺螨酯 含量 30.0% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 阿维菌素 3.0%、螺螨酯 27.0%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 37.5-50 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151748 企业名称 江苏省南通宏洋化工有限公司  
产品名称 毒死蜱 含量 10% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 毒死蜱 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蔗 蔗螟 1800-2250 克/公顷 撒施  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151749 企业名称 陕西先农生物科技有限公司  
产品名称 烯酰吗啉 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 烯酰吗啉 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
葡萄 霜霉病 166.7-250 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151750 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
产品名称 稻瘟酰胺 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 稻瘟酰胺 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 100-200 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151751 企业名称 广东中迅农科股份有限公司  
产品名称 虫螨腈 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 虫螨腈 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 60-90 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151752 企业名称 山东省青岛现代农化有限公司  
产品名称 苯甲·醚菌酯 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 10.0%、醚菌酯 30.0%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

西瓜 炭疽病 108-180 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151753 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司  
产品名称 二氰蒽醌 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 二氰蒽醌 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果 轮纹病 700-1000 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151754 企业名称 陕西先农生物科技有限公司  
产品名称 己唑·多菌灵 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 40%、己唑醇 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 337.5-405 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151755 企业名称 广西田园生化股份有限公司  
产品名称 吡嘧·苯噻酰 含量 .3% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 苯噻酰草胺 .28%、吡嘧磺隆 .02%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻抛秧田 一年生杂草 382.5-675 克/公顷 撒施  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151756 企业名称 一帆生物科技集团有限公司  
产品名称 苯甲·多菌灵 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 5%、多菌灵 45%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 435-517.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151757 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司  
产品名称 唑草酮 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 唑草酮 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生阔叶杂草 27-30 克/公顷 茎叶喷雾  
移栽水稻田 一年生阔叶杂草 15-22.5 克/公顷 茎叶喷雾  
春小麦田 一年生阔叶杂草 33-36 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151758 企业名称 江苏蓝丰生物化工股份有限公司  
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 27% 剂型 母液 毒性 低毒  
配比 高效氯氰菊酯 27%

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151759 企业名称 河北国欣诺农生物技术有限公司  
产品名称 苜蓿·二甲戊 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 苜蓿磺隆 4%、二甲戊灵 16%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
移栽水稻田 一年生杂草 120-180 克/公顷 药土法  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151760 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司  
产品名称 二氰蒽醌 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 二氰蒽醌 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果 轮纹病 625-1000 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151761 企业名称 山东禾宜生物科技有限公司  
产品名称 异菌·百菌清 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 百菌清 15%、异菌脲 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 灰霉病 450-750 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151762 企业名称 迈克斯(如东)化工有限公司  
产品名称 氟啶胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 氟啶胺 97%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151763 企业名称 安徽陆野农化有限责任公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 11.25-15 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151764 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司  
产品名称 阿维·噻唑膦 含量 10.5% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.5%、噻唑膦 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 根结线虫 2364.5-2835 克/公顷 撒施、沟施、穴施  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151765 企业名称 山东麒麟农化有限公司  
产品名称 烯酰吗啉 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 烯酰吗啉 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 225-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151766 企业名称 山东乡村生物科技有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 96%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151767 企业名称 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司  
产品名称 阿维·螺螨酯 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 阿维菌素 2%、螺螨酯 18%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 50-60 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151768 企业名称 山东滨农科技有限公司  
产品名称 乙氧氟草醚 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 乙氧氟草醚 98%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151769 企业名称 安徽丰乐农化有限责任公司  
产品名称 二氯喹啉酸 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 二氯喹啉酸 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
直播水稻田 稗草 225-375 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151770 企业名称 山东省济南金地农药有限公司  
产品名称 联苯菊酯 含量 100 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 联苯菊酯 100 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
茶树 茶小绿叶蝉 30-37.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151771 企业名称 安徽久易农业股份有限公司  
产品名称 氯氟吡氧乙酸异辛酯 含量 288 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氯氟吡氧乙酸异辛酯 288 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生阔叶杂草 172.8-216 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151772 企业名称 江西威力特生物科技有限公司  
产品名称 烯啶虫胺 含量 50% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒  
配比 烯啶虫胺 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 15-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151773 企业名称 江苏七洲绿色化工股份有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 50% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 草铵膦 50%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151774 企业名称 江苏宝灵化工股份有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 95%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151775 企业名称 江西海阔利斯生物科技有限公司  
产品名称 苯醚·戊唑醇 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 20%、戊唑醇 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 90-150 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151776 企业名称 山东海利尔化工有限公司  
产品名称 烯酰·啞菌酯 含量 30% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 啞菌酯 20%、烯酰吗啉 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 225-315 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151777 企业名称 湖北省武汉天惠生物工程有限公司  
产品名称 几丁聚糖 含量 0.5% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 几丁聚糖 0.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦 调节生长 12.5-16.5 克/100 千克种子 种子包衣  
春大豆 调节生长 12.5-16.5 克/100 千克种子 种子包衣  
玉米 调节生长 12.5-16.5 克/100 千克种子 种子包衣  
棉花 调节生长 12.5-16.5 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151778 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司  
产品名称 噻霉酮 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻霉酮 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 细菌性条斑病 26.25-37.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151779 企业名称 山东省德州祥龙生化有限公司  
产品名称 磺草酮·莠去津 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 磺草酮 10%、莠去津 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
夏玉米田 一年生杂草 200-250 毫升制剂/亩 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151780 企业名称 德州绿霸精细化工有限公司  
产品名称 氟吡菌胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 氟吡菌胺 97%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151781 企业名称 广西田园生化股份有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 超低容量液剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 15-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151782 企业名称 广东中迅农科股份有限公司  
产品名称 聚醛·甲萘威 含量 6% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 甲萘威 1.5%、四聚乙醛 4.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 蜗牛 540-675 克/公顷 撒施  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151783 企业名称 北农(海利)涿州种衣剂有限公司  
产品名称 精甲·咯·啞菌 含量 11% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 咯菌腈 1.1%、精甲霜灵 3.3%、啞菌酯 6.6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 立枯病 27.5 克/100 千克种子 种子包衣  
棉花 猝倒病 27.5 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151784 企业名称 山东丰禾立健生物科技有限公司  
产品名称 啞菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 噁菌酯 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 疮痂病 250-312.5 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151785 企业名称 南通维立科化工有限公司  
产品名称 乙酰甲胺磷 含量 92% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒  
配比 乙酰甲胺磷 92%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 棉铃虫 759-897 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151786 企业名称 江苏省盐城双宁农化有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 95%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151787 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司  
产品名称 二氯吡啶酸 含量 75% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒  
配比 二氯吡啶酸 75%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
油菜田 一年生阔叶杂草 90-112.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151788 企业名称 江苏常隆化工有限公司  
产品名称 茚虫威 含量 150 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 茚虫威 150 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 11.25-22.5 克/公顷 喷雾  
甘蓝 小菜蛾 22.5-40.5 克/公顷 喷雾  
甘蓝 甜菜夜蛾 16.875-22.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151789 企业名称 江苏省通州正大农药化工有限公司  
产品名称 甲维·茚虫威 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒  
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 8%、茚虫威 17%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 26.25-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151790 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司  
产品名称 野麦畏 含量 94% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 野麦畏 94%

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151791 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司  
产品名称 噻呋酰胺 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻呋酰胺 240 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 61.2-79.2 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151792 企业名称 衡水景美化学工业有限公司  
产品名称 麦草畏 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 麦草畏 98%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151793 企业名称 江苏景宏生物科技有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草铵膦 200 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘园 杂草 1350-1800 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151794 企业名称 利尔化学股份有限公司  
产品名称 双氟磺草胺 含量 50 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 双氟磺草胺 50 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 阔叶杂草 3-4.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151795 企业名称 上虞颖泰精细化工有限公司  
产品名称 虱螨脲 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 虱螨脲 98%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151796 企业名称 河北盛世基农生物科技股份有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 7.5-15 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151797 企业名称 上海悦联化工有限公司  
产品名称 赤霉酸 含量 80% 剂型 可溶粒剂 毒性 微毒

配比 赤霉酸 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 调节生长 20-40 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151798 企业名称 西安近代农药科技有限公司  
产品名称 噻呋酰胺 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻呋酰胺 240 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 72-86.4 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151799 企业名称 山东禾宜生物科技有限公司  
产品名称 嘧菌酯 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 嘧菌酯 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
葡萄 霜霉病 400-533 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151800 企业名称 河南省丰收乐化学有限公司  
产品名称 硝磺草酮 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 硝磺草酮 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 123.75-149.25 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151801 企业名称 河北志诚生物化工有限公司  
产品名称 唑草酮 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
配比 唑草酮 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生阔叶杂草 24--36 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151802 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司  
产品名称 咯菌·戊唑醇 含量 10% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 微毒  
配比 咯菌腈 4%、戊唑醇 6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 散黑穗病 3-5 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151803 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 98%

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151804 企业名称 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司  
产品名称 唑啉磺草胺 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 唑啉磺草胺 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生阔叶杂草 24-30 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151805 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司  
产品名称 咪唑乙烟酸 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 咪唑乙烟酸 98%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151806 企业名称 山东奥坤生物科技有限公司  
产品名称 硝磺·莠去津 含量 25% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 莠去津 20%、硝磺草酮 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 650-750 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151807 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
产品名称 丁醚脲 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 丁醚脲 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 225-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151808 企业名称 安徽富田农化有限公司  
产品名称 异丙草胺 含量 92% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 异丙草胺 92%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151809 企业名称 河北中天邦正生物科技股份有限公司  
产品名称 苦参碱 含量 1% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 苦参碱 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
杨树 美国白蛾 4-5 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151810 企业名称 山东中新科农生物科技有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 3.2% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 3.2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 红蜘蛛 9-15 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151811 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 氟啶胺 含量 500 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟啶胺 500 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
马铃薯 晚疫病 202.5-247.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151812 企业名称 河北伊诺生化有限公司  
产品名称 腈菌唑 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 腈菌唑 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 白粉病 30-60 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151813 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 600 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 600 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生 蛴螬 120-180 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151814 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 烯酰·啞菌酯 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 啞菌酯 20%、烯酰吗啉 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 262.5-367.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151815 企业名称 陕西锦兴生物工程有限公司  
产品名称 烯酰吗啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 烯酰吗啉 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 264-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151816 企业名称 山东绿丰农药有限公司  
产品名称 敌草快 含量 % 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 敌草快 40%

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151817 企业名称 美国世科姆公司  
产品名称 甲·戊·嘧菌酯 含量 10% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 甲霜灵 2%、嘧菌酯 4%、戊唑醇 4%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 丝黑穗病 20-40 克/100 千克种子 种子包衣  
玉米 茎基腐病 20-40 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151818 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
产品名称 粉唑醇 含量 250 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 粉唑醇 250 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 白粉病 60-90 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151819 企业名称 江苏克胜集团股份有限公司  
产品名称 氟环唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟环唑 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻曲病 72-96 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151820 企业名称 江西正邦生物化工有限责任公司  
产品名称 甲·灭·敌草隆 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 敌草隆 15%、2 甲 4 氯 20%、莠灭净 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蔗田 一年生杂草 1406.25-1687.5 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151821 企业名称 河北威远生化农药有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 7.5-10.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151822 企业名称 河南省丰收乐化学有限公司  
产品名称 硝·烟·莠去津 含量 24% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 烟嘧磺隆 2%、莠去津 18%、硝磺草酮 4%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 594-720 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151823 企业名称 广西田园生化股份有限公司  
产品名称 仲丁威 含量 20% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 仲丁威 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 600-750 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151824 企业名称 山东亿嘉农化有限公司  
产品名称 香菇多糖 含量 1% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 香菇多糖 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 病毒病 12-18 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151825 企业名称 山东禾宜生物科技有限公司  
产品名称 己唑醇 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 60-75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151826 企业名称 山东东合生物科技有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 60-120 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151827 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司  
产品名称 噻呋酰胺 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 噻呋酰胺 240 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 61.2-79.2 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151828 企业名称 河南省安阳市五星农药厂  
产品名称 腐霉利 含量 10% 剂型 烟剂 毒性 低毒  
配比 腐霉利 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄(保护地) 灰霉病 375-450 克/公顷 点燃放烟  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151829 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 60 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 60 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 散黑穗病 2-3 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151830 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 阿维·吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 1%、吡蚜酮 24%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 蚜虫 45-75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151831 企业名称 江苏省南京高正农用化工有限公司  
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 炔草酯 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 禾本科杂草 45-67.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151832 企业名称 江苏长青农化股份有限公司  
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 炔草酯 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生禾本科杂草 36-54 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151833 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司  
产品名称 2 甲 4 氯 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 2 甲 4 氯 95%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151834 企业名称 河南省濮阳市新科化工有限公司  
产品名称 烟嘧·莠·异丙 含量 37% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 烟嘧磺隆 2%、异丙草胺 15%、莠去津 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
春玉米田 一年生杂草 971-1110 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151835 企业名称 江苏嘉隆化工有限公司  
产品名称 噻嗪酮 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 噻嗪酮 97%

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151836 企业名称 江西海阔利斯生物科技有限公司  
产品名称 多杀·吡虫啉 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 8%、多杀霉素 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
茄子 蓟马 30-45 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151837 企业名称 河北益海安格诺农化有限公司  
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 50% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 25%、丙环唑 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 67.5-90 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151838 企业名称 江苏耕耘化学有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 吡唑醚菌酯 98%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151839 企业名称 江西巴姆博生物科技有限公司  
产品名称 啞菌酯 含量 250 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 啞菌酯 250 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
西瓜 炭疽病 150-300 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151840 企业名称 江苏省南京红太阳生物化学有限责任公司  
产品名称 氨基吡啶酸 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 氨基吡啶酸 95%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151841 企业名称 河南省金亮精细化工有限公司  
产品名称 多效唑 含量 15% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多效唑 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生 调节生长 67.5-112.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151842 企业名称 江西欧美生物科技有限公司  
产品名称 螺螨酯 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 螺螨酯 240 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 40-60 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151843 企业名称 江苏省盐城双宁农化有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 350 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 350 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 蚜虫 15.75-26.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151844 企业名称 江苏嘉隆化工有限公司  
产品名称 麦草畏 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 麦草畏 98%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151845 企业名称 江苏省吴江森亮化工有限公司  
产品名称 敌草隆 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 敌草隆 98%  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 PD20151846 企业名称 江西威牛作物科学有限公司  
产品名称 啞菌酯 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 啞菌酯 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 52.5-94.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151847 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 甲硫·戊唑醇 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 甲基硫菌灵 72%、戊唑醇 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 轮纹病 667-1000 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151848 企业名称 山东海讯生物化学有限公司  
产品名称 甲基硫菌灵 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 甲基硫菌灵 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 轮纹病 727-899 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151849 企业名称 山东省青岛东生药业有限公司  
产品名称 阿维·螺螨酯 含量 22% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 2%、螺螨酯 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 34-44 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151850 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 硝磺·丙草胺 含量 5% 剂型 颗粒剂 毒性 微毒  
配比 丙草胺 4.4%、硝磺草酮 0.6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
移栽水稻田 稗草、部分一年生阔叶草及莎草 675-825 克/公顷 撒施或药土法  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151851 企业名称 南京红太阳股份有限公司  
产品名称 吡虫·高氟氯 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 15%、高效氟氯氰菊酯 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 蚜虫 22.5-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151852 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司  
产品名称 甲氰菊酯 含量 20% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒  
配比 甲氰菊酯 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 红蜘蛛 100-133.3 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151853 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 多抗·戊唑醇 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多抗霉素 10%、戊唑醇 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 褐斑病 100-150 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151854 企业名称 江苏苏滨生物农化有限公司  
产品名称 茚虫威 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 茚虫威 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 33.75-45 克/公顷 喷雾  
甘蓝 菜青虫 18-22.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151855 企业名称 山东中新科农生物科技有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 1.8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 红蜘蛛 9-15 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151856 企业名称 山东东合生物科技有限公司  
产品名称 异菌·腐霉利 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 腐霉利 25%、异菌脲 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 灰霉病 240-480 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151857 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司  
产品名称 敌草快 含量 41% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 敌草快 41%  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151858 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司  
产品名称 硫磺 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 硫磺 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 疮痂病 2162.17-2666.67 毫克/千克 喷雾  
黄瓜 白粉病 2400-2760 克/公顷 喷雾  
苹果树 白粉病 1142.86-1600 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151859 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 甲基硫菌灵 含量 3% 剂型 糊剂 毒性 低毒  
配比 甲基硫菌灵 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 腐烂病 3-9 克/平方米 涂抹  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151860 企业名称 山东省淄博美田农药有限公司  
产品名称 毒死蜱 含量 30% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 微毒  
配比 毒死蜱 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生 蛴螬 1687.5-2250 克/公顷 喷雾于播种穴内  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151861 企业名称 山东省青岛丰邦农化有限公司

产品名称 磺草·莠去津 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 磺草酮 10%、莠去津 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
夏玉米田 一年生杂草 1200-1500 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151862 企业名称 陕西恒田化工有限公司  
产品名称 氟菌唑 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 氟菌唑 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 白粉病 72-96 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151863 企业名称 山东省招远市金虹精细化工有限公司  
产品名称 咯菌腈 含量 25 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 咯菌腈 25 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 恶苗病 10-15 克/100 千克种子 种子包衣  
马铃薯 黑痣病 2.5-5 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151864 企业名称 陕西省西安嘉科农化有限公司  
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒  
配比 毒死蜱 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 绵蚜 200-333.3 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151865 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 烯酰·霜脲氰 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 霜脲氰 20%、烯酰吗啉 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 210-420 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151866 企业名称 山东省长清农药厂有限公司  
产品名称 茚虫威 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 茚虫威 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 39-45 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151867 企业名称 山东海利莱化工科技有限公司

产品名称 春雷·王铜 含量 47% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 春雷霉素 2%、王铜 45%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 溃疡病 625-940 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151868 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司  
产品名称 三唑酮 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 三唑酮 96%  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151869 企业名称 山东荣邦化工有限公司  
产品名称 氯氟·啶虫脒 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒  
配比 啶虫脒 3.5%、高效氯氟氰菊酯 1.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 蚜虫 22.5-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151870 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 30 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 30 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 散黑穗病 7.5-9 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151871 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 阿维·茚虫威 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 2%、茚虫威 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 22.5-37.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151872 企业名称 河北省石家庄市深泰化工有限公司  
产品名称 噻呋酰胺 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻呋酰胺 240 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 47-83 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151873 企业名称 北京华戎生物激素厂  
产品名称 氟啶胺 含量 500 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟啶胺 500 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法

马铃薯 晚疫病 200-250 克/公顷 喷雾  
辣椒 疫病 187.5-250 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151874 企业名称 济南中科绿色生物工程有限公司  
产品名称 阿维·螺螨酯 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 2%、螺螨酯 18%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 26.7~33.3 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151875 企业名称 山东中新科农生物科技有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒  
配比 啶虫脒 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 蚜虫 21-26.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151876 企业名称 湖南迅超农化有限公司  
产品名称 吡嘧·苯噻酰 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 苯噻酰草胺 48%、吡嘧磺隆 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻抛秧田 一年生杂草 375-450 克/公顷 药土法  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151877 企业名称 广西桂林井田生化有限公司  
产品名称 甲·灭·敌草隆 含量 55% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 敌草隆 15%、2 甲 4 氯 10%、莠灭净 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蔗田 一年生杂草 1237.5-1732.5 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151878 企业名称 浙江永农化工有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 250 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 250 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
梨树 黑星病 00-166.75 毫克/千克 喷雾  
苹果树 斑点落叶病 100-166.7 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151879 企业名称 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司  
产品名称 双草醚 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 双草醚 15%

作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 稗草、莎草及阔叶杂草 22.5-45 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151880 企业名称 浙江博仕达作物科技有限公司  
产品名称 啶酰菌胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 啶酰菌胺 98%  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151881 企业名称 浙江永农化工有限公司  
产品名称 敌草快 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 敌草快 200 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬油菜田(免耕) 一年生杂草 450-600 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151882 企业名称 江西丰源生物高科有限公司  
产品名称 苏云金杆菌 含量 8000IU/毫克 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苏云金杆菌 8000IU/毫克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 150-250 克制剂/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151883 企业名称 安阳全丰生物科技有限公司  
产品名称 赤霉酸 含量 20% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒  
配比 赤霉酸 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 调节生长 60-90 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151884 企业名称 石家庄市兴柏生物工程有限公司  
产品名称 啶啉铜 含量 98.6% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 啶啉铜 98.6%  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151885 企业名称 张家口长城农药有限公司  
产品名称 2 甲 4 氯钠 含量 56% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒  
配比 2 甲 4 氯 56%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生阔叶杂草 924-1176 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151886 企业名称 浙江博仕达作物科技有限公司  
产品名称 四氟醚唑 含量 12.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 四氟醚唑 12.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
草莓 白粉病 40-50 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151887 企业名称 江苏省盐城南方化工有限公司  
产品名称 咪唑乙烟酸 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 咪唑乙烟酸 98%  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151888 企业名称 广东金农达生物科技有限公司  
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘园 杂草 900-1800 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151889 企业名称 浙江天一农化有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草铵膦 200 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘园 杂草 600-900 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151890 企业名称 浙江省杭州宇龙化工有限公司  
产品名称 啶酰菌胺 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 啶酰菌胺 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
草莓 灰霉病 225-337.5 克/公顷 喷雾  
葡萄 灰霉病 333-1000 毫克/千克 喷雾  
番茄 灰霉病 225-375 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151891 企业名称 石家庄市兴柏生物工程有限公司  
产品名称 精甲霜灵 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 精甲霜灵 96%  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151892 企业名称 石家庄市兴柏生物工程有限公司  
产品名称 吡啶乙酸 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡啶乙酸 98%

有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151893 企业名称 郑州大农药业有限公司  
产品名称 烟嘧磺隆 含量 8% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 烟嘧磺隆 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 48-60 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151894 企业名称 浙江省杭州宇龙化工有限公司  
产品名称 戊菌唑 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 戊菌唑 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
葡萄 白粉病 25-50 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151895 企业名称 潍坊先达化工有限公司  
产品名称 烯酰吗啉 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 烯酰吗啉 98%  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151896 企业名称 河北中天邦正生物科技股份有限公司  
产品名称 己唑醇 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 60-75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151897 企业名称 河南中天恒信生物化学科技有限公司  
产品名称 烟·莠·异丙甲 含量 56% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
配比 烟嘧磺隆 2%、异丙甲草胺 22%、莠去津 32%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 1008-1344 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151898 企业名称 江苏东宝农药化工有限公司  
产品名称 醚菌酯 含量 97% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 醚菌酯 97%  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151899 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 6% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 微毒

配比 戊唑醇 6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 纹枯病 3-3.6 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151900 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司  
产品名称 烯草酮 含量 37% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 烯草酮 37%  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151901 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 苯甲·醚菌酯 含量 72% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 苯醚甲环唑 18%、醚菌酯 54%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 80-133 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151902 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司  
产品名称 甲维·虫螨腈 含量 12% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 虫螨腈 10%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 斜纹夜蛾 14.4-18 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151903 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 噻虫啉 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫啉 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 蚜虫 45-105 克/公顷 喷雾  
水稻 稻飞虱 75-105 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151904 企业名称 山东中农民昌化学工业有限公司  
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 50% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 25%、丙环唑 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 叶斑病 135-180 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151905 企业名称 山东中禾化学有限公司  
产品名称 异·乙·扑草净 含量 61% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 扑草净 7%、异丙甲草胺 51.2%、乙氧氟草醚 2.8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

花生田 一年生杂草 1185.6-1368 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151906 企业名称 山东滨农科技有限公司  
产品名称 砒啶·莠去津 含量 25% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 砒啶磺隆 1%、莠去津 24%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
春玉米田 一年生杂草 562.5-675 克/公顷 茎叶喷雾  
夏玉米田 一年生杂草 375-562.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151907 企业名称 河南世诚生物科技有限公司  
产品名称 硝·烟·莠去津 含量 24% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 烟嘧磺隆 2%、莠去津 18%、硝磺草酮 4%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 594-720 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151908 企业名称 哈尔滨火龙神农业生物化工有限公司  
产品名称 甲维·茚虫威 含量 10% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.5%、茚虫威 9.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 二化螟 15-18 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151909 企业名称 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司  
产品名称 2甲·灭草松 含量 460 克/升 剂型 可溶液剂 毒性  
配比 2甲4氯 60 克/升、灭草松 400 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 阔叶杂草及莎草科杂草 920-1150 克/公顷 茎叶喷雾  
水稻田(直播) 阔叶杂草及莎草科杂草 920-1150 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151910 企业名称 惠州市银农科技股份有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 吡蚜酮 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 120-150 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151911 企业名称 陕西标正作物科学有限公司  
产品名称 咯菌腈 含量 25 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 咯菌腈 25 克/升

作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 恶苗病 10-15 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151912 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司  
产品名称 莠去津 含量 90% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 莠去津 90%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生阔叶杂草 1485-1755 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151913 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司  
产品名称 戊唑·氟虫腈 含量 8% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 氟虫腈 6%、戊唑醇 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 丝黑穗病 35.6-42.4 克/100 千克种子 种子包衣  
玉米 蛴螬 35.6-42.4 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151914 企业名称 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司  
产品名称 灭菌唑 含量 28% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 灭菌唑 28%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 丝黑穗病 28-56 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151915 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司  
产品名称 烯啶·联苯 含量 25% 剂型 可溶液剂 毒性 中等毒  
配比 联苯菊酯 10%、烯啶虫胺 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 蚜虫 33.75-45 克/亩 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151916 企业名称 南阳神圣农化科技有限公司  
产品名称 香菇多糖 含量 1% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 香菇多糖 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 病毒病 18-21 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151917 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 30% 剂型 种子处理悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	蓟马	70-105 克/100 千克种子	拌种
有效期	2015.08.30-2020.08.30		

---

登记证号 PD20151918 企业名称 广西田园生化股份有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 11.25-15 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151919 企业名称 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司  
产品名称 氟环唑 含量 125 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟环唑 125 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 75-93.75 克/公顷 喷雾  
小麦 锈病 90-112.5 克/公顷 喷雾  
水稻 稻曲病 75-93.75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151920 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司  
产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 97% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 高效氟吡甲禾灵 97%  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151921 企业名称 江苏省常州永泰丰化工有限公司  
产品名称 2,4-滴二甲胺盐 含量 50% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 2,4-滴二甲胺盐 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生阔叶杂草 450-600g 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151922 企业名称 陕西恒润化学工业有限公司  
产品名称 联苯·三唑磷 含量 20% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒  
配比 联苯菊酯 3%、三唑磷 17%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 60-120 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151923 企业名称 山东中农民昌化学工业有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 98%  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151924 企业名称 山东海利莱化工科技有限公司  
产品名称 几丁聚糖 含量 0.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 几丁聚糖 0.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 白粉病 6-9 克/公顷 喷雾  
黄瓜 霜霉病 6-9 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151925 企业名称 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 30% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
节瓜 蓟马 29.25-35.1 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151926 企业名称 山东申达作物科技有限公司  
产品名称 氨基寡糖素 含量 2% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 氨基寡糖素 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 病毒病 60-90 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151927 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 醚菌·氟环唑 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 氟环唑 30%、醚菌酯 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 100-142.9 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151928 企业名称 山东康乔生物科技有限公司  
产品名称 乙羧氟草醚 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 乙羧氟草醚 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生田 一年生阔叶杂草 30-45 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151929 企业名称 山东省济南金地农药有限公司  
产品名称 氯氰·丙溴磷 含量 440 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 丙溴磷 400 克/升、氯氰菊酯 40 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 棉铃虫 528-660 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151930 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司  
产品名称 己唑醇 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
梨树 黑星病 40-50 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151931 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 10.5-15.75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151932 企业名称 江西海阔利斯生物科技有限公司  
产品名称 吡虫·溴虫脲 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10%、虫螨脲 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
节瓜 蓟马 4~6 克/亩 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151933 企业名称 江西正邦生物化工有限责任公司  
产品名称 中生菌素 含量 3% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 中生菌素 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 细菌性角斑病 13.5~18 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151934 企业名称 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 13.5-18 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151935 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司  
产品名称 啞菌酯 含量 10% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 啞菌酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 立枯病 25-35 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151936 企业名称 山东丰倍尔生物科技有限公司  
产品名称 马拉硫磷 含量 45% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 马拉硫磷 45%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 盲蝽蟥 540-675 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151937 企业名称 山东省长清农药厂有限公司  
产品名称 双氟磺草胺 含量 50 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 双氟磺草胺 50 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生阔叶杂草 3.75-4.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151938 企业名称 山东申达作物科技有限公司  
产品名称 茚虫威 含量 150 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 茚虫威 150 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 15.75-20.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151939 企业名称 江苏江南农化有限公司  
产品名称 戊唑·咪鲜胺 含量 45% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺 30%、戊唑醇 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 168.75-236.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151940 企业名称 山东禾宜生物科技有限公司  
产品名称 苯甲·锰锌 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 2%、代森锰锌 28%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 轮纹病 200-300 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151941 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 95%  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151942 企业名称 丹东天祥农药有限公司  
产品名称 苜蓿·苯噻酰 含量 73% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 苯噻酰草胺 66%、苜蓿磺隆 7%

作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 一年生杂草 438-547.5 克/公顷 药土法  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151943 企业名称 北京市益环天敌农业技术服务公司  
产品名称 松毛虫赤眼蜂 含量 10000 头/袋 剂型 杀虫卵袋 毒性 低毒  
配比 松毛虫赤眼蜂 10000 头/袋  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 玉米螟 20000-30000 头/亩 挂放蜂袋放蜂  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151944 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司  
产品名称 低聚糖素 含量 2% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 低聚糖素 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 9-18a. i. g/ha 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151945 企业名称 山东省绿士农药有限公司  
产品名称 氟虫腈 含量 5% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 氟虫腈 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 蛴螬 100-200 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151946 企业名称 山东中农民昌化学工业有限公司  
产品名称 苯甲·咪鲜胺 含量 40% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 10%、咪鲜胺 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
西瓜 炭疽病 48-66 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151947 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 30% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 蓟马 70-105g/100kg 种子 种子包衣  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151948 企业名称 发事达(南通)化工有限公司  
产品名称 苯磺隆 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 苯磺隆 75%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

冬小麦田 一年生阔叶杂草 112.5-116.9 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151949 企业名称 吉林延边天保生物制剂有限公司  
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 24% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 烟嘧磺隆 4%、莠去津 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 324-360 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151950 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司  
产品名称 虫螨腈 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 虫螨腈 240 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
茶树 茶小绿叶蝉 75-90 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151951 企业名称 海南力智生物工程有限责任公司  
产品名称 咪鲜胺 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 炭疽病 450-600 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151952 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 甲维·虫螨腈 含量 12% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 虫螨腈 10%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 9-18 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151953 企业名称 山东碧奥生物科技有限公司  
产品名称 甲·灭·敌草隆 含量 72% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 敌草隆 5%、2 甲 4 氯 8%、莠灭净 59%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蔗田 一年生杂草 1620-2160 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151954 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 阿维·螺螨酯 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 3%、螺螨酯 21%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 34-48 毫克/千克 喷雾

有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151955 企业名称 安徽省银山药业有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 30-45 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151956 企业名称 江苏省南通泰禾化工有限公司  
产品名称 乙螨唑 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 乙螨唑 96%  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151957 企业名称 浙江禾本科技有限公司  
产品名称 烯啶虫胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 烯啶虫胺 97%  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151958 企业名称 河南远见农业科技有限公司  
产品名称 异丙甲. 苄 含量 20% 剂型 泡腾粒剂 毒性 低毒  
配比 苄嘧磺隆 4%、异丙甲草胺 16%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
移栽水稻田 一年生杂草 150-180 克/公顷 药土法  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151959 企业名称 山东省长清农药厂有限公司  
产品名称 烯酰吗啉 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 烯酰吗啉 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 225-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151960 企业名称 湖南兴同化学科技有限公司  
产品名称 噁草酮 含量 26% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 噁草酮 26%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 一年生杂草 375-495 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151961 企业名称 江苏省盐城南方化工有限公司  
产品名称 甲咪唑烟酸 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒

配比 甲咪唑烟酸 98%  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151962 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 阿维·联苯肼 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 1%、联苯肼酯 19%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 80-133.3 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151963 企业名称 济南中科绿色生物工程有限公司  
产品名称 溴氰·甲维盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒  
配比 甲氨基阿维菌素 .5%、溴氰菊酯 2.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 11.25-13.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151964 企业名称 安徽省亳州市百施乐生化有限责任公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 7.5-11.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151965 企业名称 广西鑫金泰化工有限公司  
产品名称 吡蚜·噻嗪酮 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 5%、噻嗪酮 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 150-180 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151966 企业名称 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司  
产品名称 苯噻酰草胺 含量 30% 剂型 泡腾颗粒剂 毒性 微毒  
配比 苯噻酰草胺 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 一年生杂草 540-630 克/公顷 撒施  
水稻移栽田 一年生杂草 540-630 克/公顷 撒施  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151967 企业名称 浙江省宁波中化化学品有限公司  
产品名称 氟环唑 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 氟环唑 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

水稻 纹枯病 73.5-94.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151968 企业名称 河南省孟州市华丰生化农药有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 2% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
韭菜	韭蛆	300-450 克/公顷	撒施

有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151969 企业名称 南宁市德丰富化工有限责任公司

产品名称 乙羧氟草醚 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 乙羧氟草醚 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生田	一年生阔叶杂草	60-90 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151970 企业名称 河南中天恒信生物化学科技有限公司

产品名称 氟硅唑 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 低毒

配比 氟硅唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	40-50 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151971 企业名称 江苏省南通金陵农化有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 3% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	蚜虫	10-15 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151972 企业名称 山东滨农科技有限公司

产品名称 丙炔氟草胺 含量 99.2% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 丙炔氟草胺 99.2%

有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151973 企业名称 陕西先农生物科技有限公司

产品名称 戊唑·丙森锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 丙森锌 60%、戊唑醇 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	斑点落叶病	350-583 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151974 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司  
产品名称 多抗·己唑醇 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 5%、多抗霉素 B 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 50-68.97 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151975 企业名称 山东省青岛现代农化有限公司  
产品名称 氧氟·甲戊灵 含量 34% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 二甲戊灵 20%、乙氧氟草醚 14%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 一年生杂草 127.5-204 克/公顷 药土法  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151976 企业名称 许昌鹏杰科技有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 7.5-11.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151977 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
配比 吡蚜酮 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 67.5-75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151978 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司  
产品名称 氟胺·嘧菌酯 含量 20% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 氟酰胺 10%、嘧菌酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 210-300g/ha 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151979 企业名称 江苏腾龙生物药业有限公司  
产品名称 稻丰散 含量 60% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 稻丰散 60%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 二化螟 540-900 克/公顷 喷雾  
水稻 稻纵卷叶螟 540-900 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151980 企业名称 江苏嘉隆化工有限公司  
产品名称 啞菌酯 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 啞菌酯 97%  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151981 企业名称 江苏健神生物农化有限公司  
产品名称 啞菌酯 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 啞菌酯 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 白粉病 187.5-337.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151982 企业名称 浙江省杭州宇龙化工有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 叶斑病 114.5-125 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151983 企业名称 河北三农农用化工有限公司  
产品名称 草甘膦铵盐 含量 80% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘园 杂草 1125-2250 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151984 企业名称 河北三农农用化工有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 9-15 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151985 企业名称 辽宁津田科技有限公司  
产品名称 噁草酮 含量 380 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 噁草酮 380 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 一年生杂草 360-480 克/公顷 药土法  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151986 企业名称 江苏省扬州绿源生物化工有限公司  
产品名称 苏云金杆菌 含量 32000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
配比 苏云金杆菌 32000IU/毫克

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	450-750 克制剂/公顷	喷雾
有效期	2015.08.30-2020.08.30		

---

登记证号 PD20151987 企业名称 江苏嘉隆化工有限公司  
产品名称 甲基硫菌灵 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 甲基硫菌灵 97%  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151988 企业名称 利尔化学股份有限公司  
产品名称 三氯吡氧乙酸 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 三氯吡氧乙酸 98%  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	黑星病	266.7-400mg/kg	喷雾
有效期	2015.08.30-2020.08.30		

---

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	3.0-3.75 克/公顷	喷雾
有效期	2015.08.30-2020.08.30		

---

登记证号 PD20151991 企业名称 辽宁春华药业科技股份有限公司  
产品名称 砒啶磺隆 含量 99% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 砒啶磺隆 99%  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	/	喷雾
有效期	2015.08.30-2020.08.30		

---

登记证号 PD20151993 企业名称 江苏蓝丰生物化工股份有限公司  
产品名称 丁硫克百威 含量 200 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 丁硫克百威 200 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 蚜虫 135-180 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 PD20151994 企业名称 河北双吉化工有限公司  
产品名称 联苯·三唑磷 含量 20% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒  
配比 联苯菊酯 3%、三唑磷 17%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 60-120 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20151995 企业名称 江西巴菲特化工有限公司  
产品名称 螺螨酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 螺螨酯 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 40-60 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20151996 企业名称 江西巴菲特化工有限公司  
产品名称 吡嘧磺隆 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡嘧磺隆 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
移栽水稻田 稗草、莎草及阔叶杂草 15-30 克/公顷 药土法  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20151997 企业名称 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司  
产品名称 戊唑·醚菌酯 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 醚菌酯 20%、戊唑醇 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 87.5-117 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20151998 企业名称 河北双吉化工有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 30-37.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20151999 企业名称 吉林省长春市长双农药有限公司  
产品名称 稻瘟灵 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 稻瘟灵 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	540-660 克/公顷	喷雾
有效期	2015.08.31-2020.08.31		

---

登记证号 PD20152000 企业名称 江西禾益化工股份有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 97.5% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 吡唑醚菌酯 97.5%  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152001 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司  
产品名称 苯磺隆 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 苯磺隆 95%  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	30-50 毫克/千克	喷雾
有效期	2015.08.31-2020.08.31		

---

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	50-60 毫克/千克	喷雾
有效期	2015.08.31-2020.08.31		

---

登记证号 PD20152004 企业名称 石家庄市兴柏生物工程有限公司  
产品名称 代森联 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 代森联 90%  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152005 企业名称 甘肃省张掖市大弓农化有限公司  
产品名称 氟磺胺草醚 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 氟磺胺草醚 95%  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

作物	防治对象	用药量	施用方法
有效期	2015.08.31-2020.08.31		

---

玉米田 一年生杂草 487.5-563 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152007 企业名称 陕西省西安嘉科农化有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 蚜虫 15-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152008 企业名称 浙江省杭州宇龙化工有限公司  
产品名称 啶肟·氰氟草 含量 9% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 啶肟草醚 2%、氰氟草酯 7%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
直播水稻田 一年生杂草 108-162 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152009 企业名称 浙江省宁波中化化学品有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 95%  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152010 企业名称 浙江世佳科技有限公司  
产品名称 粉唑醇 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 粉唑醇 95%  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152011 企业名称 河北益海安格诺农化有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 21-40 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152012 企业名称 浙江埃森化学有限公司  
产品名称 二氯吡啶酸 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 二氯吡啶酸 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
油菜田 一年生阔叶杂草 90-112.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152013 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司

产品名称 苯甲·嘧菌酯 含量 325 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 125 克/升、嘧菌酯 200 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 叶斑病 130-216.7 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152014 企业名称 江苏百灵农化有限公司  
产品名称 环嗪酮 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 环嗪酮 98%  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152015 企业名称 江苏中旗作物保护股份有限公司  
产品名称 氟环唑 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 氟环唑 97%  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152016 企业名称 江苏艾津农化有限责任公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 30% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 210-300 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152017 企业名称 河北省石家庄市深泰化工有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 250 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 112.5-150 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152018 企业名称 辽宁双博农化科技有限公司  
产品名称 磺草·莠去津 含量 36% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 磺草酮 12%、莠去津 24%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
春玉米田 一年生杂草 1350-1620 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152019 企业名称 安徽省黄山市农业化工厂  
产品名称 多杀霉素 含量 25 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 多杀霉素 25 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
茄子 蓟马 25-37.5 克/公顷 喷雾  
甘蓝 小菜蛾 18.75-25 克/公顷 喷雾

有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152020 企业名称 济南中科绿色生物工程有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 2.25-4.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152021 企业名称 美国默赛技术公司  
产品名称 硝磺·莠去津 含量 55% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 莠去津 50%、硝磺草酮 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 1237.5-1650.0 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152022 企业名称 北京三浦百草绿色植物制剂有限公司  
产品名称 多杀霉素 含量 25 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 多杀霉素 25 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 20.63-26.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152023 企业名称 甘肃省张掖市大弓农化有限公司  
产品名称 烟嘧磺隆 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 烟嘧磺隆 95%  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152024 企业名称 迈克斯（如东）化工有限公司  
产品名称 噻苯隆 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻苯隆 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 脱叶 225-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152025 企业名称 湖南长青润慷宝农化有限公司  
产品名称 杀虫双 含量 29% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 杀虫双 29%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 三化螟 609-652.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 PD20152026 企业名称 江苏常隆化工有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	7.5-15 克/公顷	喷雾
茶树	茶小绿叶蝉	15-22.5 克/公顷	喷雾

有效期 2015.08.31-2020.08.31

登记证号 PD20152027 企业名称 郑州大农药业有限公司  
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 24% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 烟嘧磺隆 4%、莠去津 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	288-360 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.08.31-2020.08.31

登记证号 PD20152028 企业名称 西安近代农药科技有限公司  
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 甲基硫菌灵 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	轮纹病	700-875 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.08.31-2020.08.31

登记证号 PD20152029 企业名称 安徽春辉植物农药厂  
产品名称 苯甲·嘧菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 11.5%、嘧菌酯 18.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	180-225 克/公顷	喷雾

有效期 2015.08.31-2020.08.31

登记证号 PD20152030 企业名称 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司  
产品名称 灭草松 含量 480 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 灭草松 480 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
马铃薯田	一年生阔叶杂草	1080-1440 克/公顷	茎叶喷雾
移栽水稻田	莎草及阔叶杂草	1080-1440 克/公顷	喷雾
花生田	一年生阔叶杂草	1080-1440 克/公顷	茎叶喷雾
大豆田	阔叶杂草	1123.2-1498 克/公顷	喷雾

有效期 2015.08.31-2020.08.31

登记证号 PD20152031 企业名称 辽宁津田科技有限公司  
产品名称 硝磺草酮 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 硝磺草酮 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	135-157.5 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 WP20150118 企业名称 广东省中山榄菊日化实业有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 1% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒  
配比 氯氟醚菊酯 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 电热加温  
有效期 2015.06.27-2020.06.27

---

登记证号 WP20150123 企业名称 广西玉林市百能达日用粘胶制品厂  
产品名称 杀虫热雾剂 含量 2.5% 剂型 热雾剂 毒性 微毒  
配比 残杀威 1%、氯氰菊酯 1.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蜚蠊 25 毫克/立方米 热雾机喷雾  
室内 蚊 25 毫克/立方米 热雾机喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150131 企业名称 广西桂林市柏松卫生品有限责任公司  
产品名称 杀虫喷射剂 含量 0.3% 剂型 喷射剂 毒性 微毒  
配比 Es-生物烯丙菊酯 0.15%、氯菊酯 0.15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚂蚁 喷洒  
室内 蚊、蝇、蜚蠊 喷洒  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150132 企业名称 广州超威日用化学用品有限公司  
产品名称 杀蟑气雾剂 含量 0.32% 剂型 气雾剂 毒性 微毒  
配比 氯氰菊酯 0.2%、炔咪菊酯 0.12%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蜚蠊 / 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150136 企业名称 山东惠民中联生物科技有限公司  
产品名称 氟虫腈 含量 6% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 氟虫腈 6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 白蚁 312.5 毫克/千克 涂刷或浸泡  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150138 企业名称 山东科大创业生物有限公司  
产品名称 杀虫粒剂 含量 1% 剂型 饵剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

室内 蝇 / 投放  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150139 企业名称 江苏黑鹰化学工业有限公司  
产品名称 电热蚊香片 含量 10 毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 低毒  
配比 炔丙菊酯 5 毫克/片、氯氟醚菊酯 5 毫克/片  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / /  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150140 企业名称 广州超威日用化学用品有限公司  
产品名称 杀蟑胶饵 含量 0.05% 剂型 胶饵 毒性 微毒  
配比 氟虫腈 0.05%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蜚蠊 / 投放  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150143 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司  
产品名称 杀虫饵剂 含量 0.05% 剂型 饵剂 毒性 低毒  
配比 氟虫腈 0.05%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚂蚁 / 投放  
室内 蜚蠊 / 投放  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 WP20150147 企业名称 河北力威日化有限公司  
产品名称 电热蚊香片 含量 60 毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒  
配比 右旋烯丙菊酯 60 毫克/片  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 WP20150148 企业名称 河北康达有限公司  
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.22% 剂型 气雾剂 毒性 微毒  
配比 Es-生物烯丙菊酯 0.16%、四氟苯菊酯 0.06%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 WP20150149 企业名称 江苏省南通功成精细化工有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 微毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

室内 蚊、蝇、蜚蠊 30 毫克/平方米 滞留喷洒  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 WP20150150 企业名称 广东省佛山市南海添惠日化有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 0.9% 剂型 电热蚊香液 毒性 低毒  
配比 四氟苯菊酯 0.9%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.08.03-2020.08.03

---

登记证号 WP20150151 企业名称 福建省厦门市胜伟达工贸有限公司  
产品名称 驱蚊液 含量 10% 剂型 驱蚊液 毒性 微毒  
配比 避蚊胺 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蚊 / 涂抹  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150152 企业名称 广西柳州昊邦日化有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 0.6% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒  
配比 氯氟醚菊酯 0.6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150153 企业名称 广东省中山榄菊日化实业有限公司  
产品名称 蚊香 含量 0.06% 剂型 蚊香 毒性 微毒  
配比 四氟苯菊酯 0.03%、氯氟醚菊酯 0.03%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 点燃  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150154 企业名称 安徽立康杀虫制品有限公司  
产品名称 电热蚊香片 含量 10 毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 低毒  
配比 炔丙菊酯 5 毫克/片、氯氟醚菊酯 5 毫克/片  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150155 企业名称 广州超威日用化学用品有限公司  
产品名称 杀飞虫气雾剂 含量 0.21% 剂型 水基气雾剂 毒性 微毒  
配比 氯菊酯 0.16%、右旋反式氯丙炔菊酯 0.05%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 喷雾  
室内 蝇 / 喷雾

有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150156 企业名称 广州超威日用化学用品有限公司  
产品名称 杀蟑气雾剂 含量 0.48% 剂型 气雾剂 毒性 微毒  
配比 氯菊酯 0.36%、炔咪菊酯 0.12%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蜚蠊 / 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150157 企业名称 河北省保定市联合家用化工有限责任公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 0.6% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒  
配比 氯氟醚菊酯 0.6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150158 企业名称 北京科诺华生物科技有限公司  
产品名称 氟虫腓 含量 0.05% 剂型 胶饵 毒性 微毒  
配比 氟虫腓 0.05%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蜚蠊 / 投饵  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150159 企业名称 河北省石家庄市深泰化工有限公司  
产品名称 氟虫腓 含量 0.05% 剂型 胶饵 毒性 微毒  
配比 氟虫腓 0.05%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蜚蠊 / 投饵  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150160 企业名称 韩国汉高家庭护理有限公司  
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.28% 剂型 气雾剂 毒性 低毒  
配比 右旋胺菊酯 0.14%、右旋苯醚氰菊酯 0.14%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150161 企业名称 江苏爱特福 84 股份有限公司  
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.60% 剂型 醇基气雾剂 毒性 微毒  
配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.35%、氯菊酯 0.25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150162 企业名称 安徽东盛制药有限公司  
产品名称 杀螺胺乙醇胺盐 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 杀螺胺乙醇胺盐 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
沟渠 钉螺 1-2 克/立方米 浸杀  
滩涂 钉螺 1-2 克/平方米 喷洒  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150163 企业名称 河北力威日化有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 1.24% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒  
配比 四氟苯菊酯 1.24%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150164 企业名称 江苏爱特福 84 股份有限公司  
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.2% 剂型 气雾剂 毒性 微毒  
配比 高效氯氰菊酯 0.1%、炔咪菊酯 0.1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蜚蠊 / 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150165 企业名称 山东省临沂圣健工贸有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 0.8% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒  
配比 氯氟醚菊酯 .8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150166 企业名称 广州超威日用化学用品有限公司  
产品名称 杀蟑气雾剂 含量 0.42% 剂型 气雾剂 毒性 微毒  
配比 氯菊酯 0.3%、炔咪菊酯 0.12%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蜚蠊 / 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150167 企业名称 广州超威日用化学用品有限公司  
产品名称 杀蚊气雾剂 含量 0.21% 剂型 气雾剂 毒性 微毒  
配比 氯菊酯 0.16%、右旋反式氯丙炔菊酯 0.05%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 喷雾  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150168 企业名称 北京科诺华生物科技有限公司

产品名称 氟虫腓 含量 0.05% 剂型 饵剂 毒性 微毒  
配比 氟虫腓 0.05%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蜚蠊 / 投饵  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150169 企业名称 河南省南阳市福来石油化学有限公司  
产品名称 高效氯氟菊酯 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 高效氯氟菊酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蝇 50 毫克/平方米 滞留喷洒  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150170 企业名称 辽宁省沈阳爱威科技发展股份有限公司  
产品名称 高效氯氟菊酯 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 高效氯氟菊酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 0.02-0.03 克/平方米 滞留喷洒  
室内 蝇 0.02-0.03 克/平方米 滞留喷洒  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150171 企业名称 江西安利达化工有限公司  
产品名称 吡丙醚 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 吡丙醚 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室外 蝇(幼虫) 1 克/平方米 喷洒  
有效期 2015.08.28-2020.08.28

---

登记证号 WP20150172 企业名称 四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 1.0% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒  
配比 氯氟醚菊酯 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 WP20150173 企业名称 河北省河间市长盛樟脑有限公司  
产品名称 杀蟑饵剂 含量 1% 剂型 饵剂 毒性 微毒  
配比 甲基吡啶磷 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蝇 / 投放  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 WP20150174 企业名称 印度 TAGROS 公司  
产品名称 溴氰菊酯 含量 2.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 溴氰菊酯 2.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蜚蠊 15-25 毫克/平方米 滞留喷洒  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 WP20150175 企业名称 辽宁省沈阳爱威科技发展股份有限公司  
产品名称 杀蟑胶饵 含量 0.05% 剂型 胶饵 毒性 低毒  
配比 氟虫腈 0.05%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蜚蠊 / 投饵  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 WP20150176 企业名称 福建省金鹿日化股份有限公司  
产品名称 电热蚊香片 含量 10 毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒  
配比 炔丙菊酯 5 毫克/片、氯氟醚菊酯 5 毫克/片  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 WP20150177 企业名称 广东省佛山市南海奥帝精细化工有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 0.8% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒  
配比 氯氟醚菊酯 0.8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 WP20150178 企业名称 江苏省扬州绿源生物化工有限公司  
产品名称 苏云金杆菌(以色列亚种) 含量 1600ITU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 苏云金杆菌(以色列亚种) 1600ITU/毫克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊(幼虫) 1-2 克制剂/平方米 喷洒  
有效期 2015.08.30-2020.08.30

---

登记证号 WP20150179 企业名称 广州超威日用化学用品有限公司  
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.34% 剂型 气雾剂 毒性 微毒  
配比 氯菊酯 0.30%、右旋反式氯丙炔菊酯 0.04%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚂蚁 / 喷雾  
室内 臭虫 / 喷雾  
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾  
室内 跳蚤 / 喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 WP20150180 企业名称 福建高科日化有限公司  
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.3% 剂型 气雾剂 毒性 微毒  
配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.15%、右旋苯醚氰菊酯 0.15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 WP20150181 企业名称 青岛户清害虫控制有限公司  
产品名称 氟虫腈 含量 2.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟虫腈 2.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蜚蠊 50毫克/平方米 滞留喷洒  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 WP20150182 企业名称 河北力威日化有限公司  
产品名称 蚊香 含量 0.20% 剂型 蚊香 毒性 微毒  
配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.18%、四氟苯菊酯 0.02%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 点燃  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

登记证号 WP20150183 企业名称 广州超威日用化学用品有限公司  
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.34% 剂型 气雾剂 毒性 微毒  
配比 氯菊酯 0.3%、右旋反式氯丙炔菊酯 0.04%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 臭虫 / 喷雾  
室内 蚂蚁 / 喷雾  
室内 跳蚤 / 喷雾  
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾  
有效期 2015.08.31-2020.08.31

---

## 二、续展登记

---

登记证号 LS20120333 企业名称 惠州市银农科技股份有限公司  
产品名称 噻虫啉 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻虫啉 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 蚜虫 61.5-123 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.10.08-2015.10.08

---

登记证号 LS20130205 企业名称 山东省青岛凯源祥化工有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 60%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 炭疽病 103—135 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.04.09-2016.04.09

---

登记证号 LS20130323 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司  
产品名称 噻虫·吡蚜酮 含量 35% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 20%、噻虫啉 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 21-31.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.06.09-2016.06.09

---

登记证号 LS20130342 企业名称 江苏省南京惠宇农化有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 15-22.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.02-2016.07.02

---

登记证号 LS20130343 企业名称 江苏省苏科农化有限责任公司  
产品名称 己唑·啞菌酯 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 16%、啞菌酯 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 54-72 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.02-2016.07.02

---

登记证号 LS20130346 企业名称 成都科利隆生化有限公司  
产品名称 阿维·炔螨特 含量 30% 剂型 水乳剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.3%、炔螨特 29.7%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 200-300 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.02-2016.07.02

---

登记证号 LS20130347 企业名称 北京华戎生物激素厂  
 产品名称 烯啶虫胺 含量 30% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 烯啶虫胺 30%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	90-112.5 克/公顷	喷雾

 有效期 2015.07.02-2016.07.02

---

登记证号 LS20130354 企业名称 广西易多收生物科技有限公司  
 产品名称 甲维·杀虫双 含量 26% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
 配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.5%、杀虫双 25.5%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蔗	二点螟	390-975 克/公顷	喷雾

 有效期 2015.07.03-2016.07.03

---

登记证号 LS20130357 企业名称 成都科利隆生化有限公司  
 产品名称 烯酰·丙森锌 含量 72% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 丙森锌 60%、烯酰吗啉 12%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	1296-1620 克/公顷	喷雾

 有效期 2015.07.03-2016.07.03

---

登记证号 LS20130359 企业名称 广西田园生化股份有限公司  
 产品名称 毒氟磷 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 毒氟磷 30%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	病毒病	400-500 克/公顷	喷雾
水稻	黑条矮缩病	200-340 克/公顷	喷雾

 有效期 2015.07.04-2016.07.04

---

登记证号 LS20130360 企业名称 山东奥坤生物科技有限公司  
 产品名称 硝磺·莠去津 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 莠去津 40%、硝磺草酮 10%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	525-750 克/公顷	茎叶喷雾

 有效期 2015.07.05-2016.07.05

---

登记证号 LS20130363 企业名称 辽宁省沈阳红旗林药有限公司  
 产品名称 嘧肽·多抗 含量 1.8% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 多抗霉素 0.3%、嘧肽霉素 1.5%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	黑胫病	27-40.5 克/公顷	喷淋

 有效期 2015.07.05-2016.07.05

---

登记证号 LS20130366 企业名称 广西弘峰(北海)合浦农药有限公司  
产品名称 复硝酚钠 含量 2.1% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 复硝酚钠 2.1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 调节生长 4.5-9 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.05-2016.07.05

---

登记证号 LS20130368 企业名称 广西易多收生物科技有限公司  
产品名称 滴酸·草甘膦 含量 31% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 30%、2,4-滴 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 一年生杂草 1237.5-2475 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.17-2016.07.17

---

登记证号 LS20130369 企业名称 利尔化学股份有限公司  
产品名称 甲噁诱胺 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甲噁诱胺 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
烟草 病毒病 208.3-250 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.23-2016.07.23

---

登记证号 LS20130370 企业名称 利尔化学股份有限公司  
产品名称 甲噁诱胺 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 甲噁诱胺 96%  
有效期 2015.07.23-2016.07.23

---

登记证号 LS20130384 企业名称 江苏省苏科农化有限责任公司  
产品名称 丙环·咪鲜胺 含量 28% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 丙环唑 8%、咪鲜胺 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 170-210 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.29-2016.07.29

---

登记证号 LS20130391 企业名称 四川沃野农化有限公司  
产品名称 戊唑·异菌脲 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 5%、异菌脲 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 62.5-83.3 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.29-2016.07.29

---

登记证号 LS20130392 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 46% 剂型 种子处理悬浮剂 毒性 微毒  
配比 噻虫嗪 46%

作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 蚜虫 90-210 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.07.29-2016.07.29

---

登记证号 LS20130399 企业名称 四川迅美农化有限公司  
产品名称 阿维·三唑磷 含量 20% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.5%、三唑磷 19.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 二化螟 240-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.29-2016.07.29

---

登记证号 LS20130414 企业名称 辽宁省沈阳红旗林药有限公司  
产品名称 嘧肽·吗啉胍 含量 5.6% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 盐酸吗啉胍 5%、嘧肽霉素 0.6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
烟草 病毒病 55-65 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20130415 企业名称 美国阿塞托农化有限公司  
产品名称 氯苯胺灵 含量 99% 剂型 熏蒸剂 毒性 低毒  
配比 氯苯胺灵 99%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
贮藏的马铃薯 抑制出芽 30-40 毫克/千克马铃薯 熏蒸  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20130416 企业名称 四川沃野农化有限公司  
产品名称 咪鲜·三环唑 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺 10%、三环唑 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 180-270 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20130417 企业名称 兴农药业(中国)有限公司  
产品名称 复硝酚钠 含量 2.1% 剂型 水剂 毒性 微毒  
配比 5-硝基邻甲氧基苯酚钠 0.3%、对硝基苯酚钠 1.05%、邻硝基苯酚钠 0.75%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 调节生长、增产 6.7-10 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.07-2016.08.07

---

登记证号 LS20130419 企业名称 登封市金博农药化工有限公司  
产品名称 硝磺草酮 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 硝磺草酮 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

玉米田 一年生杂草 150-195 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.09-2016.09.09

---

登记证号 LS20130420 企业名称 无锡捷农生物科技有限公司  
产品名称 噬菌核霉 含量 2 亿活孢子/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 噬菌核霉 2 亿活孢子/克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
油菜 菌核病 100-150 克制剂/亩 喷施于地表后覆土  
有效期 2015.08.07-2016.08.07

---

登记证号 LS20130432 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司  
产品名称 甲氧·虫螨腈 含量 12% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 虫螨腈 8%、甲氧虫酰肼 4%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 54-81 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.09-2016.09.09

---

登记证号 LS20130436 企业名称 广东中迅农科股份有限公司  
产品名称 甲维·虫螨腈 含量 6% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 虫螨腈 5%、甲氨基阿维菌素 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 9-18 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.09-2016.09.09

---

登记证号 LS20130437 企业名称 广东中迅农科股份有限公司  
产品名称 吡啶磺隆 含量 20% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 吡啶磺隆 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 一年生阔叶杂草及部分莎草科杂草 22.5-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.09-2016.09.09

---

登记证号 LS20130440 企业名称 四川沃野农化有限公司  
产品名称 氟环唑 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 氟环唑 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 锈病 84-126 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.09-2016.09.09

---

登记证号 LS20130442 企业名称 广东中迅农科股份有限公司  
产品名称 烯啶·噻嗪酮 含量 15% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 噻嗪酮 10%、烯啶虫胺 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 54-81 克/公顷 喷雾

有效期 2015.09.10-2016.09.10

---

登记证号 LS20130470 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司

产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒

配比 吡蚜酮 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	莲缢管蚜	45-67.5 克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	60-90 克/公顷	喷雾

有效期 2014.10.10-2015.10.10

---

登记证号 LS20130472 企业名称 辽宁省沈阳红旗林药有限公司

产品名称 嘧肽霉素 含量 2% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 嘧肽霉素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	病毒病	24-28.2 克/公顷	喷雾

有效期 2015.10.17-2016.10.17

---

登记证号 LS20130487 企业名称 山东海利尔化工有限公司

产品名称 呋虫胺 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 呋虫胺 96%

有效期 2015.11.08-2016.11.08

---

登记证号 LS20140137 企业名称 美国陶氏益农公司

产品名称 五氟·丁草胺 含量 39.8% 剂型 悬乳剂 毒性 微毒

配比 丁草胺 38.8%、五氟磺草胺 1%

作物	防治对象	用药量	施用方法
移栽水稻田	一年生杂草	431-800 克/公顷	药土法

有效期 2015.04.10-2016.04.10

---

登记证号 LS20140204 企业名称 浙江省上虞市银邦化工有限公司

产品名称 噻虫·吡蚜酮 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡蚜酮 17%、噻虫嗪 33%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	75-90 克/公顷	喷雾

有效期 2015.06.16-2016.06.16

---

登记证号 LS20140205 企业名称 浙江省上虞市银邦化工有限公司

产品名称 阿维·甲虫肼 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 2%、甲氧虫酰肼 8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	二化螟	60-75 克/公顷	喷雾

有效期 2015.06.16-2016.06.16

登记证号 LS20140211 企业名称 浙江省永康市农药厂  
产品名称 异丙甲·苄 含量 10% 剂型 细粒剂 毒性 低毒  
配比 苄嘧磺隆 3%、异丙甲草胺 7%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 一年生杂草 97.5-120 克/公顷 药土法  
有效期 2015.07.14-2016.07.14

---

登记证号 LS20140230 企业名称 北京来福林生物技术有限公司  
产品名称 蝗虫微孢子虫 含量 0.2 亿孢子/毫升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 蝗虫微孢子虫 0.2 亿孢子/毫升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 飞蝗 65-80 毫升制剂/亩 喷雾  
有效期 2015.06.24-2016.06.24

---

登记证号 LS20140231 企业名称 北京来福林生物技术有限公司  
产品名称 蝗虫微孢子虫 含量 100 亿孢子/毫升 剂型 母药 毒性 微毒  
配比 蝗虫微孢子虫 100 亿孢子/毫升  
有效期 2015.06.24-2016.06.24

---

登记证号 LS20140234 企业名称 山东禾宜生物科技有限公司  
产品名称 精甲·嘧菌酯 含量 39% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 精甲霜灵 10.8%、嘧菌酯 28.2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
草坪 腐霉枯萎病 300-500 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.14-2016.07.14

---

登记证号 LS20140239 企业名称 浙江天一农化有限公司  
产品名称 苄·羧·炔草酯 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 苄嘧磺隆 10%、乙羧氟草醚 5%、炔草酯 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生杂草 135-180 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.14-2016.07.14

---

登记证号 LS20140245 企业名称 利尔化学股份有限公司  
产品名称 甲诱·吗啉胍 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 盐酸吗啉胍 16%、甲噻诱胺 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
烟草 病毒病 500-700 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.14-2016.07.14

---

登记证号 LS20140246 企业名称 广东中迅农科股份有限公司  
产品名称 吡·松·丙草胺 含量 38% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡嘧磺隆 2%、丙草胺 26%、异噁草松 10%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
水稻田(直播)	一年生杂草	171-228 克/公顷	土壤喷雾
<b>有效期</b> 2015.07.14-2016.07.14			

---

**登记证号** LS20140251 **企业名称** 北京中植科华农业技术有限公司

**产品名称** 噻苯隆 **含量** 50% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒

**配比** 噻苯隆 50%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
棉花	脱叶	225-300 克/公顷	喷雾

**有效期** 2015.07.14-2016.07.14

---

**登记证号** LS20140255 **企业名称** 成都科利隆生化有限公司

**产品名称** 螺螨酯 **含量** 15% **剂型** 水乳剂 **毒性** 低毒

**配比** 螺螨酯 15%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
柑橘树	红蜘蛛	42.9-60 毫克/千克	喷雾

**有效期** 2015.07.14-2016.07.14

---

**登记证号** LS20140259 **企业名称** 爱利思达生物化学品北美有限公司

**产品名称** 氨唑草酮 **含量** 97% **剂型** 原药 **毒性** 低毒

**配比** 氨唑草酮 97%

**有效期** 2015.07.23-2016.07.23

---

**登记证号** LS20140260 **企业名称** 爱利思达生物化学品北美有限公司

**产品名称** 氨唑草酮 **含量** 70% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒

**配比** 氨唑草酮 70%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
玉米田	一年生杂草	210-315 克/公顷	茎叶喷雾

**有效期** 2015.07.23-2016.07.23

---

**登记证号** LS20140261 **企业名称** 浙江天一农化有限公司

**产品名称** 吡嘧·丙草胺 **含量** 55% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

**配比** 吡嘧磺隆 5%、丙草胺 50%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
水稻抛秧田	一年生杂草	412.5-577.5 克/公顷	药土法
水稻移栽田	一年生杂草	412.5-577.5 克/公顷	药土法

**有效期** 2015.07.23-2016.07.23

---

**登记证号** LS20140264 **企业名称** 广东中迅农科股份有限公司

**产品名称** 甲硫·乙嘧酚 **含量** 70% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

**配比** 甲基硫菌灵 50%、乙嘧酚 20%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
苹果树	白粉病	233-350 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.07.23-2016.07.23

---

登记证号 LS20140265 企业名称 江苏东宝农药化工有限公司  
产品名称 己唑·嘧菌酯 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 16%、嘧菌酯 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 54-72 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.23-2016.07.23

---

登记证号 LS20140266 企业名称 江苏东宝农药化工有限公司  
产品名称 甲硫·己唑醇 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甲基硫菌灵 40%、己唑醇 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 270-405 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.23-2016.07.23

---

登记证号 LS20140268 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 烯啶·吡蚜酮 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
配比 吡蚜酮 45%、烯啶虫胺 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 蚜虫 45-63 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.25-2016.08.25

---

登记证号 LS20140271 企业名称 北农(海利)涿州种衣剂有限公司  
产品名称 丙硫克百威 含量 50% 剂型 种子处理乳剂 毒性 低毒  
配比 丙硫克百威 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 蛴螬 50-62.5 克/100 千克种子 种子包衣  
玉米 金针虫 50-62.5 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.25-2016.08.25

---

登记证号 LS20140272 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 35% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 35%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 蓟马 70-140 克/100 千克种子 种子包衣  
玉米 灰飞虱 70-210 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.08.25-2016.08.25

---

登记证号 LS20140273 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 氰氟·双草醚 含量 28% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氰氟草酯 21%、双草醚 7%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

水稻田(直播) 一年生杂草 84-105 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.25-2016.08.25

---

登记证号 LS20140274 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 丙环·嘧菌酯 含量 40% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒  
配比 丙环唑 24%、嘧菌酯 16%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 叶斑病 200-400 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.25-2016.08.25

---

登记证号 LS20140276 企业名称 江苏安邦电化有限公司  
产品名称 呋虫胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 呋虫胺 98%  
有效期 2015.08.25-2016.08.25

---

登记证号 LS20140278 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司  
产品名称 异噁唑草酮 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 异噁唑草酮 97%  
有效期 2015.08.25-2016.08.25

---

登记证号 LS20140279 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司  
产品名称 粉唑醇 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 粉唑醇 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 白粉病 60-90 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.25-2016.08.25

---

登记证号 LS20140280 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司  
产品名称 三环唑 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 三环唑 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 225-315 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.25-2016.08.25

---

登记证号 LS20140281 企业名称 广东中迅农科股份有限公司  
产品名称 苜嗪·二甲戊 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 苜嗪磺隆 4%、二甲戊灵 16%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻旱直播田 一年生杂草 120-180 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.08.25-2016.08.25

---

登记证号 LS20140286 企业名称 利尔化学股份有限公司

产品名称 氟唑·福美双 含量 27% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 福美双 24%、氟环唑 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 小斑病 243-324 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.25-2016.08.25

---

登记证号 LS20140287 企业名称 安徽省丰臣农化有限公司  
产品名称 硝磺·莠去津 含量 55% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 莠去津 50%、硝磺草酮 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
夏玉米田 一年生杂草 660-990 克/公顷 茎叶喷雾  
春玉米田 一年生杂草 990-1320 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.08.25-2016.08.25

---

登记证号 LS20140288 企业名称 德国拜耳作物科学公司  
产品名称 氟菌·戊唑醇 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟吡菌酰胺 17.5%、戊唑醇 17.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
西瓜 蔓枯病 150-180 克/公顷 喷雾  
香蕉 黑星病 125-200 毫克/千克 喷雾  
黄瓜 白粉病 30-60 克/公顷 喷雾  
黄瓜 炭疽病 150-180 克/公顷 喷雾  
香蕉 叶斑病 125-200 毫克/千克 喷雾  
番茄 叶霉病 180-240 克/公顷 喷雾  
番茄 早疫病 150-180 克/公顷 喷雾  
黄瓜 靶斑病 120-150 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.25-2016.08.25

---

登记证号 LS20140291 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司  
产品名称 稻瘟灵 含量 30% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 稻瘟灵 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 450-585 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.02-2016.09.02

---

登记证号 LS20140294 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 丙环·戊唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 丙环唑 15%、戊唑醇 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 90.0-112.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.18-2016.09.18

---

登记证号 LS20140297 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 啞菌酯 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 啮菌酯 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 157.5-202.5 克/公顷 喷雾  
香蕉 叶斑病 200-250 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.18-2016.09.18

---

登记证号 LS20140302 企业名称 广东中迅农科股份有限公司  
产品名称 高效氟氯氰菊酯 含量 5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 高效氟氯氰菊酯 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 5.25-7.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.18-2016.09.18

---

登记证号 LS20140309 企业名称 广东省江门市新会区农得丰有限公司  
产品名称 噻虫胺 含量 0.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 噻虫胺 0.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 黄条跳甲 300-375 克/公顷 拌土穴施  
甘蔗 蔗螟 225-375 克/公顷 撒施  
有效期 2014.10.21-2015.10.21

---

登记证号 LS20140333 企业名称 陕西省西安嘉科农化有限公司  
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 30% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 15%、丙环唑 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 67.5-112.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.11.17-2016.11.17

---

登记证号 LS20140345 企业名称 陕西省西安嘉科农化有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 25% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
梨树 黑星病 27.78-31.25 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.11.21-2016.11.21

---

登记证号 LS20140361 企业名称 山东省青岛农冠农药有限责任公司  
产品名称 双氟·二磺 含量 1% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甲基二磺隆 0.75%、双氟磺草胺 0.25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生杂草 12-18 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.12.11-2016.12.11

---

登记证号 LS20140365 企业名称 山东省青岛农冠农药有限责任公司

产品名称 双氟·炔草酯 含量 7% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 双氟磺草胺 0.5%、炔草酯 6.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生杂草 52.5-84 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.12.11-2016.12.11

---

登记证号 WL20130035 企业名称 江苏黑鹰化学工业有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 0.8% 剂型 电热蚊香液 毒性 低毒  
配比 氯氟醚菊酯 0.8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.07.29-2016.07.29

---

登记证号 WL20130036 企业名称 山东省烟台博瑞特生物科技有限公司  
产品名称 氟虫腈 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟虫腈 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蜚蠊 25 毫克/平方米 滞留喷洒  
有效期 2015.08.01-2016.08.01

---

登记证号 WL20130041 企业名称 江苏梦达日用品有限公司  
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.49% 剂型 气雾剂 毒性 微毒  
配比 Es-生物烯丙菊酯 0.39%、右旋苯醚氰菊酯 0.1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾  
有效期 2014.10.10-2015.10.10

---

登记证号 WL20140020 企业名称 山东临沂圣骐日化有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 1.2% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒  
配比 四氟苯菊酯 1.2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.08.25-2016.08.25

---

登记证号 WL20140022 企业名称 广东省中山榄菊日化实业有限公司  
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.51% 剂型 气雾剂 毒性 微毒  
配比 胺菊酯 0.4%、氯氰菊酯 0.11%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾  
室内 蚂蚁 / 喷雾  
室内 尘螨 / 喷雾  
室内 跳蚤 / 喷雾  
有效期 2015.09.18-2016.09.18

---

登记证号 WL20140027 企业名称 江西生成卫生用品有限公司

产品名称 驱蚊液 含量 15% 剂型 驱蚊液 毒性 微毒

配比 羟哌酯 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蚊	/	涂抹

有效期 2015.11.17-2016.11.17

登记证号 PD1-85 企业名称 德国拜耳作物科学公司

产品名称 溴氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 溴氰菊酯 25 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	烟青虫	7.5-9 克/公顷	喷雾
玉米	蚜虫	3.75-7.5 克/公顷	喷雾
荔枝树	蜡蛾	5-8.3 毫克/千克	喷雾
玉米	玉米螟	7.5-10.5 克/公顷	拌毒砂、土撒喇叭口
花生	棉铃虫	9.375-11.25 克/公顷	喷雾
柑橘树	害虫	5-10 毫克/千克	喷雾
苹果树	害虫	5-10 毫克/千克	喷雾
茶树	害虫	3.75-7.5 克/公顷	喷雾
小麦	害虫	3.75-5.63 克/公顷	喷雾
大白菜	主要害虫	7.5-15 克/公顷	喷雾
谷子	粘虫	7.5-9.375 克/公顷	喷雾
森林	松毛虫	1)4-7 毫克/千克 2)10-20 毫克/千克	1)喷雾 2)弥雾、涂药环
棉花	主要害虫	7.5-15 克/公顷	喷雾
荒地	飞蝗	10.5-12 克/公顷	喷雾
梨树	梨小食心虫	5-10 毫克/千克	喷雾
花生	蚜虫	7.5-9.375 克/公顷	喷雾
油菜	蚜虫	3.75-7.5 克/公顷	喷雾
大豆	食心虫	6-9 克/公顷	喷雾

有效期 2015.09.20-2020.09.20

登记证号 PD20030011 企业名称 上海杜邦农化有限公司

产品名称 苜蓿·甲磺隆 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 苜蓿磺隆 8.25%、甲磺隆 1.75%

有效期 2015.06.07-2020.06.07

登记证号 PD20030017 企业名称 上海杜邦农化有限公司

产品名称 甲磺隆 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 甲磺隆 96%

有效期 2015.06.08-2020.06.08

登记证号 PD20040009 企业名称 利民化工股份有限公司

产品名称 代森锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 代森锌 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

番茄 早疫病 2550-3600 克/公顷 喷雾  
烟草 炭疽病 1080-1200 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.08.06-2019.08.06

---

登记证号 PD20040086 企业名称 定远县嘉禾植物保护剂有限责任公司  
产品名称 多·酮 含量 33% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 25%、三唑酮 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 白粉病 450-600 克/公顷 喷雾  
小麦 赤霉病 450-600 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.03.03-2020.03.03

---

登记证号 PD20040483 企业名称 定远县嘉禾植物保护剂有限责任公司  
产品名称 吡虫·三唑酮 含量 15.8% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 1.8%、三唑酮 14%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 130-160 克/公顷 喷雾  
小麦 白粉病 130-160 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.03-2020.07.03

---

登记证号 PD20040659 企业名称 定远县嘉禾植物保护剂有限责任公司  
产品名称 吡虫·杀虫单 含量 46% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒  
配比 吡虫啉 1%、杀虫单 45%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 飞虱 450-750 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.03-2020.07.03

---

登记证号 PD20040694 企业名称 山东玉成生化农药有限公司  
产品名称 高氯·吡虫啉 含量 3% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 吡虫啉 1.5%、高效氯氟菊酯 1.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 15.75-24.75 克/公顷 喷雾  
十字花科蔬菜 蚜虫 18-27 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.12.19-2019.12.19

---

登记证号 PD20040741 企业名称 定远县嘉禾植物保护剂有限责任公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 飞虱 15-30 克/公顷 喷雾  
小麦 蚜虫 15-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.03.03-2020.03.03

---

登记证号 PD20050016 企业名称 江苏省南通南沈植保科技开发有限公司  
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒  
配比 高效氯氰菊酯 4.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
十字花科蔬菜 菜青虫 40.5-54 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.04.15-2020.04.15

---

登记证号 PD20050108 企业名称 四川省成都海宁化工实业有限公司  
产品名称 甲氰菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 甲氰菊酯 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 75-90 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD20050122 企业名称 河北省邢台市农药有限公司  
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 高效氯氰菊酯 4.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
十字花科蔬菜 菜青虫 9-25.5 克/公顷 喷雾  
棉花 红铃虫 15-30 克/公顷 喷雾  
棉花 棉铃虫 15-30 克/公顷 喷雾  
棉花 棉蚜 15-30 克/公顷 喷雾  
十字花科蔬菜 小菜蛾 9-25.5 克/公顷 喷雾  
苹果树 桃小食心虫 20-33 毫克/千克 喷雾  
十字花科蔬菜 菜蚜 3-18 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD20050125 企业名称 拜耳瓦比有限公司  
产品名称 顺式氯氰菊酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 顺式氯氰菊酯 95%  
有效期 2015.08.22-2020.08.22

---

登记证号 PD20050128 企业名称 比利时杨森制药公司  
产品名称 抑霉唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 抑霉唑 95%  
有效期 2015.08.22-2020.08.22

---

登记证号 PD20050131 企业名称 河北国东化工科技有限公司  
产品名称 甲拌磷 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 高毒  
配比 甲拌磷 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 蚜虫 1125-1875 克/公顷 沟施,穴施  
有效期 2015.09.08-2020.09.08

---

登记证号 PD20050133 企业名称 陕西省西安嘉科农化有限公司  
产品名称 哒螨灵 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒  
配比 哒螨灵 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 红蜘蛛 2000-3000 倍液 喷雾  
有效期 2015.09.09-2020.09.09

---

登记证号 PD20050137 企业名称 邢台宝波农药有限公司  
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 高效氯氰菊酯 4.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 桃小食心虫 20-33 毫克/千克 喷雾  
十字花科蔬菜 蚜虫 3-18 克/公顷 喷雾  
棉花 棉铃虫 15-30 克/公顷 喷雾  
十字花科蔬菜 小菜蛾 9-25.5 克/公顷 喷雾  
棉花 蚜虫 15-30 克/公顷 喷雾  
十字花科蔬菜 菜青虫 9-25.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.09-2020.09.09

---

登记证号 PD20050138 企业名称 江苏皇马农化有限公司  
产品名称 顺式氯氰菊酯 含量 90% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 顺式氯氰菊酯 90%  
有效期 2015.09.09-2020.09.09

---

登记证号 PD20050139 企业名称 苏州遍净植保科技有限公司  
产品名称 异丙隆 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 异丙隆 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生单、双子叶杂草 900-1050 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.09-2020.09.09

---

登记证号 PD20050140 企业名称 江苏扬农化工集团有限公司  
产品名称 哒螨灵 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 哒螨灵 95%  
有效期 2015.09.09-2020.09.09

---

登记证号 PD20050141 企业名称 苏州遍净植保科技有限公司  
产品名称 异丙隆 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 异丙隆 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生单、双子叶杂草 900-1050 克/公顷 茎叶喷雾或药土撒施  
有效期 2015.09.09-2020.09.09

---

登记证号 PD20050144 企业名称 日本石原产业株式会社  
产品名称 噻唑膦 含量 93% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 噻唑膦 93%  
有效期 2015.09.19-2020.09.19

---

登记证号 PD20050145 企业名称 日本石原产业株式会社  
产品名称 噻唑膦 含量 10% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒  
配比 噻唑膦 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	根结线虫	2250-3000 克/公顷	土壤撒施
马铃薯	根结线虫	2250-3000 克/公顷	土壤撒施
番茄	根结线虫	2250-3000 克/公顷	土壤撒施
西瓜	根结线虫	2250-3000 克/公顷	土壤撒施

有效期 2015.09.19-2020.09.19

---

登记证号 PD20050146 企业名称 德国拜耳作物科学公司  
产品名称 噻苯隆 含量 98% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 噻苯隆 98%  
有效期 2015.09.19-2020.09.19

---

登记证号 PD20050151 企业名称 印度联合磷化物有限公司  
产品名称 代森锰锌 含量 88% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 代森锰锌 88%  
有效期 2015.09.23-2020.09.23

---

登记证号 PD20050152 企业名称 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司  
产品名称 丁硫克百威 含量 200 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 丁硫克百威 200 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
节瓜	蓟马	225-375 克/公顷	喷雾
甘蓝	蚜虫	90-120 克/公顷	喷雾
柑橘树	蚜虫	100-133 毫克/千克	喷雾
柑橘树	锈壁虱	100-133 毫克/千克	喷雾
苹果树	黄蚜	50-67 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.09.29-2020.09.29

---

登记证号 PD20050153 企业名称 江西盾牌化工有限责任公司  
产品名称 仲丁灵 含量 37.3% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 仲丁灵 37.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	抑制腋芽生长	80-100 倍液	杯淋法

有效期 2015.09.29-2020.09.29

---

登记证号 PD20050155 企业名称 苏州遍净植保科技有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	60-105 克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450 克/公顷	药土法
水稻	飞虱	75-150 克/公顷	喷雾

有效期 2015.09.29-2020.09.29

---

登记证号 PD20050157 企业名称 美国富美实公司

产品名称 zeta-氯氰菊酯 含量 88% 剂型 原药 毒性 中等毒

配比 zeta-氯氰菊酯 88%

有效期 2015.10.12-2020.10.12

---

登记证号 PD20050158 企业名称 美国陶氏益农公司

产品名称 氯氰·毒死蜱 含量 220 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 毒死蜱 200 克/升、氯氰菊酯 20 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	桃小食心虫	275-366.7 毫克/千克	喷雾
柑橘树	潜叶蛾	366.7-550 毫克/千克	喷雾
棉花	棉铃虫	550-825 克/公顷	喷雾
龙眼树	蒂蛀虫	261.3-522.5 毫克/千克	喷雾
荔枝树	蒂蛀虫	261.3-522.5 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.10.12-2020.10.12

---

登记证号 PD20050171 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司

产品名称 哒螨灵·哒螨灵 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 哒螨灵 15%、三氯杀螨醇 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	133-200 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.11.14-2020.11.14

---

登记证号 PD20050184 企业名称 中国农科院植保所廊坊农药中试厂

产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	菜青虫	13.5-27 克/公顷	喷雾
梨树	梨木虱	20.8-31.25 毫克/千克	喷雾
马铃薯	二十八星瓢虫	15-30 克/公顷	喷雾

有效期 2015.11.15-2020.11.15

---

登记证号 PD20050207 企业名称 河北益海安格诺农化有限公司

产品名称 甲硫·福美双 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 福美双 35%、甲基硫菌灵 35%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	轮纹病	875-1167 毫克/千克	喷雾
有效期	2015.12.23-2020.12.23		

---

登记证号 PD20050210 企业名称 河北益海安格诺农化有限公司  
产品名称 多·福 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 30%、福美双 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	1000-1500 毫克/千克	喷雾
有效期	2015.12.23-2020.12.23		

---

登记证号 PD20050215 企业名称 河北威远生化农药有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 95% 剂型 原药 毒性 高毒  
配比 阿维菌素 95%  
有效期 2015.12.23-2020.12.23

---

登记证号 PD20060209 企业名称 河南省商丘天神农药厂  
产品名称 吡虫啉 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	9-18 克/公顷	喷雾
有效期	2011.12.10-2016.12.10		

---

登记证号 PD20070199 企业名称 美国陶氏益农公司  
产品名称 腈菌唑 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 腈菌唑 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
葡萄	炭疽病	66.7-100 毫克/千克	喷雾
荔枝树	炭疽病	66.7-100 毫克/千克	喷雾
豇豆	锈病	78-120 克/公顷	喷雾
黄瓜	白粉病	45-60 克/公顷	喷雾
苹果树	白粉病	6000-8000 倍液	喷雾
梨树	黑星病	8000-10000 倍液	喷雾
有效期	2012.07.18-2017.07.18		

---

登记证号 PD20070403 企业名称 沈阳科创化学品有限公司  
产品名称 锰锌·氟吗啉 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 氟吗啉 6.5%、代森锰锌 43.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	疫病	450-750 克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	500-900 克/公顷	喷雾
番茄	晚疫病	500-750 克/公顷	喷雾
马铃薯	晚疫病	600-800 克/公顷	喷雾
有效期	2015.11.30-2020.11.30		

---

登记证号 PD20070405 企业名称 江苏春江润田农化有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 95%  
有效期 2012.11.05-2017.11.05

---

登记证号 PD20080234 企业名称 江苏七洲绿色化工股份有限公司  
产品名称 丙环唑 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 丙环唑 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
茭白	胡麻斑病	56-75 克/公顷	喷雾
香蕉	叶斑病	250-500 毫克/千克	喷雾
莲藕	叶斑病	75-112.5 克/公顷	喷雾

有效期 2013.02.14-2018.02.14

---

登记证号 PD20080596 企业名称 江苏春江润田农化有限公司  
产品名称 联苯菊酯 含量 96% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 联苯菊酯 96%  
有效期 2013.05.12-2018.05.12

---

登记证号 PD20080720 企业名称 山东玉成生化农药有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	4.5-7.5 克/公顷	喷雾
烟草	烟青虫	7.5-9.375 克/公顷	喷雾

有效期 2013.06.11-2018.06.11

---

登记证号 PD20080870 企业名称 兴农股份有限公司  
产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 代森锰锌 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	早疫病	1875-2100 克/公顷	喷雾
梨树	黑星病	1000-1333.3 毫克/千克	喷雾

有效期 2013.06.27-2018.06.27

---

登记证号 PD20080956 企业名称 安徽富地神生物科技有限公司  
产品名称 甲拌磷 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 甲拌磷 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	1350-1800 克/公顷	苗期沟施或穴施

有效期 2013.07.23-2018.07.23

---

登记证号 PD20080971 企业名称 美丰农化有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 25%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 烟草 蚜虫 15-30 克/公顷 喷雾  
 小麦 蚜虫 45-60 克/公顷 喷雾  
 水稻 稻飞虱 15-30 克/公顷 喷雾  
 韭菜 韭蛆 300-450 克/公顷 药土法  
 有效期 2013.07.24-2018.07.24

登记证号 PD20081249 企业名称 江苏龙灯化学有限公司  
 产品名称 噁草酮 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 噁草酮 250 克/升  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 水稻移栽田 一年生杂草 375-469 克/公顷 甩施  
 花生田 一年生杂草 450-750 克/公顷 土壤喷雾  
 有效期 2013.09.18-2018.09.18

登记证号 PD20081900 企业名称 山东三农生物科技有限公司  
 产品名称 乙草胺 含量 900 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 乙草胺 900 克/升  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 花生田 一年生杂草 877.5-1215 克/公顷 土壤喷雾  
 夏玉米田 一年生杂草 810-1350 克/公顷 土壤喷雾  
 春玉米田 一年生杂草 1350-1755 克/公顷 土壤喷雾  
 油菜田 一年生杂草 810-1215 克/公顷 土壤喷雾  
 夏大豆田 一年生杂草 810-1350 克/公顷 土壤喷雾  
 棉花田 一年生杂草 472.5-1147.5 克/公顷 土壤喷雾  
 春大豆田 一年生杂草 1350-1755 克/公顷 土壤喷雾  
 有效期 2013.11.21-2018.11.21

登记证号 PD20082217 企业名称 山东华阳农药化工集团有限公司  
 产品名称 二甲戊灵 含量 33% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 二甲戊灵 33%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 花生田 一年生杂草 742.5-990 克/公顷 播后苗前土壤喷雾  
 烟草 抑制腋芽生长 66-82.5 毫升/株 杯淋法  
 蒜田 一年生杂草 643.5-742.5 克/公顷 播后苗前土壤喷雾  
 姜田 一年生杂草 643.5-742.5 克/公顷 播后苗前土壤喷雾  
 棉花田 一年生杂草 742.5-990 克/公顷 播后苗前土壤喷雾  
 水稻旱育秧田 一年生杂草 742.5-990 克/公顷 播后苗前土壤喷雾  
 甘蓝(保护地) 一年生杂草 459-742.5 克/公顷 播后苗前土壤喷雾  
 有效期 2013.12.24-2018.12.24

登记证号 PD20082315 企业名称 浙江禾本科技有限公司

产品名称 二嗪磷 含量 5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
 配比 二嗪磷 5%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 白术 小地老虎 1500-2250 克/公顷 撒施  
 花生 蛴螬 600-900 克/公顷 花期穴施  
 有效期 2013.12.01-2018.12.01

---

登记证号 PD20083578 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司  
 产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒  
 配比 啶虫脒 20%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 柑橘树 蚜虫 30-40 毫克/千克 喷雾  
 棉花 蚜虫 21-27 克/公顷 喷雾  
 有效期 2013.12.12-2018.12.12

---

登记证号 PD20084969 企业名称 武汉科诺生物科技股份有限公司  
 产品名称 苏云金杆菌 含量 32000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 苏云金杆菌 32000IU/毫克  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 甘蓝 小菜蛾 1125-1500 克制剂/公顷 喷雾  
 十字花科蔬菜 菜青虫 450-750 克制剂/公顷 喷雾  
 有效期 2013.12.22-2018.12.22

---

登记证号 PD20085282 企业名称 甘肃省张掖市大弓农化有限公司  
 产品名称 仲灵·乙草胺 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 乙草胺 30%、仲丁灵 20%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 棉花田 一年生杂草 750-1500 克/公顷 土壤喷雾  
 夏大豆田 一年生杂草 750-1500 克/公顷 土壤喷雾  
 有效期 2013.12.23-2018.12.23

---

登记证号 PD20085879 企业名称 江苏邦盛生物科技有限责任公司  
 产品名称 甲硫·福美双 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 福美双 25%、甲基硫菌灵 15%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 辣椒 炭疽病 480-600 克/公顷 喷雾  
 有效期 2013.12.29-2018.12.29

---

登记证号 PD20085886 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司  
 产品名称 啮霉胺 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
 配比 啮霉胺 25%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 黄瓜 灰霉病 468-564 克/公顷 喷雾  
 有效期 2013.12.29-2018.12.29

登记证号 PD20085909 企业名称 江苏邦盛生物科技有限责任公司  
 产品名称 井冈·多菌灵 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
 配比 多菌灵 6%、井冈霉素 14%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	60-90 克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.29-2018.12.29

登记证号 PD20090037 企业名称 江苏邦盛生物科技有限责任公司  
 产品名称 多·锰锌 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 多菌灵 15%、代森锰锌 35%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	早疫病	600-750 克/公顷	喷雾

有效期 2014.01.06-2019.01.06

登记证号 PD20090155 企业名称 安徽富地神生物科技有限公司  
 产品名称 甲·克 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒(原药高毒)  
 配比 甲拌磷 1.8%、克百威 1.2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	地老虎	1800-2250 克/公顷	沟施
棉花	棉蚜	1800-2250 克/公顷	沟施

有效期 2014.01.08-2019.01.08

登记证号 PD20090345 企业名称 福建省漳州快丰收植物生长剂有限公司  
 产品名称 硝钠·萘乙酸 含量 2.85% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 2,4-二硝基苯酚钠 0.15%、对硝基苯酚钠 0.9%、邻硝基苯酚钠 0.6%、 $\alpha$ -萘乙酸钠 1.2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
大豆	调节生长	4000-6000 倍液	喷雾(二次)
小麦	调节生长	2000-3000 倍液	喷雾(二次)
水稻	调节生长	3000-4000 倍液	喷雾(二次)

有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 PD20090499 企业名称 山东华阳农药化工集团有限公司  
 产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
 配比 毒死蜱 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	450-900 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	120-180 克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	300-600 克/公顷	喷雾
苹果树	桃小食心虫	160-240 毫克/千克	喷雾
棉花	棉铃虫	450-900 克/公顷	喷雾
柑橘树	介壳虫	333-500 毫克/千克	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	540-630 克/公顷	喷雾

有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 PD20090678 企业名称 江苏邦盛生物科技有限责任公司  
 产品名称 苜·乙 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 苜嘧磺隆 6%、乙草胺 19%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 水稻移栽田 一年生及部分多年生杂草 84-118 克/公顷 药土法  
 有效期 2014.01.19-2019.01.19

登记证号 PD20090853 企业名称 山东省招远市金虹精细化工有限公司  
 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 啶虫脒 5%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 小麦 蚜虫 11.25-18.75 克/公顷 喷雾  
 柑橘树 蚜虫 10-12 毫克/千克 喷雾  
 有效期 2014.01.19-2019.01.19

登记证号 PD20091179 企业名称 江苏邦盛生物科技有限责任公司  
 产品名称 吡虫·异丙威 含量 35% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 3%、异丙威 32%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 水稻 稻飞虱 105-131.25 克/公顷 喷雾  
 有效期 2014.01.22-2019.01.22

登记证号 PD20091707 企业名称 江苏邦盛生物科技有限责任公司  
 产品名称 甲氧·噻螨酮 含量 7.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
 配比 甲氧菊酯 5%、噻螨酮 2.5%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 柑橘树 红蜘蛛 75-100 毫克/千克 喷雾  
 有效期 2014.02.03-2019.02.03

登记证号 PD20091794 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司  
 产品名称 乙氧氟草醚 含量 240 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 乙氧氟草醚 240 克/升  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 姜田 一年生杂草 144-180 克/公顷 播后苗前土壤喷雾  
 大蒜田 一年生杂草 144-180 克/公顷 播后苗前土壤喷雾  
 水稻移栽田 一年生杂草 54-72 克/公顷 药土法  
 有效期 2014.02.04-2019.02.04

登记证号 PD20091823 企业名称 江苏邦盛生物科技有限责任公司  
 产品名称 唑酮·福美双 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 福美双 17%、三唑酮 8%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法

小麦 白粉病 225-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.02.05-2019.02.05

---

登记证号 PD20092260 企业名称 江苏省激素研究所股份有限公司  
产品名称 甲磺隆 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 甲磺隆 96%  
有效期 2015.02.24-2020.02.24

---

登记证号 PD20092610 企业名称 江苏春江润田农化有限公司  
产品名称 氟氯氰菊酯 含量 92% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 氟氯氰菊酯 92%  
有效期 2014.03.02-2019.03.02

---

登记证号 PD20093884 企业名称 江苏邦盛生物科技有限责任公司  
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 高效氯氰菊酯 4.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 棉铃虫 27-47.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.03.25-2019.03.25

---

登记证号 PD20093927 企业名称 永农生物科学有限公司  
产品名称 氯氰·毒死蜱 含量 522.5 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 毒死蜱 475 克/升、氯氰菊酯 47.5 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
杨树 美国白蛾 435.4-696.7 克/公顷 喷雾  
有效期 2009.03.27-2014.03.27

---

登记证号 PD20094092 企业名称 安徽凯正农化有限公司  
产品名称 氯氟吡氧乙酸异辛酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 氯氟吡氧乙酸异辛酯 95%  
有效期 2014.03.27-2019.03.27

---

登记证号 PD20094235 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司  
产品名称 异丙甲·苄 含量 26% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 苄嘧磺隆 5%、异丙甲草胺 21%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 一年生及部分多年生杂草 78-156 克/公顷 药土法  
有效期 2014.03.31-2019.03.31

---

登记证号 PD20094519 企业名称 海南力智生物工程有限责任公司  
产品名称 顺式氯氰菊酯 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 顺式氯氰菊酯 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	蚜虫	7.5-15 克/公顷	喷雾
有效期 2014.04.09-2019.04.09			

登记证号 PD20094529 企业名称 江苏邦盛生物科技有限责任公司  
 产品名称 阿维·哒螨灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)  
 配比 阿维菌素 0.2%、哒螨灵 9.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	33.3-50 毫克/千克	喷雾
有效期 2014.04.09-2019.04.09			

登记证号 PD20094968 企业名称 浙江海正化工股份有限公司  
 产品名称 啶啉铜 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 啶啉铜 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	轮纹病	3000-4000 倍液	喷雾
山核桃	干腐病	250-500 毫克/千克	涂抹、喷雾
有效期 2014.04.21-2019.04.21			

登记证号 PD20095645 企业名称 山东奥坤生物科技有限公司  
 产品名称 毒死蜱 含量 480 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒  
 配比 毒死蜱 480 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	108-180 克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	676.8-900 克/公顷	喷雾
有效期 2014.05.12-2019.05.12			

登记证号 PD20095911 企业名称 江苏邦盛生物科技有限责任公司  
 产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
 配比 毒死蜱 45%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	375-450 克/公顷	喷雾
有效期 2014.06.02-2019.06.02			

登记证号 PD20096027 企业名称 安徽康达化工有限责任公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	15-22.5 克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	30-45 克/公顷	喷雾
有效期 2014.06.15-2019.06.15			

登记证号 PD20096099 企业名称 江苏邦盛生物科技有限责任公司

产品名称 噻嗪·异丙威 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 噻嗪酮 5%、异丙威 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 450-562.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.06.18-2019.06.18

---

登记证号 PD20096186 企业名称 安徽美兰农业发展股份有限公司  
产品名称 氯氰·毒死蜱 含量 522.5 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 毒死蜱 475 克/升、氯氰菊酯 47.5 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 桃小食心虫 316.7-373.2 克/公顷 喷雾  
甘蓝 菜青虫 391.9-509.4 克/公顷 喷雾  
有效期 2009.07.10-2014.07.10

---

登记证号 PD20096744 企业名称 陕西先农生物科技有限公司  
产品名称 多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 轮纹病 800-1000 毫克/千克 喷雾  
莲藕 叶斑病 375-450 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.09.07-2019.09.07

---

登记证号 PD20096920 企业名称 成都新朝阳作物科学有限公司  
产品名称 咪鲜胺 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘 蒂腐病 333-500 毫克/千克 浸果  
柑橘 炭疽病 333-500 毫克/千克 浸果  
水稻 恶苗病 62.5-125 毫克/千克 浸种  
柑橘 青霉病 333-500 毫克/千克 浸果  
柑橘 绿霉病 333-500 毫克/千克 浸果  
草坪 枯萎病 562.5-937.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.09.23-2019.09.23

---

登记证号 PD20097480 企业名称 河北省沧州科润化工有限公司  
产品名称 精喹禾灵 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 精喹禾灵 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
春大豆田 一年生禾本科杂草 52.5-60 克/公顷 茎叶喷雾  
夏大豆田 一年生禾本科杂草 45-52.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2014.11.03-2019.11.03

---

登记证号 PD20097519 企业名称 江苏省南通施壮化工有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 吡虫啉 95%  
有效期 2015.11.03-2020.11.03

---

登记证号 PD20097755 企业名称 江苏春江润田农化有限公司  
产品名称 联苯菊酯 含量 100 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 联苯菊酯 100 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 桃小食心虫 20-33 毫克/千克 喷雾  
有效期 2014.11.12-2019.11.12

---

登记证号 PD20098044 企业名称 郑州中港万象作物科学有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 15-30 克/公顷 喷雾  
小麦 蚜虫 22.5-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.12.07-2019.12.07

---

登记证号 PD20100035 企业名称 江苏省南通施壮化工有限公司  
产品名称 噻嗪酮 含量 98.5% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 噻嗪酮 98.5%  
有效期 2015.01.04-2020.01.04

---

登记证号 PD20100425 企业名称 江苏省南通施壮化工有限公司  
产品名称 毒死蜱 含量 98.5% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 毒死蜱 98.5%  
有效期 2015.01.14-2020.01.14

---

登记证号 PD20100442 企业名称 惠州市银农科技股份有限公司  
产品名称 咪锰·多菌灵 含量 30% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 20%、咪鲜胺锰盐 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 炭疽病 450-600 克/公顷 喷雾  
有效期 2010.10.08-2015.10.08

---

登记证号 PD20100617 企业名称 成都新朝阳作物科学有限公司  
产品名称 咪鲜胺锰盐 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺锰盐 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘 绿霉病 250-500 毫克/千克 浸果  
月季 炭疽病 225-300 克/公顷 喷雾  
柑橘 青霉病 250-500 毫克/千克 浸果  
有效期 2015.01.14-2020.01.14

---

登记证号 PD20100677 企业名称 美国杜邦公司  
产品名称 氯虫苯甲酰胺 含量 200 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 氯虫苯甲酰胺 200 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	大螟	25-30 克/公顷	喷雾
菜用大豆	豆荚螟	18-36 克/公顷	喷雾
水稻	二化螟	15-30 克/公顷	喷雾
玉米	二点委夜蛾	21-30 克/公顷	喷雾
玉米	粘虫	30-39 克/公顷	喷雾
玉米	玉米螟	9-15 克/公顷	喷雾
甘蔗	蔗螟	45-60 克/公顷	喷雾
水稻	三化螟	15-30 克/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	15-30 克/公顷	喷雾
水稻	稻水象甲	20-40 克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	20-40 克/公顷	喷雾
玉米	小地老虎	10-20 克/公顷	喷雾
甘蔗	小地老虎	20-30 克/公顷	喷雾

有效期 2015.01.15-2020.01.15

---

登记证号 PD20100918 企业名称 河北省沧州科润化工有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	15-22.5 克/公顷	喷雾
小麦	麦蚜	4.5-7.5 克/公顷	喷雾

有效期 2015.01.19-2020.01.19

---

登记证号 PD20101213 企业名称 惠州市银农科技股份有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	11.25-15 克/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	7.5-15 克/公顷	喷雾

有效期 2015.02.21-2020.02.21

---

登记证号 PD20101471 企业名称 河南省兰考县苏豫精细化工厂  
产品名称 复硝酚钠 含量 1.8% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 5-硝基邻甲氧基苯酚钠 0.3%、对硝基苯酚钠 0.9%、邻硝基苯酚钠 0.6%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	调节生长、增产	2000-3000 倍液	喷雾

有效期 2015.05.04-2020.05.04

---

登记证号 PD20101476 企业名称 科伯特（大连）生物制品有限公司

**产品名称** 烷醇·硫酸铜 **含量** 0.5% **剂型** 水乳剂 **毒性** 低毒  
**配比** 硫酸铜 0.4%、三十烷醇 0.1%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 番茄 花叶病 18-27 克/公顷 喷雾  
 番茄 蕨叶病 18-27 克/公顷 喷雾  
**有效期** 2015.05.05-2020.05.05

---

**登记证号** PD20101587 **企业名称** 江苏省南通江山农药化工股份有限公司  
**产品名称** 草甘膦铵盐 **含量** 30% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒  
**配比** 草甘膦 30%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 橡胶园 一年生杂草和多年生恶性杂草 1125-2250 克/公顷 喷雾  
 甘蔗 一年生杂草和多年生恶性杂草 1125-2250 克/公顷 喷雾  
 果园 一年生杂草和多年生恶性杂草 1125-2250 克/公顷 喷雾  
 林木 一年生杂草和多年生恶性杂草 1125-2250 克/公顷 喷雾  
 茶树 一年生杂草和多年生恶性杂草 1125-2250 克/公顷 喷雾  
 剑麻 一年生杂草和多年生恶性杂草 1125-2250 克/公顷 喷雾  
 桑树 一年生杂草和多年生恶性杂草 1125-2250 克/公顷 喷雾  
**有效期** 2015.09.07-2020.09.07

---

**登记证号** PD20101605 **企业名称** 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司  
**产品名称** 高效氯氰菊酯 **含量** 4.5% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒  
**配比** 高效氯氰菊酯 4.5%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 甘蓝 小菜蛾 20.25-27 克/公顷 喷雾  
 小麦 蚜虫 18.9-22.3 克/公顷 喷雾  
**有效期** 2015.06.03-2020.06.03

---

**登记证号** PD20101622 **企业名称** 河南省孟州市平原农药有限责任公司  
**产品名称** 多菌灵 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒  
**配比** 多菌灵 50%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 苹果树 炭疽病 1000-1250 毫克/千克 喷雾  
**有效期** 2015.06.03-2020.06.03

---

**登记证号** PD20101638 **企业名称** 广西桂林益源农化有限公司  
**产品名称** 草甘膦 **含量** 30% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒  
**配比** 草甘膦 30%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 柑橘园 杂草 1200-2400 克/公顷 定向喷雾  
**有效期** 2015.06.03-2020.06.03

---

**登记证号** PD20101644 **企业名称** 广西桂林依柯诺农药有限公司  
**产品名称** 草甘膦 **含量** 30% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒

配比 草甘膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘园 杂草 1125-2250 克/公顷 定向喷雾  
有效期 2015.06.03-2020.06.03

---

登记证号 PD20101675 企业名称 惠州市银农科技股份有限公司  
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 30% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 15%、丙环唑 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 67.5-120 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.06.08-2020.06.08

---

登记证号 PD20101726 企业名称 江苏省南通南沈植保科技开发有限公司  
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1230-2460 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.06.28-2020.06.28

---

登记证号 PD20101755 企业名称 河南省郑州富利达农药有限公司  
产品名称 草甘膦铵盐(33%) 含量 / 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果园 一年生和多年生杂草 1125-2250 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.07.07-2020.07.07

---

登记证号 PD20101765 企业名称 山东泰诺药业有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 13.5-18 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.07-2020.07.07

---

登记证号 PD20101771 企业名称 苏州遍净植保科技有限公司  
产品名称 敌草隆 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 敌草隆 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蔗田 一年生杂草 1200-1800 克/公顷 土壤喷雾  
棉花田 一年生杂草 750-1125 克/公顷 播后苗前土壤喷雾  
有效期 2015.07.07-2020.07.07

---

登记证号 PD20101829 企业名称 河南远见农业科技有限公司  
产品名称 络氨铜 含量 15% 剂型 水剂 毒性 低毒

**配比** 络氨铜 15%  
**作物** 防治对象 用药量 施用方法  
 柑橘树 疮痂病 200-300 倍液 喷雾  
**有效期** 2015.07.28-2020.07.28

---

**登记证号** PD20101870 **企业名称** 美国杜邦公司  
**产品名称** 茚虫威 含量 150 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒  
**配比** 茚虫威 150 克/升  
**作物** 防治对象 用药量 施用方法  
 甘蓝 小菜蛾 10-18 毫升制剂/亩 喷雾  
 茶树 茶小绿叶蝉 37.5-50 克/公顷 喷雾  
 水稻 稻纵卷叶螟 12-16 毫升制剂/亩 喷雾  
 棉花 棉铃虫 33.75-40.5 克/公顷 喷雾  
**有效期** 2015.08.04-2020.08.04

---

**登记证号** PD20101901 **企业名称** 江苏宝众宝达药业有限公司  
**产品名称** 唑草酮 含量 90% **剂型** 原药 **毒性** 低毒  
**配比** 唑草酮 90%  
**有效期** 2015.08.27-2020.08.27

---

**登记证号** PD20101912 **企业名称** 辽宁省沈阳市和田化工有限公司  
**产品名称** 甲霜·锰锌 含量 58% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒  
**配比** 甲霜灵 10%、代森锰锌 48%  
**作物** 防治对象 用药量 施用方法  
 黄瓜 霜霉病 1305-1632 克/公顷 喷雾  
**有效期** 2015.08.27-2020.08.27

---

**登记证号** PD20101913 **企业名称** 山东侨昌现代农业有限公司  
**产品名称** 苯磺隆 含量 75% **剂型** 干悬浮剂 **毒性** 低毒  
**配比** 苯磺隆 75%  
**作物** 防治对象 用药量 施用方法  
 冬小麦田 一年生阔叶杂草 13.5-22.5 克/公顷 茎叶喷雾  
**有效期** 2015.08.27-2020.08.27

---

**登记证号** PD20101917 **企业名称** 山西科锋农业科技有限公司  
**产品名称** 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(2.2%) 含量 2% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒  
**配比** 甲氨基阿维菌素 2%  
**作物** 防治对象 用药量 施用方法  
 甘蓝 小菜蛾 1.32-1.65 克/公顷 喷雾  
 甘蓝 甜菜夜蛾 1.65-3.3 克/公顷 喷雾  
**有效期** 2015.08.27-2020.08.27

---

**登记证号** PD20101918 **企业名称** 开封大地农化生物科技有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 蚜虫 18-22.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.27-2020.08.27

---

登记证号 PD20101921 企业名称 陕西省西安嘉科农化有限公司  
产品名称 苦参碱 含量 0.3% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 苦参碱 0.3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
十字花科蔬菜 菜青虫 3.12-3.9 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.27-2020.08.27

---

登记证号 PD20101922 企业名称 肇庆市真格生物科技有限公司  
产品名称 草甘膦铵盐(33%) 含量 / 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘园 杂草 1125-2250 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.08.27-2020.08.27

---

登记证号 PD20101933 企业名称 江苏丰山集团股份有限公司  
产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 毒死蜱 45%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 432-576 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.27-2020.08.27

---

登记证号 PD20101939 企业名称 江苏丰山集团股份有限公司  
产品名称 氰戊·硫丹 含量 25% 剂型 乳油 毒性 高毒  
配比 硫丹 20%、氰戊菊酯 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 棉铃虫 375-468.75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.27-2020.08.27

---

登记证号 PD20101941 企业名称 江苏天容集团股份有限公司  
产品名称 烟嘧磺隆 含量 95% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 烟嘧磺隆 95%  
有效期 2015.08.27-2020.08.27

---

登记证号 PD20101942 企业名称 江西汇和化工有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 20% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

水稻 稻飞虱 22.5-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.17-2020.09.17

---

登记证号 PD20101944 企业名称 山东省济南赛普实业有限公司  
产品名称 高氯·矿物油 含量 35% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 高效氯氰菊酯 2.5%、矿物油 32.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 蚜虫 210-262.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.20-2020.09.20

---

登记证号 PD20101945 企业名称 辽宁省沈阳东大迪克化工药业有限公司  
产品名称 丙环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 丙环唑 95%  
有效期 2015.09.20-2020.09.20

---

登记证号 PD20101947 企业名称 江苏嘉隆化工有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 0.2% 剂型 种子处理悬浮剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 0.2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 纹枯病 3.3-5 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.09.20-2020.09.20

---

登记证号 PD20101949 企业名称 安徽省淮北市农药厂  
产品名称 吡虫啉 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 15-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.20-2020.09.20

---

登记证号 PD20101950 企业名称 桂林集琦生化有限公司  
产品名称 苯丁·哒螨灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 苯丁锡 5%、哒螨灵 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 66.7-100 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.20-2020.09.20

---

登记证号 PD20101951 企业名称 江苏润鸿生物化学有限公司  
产品名称 苯磺隆 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 苯磺隆 75%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 阔叶杂草 10-15 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.20-2020.09.20

---

登记证号 PD20101953 企业名称 江苏省南通嘉禾化工有限公司  
产品名称 乙氧氟草醚 含量 240 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 乙氧氟草醚 240 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
林业苗圃 一年生杂草 270-360 克/公顷 土壤喷雾  
大蒜田 一年生杂草 144-180 克/公顷 播后苗前土壤喷雾  
有效期 2015.09.20-2020.09.20

---

登记证号 PD20101954 企业名称 齐齐哈尔华丰化工有限公司  
产品名称 五硝·多菌灵 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 32%、五氯硝基苯 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
西瓜 枯萎病 0.25-0.33 克/株 灌根  
有效期 2015.09.20-2020.09.20

---

登记证号 PD20101955 企业名称 丹东天祥农药有限公司  
产品名称 高氯·马 含量 30% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 高效氯氰菊酯 2%、马拉硫磷 28%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
滩涂 蝗虫 225-405 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.20-2020.09.20

---

登记证号 PD20101959 企业名称 山东省济南赛普实业有限公司  
产品名称 福·福锌 含量 72% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 福美双 27%、福美锌 45%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 炭疽病 1440-1820 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.20-2020.09.20

---

登记证号 PD20101961 企业名称 河南省原阳县第一农药厂  
产品名称 水胺·辛硫磷 含量 35% 剂型 乳油 毒性 高毒  
配比 水胺硫磷 17.5%、辛硫磷 17.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 棉铃虫 210-270 克/公顷 喷雾  
棉花 棉蚜 210-270 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.20-2020.09.20

---

登记证号 PD20101962 企业名称 河北冠龙农化有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 蚜虫 24-36 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.20-2020.09.20

---

登记证号 PD20101964 企业名称 河南力克化工有限公司  
产品名称 辛硫·三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 三唑磷 10%、辛硫磷 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻水象甲 120-150 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20101965 企业名称 江西正邦生物化工有限责任公司  
产品名称 阿维·炔螨特 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.3%、炔螨特 39.7%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 200-400 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20101966 企业名称 上海惠光环境科技有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(1.14%) 含量 / 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 2.25-4.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20101971 企业名称 上海杜邦农化有限公司  
产品名称 氯虫苯甲酰胺 含量 95.3% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 氯虫苯甲酰胺 95.3%  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20101976 企业名称 辽宁天一农药化工有限责任公司  
产品名称 莠去津 含量 90% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 莠去津 90%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
夏玉米田 一年生杂草 1215-1350 克/公顷 播后苗前土壤喷雾  
春玉米田 一年生杂草 1795.5-2241 克/公顷 播后苗前土壤喷雾  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20101983 企业名称 河北金德伦生化科技有限公司  
产品名称 井冈霉素 含量 20% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒  
配比 井冈霉素 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 150-187.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20101984 企业名称 山东福瑞德化工有限公司  
产品名称 辛硫磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 辛硫磷 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 135-270 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20101985 企业名称 烟台绿云生物科技有限公司  
产品名称 己唑醇 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 33.3-50 毫克/千克 喷雾  
梨树 黑星病 33.3-50 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20101987 企业名称 河北省石家庄宝丰化工有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 蚜虫 7.5-10 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20101989 企业名称 霍州市绿洲农药有限公司  
产品名称 代森锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 代森锌 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 早疫病 2520-3600 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20101992 企业名称 山西科锋农业科技有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(0.57%) 含量 0.5 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 0.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 1.5-1.8 克/公顷 喷雾  
甘蓝 甜菜夜蛾 1.5-1.8 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20101993 企业名称 南京红太阳股份有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 7.5-11.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20101994 企业名称 河南力克化工有限公司

产品名称 吡虫·杀虫单 含量 35% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒  
配比 吡虫啉 1%、杀虫单 34%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 450-750 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20101995 企业名称 陕西省西安嘉科农化有限公司  
产品名称 氯氰·矿物油 含量 32% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 矿物油 30%、氯氰菊酯 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 蚜虫 240-336 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20102000 企业名称 江苏粮满仓农化有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 飞虱 22.5-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20102001 企业名称 山东福瑞德化工有限公司  
产品名称 氯氰菊酯 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氯氰菊酯 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 15-18.75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20102003 企业名称 安徽金泰农药化工有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 蚜虫 9-18 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20102006 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 15-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20102010 企业名称 河南省安阳市国丰农药有限责任公司  
产品名称 络氨铜 含量 25% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 络氨铜 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 465—690 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.25—2020.09.25

---

登记证号 PD20102011 企业名称 江西正邦生物化工有限责任公司  
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 蚜虫 8.6—12 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.25—2020.09.25

---

登记证号 PD20102012 企业名称 山东省德州祥龙生化有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(2.2%) 含量 / 剂型 微乳剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 甲氨基阿维菌素 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 2.48—3.3 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.25—2020.09.25

---

登记证号 PD20102013 企业名称 北京亚戈农生物药业有限公司  
产品名称 苦参碱 含量 0.5% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒  
配比 苦参碱 0.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 蚜虫 4.56—6.84 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.25—2020.09.25

---

登记证号 PD20102014 企业名称 山东省济南赛普实业有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 1.8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
十字花科蔬菜 小菜蛾 8.1—10.8 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.25—2020.09.25

---

登记证号 PD20102016 企业名称 北京达世丰生物科技有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
十字花科蔬菜 小菜蛾 1.5—2.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.25—2020.09.25

---

登记证号 PD20102017 企业名称 河南倍尔农化有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	蚜虫	18-22.5 克/公顷	喷雾
有效期 2015.09.25-2020.09.25			

登记证号 PD20102020 企业名称 山西科锋农业科技有限公司  
 产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	13.5-27 克/公顷	喷雾

有效期 2015.09.25-2020.09.25

登记证号 PD20102021 企业名称 湖北康欣农用药业有限公司  
 产品名称 苏云金杆菌 含量 8000IU/毫克 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 苏云金杆菌 8000IU/毫克

作物	防治对象	用药量	施用方法
森林	松毛虫	200-400 倍液	喷雾
棉花	二代棉铃虫	3000-3750 毫升制剂/公顷	喷雾
枣树	枣尺蠖	200-400 倍液	喷雾
茶树	茶毛虫	200-400 倍液	喷雾
十字花科蔬菜	小菜蛾	1500-2250 毫升制剂/公顷	喷雾
烟草	烟青虫	3000-3750 毫克制剂/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	菜青虫	1500-2250 毫升制剂/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	3000-3750 毫升制剂/公顷	喷雾
玉米	玉米螟	2250-3000 毫升制剂/公顷	加细沙灌心叶

有效期 2015.09.25-2020.09.25

登记证号 PD20102026 企业名称 四川贝尔化工集团有限公司  
 产品名称 炔螨特 含量 570 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 炔螨特 570 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	285-380 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.10.08-2020.10.08

登记证号 PD20102028 企业名称 河北威远生化农药有限公司  
 产品名称 水胺硫磷 含量 95% 剂型 原药 毒性 高毒

配比 水胺硫磷 95%

有效期 2015.10.18-2020.10.18

登记证号 PD20102031 企业名称 河北省农药化工有限公司  
 产品名称 水胺硫磷 含量 35% 剂型 乳油 毒性 高毒

配比 水胺硫磷 35%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	300-600 克/公顷	喷雾

有效期 2015.10.19-2020.10.19

---

登记证号 PD20102032 企业名称 江西劲农化工有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 1.8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 红蜘蛛 10.8-16.2 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.10.19-2020.10.19

---

登记证号 PD20102047 企业名称 博白县天地和农药厂  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
荔枝树 蜡蛾 6.25-12.5 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.11.01-2020.11.01

---

登记证号 PD20102051 企业名称 江苏龙灯化学有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 60 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 60 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 黑穗病 1.8-3.6 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.11.01-2020.11.01

---

登记证号 PD20102055 企业名称 河北省石家庄华农化工有限责任公司  
产品名称 烟嘧磺隆 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 烟嘧磺隆 95%  
有效期 2015.11.03-2020.11.03

---

登记证号 PD20102057 企业名称 海南正业中农高科股份有限公司  
产品名称 乙蒜素 含量 80% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 乙蒜素 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 烂秧病 100-133 毫克/千克 浸种  
有效期 2015.11.03-2020.11.03

---

登记证号 PD20102061 企业名称 陕西省西安嘉科农化有限公司  
产品名称 络氨铜 含量 15% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 络氨铜 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 溃疡病 466.7-933.3 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.11.03-2020.11.03

---

登记证号 PD20102063 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司

**产品名称** 啞菌·百菌清 **含量** 560 克/升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒  
**配比** 百菌清 500 克/升、啞菌酯 60 克/升  

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	504-1008 克/公顷	喷雾
荔枝树	霜疫霉病	560-1120 毫克/千克	喷雾
番茄	早疫病	630-1008 克/公顷	喷雾
西瓜	蔓枯病	630-1008 克/公顷	喷雾
辣椒	炭疽病	672-1008 克/公顷	喷雾

**有效期** 2015.11.03-2020.11.03

---

**登记证号** PD20102073 **企业名称** 山西绿海农药科技有限公司  
**产品名称** 啞螨·矿物油 **含量** 40% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒  
**配比** 啞螨灵 5%、矿物油 35%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	红蜘蛛	200-267 毫克/千克	喷雾

**有效期** 2015.11.03-2020.11.03

---

**登记证号** PD20102076 **企业名称** 山东省济南金地农药有限公司  
**产品名称** 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 1% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒(原药高毒)  
**配比** 甲氨基阿维菌素 1%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	2.25-3 克/公顷	喷雾

**有效期** 2015.11.03-2020.11.03

---

**登记证号** PD20102084 **企业名称** 山东省青岛海贝尔化工有限公司  
**产品名称** 草甘膦异丙胺盐 **含量** 30% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒  
**配比** 草甘膦 30%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	200-400 毫升制剂/亩	定向茎叶喷雾

**有效期** 2015.11.25-2020.11.25

---

**登记证号** PD20102085 **企业名称** 江西正邦生物化工有限责任公司  
**产品名称** 啞虫脒 **含量** 5% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒  
**配比** 啞虫脒 5%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	蚜虫	18-22.5 克/公顷	喷雾

**有效期** 2015.11.25-2020.11.25

---

**登记证号** PD20102086 **企业名称** 山东省青岛丰邦农化有限公司  
**产品名称** 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 1% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒  
**配比** 甲氨基阿维菌素 1%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	3-3.75 克/公顷	喷雾

**有效期** 2015.11.25-2020.11.25

---

登记证号 PD20102097 企业名称 河北冠龙农化有限公司  
产品名称 咪鲜胺 含量 450 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒

配比 咪鲜胺 450 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	300-360 克/公顷	喷雾
水稻	恶苗病	75-112.5 毫克/千克	浸种
香蕉	炭疽病	250-500 毫克/千克	浸果

有效期 2015.11.25-2020.11.25

---

登记证号 PD20102098 企业名称 河北益海安格诺农化有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 1.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	梨木虱	6-12 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.11.25-2020.11.25

---

登记证号 PD20102099 企业名称 海南正业中农高科股份有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 40% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒

配比 啶虫脒 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	白粉虱	18-30 克/公顷	喷雾

有效期 2015.11.25-2020.11.25

---

登记证号 PD20102103 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司  
产品名称 腈菌唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 腈菌唑 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	40-50 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.11.30-2020.11.30

---

登记证号 PD20102104 企业名称 山东省济南赛普实业有限公司  
产品名称 氯氰·矿物油 含量 33% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 矿物油 30%、氯氰菊酯 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	蚜虫	198-297 克/公顷	喷雾

有效期 2015.11.30-2020.11.30

---

登记证号 PD20102105 企业名称 山东奥坤生物科技有限公司  
产品名称 吗胍·乙酸铜 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 盐酸吗啉胍 10%、乙酸铜 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	病毒病	360-450 克/公顷	喷雾

有效期 2015.11.30-2020.11.30

---

登记证号 PD20102113 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司  
产品名称 络氨铜 含量 15% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 络氨铜 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 溃疡病 200-300 倍液 喷雾  
有效期 2015.11.30-2020.11.30

---

登记证号 PD20102115 企业名称 江苏安邦电化有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
烟草 烟蚜 75-150 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.11.30-2020.11.30

---

登记证号 PD20102118 企业名称 山东省淄博恒生农药有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 9-11.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.12.02-2020.12.02

---

登记证号 PD20102145 企业名称 江苏中旗作物保护股份有限公司  
产品名称 氟虫腈 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 氟虫腈 95%  
有效期 2015.12.07-2020.12.07

---

登记证号 PD20102146 企业名称 江苏中旗作物保护股份有限公司  
产品名称 氟虫腈 含量 50 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟虫腈 50 克/升  
有效期 2015.12.07-2020.12.07

---

登记证号 PD20102150 企业名称 江苏嘉隆化工有限公司  
产品名称 丁硫克百威 含量 35% 剂型 种子处理干粉剂 毒性 中等毒  
配比 丁硫克百威 35%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻蓟马 350-437.5 克/100 千克种子 拌种  
有效期 2015.12.07-2020.12.07

---

登记证号 PD20102153 企业名称 山东省淄博新农基农药化工有限公司  
产品名称 乙羧氟草醚 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 乙羧氟草醚 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
夏大豆田 一年生阔叶杂草 60-75 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.12.08-2020.12.08

---

登记证号 PD20102162 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司  
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒  
配比 高效氯氰菊酯 4.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 20.25-27 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.12.08-2020.12.08

---

登记证号 PD20102170 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司  
产品名称 噻嗪酮 含量 65% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 噻嗪酮 65%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 97.5-146.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.12.09-2020.12.09

---

登记证号 PD20102173 企业名称 海南正业中农高科股份有限公司  
产品名称 丙环唑 含量 50% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 丙环唑 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 叶斑病 250-400 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.12.14-2020.12.14

---

登记证号 PD20102178 企业名称 陕西标正作物科学有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 蚜虫 12-36 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.12.15-2020.12.15

---

登记证号 PD20102181 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司  
产品名称 溴氰菊酯 含量 2.5% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒  
配比 溴氰菊酯 2.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 7.5-15 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.12.15-2020.12.15

---

登记证号 PD20102186 企业名称 上海威敌生化(南昌)有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	10~15 毫升/亩	喷雾
甘蓝	小菜蛾	12.15 毫升/亩	喷雾
水稻	二化螟	10~15 毫升/亩	喷雾

有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 PD20102211 企业名称 上海威敌生化(南昌)有限公司  
 产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 108 克/升 剂型 乳油 毒性 微毒  
 配比 高效氟吡甲禾灵 108 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
大豆田	一年生禾本科杂草	30-35 毫升/亩	茎叶喷雾

有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20102212 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	15-30 克/公顷	喷雾
烟草	蚜虫	15-30 克/公顷	喷雾
梨树	梨木虱	40-50 毫克/千克	喷雾
茶树	茶小绿叶蝉	30-50 毫克/千克	喷雾
小麦	蚜虫	15-30 克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	15-30 克/公顷	喷雾

有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20102213 企业名称 江苏中旗作物保护股份有限公司  
 产品名称 苯醚·丙环唑 含量 300 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 苯醚甲环唑 150 克/升、丙环唑 150 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻曲病	67.5-112.5 克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	67.5-112.5 克/公顷	喷雾

有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20110017 企业名称 陕西标正作物科学有限公司  
 产品名称 氟硅唑 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 微毒  
 配比 氟硅唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	白粉病	60-75 克/公顷	喷雾

有效期 2011.01.04-2016.01.04

登记证号 PD20110019 企业名称 陕西标正作物科学有限公司  
 产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)  
 配比 阿维菌素 1.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

甘蓝 小菜蛾 7.5-9 克/公顷 喷雾  
有效期 2011.01.04-2016.01.04

---

登记证号 PD20110053 企业名称 美国杜邦公司  
产品名称 氢氧化铜 含量 46% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 氢氧化铜 46%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	早疫病	172.5-207 克/公顷	喷雾
葡萄	霜霉病	230-263 毫克/千克	喷雾
马铃薯	晚疫病	172.5-207 克/公顷	喷雾
烟草	野火病	207-310.5 克/公顷	喷雾
茶树	炭疽病	230-306.67 克/千克	喷雾
姜	姜瘟病	307-460 毫克/千克	喷淋、灌根
柑橘	溃疡病	230.5-307.3 毫克/千克	喷雾
辣椒	疮痂病	207-310.5 克/公顷	喷雾
番茄	溃疡病	207-276 克/公顷	喷雾
黄瓜	角斑病	277-415 克/公顷	喷雾

有效期 2011.01.11-2016.01.11

---

登记证号 PD20110070 企业名称 上海威敌生化(南昌)有限公司  
产品名称 丙溴磷 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 丙溴磷 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	二化螟	600-900 克/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	600-900 克/公顷	喷雾

有效期 2011.01.18-2016.01.18

---

登记证号 PD20110137 企业名称 海南正业中农高科股份有限公司  
产品名称 高氯·甲维盐 含量 3.2% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒  
配比 高效氯氰菊酯 3%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	19.2-28.8 克/公顷	喷雾

有效期 2011.02.09-2016.02.09

---

登记证号 PD20110176 企业名称 京博农化科技股份有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	31.5-52.5 克/公顷	喷雾
甘蓝	蚜虫	21-31.6 克/公顷	喷雾

有效期 2011.02.17-2016.02.17

---

登记证号 PD20110543 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒

**配比** 高效氯氟氰菊酯 5%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 甘蓝 菜青虫 9-13.5 克/公顷 喷雾  
 小白菜 菜青虫 9-13.5 克/公顷 喷雾  
 小麦 蚜虫 7.5-9.0 克/公顷 喷雾  
**有效期** 2011.05.12-2016.05.12

---

**登记证号** PD20110618 **企业名称** 江苏省盐城南方化工有限公司  
**产品名称** 咪唑烟酸 **含量** 98% **剂型** 原药 **毒性** 低毒  
**配比** 咪唑烟酸 98%  
**有效期** 2011.06.08-2016.06.08

---

**登记证号** PD20110671 **企业名称** 利尔化学股份有限公司  
**产品名称** 2 甲·氯氟吡 **含量** 42% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒  
**配比** 2 甲 4 氯 33.5%、氯氟吡氧乙酸 8.5%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 冬小麦田 一年生阔叶杂草 318.8-478.1 克/公顷 茎叶喷雾  
 移栽水稻田 水花生 318.8-478.1 克/公顷 茎叶喷雾  
**有效期** 2011.06.20-2016.06.20

---

**登记证号** PD20110840 **企业名称** 江苏辉丰农化股份有限公司  
**产品名称** 高效氯氟氰菊酯 **含量** 2.5% **剂型** 微乳剂 **毒性** 中等毒  
**配比** 高效氯氟氰菊酯 2.5%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 小油菜 菜青虫 7.5-15 克/公顷 喷雾  
 小麦 蚜虫 11.25-18.75 克/公顷 喷雾  
**有效期** 2011.08.10-2016.08.10

---

**登记证号** PD20110946 **企业名称** 河南省兰考县苏豫精细化工厂  
**产品名称** 阿维菌素 **含量** 18 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒(原药高毒)  
**配比** 阿维菌素 18 克/片  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 棉花 红蜘蛛 10.8-16.2 克/公顷 喷雾  
**有效期** 2011.09.07-2016.09.07

---

**登记证号** PD20111063 **企业名称** 江苏春江润田农化有限公司  
**产品名称** 高效氯氟氰菊酯 **含量** 10% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 中等毒  
**配比** 高效氯氟氰菊酯 10%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 甘蓝 菜青虫 11.25-15 克/公顷 喷雾  
**有效期** 2011.10.11-2016.10.11

---

**登记证号** PD20120035 **企业名称** 瑞士先正达作物保护有限公司

产品名称 噻虫·高氯氟 含量 22% 剂型 微囊悬浮-悬浮剂 毒性 中等毒

配比 高效氯氟氰菊酯 9.4%、噻虫嗪 12.6%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	白粉虱	18.53-37.05 克/公顷	喷雾
苹果	蚜虫	24.7-49.4 毫克/千克	喷雾
烟草	蚜虫	18.53-37.05 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	14.82-22.23 克/公顷	喷雾
大豆	蚜虫	14.82-22.23 克/公顷	喷雾
马铃薯	蚜虫	16.5-49.5 克/公顷	喷雾
烟草	烟青虫	18.53-37.05 克/公顷	喷雾
甘蓝	菜青虫	18.53-37.05 克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	18.53-37.05 克/公顷	喷雾
棉花	棉蚜	18.53-37.05 克/公顷	喷雾
大豆	造桥虫	14.82-22.23 克/公顷	喷雾
茶树	茶小绿叶蝉	14.82-22.23 克/公顷	喷雾
茶树	茶尺蠖	14.82-22.23 克/公顷	喷雾
甘蓝	蚜虫	18.53-37.05 克/公顷	喷雾

有效期 2012.01.09-2017.01.09

登记证号 PD20120353 企业名称 浙江博仕达作物科技有限公司

产品名称 啞菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 啞菌酯 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
葡萄	霜霉病	125-250 毫克/千克	喷雾
马铃薯	晚疫病	56.25-75 克/公顷	喷雾

有效期 2012.02.23-2017.02.23

登记证号 PD20120385 企业名称 河北省农药化工有限公司

产品名称 咪鲜胺 含量 450 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒

配比 咪鲜胺 450 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	300-360 克/公顷	喷雾
水稻	恶苗病	75-112.5 毫克/千克	浸种
香蕉(果实)	炭疽病	333-500 毫克/千克	浸果

有效期 2012.03.06-2017.03.06

登记证号 PD20120592 企业名称 惠州市银农科技股份有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	3-3.375 克/公顷	喷雾

有效期 2012.04.10-2017.04.10

登记证号 PD20120678 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司

产品名称 啞菌酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 醚菌酯 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 125-166.7 毫克/千克 喷雾  
香蕉 叶斑病 250-333.3 毫克/千克 喷雾  
有效期 2012.04.18-2017.04.18

---

登记证号 PD20121153 企业名称 河北昊阳化工有限公司  
产品名称 2 甲 4 氯 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 2 甲 4 氯 97%  
有效期 2012.07.30-2017.07.30

---

登记证号 PD20121295 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 叶斑病 83.3-125 毫克/千克 喷雾  
水稻 纹枯病 90-120 克/公顷 喷雾  
有效期 2012.09.06-2017.09.06

---

登记证号 PD20121563 企业名称 江苏春江润田农化有限公司  
产品名称 氰戊菊酯 含量 96% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 氰戊菊酯 96%  
有效期 2012.10.25-2017.10.25

---

登记证号 PD20121689 企业名称 江苏龙灯化学有限公司  
产品名称 戊唑·多菌灵 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 12%、戊唑醇 12%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 赤霉病 93.75-112.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2012.11.05-2017.11.05

---

登记证号 PD20121799 企业名称 连云港禾田化工有限公司  
产品名称 唑啉磺草胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 唑啉磺草胺 98%  
有效期 2012.11.22-2017.11.22

---

登记证号 PD20121840 企业名称 江苏润泽农化有限公司  
产品名称 双草醚 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
配比 双草醚 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 一年生及部分多年生杂草 30-44.4 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2012.11.28-2017.11.28

---

登记证号 PD20130336 企业名称 重庆双丰化工有限公司  
产品名称 二氯吡啶酸 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 二氯吡啶酸 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生阔叶杂草 137-180 克/公顷 茎叶喷雾  
春油菜田 一年生阔叶杂草 135-180 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2013.03.07-2018.03.07

---

登记证号 PD20130411 企业名称 河南省安阳市国丰农药有限责任公司  
产品名称 地衣芽孢杆菌 含量 80 亿个/毫升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 地衣芽孢杆菌 80 亿个/毫升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
西瓜 枯萎病 500-700 倍液 灌根  
小麦 全蚀病 1:90-110 (药种比)、500-800 倍液拌种、喷雾  
有效期 2013.03.13-2018.03.13

---

登记证号 PD20130574 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司  
产品名称 氨基吡啶酸 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 氨基吡啶酸 95%  
有效期 2013.04.02-2018.04.02

---

登记证号 PD20130690 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 60-75 克/公顷 喷雾  
水稻 稻飞虱 60-90 克/公顷 喷雾  
有效期 2013.04.09-2018.04.09

---

登记证号 PD20131031 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司  
产品名称 戊唑·丙森锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 丙森锌 40%、戊唑醇 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 180-210 克/公顷 喷雾  
苹果树 斑点落叶病 175-233 毫克/千克 喷雾  
有效期 2013.05.13-2018.05.13

---

登记证号 PD20131546 企业名称 惠州市银农科技股份有限公司  
产品名称 苯甲·啞菌酯 含量 48% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 18%、啞菌酯 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
西瓜 炭疽病 215-290 克/公顷 喷雾  
有效期 2013.07.18-2018.07.18

---

登记证号 PD20131749 企业名称 惠州市银农科技股份有限公司

产品名称 醚菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 醚菌酯 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

黄瓜	白粉病	135-157.5 克/公顷	喷雾
----	-----	----------------	----

有效期 2013.08.16-2018.08.16

---

登记证号 PD20132132 企业名称 成都新朝阳作物科学有限公司

产品名称 氨基寡糖素 含量 0.5% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 氨基寡糖素 0.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

黄瓜	根结线虫	45-60 克/公顷	灌根
----	------	------------	----

猕猴桃树	根结线虫	45-60 克/公顷	灌根
------	------	------------	----

有效期 2013.10.24-2018.10.24

---

登记证号 PD20140064 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司

产品名称 嘧菌·百菌清 含量 480 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 百菌清 400 克/升、嘧菌酯 80 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

香蕉	叶斑病	480-960mg a. i. /kg	喷雾
----	-----	---------------------	----

草坪	褐斑病	1080-1728 克/公顷	喷雾
----	-----	----------------	----

有效期 2014.01.20-2019.01.20

---

登记证号 PD20140322 企业名称 美国杜邦公司

产品名称 溴氰虫酰胺 含量 10% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 微毒

配比 溴氰虫酰胺 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

水稻	二化螟	30-39 克/公顷	喷雾
----	-----	------------	----

小白菜	黄条跳甲	36-42 克/公顷	喷雾
-----	------	------------	----

豇豆	蓟马	50-60 克/公顷	喷雾
----	----	------------	----

水稻	蓟马	45-60.56 克/公顷	喷雾
----	----	---------------	----

西瓜	蓟马	50-60 克/公顷	喷雾
----	----	------------	----

大葱	蓟马	27-36 克/公顷	喷雾
----	----	------------	----

黄瓜	蓟马	50-60 克/公顷	喷雾
----	----	------------	----

小白菜	菜青虫	15-21 克/公顷	喷雾
-----	-----	------------	----

豇豆	蚜虫	50-60 克/公顷	喷雾
----	----	------------	----

棉花	蚜虫	50-60 克/公顷	喷雾
----	----	------------	----

西瓜	蚜虫	50-60 克/公顷	喷雾
----	----	------------	----

小白菜	蚜虫	45-60 克/公顷	喷雾
-----	----	------------	----

黄瓜	蚜虫	27-60 克/公顷	喷雾
----	----	------------	----

番茄	蚜虫	50-60 克/公顷	喷雾
----	----	------------	----

水稻	三化螟	30-39 克/公顷	喷雾
----	-----	------------	----

小白菜	斜纹夜蛾	15-21 克/公顷	喷雾
-----	------	------------	----

西瓜	甜菜夜蛾	29-36 克/公顷	喷雾
----	------	------------	----

大葱	甜菜夜蛾	15-27 克/公顷	喷雾
----	------	------------	----

小白菜	小菜蛾	15-21 克/公顷	喷雾
棉花	烟粉虱	50-60 克/公顷	喷雾
西瓜	烟粉虱	50-60 克/公顷	喷雾
黄瓜	烟粉虱	50-60 克/公顷	喷雾
番茄	烟粉虱	50-60 克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	29-36 克/公顷	喷雾
西瓜	棉铃虫	29-36 克/公顷	喷雾
番茄	棉铃虫	21-27 克/公顷	喷雾
豇豆	美洲斑潜蝇	21-27 克/公顷	喷雾
大葱	美洲斑潜蝇	21-36 克/公顷	喷雾
黄瓜	美洲斑潜蝇	21-27 克/公顷	喷雾
番茄	美洲斑潜蝇	21-27 克/公顷	喷雾
豇豆	豆荚螟	21-27 克/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	30-90 克/公顷	喷雾
黄瓜	白粉虱	65-85 克/公顷	喷雾
番茄	白粉虱	65-85 克/公顷	喷雾

有效期 2014.02.13-2019.02.13

登记证号 PD20140429 企业名称 兴农药业(中国)有限公司  
 产品名称 丙森锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
 配比 丙森锌 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	斑点落叶病	1000-1167 毫克/千克	喷雾
梨树	黑星病	1000-1167 毫克/千克	喷雾
大白菜	霜霉病	1575-2205 克/公顷	喷雾
柑橘树	炭疽病	1000-1167 毫克/千克	喷雾

有效期 2014.02.24-2019.02.24

登记证号 PD20140698 企业名称 惠州市银农科技股份有限公司  
 产品名称 唑螨酯 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 唑螨酯 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	33.3-50 毫克/千克	喷雾

有效期 2014.03.24-2019.03.24

登记证号 PD20141022 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
 产品名称 噻虫嗪 含量 21% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 噻虫嗪 21%

作物	防治对象	用药量	施用方法
观赏玫瑰	蓟马	63-78.8 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	12.6-15.75 克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	9.45-15.75 克/公顷	喷雾

有效期 2014.04.21-2019.04.21

登记证号 PD20141026 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
 产品名称 啞菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

**配比** 啞菌酯 30%  
**作物**           **防治对象**                   **用药量**                   **施用方法**  
 香蕉            叶斑病                    200-250 克/公顷            喷雾  
 水稻            稻瘟病                    157.5-202.5 克/公顷        喷雾  
**有效期** 2014.04.21-2019.04.21

---

**登记证号** PD20141063 **企业名称** 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
**产品名称** 吡蚜酮 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒  
**配比** 吡蚜酮 50%  
**作物**           **防治对象**                   **用药量**                   **施用方法**  
 小麦            蚜虫                        60-75 克/公顷                喷雾  
 水稻            稻飞虱                    90-120 克/公顷                喷雾  
 甘蓝            蚜虫                        90-120 克/公顷                喷雾  
**有效期** 2014.04.25-2019.04.25

---

**登记证号** PD20141187 **企业名称** 浙江省宁波中化化学品有限公司  
**产品名称** 草甘膦异丙胺盐 **含量** 30% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒  
**配比** 草甘膦 30%  
**作物**           **防治对象**                   **用药量**                   **施用方法**  
 非耕地         杂草                        900-1800 克/公顷            茎叶喷雾  
 柑橘园         杂草                        1230-2460 克/公顷            喷雾  
**有效期** 2014.05.06-2019.05.06

---

**登记证号** PD20141595 **企业名称** 美国世科姆公司  
**产品名称** 啞菌酯 **含量** 20% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒  
**配比** 啞菌酯 20%  
**作物**           **防治对象**                   **用药量**                   **施用方法**  
 水稻            纹枯病                    120-240 克/公顷                喷雾  
 花生            叶斑病                    180-240 克/公顷                喷雾  
 香蕉            叶斑病                    167-250 毫克/千克            喷雾  
 马铃薯         早疫病                    135-180 克/公顷                喷雾  
 葡萄            霜霉病                    125-250 毫克/千克            喷雾  
 黄瓜            霜霉病                    120-240 克/公顷                喷雾  
 草坪            褐斑病                    270-360 克/公顷                喷雾  
 菊科和蔷薇科观赏花卉白粉病            125-250 毫克/千克            喷雾  
**有效期** 2014.06.18-2019.06.18

---

**登记证号** PD20141622 **企业名称** 先正达南通作物保护有限公司  
**产品名称** 噻虫·高氯氟 **含量** 22% **剂型** 微囊悬浮-悬浮剂 **毒性** 中等毒  
**配比** 高效氯氟氰菊酯 9.4%、噻虫嗪 12.6%  
**作物**           **防治对象**                   **用药量**                   **施用方法**  
 甘蓝            菜青虫                    18.53-37.05 克/公顷            喷雾  
 烟草            烟青虫                    18.53-37.05 克/公顷            喷雾  
 辣椒            白粉虱                    18.53-37.05 克/公顷            喷雾  
 棉花            棉蚜                        18.53-37.05 克/公顷            喷雾

棉花	棉铃虫	37.05-55.58 克/公顷	喷雾
大豆	造桥虫	18.53-37.05 克/公顷	喷雾
甘蓝	蚜虫	18.53-37.05 克/公顷	喷雾
苹果	蚜虫	24.7-49.4 毫克/千克	喷雾
棉花	蚜虫	37.05-55.58 克/公顷	喷雾
烟草	蚜虫	18.53-37.05 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	18.53-37.05 克/公顷	喷雾
大豆	蚜虫	18.53-37.05 克/公顷	喷雾

有效期 2014.06.24-2019.06.24

登记证号 PD20141691 企业名称 江苏春江润田农化有限公司  
 产品名称 草铵膦 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
 配比 草铵膦 95%  
 有效期 2014.06.30-2019.06.30

登记证号 PD20141740 企业名称 惠州市银农科技股份有限公司  
 产品名称 硝磺·莠去津 含量 55% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 莠去津 50%、硝磺草酮 5%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
夏玉米田	一年生杂草	825-990 克/公顷	茎叶喷雾
春玉米田	一年生杂草	；春玉米田：1031.25-1237.5 克/公顷	茎叶喷雾

 有效期 2014.06.30-2019.06.30

登记证号 PD20141964 企业名称 上海生农生化制品有限公司  
 产品名称 噁酮·霜脲氰 含量 52.5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
 配比 噁唑菌酮 22.5%、霜脲氰 30%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	疫病	275.6-354.4 克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	236.25-315 克/公顷	喷雾

 有效期 2014.08.13-2019.08.13

登记证号 PD20142029 企业名称 江苏宝灵化工股份有限公司  
 产品名称 毒·辛 含量 15% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
 配比 毒死蜱 10%、辛硫磷 5%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生	蛴螬	1800-2250 克/公顷	拌毒土撒施

 有效期 2014.08.27-2019.08.27

登记证号 PD20142115 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司  
 产品名称 2甲4氯钠 含量 85% 剂型 可溶粉剂 毒性 中等毒  
 配比 2甲4氯钠 85%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦田	一年生阔叶杂草	892.5-1147.5 克/公顷	茎叶喷雾
水稻田(直播)	一年生杂草	701.25-892.5 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2014.09.02-2019.09.02

登记证号 PD20142151 企业名称 先正达南通作物保护有限公司

产品名称 双炔酰菌胺 含量 23.4% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒

配比 双炔酰菌胺 23.4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	疫病	70.2-140.克/公顷	喷雾
西瓜	疫病	70.2-140.克/公顷	喷雾
葡萄	霜霉病	70.2-140.4克/公顷	喷雾
荔枝树	霜疫霉病	125-250克/公顷	喷雾
马铃薯	晚疫病	70.2-140.4克/公顷	喷雾
番茄	晚疫病	112.5-150克/公顷	喷雾

有效期 2014.09.18-2019.09.18

登记证号 PD20142224 企业名称 美国世科姆公司

产品名称 苯甲·啞菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 12%、啞菌酯 18%

作物	防治对象	用药量	施用方法
西瓜	蔓枯病	135-225克/公顷	喷雾
辣椒	炭疽病	135-225克/公顷	喷雾
葡萄	炭疽病	150-300毫克/千克	喷雾
香蕉	叶斑病	200-250毫克/千克	喷雾

有效期 2014.09.28-2019.09.28

登记证号 PD20142522 企业名称 美国世科姆公司

产品名称 甲·啞·甲霜灵 含量 12% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒

配比 甲基硫菌灵 6%、甲霜灵 3%、啞菌酯 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	恶苗病	60-180克/100公斤种子	种子包衣
花生	立枯病	60-180克/100千克种子	种子包衣

有效期 2014.11.21-2019.11.21

登记证号 PD20142582 企业名称 安徽富田农化有限公司

产品名称 啞草酮 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 啞草酮 95%

有效期 2014.12.15-2019.12.15

登记证号 PD345-2000 企业名称 日本史迪士生物科学株式会社

产品名称 百菌清 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 百菌清 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生	叶斑病	600-900克/公顷	喷雾
番茄	早疫病	900-1050克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	900-1050克/公顷	喷雾

有效期 2015.09.29-2020.09.29

登记证号 PD363-2001 企业名称 日本曹达株式会社  
产品名称 虫酰肼 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 虫酰肼 24%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	180-216 克/公顷	喷雾
森林	马尾松毛虫	60-120 毫克/千克	喷雾

有效期 2011.06.18-2016.06.18

登记证号 PD84125-29 企业名称 江苏省无锡市稼宝药业有限公司  
产品名称 乙烯利 含量 40% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 乙烯利 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	催熟	1000-2000 倍液	喷雾
棉花	催熟	330-500 倍液	喷雾
香蕉	催熟	400 倍液	喷雾或浸渍
柿子	催熟	400 倍液	喷雾或浸渍
番茄	催熟	800-1000 倍液	喷雾或浸渍
水稻	增产	800 倍液	喷雾
橡胶树	增产	5-10 倍液	涂布
棉花	增产	330-500 倍液	喷雾
水稻	催熟	800 倍液	喷雾

有效期 2015.07.20-2020.07.20

登记证号 PD85105-89 企业名称 云南省昆明爱德望化工有限责任公司  
产品名称 敌敌畏 含量 80% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 敌敌畏 77.5%(气谱法)

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	多种卫生害虫	1) 300-400 倍液 2) 0.08 克/立方米	1) 泼洒 2) 挂条熏蒸
苹果树	小卷叶蛾	400-500 毫克/千克	喷雾
粮仓	多种储藏害虫	1) 400-500 倍液 2) 0.4-0.5 克/立方米	1) 喷雾 2) 挂条熏蒸
青菜	菜青虫	600 克/公顷	喷雾
桑树	尺蠖	600 克/公顷	喷雾
小麦	黏虫	600 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	600-1200 克/公顷	喷雾
苹果树	蚜虫	400-500 毫克/千克	喷雾
棉花	造桥虫	600-1200 克/公顷	喷雾
茶树	食叶害虫	600 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	600 克/公顷	喷雾

有效期 2015.06.20-2020.06.20

登记证号 PD85131-12 企业名称 广东省四会市农药厂  
产品名称 井冈霉素 含量 2.4%、4% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 井冈霉素 A 2.4%、4%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
水稻	纹枯病	150-187.5 克/公顷	喷雾, 泼浇
<b>有效期</b> 2015.08.15-2020.08.15			

---

**登记证号** PD85131-6 **企业名称** 安徽扬子化工有限公司  
**产品名称** 井冈霉素 **含量** 2.4%, 4% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒

**配比** 井冈霉素 A 2.4%, 4%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
水稻	纹枯病	75-112.5 克/公顷	喷雾, 泼浇

**有效期** 2015.07.29-2020.07.29

---

**登记证号** PD85134-6 **企业名称** 湖南国发精细化工科技有限公司

**产品名称** 速灭威 **含量** 95% **剂型** 原药 **毒性** 中等毒

**配比** 速灭威 95%

**有效期** 2015.08.15-2020.08.15

---

**登记证号** PD85142-10 **企业名称** 郑州兰博尔科技有限公司

**产品名称** 氧乐果 **含量** 70% **剂型** 原药 **毒性** 高毒

**配比** 氧乐果 70%

**有效期** 2015.06.15-2020.06.15

---

**登记证号** PD85154-16 **企业名称** 邢台佰斯特化工科技有限公司

**产品名称** 氰戊菊酯 **含量** 20% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒

**配比** 氰戊菊酯 20%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
蔬菜	蚜虫	60-120 克/公顷	喷雾
棉花	红铃虫	75-150 克/公顷	喷雾
果树	梨小食心虫	10-20 毫克/千克	喷雾
棉花	蚜虫	75-150 克/公顷	喷雾
蔬菜	菜青虫	60-120 克/公顷	喷雾
柑橘树	潜叶蛾	10-20 毫克/千克	喷雾

**有效期** 2015.07.23-2020.07.23

---

**登记证号** PD85154-32 **企业名称** 南京保丰农药有限公司

**产品名称** 氰戊菊酯 **含量** 20% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒

**配比** 氰戊菊酯 20%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
蔬菜	菜青虫	60-120 克/公顷	喷雾
果树	梨小食心虫	10-20 毫克/千克	喷雾
柑橘树	潜叶蛾	10-20 毫克/千克	喷雾
棉花	红铃虫	75-150 克/公顷	喷雾
蔬菜	蚜虫	60-120 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	75-150 克/公顷	喷雾

**有效期** 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD85157-21 企业名称 江苏丰山集团股份有限公司

产品名称 辛硫磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 辛硫磷 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
果树	食心虫	200-400 毫克/千克	喷雾
果树	蚜	200-400 毫克/千克	喷雾
林木	食叶害虫	3000-6000 克/公顷	喷雾
茶树	食叶害虫	200-400 毫克/千克	喷雾
桑树	食叶害虫	200-400 毫克/千克	喷雾
烟草	食叶害虫	300-600 克/公顷	喷雾
玉米	玉米螟	450-600 克/公顷	灌心叶
棉花	蚜虫	300-600 克/公顷	喷雾
果树	蚜虫	200-400 毫克/千克	喷雾
棉花	棉铃虫	300-600 克/公顷	喷雾
蔬菜	菜青虫	300-450 克/公顷	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD85158-10 企业名称 乐山新路化工有限公司

产品名称 啶硫磷 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶硫磷 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	180-600 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	180-600 克/公顷	喷雾
水稻	螟虫	375-495 克/公顷	喷雾

有效期 2015.07.20-2020.07.20

---

登记证号 PD85158-9 企业名称 邯郸市新阳光化工有限公司

产品名称 啶硫磷 含量 25% 剂型 乳油 毒性 高毒

配比 啶硫磷 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	180-600 克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	180-600 克/公顷	喷雾
水稻	螟虫	375-495 克/公顷	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD85159-10 企业名称 广西平乐农药厂

产品名称 草甘膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
果园	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
林木	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
茶树	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
剑麻	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
桑树	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾

甘蔗 一年生杂草和多年生恶性杂草 1125-2250 克/公顷 喷雾  
 橡胶树 一年生杂草和多年生恶性杂草 1125-2250 克/公顷 喷雾  
 有效期 2015.07.29-2020.07.29

登记证号 PD85159-31 企业名称 广东立威化工有限公司

产品名称 草甘膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
橡胶树	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
甘蔗	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
桑树	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
剑麻	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
茶树	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
果园	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
林木	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85159-50 企业名称 广西桂林瑞泰化工有限责任公司

产品名称 草甘膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
林木	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
橡胶树	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
甘蔗	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
桑树	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
剑麻	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
茶树	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
果园	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85166-17 企业名称 江苏省泰兴市东风农药化工厂

产品名称 绿麦隆 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 绿麦隆 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米	一年生杂草	1) 1500-3000 克/公顷 (北方地区) 2) 600-1500 克/公顷 (南方地区)	
	播后苗前或苗期喷雾		
大麦	一年生杂草	1) 1500-3000 克/公顷 (北方地区) 2) 600-1500 克/公顷 (南方地区)	
	播后苗前或苗期喷雾		
小麦	一年生杂草	1) 1500-3000 克/公顷 (北方地区) 2) 600-1500 克/公顷 (南方地区)	
	播后苗前或苗期喷雾		

有效期 2015.09.01-2020.09.01

登记证号 PD86109-33 企业名称 湖北康欣农用药业有限公司

产品名称 苏云金杆菌 含量 16000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 苏云金杆菌 16000IU/毫克

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	菜青虫	375-750 克制剂/公顷	喷雾
烟草	烟青虫	750-1500 克制剂/公顷	喷雾
森林	松毛虫	1200-1600 倍液	喷雾
玉米	玉米螟	750-1500 克制剂/公顷	加细沙灌心
十字花科蔬菜	小菜蛾	750-1125 克制剂/公顷	喷雾
茶树	茶毛虫	800-1600 倍液	喷雾
棉花	二代棉铃虫	1500-2250 克制剂/公顷	喷雾
枣树	枣尺蠖	1200-1600 倍液	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	1500-2250 克制剂/公顷	喷雾

有效期 2015.06.30-2020.06.30

登记证号 PD86182-9 企业名称 云南省昆明爱德望化工有限责任公司  
 产品名称 稻瘟灵 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 稻瘟灵 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	450-675 克/公顷	喷雾

有效期 2015.06.20-2020.06.20

登记证号 WP20090024 企业名称 浙江信心日用工业有限公司

产品名称 杀蟑笔剂 含量 0.5% 剂型 笔剂 毒性 低毒

配比 溴氰菊酯 0.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蜚蠊	/	涂抹

有效期 2014.01.08-2019.01.08

登记证号 WP20100101 企业名称 厦门市象球精细化工有限公司

产品名称 蚊香 含量 0.3% 剂型 蚊香 毒性 微毒

配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蚊	/	点燃

有效期 2015.07.13-2020.07.13

登记证号 WP20100110 企业名称 广东省蕉岭县嘉福香业有限公司

产品名称 蚊香 含量 0.2% 剂型 蚊香 毒性 微毒

配比 Es-生物烯丙菊酯 0.2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蚊	/	点燃

有效期 2015.08.09-2020.08.09

登记证号 WP20100115 企业名称 白元安速株式会社

产品名称 防蛀片剂 含量 35% 剂型 防蛀剂 毒性 微毒

配比 右旋烯炔菊酯 35%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

卫生 黑皮蠹 / 投放  
有效期 2015.09.20-2020.09.20

---

登记证号 WP20100118 企业名称 白元安速株式会社  
产品名称 防蛀片剂 含量 18% 剂型 防蛀剂 毒性 微毒  
配比 右旋烯炔菊酯 18%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 黑皮蠹 / 投放  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 WP20100120 企业名称 江苏省南京荣诚化工有限公司  
产品名称 杀虫超低容量液剂 含量 2% 剂型 超低容量液剂 毒性 低毒  
配比 胺菊酯 1%、富右旋反式苯醚菊酯 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蚊 0.15 毫升制剂/平方米 喷洒  
卫生 蝇 0.15 毫升制剂/平方米 喷洒  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 WP20100121 企业名称 江苏省南京荣诚化工有限公司  
产品名称 高氯·辛硫磷 含量 21% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 1%、辛硫磷 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蚊 0.3 毫升制剂/平方米 喷洒  
卫生 蝇 0.3 毫升制剂/平方米 喷洒  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 WP20100122 企业名称 湖南猫头家化有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 1.2% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒  
配比 炔丙菊酯 1.2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 WP20100125 企业名称 美国恩斯特克斯公司  
产品名称 氟啶脲 含量 0.1% 剂型 浓饵剂 毒性 低毒  
配比 氟啶脲 0.1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 白蚁 用水稀释 3-4 倍 投放  
有效期 2015.10.27-2020.10.27

---

登记证号 WP20100128 企业名称 江苏亚美日用化工有限公司  
产品名称 驱蚊液 含量 10% 剂型 驱蚊液 毒性 微毒  
配比 避蚊胺 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蚊	/	涂抹

有效期 2015.11.01-2020.11.01

---

登记证号 WP20100130 企业名称 江苏生久农化有限公司  
产品名称 顺式氯氰菊酯 含量 100 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 顺式氯氰菊酯 100 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蚊	20-30 毫克/平方米	滞留喷洒
卫生	蜚蠊	20-30 毫克/平方米	滞留喷洒
卫生	蝇	20-30 毫克/平方米	滞留喷洒

有效期 2015.11.01-2020.11.01

---

登记证号 WP20100136 企业名称 江苏省常州晔康化学制品有限公司

产品名称 联苯菊酯 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 联苯菊酯 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	白蚁	1)50-100 克制剂/平方米 2)100 倍液	1) 土壤喷雾 2) 木材浸泡

有效期 2015.11.03-2020.11.03

---

登记证号 WP20100137 企业名称 浙江省台州市红梦实业有限公司

产品名称 电热蚊香片 含量 10 毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒

配比 炔丙菊酯 10 毫克/片

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蚊	/	电热加温

有效期 2015.11.03-2020.11.03

---

登记证号 WP20100144 企业名称 江苏亚美日用化工有限公司

产品名称 驱蚊霜 含量 10% 剂型 驱蚊霜 毒性 微毒

配比 避蚊胺 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蚊	/	涂抹

有效期 2015.11.25-2020.11.25

---

登记证号 WP20100174 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司

产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	蜚蠊	40-50 毫克/平方米	滞留喷洒

有效期 2015.12.15-2020.12.15

---

登记证号 WP20100179 企业名称 河北省保定容泰卫生保健用品有限公司

产品名称 高氯·溴氰 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

**配比** 高效氯氰菊酯 4.5%、溴氰菊酯 0.5%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 卫生 蜚蠊 18-30 毫克/平方米 滞留喷雾  
 卫生 蚊 15-25 毫克/平方米 滞留喷洒  
 卫生 蝇 15-25 毫克/平方米 滞留喷洒  
**有效期** 2015.12.21-2020.12.21

---

**登记证号** WP20110054 **企业名称** 广东省中山榄菊日化实业有限公司  
**产品名称** 电热蚊香片 **含量** 9.6 毫克/片 **剂型** 电热蚊香片 **毒性** 微毒  
**配比** 炔丙菊酯 4.8 毫克/片、四氟甲醚菊酯 4.8 毫克/片  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 卫生 蚊 / 电热加温  
**有效期** 2011.02.24-2016.02.24

---

**登记证号** WP20110062 **企业名称** 辽宁省沈阳市于洪区五凌消杀药厂  
**产品名称** 杀蟑饵粒 **含量** 3.1% **剂型** 饵剂 **毒性** 低毒  
**配比** 乙酰甲胺磷 3.1%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 卫生 蜚蠊 / 投放  
**有效期** 2011.03.03-2016.03.03

---

**登记证号** WP20140152 **企业名称** 江苏庄臣同大有限公司  
**产品名称** 杀虫气雾剂 **含量** 0.23% **剂型** 气雾剂 **毒性** 微毒  
**配比** 炔丙菊酯 0.1%、右旋苯醚菊酯 0.13%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 室内 麦蛾 / 喷雾  
 室内 尘螨 / 喷雾  
 室内 跳蚤 / 喷雾  
**有效期** 2014.06.30-2019.06.30

---

**登记证号** WP20140183 **企业名称** 江苏丰山集团股份有限公司  
**产品名称** 氟虫腈 **含量** 6% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒  
**配比** 氟虫腈 6%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 室内 蝇 25-30 毫克/平方米 滞留喷洒  
**有效期** 2014.08.14-2019.08.14

---

**登记证号** WP20140240 **企业名称** 河北康达有限公司  
**产品名称** 蚊香 **含量** 0.05% **剂型** 蚊香 **毒性** 微毒  
**配比** 氯氟醚菊酯 0.05%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 室内 蚊 / 点燃  
**有效期** 2014.11.15-2019.11.15

---

登记证号 WP31-96 企业名称 拜耳有限责任公司  
产品名称 氟氯氰菊酯 含量 50 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 氟氯氰菊酯 50 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	跳蚤	10-60 毫克/平方米	滞留喷洒
卫生	蚊、蝇、蜚蠊	10-60 毫克/平方米	滞留喷洒
室内	蝇	0.15 毫克/立方米	超低容量喷雾；热雾
室外	蝇	3 毫克/平方米	超低容量喷雾；热雾
室外	蚊	0.3 毫克/平方米	超低容量喷雾；热雾
室内	蚊	1.5 毫克/立方米	超低容量喷雾；热雾

有效期 2011.10.30-2016.10.30

---

### 三、分装登记

---

登记证号 LS20130077F130040  
分装企业 中农立华（天津）农用化学品有限公司  
原登记证企业 日本三井化学 AGRO 株式会社  
产品名称 呋虫胺 含量 20% 剂型 可溶粒剂  
有效期 2015.07.05-2016.07.05

---

登记证号 LS20140001F140026  
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司  
原登记证企业 美国默赛技术公司  
产品名称 茚虫威 含量 15% 剂型 乳油  
有效期 2015.07.14-2016.07.14

---

登记证号 LS20140136F140027  
分装企业 江苏省南通泰禾化工有限公司  
原登记证企业 美国陶氏益农公司  
产品名称 双氟·氟氯酯 含量 20% 剂型 水分散粒剂  
有效期 2015.07.14-2016.07.14

---

登记证号 LS20150018F150061  
分装企业 先正达南通作物保护有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 甲维·虱螨脲 含量 45% 剂型 水分散粒剂  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 LS20150059F150063  
分装企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 氟环·咯·苯甲 含量 9% 剂型 种子处理悬浮剂  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 PD175-93F060111  
分装企业 广东德利生物科技有限公司  
原登记证企业 美商华仑生物科学公司  
产品名称 赤霉酸 含量 20% 剂型 可溶粉剂  
有效期 2015.06.26-2016.06.26

---

登记证号 PD1-85F140031  
分装企业 中农立华（天津）农用化学品有限公司  
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司  
产品名称 溴氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油  
有效期 2015.08.22-2016.08.22

---

登记证号 PD19-86F050060  
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司  
原登记证企业 日本农药株式会社  
产品名称 稻瘟灵 含量 40% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015.08.17-2016.08.17

---

登记证号 PD20040338F060128  
分装企业 河北威远生化农药有限公司  
原登记证企业 山东科大创业生物有限公司  
产品名称 高氯·马 含量 20% 剂型 乳油  
有效期 2015.09.22-2016.09.22

---

登记证号 PD20060014F040137  
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司  
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司  
产品名称 嘧霉胺 含量 400克/升 剂型 悬浮剂  
有效期 2015.07.22-2016.07.22

---

登记证号 PD20060044F090089  
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司  
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司  
产品名称 酰嘧·甲碘隆 含量 6.25% 剂型 水分散粒剂  
有效期 2015.07.15-2016.07.15

---

登记证号 PD20070120F070064  
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司  
原登记证企业 美国伊甸生物技术公司  
产品名称 超敏蛋白 含量 3% 剂型 微粒剂  
有效期 2015.07.17-2016.07.17

---

登记证号 PD20070158F090088  
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司  
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司  
产品名称 精噁唑禾草灵 含量 69克/升 剂型 水乳剂  
有效期 2015.07.15-2016.07.15

---

登记证号 PD20070232F030288  
分装企业 山东东信生物农药有限公司  
原登记证企业 天津市施普乐农药技术发展有限公司  
产品名称 福·甲·硫磺 含量 70% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015.10.19-2016.10.19

---

登记证号 PD20070497-F01-100  
分装企业 四川省川东农药化工有限公司  
原登记证企业 浙江省东阳市金鑫化学工业有限公司  
产品名称 甲氧菊酯 含量 20% 剂型 乳油  
有效期 2015.07.07-2016.07.07

---

登记证号 PD20084585F020904  
分装企业 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司  
原登记证企业 山东省绿士农药有限公司  
产品名称 氰戊·马拉松 含量 20% 剂型 乳油  
有效期 2015.07.05-2016.07.05

---

登记证号 PD20090010F140028  
分装企业 河北三农农用化工有限公司  
原登记证企业 上海农乐生物制品股份有限公司  
产品名称 井冈·蜡芽菌 含量 10% 剂型 悬浮剂  
有效期 2015.07.14-2016.07.14

---

登记证号 PD20090444F090104  
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司  
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司  
产品名称 噻苯·敌草隆 含量 540克/升 剂型 悬浮剂  
有效期 2015.08.31-2016.08.31

---

登记证号 PD20091189F060129  
分装企业 河北威远生化农药有限公司  
原登记证企业 山东科大创业生物有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 水乳剂  
有效期 2015.09.22-2016.09.22

---

登记证号 PD20095866F090091  
分装企业 兴农药业(中国)有限公司  
原登记证企业 兴农股份有限公司  
产品名称 啶啉铜 含量 33.5% 剂型 悬浮剂  
有效期 2015.07.20-2016.07.20

---

登记证号 PD20096826F100020  
分装企业 上海绿泽生物科技有限责任公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015.07.13-2016.07.13

---

登记证号 PD20096847F100027  
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司  
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司  
产品名称 草铵膦 含量 18% 剂型 可溶液剂  
有效期 2015.07.19-2016.07.19

---

登记证号 PD20100327F030360  
分装企业 广东德利生物科技有限公司  
原登记证企业 澳大利亚纽发姆有限公司  
产品名称 氢氧化铜 含量 37.5% 剂型 悬浮剂  
有效期 2015.12.31-2016.12.31

---

登记证号 PD20110690F080001  
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 精甲·百菌清 含量 440克/升 剂型 悬浮剂  
有效期 2015.08.23-2016.08.23

---

登记证号 PD20132274F150062  
分装企业 美国默赛技术公司  
原登记证企业 美国默赛技术公司  
产品名称 噻唑膦 含量 10% 剂型 颗粒剂  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 PD20140189F150068  
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司  
原登记证企业 美国世科姆公司  
产品名称 灭草松 含量 480克/升 剂型 水剂  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 PD20140322F140023  
分装企业 上海绿泽生物科技有限责任公司  
原登记证企业 美国杜邦公司  
产品名称 溴氰虫酰胺 含量 10% 剂型 可分散油悬浮剂  
有效期 2015.06.23-2016.06.23

---

登记证号 PD20140644F150067  
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司  
原登记证企业 美国世科姆公司  
产品名称 禾草敌 含量 90.9% 剂型 乳油  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 PD20150397F150066  
分装企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 30% 剂型 悬浮种衣剂  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 PD20150435F150064  
分装企业 中农立华（天津）农用化学品有限公司  
原登记证企业 美国陶氏益农公司  
产品名称 2甲·双氟 含量 43% 剂型 悬乳剂  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 PD20150447F150060  
分装企业 江苏省昆山市鼎烽农药有限公司  
原登记证企业 意大利意赛格公司  
产品名称 四氟醚唑 含量 12.5% 剂型 水乳剂  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 PD20150683F150065  
分装企业 美国默赛技术公司  
原登记证企业 美国默赛技术公司  
产品名称 克菌丹 含量 50% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015.08.28-2016.08.28

---

登记证号 PD207-96F030379  
分装企业 广东德利生物科技有限公司  
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司  
产品名称 氟虫脲 含量 50克/升 剂型 可分散液剂  
有效期 2015.12.07-2016.12.07

---

登记证号 PD225-97F140030  
分装企业 中农立华（天津）农用化学品有限公司  
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司  
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 722克/升 剂型 水剂  
有效期 2015.08.22-2016.08.22

---

登记证号 PD238-98F090090  
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司  
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司  
产品名称 精噁唑禾草灵 含量 69克/升 剂型 水乳剂  
有效期 2015.07.15-2016.07.15

---

登记证号 PD270-99-F00-0520  
分装企业 江苏龙灯化学有限公司  
原登记证企业 西班牙艾克威化学工业有限公司  
产品名称 硫酸铜钙 含量 77% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015.11.16-2016.11.16

---

登记证号 PD39-87-F01-554  
分装企业 广东德利生物科技有限公司  
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司  
产品名称 顺式氯氰菊酯 含量 100 克/升 剂型 乳油  
有效期 2015.12.07-2016.12.07

---

登记证号 PD84104-25-F01-633  
分装企业 广东省湛江市春江生物化学实业有限公司  
原登记证企业 湖南比德生化科技有限公司  
产品名称 杀虫双 含量 18% 剂型 水剂  
有效期 2015.06.03-2016.06.03

---

登记证号 PD84125-22-F02-0310  
分装企业 四川德阳万丰科技有限公司  
原登记证企业 四川省精细化工研究设计院  
产品名称 乙烯利 含量 40% 剂型 水剂  
有效期 2015.06.28-2016.06.28

---

登记证号 PD85122-15F020906  
分装企业 山东省青岛好利特生物农药有限公司  
原登记证企业 山东恒利达生物科技有限公司  
产品名称 福美双 含量 50% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015.09.24-2016.09.24

---

登记证号 PD85131-2-F01-634  
分装企业 广东省湛江市春江生物化学实业有限公司  
原登记证企业 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司  
产品名称 井冈霉素 含量 2.4%, 4% 剂型 水剂  
有效期 2015.06.03-2016.06.03

---

登记证号 PD85150-43F020967  
分装企业 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司  
原登记证企业 天津市大安农药有限公司  
产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015.07.21-2016.07.21

---

登记证号 PD88109-5-F01-631  
分装企业 广东省湛江市春江生物化学实业有限公司  
原登记证企业 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司  
产品名称 井冈霉素 含量 200 克/升 剂型 可溶粉剂  
有效期 2015.06.20-2016.06.20

---

登记证号 PD91106-23F020965  
分装企业 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司  
原登记证企业 天津市大安农药有限公司  
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015.08.24-2016.08.24

---