

说 明

本期公告公布了2016年2月份农业部批准农药产品登记情况。

共批准农药登记790个，其中新增临时登记45个，新增正式登记218个，续展登记494个，分装登记33个；

新增农药登记中，包括246个大田用农药产品，17个卫生用农药产品；

本月有2个新有效成分获得批准登记，分别是解淀粉芽孢杆菌B7900、噻酮磺隆。

批准的分装农药产品登记，配比、毒性、使用方法和范围等详细信息见相应的原登记，此处不再重复刊印。

如需要了解详细情况或发现刊登内容问题，请与农业部农药检定所药情信息处联系，或直接给微信公众号“中国农药”（V_icama）留言。

地 址：北京市朝阳区麦子店街22号楼

邮政编码：100125

电 话：010-65937010, 59194167

传 真：010-59194075

中华人民共和国农业部农药检定所
2016年3月

编 辑 《农药登记公告》编辑部

主 编 隋鹏飞

副 主 编 吴厚斌 薄 瑞

责任编辑 任晓东 白小宁

出 版 农业部农药检定所

印 刷 北京华正印刷有限公司

国内外统一刊号 ISSN 1008-1364

CN 11- 4163 / S

发行范围 国内外发行

地 址 北京市朝阳区麦子店街22号楼

邮政编码 100125

广告经营许可证 京朝工商广字第0104号

电 话 010-65937010

传 真 010-59194075

出版日期 2016年03月01日

目 录

| | |
|-----------------|-----|
| 新批准登记 | 1 |
| (一)新增临时登记 | 2 |
| (二)新增正式登记 | 9 |
| 续展登记 | 39 |
| 分装登记 | 116 |

一、新批准登记

(一) 新增临时登记

| | | | |
|-------|-----------------------|------------------|----------------|
| 登记证号 | LS20160004 | 企业名称 | 肇庆市真格生物科技有限公司 |
| 产品名称 | 唑醚·己唑醇 | 含量 | 12% |
| 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 吡唑醚菌酯 7%、己唑醇 5% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 黄瓜 | 白粉病 | 63-117克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2016.01.26-2017.01.26 | | |
| 登记证号 | LS20160005 | 企业名称 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| 产品名称 | 乙螨唑 | 含量 | 30% |
| 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 乙螨唑 30% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 16.7-21.4毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 | 2016.01.26-2017.01.26 | | |
| 登记证号 | LS20160009 | 企业名称 | 安徽省银山药业有限公司 |
| 产品名称 | 2甲·灭草松 | 含量 | 38% |
| 剂型 | 水剂 | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 2甲4氯 5%、灭草松 33% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻移栽田 | 一年生阔叶杂草及莎草科杂草 | 789-912克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 | 2016.01.26-2017.01.26 | | |
| 登记证号 | LS20160011 | 企业名称 | 华北制药集团爱诺有限公司 |
| 产品名称 | 甲基营养型芽孢杆菌9912 | 含量 | 30亿活芽孢/克 |
| 剂型 | 可湿性粉剂 | 毒性 | 微毒 |
| 配比 | 甲基营养型芽孢杆菌 30亿活芽孢/克 | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 黄瓜 | 灰霉病 | 937.5-1500克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2016.01.26-2017.01.26 | | |
| 登记证号 | LS20160018 | 企业名称 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
| 产品名称 | 2甲4氯异辛酯 | 含量 | 45% |
| 剂型 | 微囊悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 2甲4氯异辛酯 45% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 小麦田 | 一年生阔叶杂草 | 675-810克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 | 2016.01.26-2017.01.26 | | |
| 登记证号 | LS20160019 | 企业名称 | 陕西美邦农药有限公司 |
| 产品名称 | 氟啶·嘧菌酯 | 含量 | 40.0% |
| 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 氟啶胺 30.0%、嘧菌酯 10.0% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 马铃薯 | 晚疫病 | 180-240克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2016.01.26-2017.01.26 | | |
| 登记证号 | LS20160020 | 企业名称 | 巴斯夫欧洲公司 |
| 产品名称 | 吡唑醚菌酯 | 含量 | 9% |
| 剂型 | 微囊悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |

配比 吡唑醚菌酯 9%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻瘟病 75-99克/公顷 /
有效期 2016.01.26-2017.01.26

登记证号 LS20160023 **企业名称** 广东金农达生物科技有限公司
产品名称 咪鲜·抑霉唑 **含量** 30% **剂型** 水乳剂 **毒性** 低毒
配比 咪鲜胺 20%、抑霉唑 10%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 香蕉 冠腐病 375-500毫克/千克 浸果
有效期 2016.01.26-2017.01.26

登记证号 LS20160027 **企业名称** 江苏省南通联农农药制剂研究开发有限公司
产品名称 吡虫·毒死蜱 **含量** 30% **剂型** 种子处理微囊悬浮-悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 7.5%、毒死蜱 22.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 花生 蛴螬 400-600克/100千克种子 拌种
 花生 蚜虫 400-600克/100千克种子 拌种
有效期 2016.01.26-2017.01.26

登记证号 LS20160032 **企业名称** 湖南岳阳安达化工有限公司
产品名称 联苯·噻虫胺 **含量** 1% **剂型** 颗粒剂 **毒性** 低毒
配比 联苯菊酯 0.5%、噻虫胺 0.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 黄条跳甲 600-750克/公顷 撒施
有效期 2016.02.14-2017.02.14

登记证号 LS20160033 **企业名称** 上海悦联化工有限公司
产品名称 阿维·乙螨唑 **含量** 20% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 4%、乙螨唑 16%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘树 红蜘蛛 16.7-25毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.24-2017.02.24

登记证号 LS20160034 **企业名称** 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 吡醚·甲硫灵 **含量** 45% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 吡唑醚菌酯 5%、甲基硫菌灵 40%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苹果树 炭疽病 225-450毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.24-2017.02.24

登记证号 LS20160035 **企业名称** 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 唑醚·戊唑醇 **含量** 30% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 吡唑醚菌酯 10%、戊唑醇 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苹果树 褐斑病 100-150毫克/千克 喷雾
 苹果树 白粉病 100-150毫克/千克 喷雾
 苹果树 斑点落叶病 100-150毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.24-2017.02.24

登记证号 LS20160036 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
 产品名称 双胍·吡唑酯 含量 24% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡唑醚菌酯 4%、双胍三辛烷基苯磺酸盐 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 葡萄 | 灰霉病 | 120-240毫克/千克 | 喷雾 |
| 葡萄 | 白粉病 | 120-240毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2016.02.24-2017.02.24

登记证号 LS20160037 企业名称 青岛海纳生物科技有限公司
 产品名称 吡唑醚菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 吡唑醚菌酯 30%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 小麦 | 锈病 | 100-150克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.02.24-2017.02.24

登记证号 LS20160038 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
 产品名称 阿维·乙螨唑 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 5%、乙螨唑 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|--------------|------|
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 25-41.7毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2016.02.24-2017.02.24

登记证号 LS20160039 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
 产品名称 噻虫·高氯氟 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
 配比 高效氯氟氰菊酯 10%、噻虫嗪 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|------------|------|
| 小麦 | 蚜虫 | 9-13.5克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.02.24-2017.02.24

登记证号 LS20160042 企业名称 美国默赛技术公司
 产品名称 啶虫酰胺 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
 配比 啶虫酰胺 30%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|-------|----------------|------|
| 茶树 | 茶小绿叶蝉 | 67.5-112.5克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.02.25-2017.02.25

登记证号 LS20160043 企业名称 美国默赛技术公司
 产品名称 啶虫酰胺 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
 配比 啶虫酰胺 95%

有效期 2016.02.25-2017.02.25

登记证号 LS20160044 企业名称 安徽省宿州市化工厂
 产品名称 吡·氯·双草醚 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡啶磺隆 5%、二氯喹啉酸 50%、双草醚 5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------|-------------------|-------------|------|
| 水稻田(直播) | 一年生禾本科、莎草科及部分阔叶杂草 | 270-360克/公顷 | 茎叶喷雾 |

有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 LS20160045 企业名称 云南南宝生物科技有限责任公司
产品名称 蛇床子素 含量 1% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 蛇床子素 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
枸杞 白粉病 22.5-27克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 LS20160046 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司
产品名称 丙森·醚菌酯 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 丙森锌 50%、醚菌酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 450-810克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 LS20160047 企业名称 安徽丰乐农化有限责任公司
产品名称 呋虫胺 含量 60% 剂型 种子处理可分散粉剂 毒性 低毒
配比 呋虫胺 60%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 蓟马 300-360克/100千克种子 拌种
水稻 稻飞虱 300-360克/100千克种子 拌种
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 LS20160048 企业名称 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司
产品名称 硝磺·异丙·莠去津 含量 40% 剂型 油悬浮剂 毒性 低毒
配比 异丙草胺 15%、莠去津 20%、甲基磺草酮 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏玉米田 一年生杂草 1200-1500克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 LS20160049 企业名称 赣州卫农农药有限公司
产品名称 杀螟·啶虫脒 含量 20% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 1%、杀螟硫磷 19%
作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草 蚜虫 180-300克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 LS20160050 企业名称 兴农药业(中国)有限公司
产品名称 五氟·丁草胺 含量 5% 剂型 颗粒剂 毒性 微毒
配比 丁草胺 4.84%、五氟磺草胺 0.16%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 744-967.5克/公顷 撒施
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 LS20160052 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司
产品名称 啶酰菌胺 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比 啶酰菌胺 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 灰霉病 225-375克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 LS20160053 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 唑醚·丙环唑 含量 40.0% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 丙环唑 25.0%、吡唑醚菌酯 15.0%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 褐斑病 100-133毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 LS20160054 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 唑醚·戊唑醇 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 13.3%、戊唑醇 26.7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 褐斑病 89-114毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 LS20160055 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 唑醚·代森联 含量 72% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 吡唑醚菌酯 6%、代森联 66%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 432-540克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 LS20160057 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 苯甲·吡唑醚 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 15%、吡唑醚菌酯 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 120-150毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 LS20160058 企业名称 辽宁壮苗生化科技股份有限公司
产品名称 乙·莠·滴辛酯 含量 72% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
配比 2,4-滴异辛酯 8%、乙草胺 43%、莠去津 21%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春玉米田 一年生杂草 1620-2700克/亩 土壤喷雾
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 LS20160059 企业名称 赣州鑫谷生物化工有限公司
产品名称 噻呋·啞菌酯 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 啞菌酯 25%、噻呋酰胺 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 135-169克/公顷 喷雾
水稻 稻瘟病 135-169克/公顷 喷雾
水稻 稻曲病 135-169克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 LS20160060 企业名称 广西国泰农药有限公司
产品名称 联苯·噻虫胺 含量 1% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 联苯菊酯 0.5%、噻虫胺 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法

甘蓝 黄条跳甲 400-750克/公顷 撒施
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 LS20160062 企业名称 江苏省南京高正农用化工有限公司
产品名称 吡嘧·丙草胺 含量 16% 剂型 大粒剂 毒性 低毒
配比 吡嘧磺隆 1.5%、丙草胺 14.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
移栽水稻田 一年生杂草 495-742.5克/公顷 撒施
有效期 2016.02.29-2017.02.28

登记证号 LS20160064 企业名称 郑州郑氏化工产品有限公司
产品名称 调环酸钙 含量 92% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 调环酸钙 92%
有效期 2016.02.29-2017.02.28

登记证号 LS20160065 企业名称 江西众和化工有限公司
产品名称 硝·烟·莠去津 含量 35% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 3%、莠去津 24%、硝磺草酮 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 472.5-577.5克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.29-2017.02.28

登记证号 LS20160067 企业名称 陕西标正作物科学有限公司
产品名称 噻虫·咯菌腈 含量 22% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 微毒
配比 咯菌腈 2%、噻虫嗪 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 恶苗病 120-220克/100千克种子 种子包衣
水稻 蓟马 120-220克/100千克种子 种子包衣
有效期 2016.02.29-2017.02.28

登记证号 LS20160069 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 烯酰·吡唑酯 含量 56% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 20%、烯酰吗啉 36%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 168-252克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.29-2017.02.28

登记证号 LS20160070 企业名称 上海升联化工有限公司
产品名称 霜脲·氰霜唑 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 氰霜唑 10%、霜脲氰 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 150-180克/亩 喷雾
有效期 2016.02.29-2017.02.28

登记证号 LS20160071 企业名称 肇庆市真格生物科技有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 10% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 112.5-150克/公顷 喷雾

有效期 2016.02.29-2017.02.28

登记证号 LS20160072 企业名称 陕西标正作物科学有限公司
产品名称 唑醚·戊唑醇 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 10%、戊唑醇 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 褐斑病 90-160毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.29-2017.02.28

登记证号 LS20160073 企业名称 江苏江南农化有限公司
产品名称 戊唑·咪鲜胺 含量 24% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 咪鲜胺锰盐 20%、戊唑醇 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 赤霉病 144-180克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.29-2017.02.28

登记证号 LS20160074 企业名称 山东先达农化股份有限公司
产品名称 噁嗪草酮 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噁嗪草酮 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 40.5-49.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.29-2017.02.28

登记证号 WL20160002 企业名称 江苏省南通功成精细化工有限公司
产品名称 杀虫颗粒剂 含量 5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 倍硫磷 4.5%、吡丙醚 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室外 蚊(幼虫) 1克/平方米 撒施
室外 蝇(幼虫) 1克/平方米 撒施
有效期 2016.01.26-2017.01.26

(二) 新增正式登记

登记证号 PD20160019 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
 产品名称 阿维·烯啶 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 1%、烯啶虫胺 9%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 蚜虫 18-21克/公顷 喷雾
 有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 PD20160029 企业名称 山东科大创业生物有限公司
 产品名称 四聚乙醛 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 四聚乙醛 40%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 钉螺 2克/平方米 喷洒
 有效期 2016.02.16-2021.02.16

登记证号 PD20160030 企业名称 湖南万家丰科技有限公司
 产品名称 松铜·咪鲜胺 含量 18% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 咪鲜胺 3%、松脂酸铜 15%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻瘟病 216-270克/公顷 喷雾
 有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 PD20160052 企业名称 江苏富田农化有限公司
 产品名称 烟嘧·莠去津 含量 23% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 烟嘧磺隆 3%、莠去津 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米田 一年生杂草 379.5-448.5克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.01.27-2021.01.27

登记证号 PD20160063 企业名称 山东先达农化股份有限公司
 产品名称 嘧草醚 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
 配比 嘧草醚 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻移栽田 稗草 30-45克/公顷 药土法
 有效期 2016.01.27-2021.01.27

登记证号 PD20160068 企业名称 山东惠民中联生物科技有限公司
 产品名称 甲基二磺隆 含量 30克/升 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 甲基二磺隆 30克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦田 一年生杂草 9-15.7克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.01.27-2021.01.27

登记证号 PD20160077 企业名称 山东奥坤生物科技有限公司
 产品名称 乙·莠·滴丁酯 含量 50% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
 配比 2,4-滴丁酯 5%、乙草胺 30%、莠去津 15%
 作物 防治对象 用药量 施用方法

春玉米田 一年生杂草 1875-2250克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016.01.28-2021.01.28

登记证号 PD20160087 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 胺鲜酯 含量 2% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 胺鲜酯 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 调节生长 6-9克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160112 企业名称 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司
产品名称 草甘膦钾盐 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 草甘膦钾盐 95%
有效期 2016.01.28-2021.01.28

登记证号 PD20160124 企业名称 山东海利尔化工有限公司
产品名称 戊唑·嘧菌酯 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 嘧菌酯 20%、戊唑醇 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 38-112克/公顷 喷雾
有效期 2016.01.28-2021.01.28

登记证号 PD20160126 企业名称 江苏省溧阳中南化工有限公司
产品名称 甲维·杀虫单 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 1%、杀虫单 59%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 540-630克/公顷 喷雾
有效期 2016.01.28-2021.01.28

登记证号 PD20160140 企业名称 山东恒丰化学有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 0.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 根结线虫 225-262.5克/公顷 沟施
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160142 企业名称 江西大农化工有限公司
产品名称 氰氟草酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 稗草、千金子等禾本科杂草90-120克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.01.28-2021.01.28

登记证号 PD20160145 企业名称 山东省青岛东生药业有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 炭疽病 75-90克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160146 企业名称 山东省青岛东生药业有限公司
产品名称 香菇多糖 含量 0.5% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 香菇多糖 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草 病毒病 12.45-18.75克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160147 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 噻唑膦 含量 15% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 噻唑膦 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 根结线虫 2250-3000克/公顷 撒施
番茄 根结线虫 2250-3000克/公顷 撒施
黄瓜 根结线虫 2250-3000克/公顷 撒施
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160149 企业名称 上海升联化工有限公司
产品名称 戊唑·百菌清 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 百菌清 62.5%、戊唑醇 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 赤霉病 506.25-596.25克/公顷 喷雾
小麦 白粉病 450-562.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160150 企业名称 青岛正道药业有限公司
产品名称 噻唑膦 含量 10% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒
配比 噻唑膦 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 根结线虫 2250-3000克/公顷 土壤撒施
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160151 企业名称 江西丰源生物高科有限公司
产品名称 甲维·虫螨腈 含量 12% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 虫螨腈 10%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 72-81克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160152 企业名称 辽宁省大连松辽化工有限公司
产品名称 灭草松 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 灭草松 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生阔叶杂草及莎草科杂草 937.5-1125克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160154 企业名称 江西威力特生物科技有限公司
产品名称 精甲·咯·啞菌 含量 11% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 咯菌腈 1.1%、精甲霜灵 3.3%、啞菌酯 6.6%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|------|-------------|------|
| 棉花 | 立枯病 | 25-50克/千克种子 | 种子包衣 |
| 有效期 2016.02.24-2021.02.24 | | | |

登记证号 PD20160155 企业名称 迈克斯(如东)化工有限公司
 产品名称 甲噁磺隆 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 甲噁磺隆 98%
 有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160156 企业名称 湖南海利化工股份有限公司
 产品名称 溴氰·甲噁磷 含量 2% 剂型 粉剂 毒性 低毒
 配比 甲基嘧啶磷 1.8%、溴氰菊酯 0.2%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|------|------|----------|------|
| 稻谷原粮 | 玉米象 | 4-5毫克/千克 | 拌粮 |
| 稻谷原粮 | 谷蠹 | 4-5毫克/千克 | 拌粮 |
| 稻谷原粮 | 赤拟谷盗 | 4-5毫克/千克 | 拌粮 |

有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160157 企业名称 广西田园生化股份有限公司
 产品名称 氧氟·草甘膦 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 66%、乙氧氟草醚 4%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|-------|--------------|------|
| 非耕地 | 一年生杂草 | 840-1260克/公顷 | 茎叶喷雾 |

有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160158 企业名称 北农(海利)涿州种衣剂有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 600克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 600克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|------------------|------|
| 小麦 | 蚜虫 | 344-429克/100千克种子 | 种子包衣 |
| 棉花 | 蚜虫 | 344-429克/100千克种子 | 种子包衣 |

有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160159 企业名称 青岛海纳生物科技有限公司
 产品名称 松脂酸铜 含量 20% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
 配比 松脂酸铜 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 葡萄 | 霜霉病 | 200-250克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160160 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
 产品名称 井冈·三唑醇 含量 21% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
 配比 井冈霉素 14%、三唑醇 7%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 水稻 | 纹枯病 | 126-189克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160161 企业名称 辽宁省大连松辽化工有限公司
 产品名称 异·异丙·扑净 含量 56% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒

配比 扑草净 17%、异丙甲草胺 31%、异噁草松 8%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 南瓜田 一年生杂草 1260-1680克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160162 **企业名称** 辽宁省大连松辽化工有限公司
产品名称 嗪·烟·莠去津 **含量** 20% **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 嗪草酸甲酯 1%、烟嘧磺隆 4%、莠去津 15%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 玉米田 一年生杂草 240-270克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160163 **企业名称** 辽宁省大连松辽化工有限公司
产品名称 噁草·莎稗磷 **含量** 35% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 噁草酮 14%、莎稗磷 21%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻移栽田 一年生杂草 367.5-525克/公顷 药土法
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160164 **企业名称** 甘肃省张掖市大弓农化有限公司
产品名称 烟嘧·硝草酮 **含量** 25% **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 烟嘧磺隆 5%、硝磺草酮 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 玉米田 一年生杂草 150-187.5克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160165 **企业名称** 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 甲维·茚虫威 **含量** 15% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 3%、茚虫威 12%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻纵卷叶螟 18-33.75克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160166 **企业名称** 江西正邦生物化工有限责任公司
产品名称 虱螨脲 **含量** 5% **剂型** 水乳剂 **毒性** 低毒
配比 虱螨脲 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 甜菜夜蛾 30-45克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160167 **企业名称** 青岛中达农业科技有限公司
产品名称 苯甲·吡唑酯 **含量** 40% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 15%、吡唑醚菌酯 25%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 葡萄 白粉病 160-266.7毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160168 **企业名称** 甘肃省张掖市大弓农化有限公司
产品名称 二甲戊灵 **含量** 40% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒

配比 二甲戊灵 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花田 一年生杂草 720-960克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160169 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 茚虫威 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性
配比 茚虫威 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 27-36克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160170 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 600克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 600克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 385-420克/100千克种子 种子包衣
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160171 企业名称 迈克斯(如东)化工有限公司
产品名称 抗倒酯 含量 250 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 抗倒酯 250克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 防止倒伏 75-125克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160172 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 30克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性
配比 苯醚甲环唑 30克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 散黑穗病 6-9克/100千克种子 种子包衣
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160173 企业名称 山东省联合农药工业有限公司
产品名称 溴氰·噻虫啉 含量 15% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 溴氰菊酯 2%、噻虫啉 13%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶小绿叶蝉 7.5-15克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160174 企业名称 江苏连云港立本农药化工有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 微毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘园 杂草 1230-2460克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160175 企业名称 广州农药厂从化市分厂
产品名称 吡蚜·异丙威 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡蚜酮 10%、异丙威 40%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻飞虱 150-180克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160176 **企业名称** 安徽海日农化有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 2% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 2%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 小菜蛾 1.5-2.25克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160177 **企业名称** 山东省青岛丰邦农化有限公司
产品名称 烟嘧磺隆 **含量** 8% **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 烟嘧磺隆 8%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 玉米田 一年生杂草 48-60克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160178 **企业名称** 江苏省东台市东南农药化工有限公司
产品名称 噻虫嗪 **含量** 25% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 噻虫嗪 25%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻飞虱 11.25-15克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160179 **企业名称** 浙江天丰生物科学有限公司
产品名称 啶嘧磺隆 **含量** 25% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 微毒
配比 啶嘧磺隆 25%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 暖季型草坪 杂草 37.5-75克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160180 **企业名称** 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 炔·苄·唑草酮 **含量** 37% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 苄嘧磺隆 12%、唑草酮 5%、炔草酯 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 冬小麦田 一年生阔叶杂草及禾本科杂草 99.9-122.1克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160181 **企业名称** 山东科信生物化学有限公司
产品名称 噻虫嗪 **含量** 70% **剂型** 种子处理可分散粉剂 **毒性** 低毒
配比 噻虫嗪 70%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 玉米 灰飞虱 140-210克/100千克种子 拌种
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160183 **企业名称** 山东富邦农业科技开发有限公司
产品名称 咪鲜胺 **含量** 450克/升 **剂型** 水乳剂 **毒性** 低毒

配比 咪鲜胺 450克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 香蕉 炭疽病 250-500毫克/千克 浸果
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160184 **企业名称** 河北华灵农药有限公司
产品名称 毒死蜱 **含量** 5% **剂型** 颗粒剂 **毒性** 低毒
配比 毒死蜱 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 小麦 吸浆虫 750-1500克/公顷 撒施
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160185 **企业名称** 山东省济南科赛基农化工有限公司
产品名称 甲基二磺隆 **含量** 30克/升 **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 甲基二磺隆 30克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 冬小麦田 一年生禾本科杂草9-15.7克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160186 **企业名称** 广东植物龙生物技术有限公司
产品名称 精甲·百菌清 **含量** 44% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 百菌清 40%、精甲霜灵 4%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 黄瓜 霜霉病 660-990克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160187 **企业名称** 先正达南通作物保护有限公司
产品名称 噻虫·咯·霜灵 **含量** 29% **剂型** 悬浮种衣剂 **毒性** 低毒
配比 咯菌腈 0.66%、精甲霜灵 0.26%、噻虫嗪 28.08%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 玉米 灰飞虱 108.5-162.8克/100千克种子 种子包衣
 玉米 茎基腐病 108.5-162.8克/100千克种子 种子包衣
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160188 **企业名称** 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司
产品名称 草甘膦钾盐 **含量** 41% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒
配比 草甘膦 41%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 非耕地 杂草 1230-1845克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160189 **企业名称** 江苏省南通泰禾化工有限公司
产品名称 肟菌·戊唑醇 **含量** 75% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 微毒
配比 戊唑醇 50%、肟菌酯 25%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 纹枯病 140.625-168.75克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160190 **企业名称** 陕西韦尔奇作物保护有限公司

产品名称 噻虫嗪 含量 70% 剂型 种子处理可分散粉剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 灰飞虱 140-210克/100千克种子 拌种
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160191 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 667-889毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160193 企业名称 山东农丰化工有限公司
产品名称 苏云金杆菌 含量 8000IU/微升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 苏云金杆菌 8000IU/微升
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶毛虫 200-300倍液 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160194 企业名称 济南绿霸农药有限公司
产品名称 氟环唑 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟环唑 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻曲病 75-90克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160195 企业名称 江苏省常熟市农药厂有限公司
产品名称 麦草畏 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 麦草畏 98%
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160196 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称 氰氟·精噁唑 含量 12% 剂型 水乳剂 毒性 微毒
配比 精噁唑禾草灵 1.5%、氰氟草酯 10.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生禾本科杂草 144-180克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160197 企业名称 山东奥坤生物科技有限公司
产品名称 四聚乙醛 含量 6% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 四聚乙醛 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蜗牛 427.5-495克/公顷 撒施
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160198 企业名称 山东省青岛农冠农药有限责任公司
产品名称 双氟·炔草酯 含量 7% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 双氟磺草胺 0.5%、炔草酯 6.5%

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 冬小麦田 | 一年生杂草 | 52.5-84克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 2016.02.24-2021.02.24 | | | |

登记证号 PD20160199 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司
 产品名称 甲氧虫酰肼 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 甲氧虫酰肼 98%
 有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160200 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司
 产品名称 螺螨酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 螺螨酯 98%
 有效期 2016.02.24-2021.02.24

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 登记证号 PD20160201 | 企业名称 山东天威农药有限公司 | | |
| 产品名称 苯醚甲环唑 | 含量 10% | 剂型 水分散粒剂 | 毒性 低毒 |
| 配比 苯醚甲环唑 | 10% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 番茄 | 早疫病 | 120-150克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.02.24-2021.02.24 | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 登记证号 PD20160202 | 企业名称 成都西部爱地作物科学有限公司 | | |
| 产品名称 甲基硫菌灵 | 含量 500克/升 | 剂型 悬浮剂 | 毒性 低毒 |
| 配比 甲基硫菌灵 | 500克/升 | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 纹枯病 | 937.5-1125克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.02.24-2021.02.24 | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 登记证号 PD20160203 | 企业名称 成都西部爱地作物科学有限公司 | | |
| 产品名称 己唑醇 | 含量 5% | 剂型 微乳剂 | 毒性 微毒 |
| 配比 己唑醇 | 5% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 梨树 | 黑星病 | 40-50毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 2016.02.24-2021.02.24 | | | |

登记证号 PD20160204 企业名称 盐城辉煌化工有限公司
 产品名称 麦草畏 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 麦草畏 98%
 有效期 2016.02.24-2021.02.24

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 登记证号 PD20160205 | 企业名称 贵州道元生物技术有限公司 | | |
| 产品名称 丙硫唑 | 含量 | 剂型 悬浮剂 | 毒性 低毒 |
| 配比 丙硫唑 | 20% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 大白菜 | 霜霉病 | 225-300克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.02.24-2021.02.24 | | | |

登记证号 PD20160206 企业名称 河南锦绣之星作物保护有限公司
 产品名称 阿维·螺螨酯 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 2%、螺螨酯 18%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘树 红蜘蛛 33.3-50毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160207 **企业名称** 河南世诚生物科技有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 **含量** 80% **剂型** 可溶粒剂 **毒性** 低毒
配比 草甘膦 80%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 非耕地 杂草 1080-2040克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160208 **企业名称** 山西奇星农药有限公司
产品名称 噻虫嗪 **含量** 30% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 微毒
配比 噻虫嗪 30%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻飞虱 13.5-18克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160209 **企业名称** 浙江禾本科技有限公司
产品名称 丙环·稻瘟灵 **含量** 35% **剂型** 水乳剂 **毒性** 低毒
配比 丙环唑 15%、稻瘟灵 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻瘟病 157.5-210克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160210 **企业名称** 山西奇星农药有限公司
产品名称 噻嗪酮 **含量** 40% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 噻嗪酮 40%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘树 介壳虫 166.7-250毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160211 **企业名称** 江苏连云港立本农药化工有限公司
产品名称 莠去津 **含量** 80% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 莠去津 80%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 夏玉米田 一年生杂草 1200-1800克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160212 **企业名称** 安徽省银山药业有限公司
产品名称 五氟磺草胺 **含量** 25克/升 **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 微毒
配比 五氟磺草胺 25克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 一年生杂草 15-30克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160213 **企业名称** 海利尔药业集团股份有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 **含量** 20% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

配比 吡唑醚菌酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 100-200毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160214 企业名称 江苏邦盛生物科技有限责任公司
产品名称 茚虫威 含量 30% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 茚虫威 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 30-40克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160215 企业名称 郑州郑氏化工产品有限公司
产品名称 螺螨酯 含量 240克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 螺螨酯 240克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 40-60毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160216 企业名称 郑州郑氏化工产品有限公司
产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 90-150克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160218 企业名称 山东聊城赛德农药有限公司
产品名称 哒螨灵 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 哒螨灵 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 80-100毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160219 企业名称 山东国润生物农药有限责任公司
产品名称 多杀霉素 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 多杀霉素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
节瓜 蓟马 30-37.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160220 企业名称 美丰农化有限公司
产品名称 草铵膦 含量 18% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草铵膦 18%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 540-810克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160222 企业名称 江西劲农化工有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒

配比 啶虫脒 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 烟草 蚜虫 15.75-17.85克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160223 **企业名称** 江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称 醚菊酯 含量 30% **剂型** 水乳剂 **毒性** 微毒
配比 醚菊酯 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 烟草 烟蚜 90-135克/公顷 喷雾
 烟草 烟青虫 90-135克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160225 **企业名称** 美丰农化有限公司
产品名称 草铵膦 含量 10% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒
配比 草铵膦 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 非耕地 杂草 600-1050克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160226 **企业名称** 山东奥坤生物科技有限公司
产品名称 乙羧氟草醚 含量 20% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 乙羧氟草醚 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 春大豆田 一年生阔叶杂草 60-75克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160227 **企业名称** 江苏好收成韦恩农化股份有限公司
产品名称 吡蚜酮 含量 50% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 吡蚜酮 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 90-120克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160229 **企业名称** 江苏龙灯化学有限公司
产品名称 克菌丹 含量 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 微毒
配比 克菌丹 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 马铃薯 黑痣病 50-60克/100千克种薯 拌种
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160230 **企业名称** 成都科利隆生化有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 20% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 西瓜 炭疽病 90-120克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160231 **企业名称** 海南江河农药化工厂有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 11.25-15克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160232 企业名称 江苏扬农化工股份有限公司
产品名称 甲氧虫酰肼 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 甲氧虫酰肼 98%
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160233 企业名称 山西奇星农药有限公司
产品名称 茚虫威 含量 30% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 茚虫威 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 27-40.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160235 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司
产品名称 四聚乙醛 含量 6% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 四聚乙醛 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
大白菜 蜗牛 540-630克/公顷 撒施
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160236 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 氰氟·双草醚 含量 20% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 15%、双草醚 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 84-105克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160237 企业名称 上海升联化工有限公司
产品名称 噻虫·吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 吡蚜酮 12.5%、噻虫嗪 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 11.25-22.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160238 企业名称 北京华戎生物激素厂
产品名称 克菌丹 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 克菌丹 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 714-1000毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160239 企业名称 海南力智生物工程有限责任公司
产品名称 苯甲·咪鲜胺 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 5%、咪鲜胺 25%

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 黄瓜 | 蔓枯病 | 270-360克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.02.24-2021.02.24 | | | |

登记证号 PD20160240 企业名称 吉林省吉林市世纪农药有限责任公司

产品名称 吡嘧·丙草胺 含量 35% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡嘧磺隆 2%、丙草胺 33%

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻田(直播) | 一年生杂草 | 315-420克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 2016.02.24-2021.02.24 | | | |

登记证号 PD20160241 企业名称 广州农药厂从化市分厂

产品名称 草铵膦 含量 200克/升 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草铵膦 200克/升

| | | | |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 柑橘园 | 杂草 | 1050-1740克/公顷 | 定向茎叶喷雾 |
| 有效期 2016.02.24-2021.02.24 | | | |

登记证号 PD20160242 企业名称 四川省川东丰乐化工有限公司

产品名称 苜·乙 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 苜嘧磺隆 4.5%、乙草胺 15.5%

| | | | |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻移栽田 | 一年生及部分多年生杂草 | 90-105克/公顷 | 药土法 |
| 有效期 2016.02.24-2021.02.24 | | | |

登记证号 PD20160244 企业名称 郑州兰博尔科技有限公司

产品名称 螺螨酯 含量 97% 剂型 原药 毒性 微毒

配比 螺螨酯 97%

有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160245 企业名称 河北国美化工有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 5%

| | | | |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 白菜 | 小菜蛾 | 2.25-3.75克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.02.24-2021.02.24 | | | |

登记证号 PD20160247 企业名称 南京南农农药科技发展有限公司

产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 430克/升

| | | | |
|---------------------------|-------------|------------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 小麦 | 白粉病 | 96.75-161.75克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.02.24-2021.02.24 | | | |

登记证号 PD20160248 企业名称 安徽丰乐农化有限责任公司

产品名称 茚虫威 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 茚虫威 30%

| | | | |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 27-36克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160249 企业名称 商丘天豫化工有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 1.8-2.4克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160250 企业名称 江苏富田农化有限公司
产品名称 硝·烟·莠去津 含量 24% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 2%、莠去津 18%、硝磺草酮 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 468-720克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160251 企业名称 江苏云帆化工有限公司
产品名称 咯菌腈 含量 97% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 咯菌腈 97%
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 PD20160252 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
产品名称 敌草快 含量 200克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 敌草快 200克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 750-1050克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160254 企业名称 山西奇星农药有限公司
产品名称 氟环唑 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟环唑 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 139.5-166.7毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160255 企业名称 山东省长清农药厂有限公司
产品名称 稻瘟酰胺 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 稻瘟酰胺 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 150-200克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160256 企业名称 江苏省南通联农农药制剂研究开发有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 30% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 15%、丙环唑 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 67.5-90克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160257 企业名称 江苏连云港立本农药化工有限公司
产品名称 啮菌酯 含量 98 剂型 原药 毒性 低毒
配比 啮菌酯 98%
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160258 企业名称 江苏莱科化学有限公司
产品名称 2,4-滴 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 2,4-滴 96%
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160259 企业名称 湖南迅超农化有限公司
产品名称 丙森锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 丙森锌 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 1680-2160克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160260 企业名称 安徽久易农业股份有限公司
产品名称 2,4-滴二甲胺盐 含量 55% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 2,4-滴二甲胺盐 55%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生阔叶杂草 990-1114克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160261 企业名称 安徽省铜陵福成农药有限公司
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 炔草酯 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生禾本科杂草 56.3-78.8克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160262 企业名称 江苏省南通泰禾化工有限公司
产品名称 2,4-滴 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 2,4-滴 98%
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160263 企业名称 江苏省南通联农农药制剂研究开发有限公司
产品名称 烯啶虫胺 含量 10% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
配比 烯啶虫胺 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 15-20克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160264 企业名称 河北中天邦正生物科技股份有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 啶虫脒 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

| | | | |
|-------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 登记证号 | PD20160265 | 企业名称 | 重庆树荣作物科学有限公司 |
| 产品名称 | 敌草快 | 含量 | 10% |
| | | 剂型 | 水剂 |
| | | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 敌草快 10% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 非耕地 | 杂草 | 900-1050克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 | 2016.02.25-2021.02.25 | | |
| 登记证号 | PD20160266 | 企业名称 | 江苏省南通南沈植保科技开发有限公司 |
| 产品名称 | 丁草胺 | 含量 | 60% |
| | | 剂型 | 水乳剂 |
| | | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 丁草胺 60% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻移栽田 | 一年生杂草 | 1125-1350克/公顷 | 药土法 |
| 有效期 | 2016.02.25-2021.02.25 | | |
| 登记证号 | PD20160268 | 企业名称 | 江苏皇马农化有限公司 |
| 产品名称 | 精异丙甲草胺 | 含量 | 96% |
| | | 剂型 | 原药 |
| | | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 精异丙甲草胺 96% | | |
| 有效期 | 2016.02.25-2021.02.25 | | |
| 登记证号 | PD20160269 | 企业名称 | 山东惠民中联生物科技有限公司 |
| 产品名称 | 精异丙甲草胺 | 含量 | 96% |
| | | 剂型 | 乳油 |
| | | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 精异丙甲草胺 960克/升 | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 棉花田 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 1152-1440克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 西瓜田 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 576-936克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 花生田 | 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草 | 648-864克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 有效期 | 2016.02.25-2021.02.25 | | |
| 登记证号 | PD20160270 | 企业名称 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| 产品名称 | 敌草隆 | 含量 | 80% |
| | | 剂型 | 水分散粒剂 |
| | | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 敌草隆 80% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘蔗田 | 一年生杂草 | 1200-2400克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 有效期 | 2016.02.25-2021.02.25 | | |
| 登记证号 | PD20160271 | 企业名称 | 陕西先农生物科技有限公司 |
| 产品名称 | 吡唑醚菌酯 | 含量 | 98% |
| | | 剂型 | 原药 |
| | | 毒性 | 中等毒 |
| 配比 | 吡唑醚菌酯 98% | | |
| 有效期 | 2016.02.25-2021.02.25 | | |
| 登记证号 | PD20160272 | 企业名称 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
| 产品名称 | 乙氧磺隆 | 含量 | 97% |
| | | 剂型 | 原药 |
| | | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 乙氧磺隆 97% | | |
| 有效期 | 2016.02.25-2021.02.25 | | |
| 登记证号 | PD20160273 | 企业名称 | 山东省联合农药工业有限公司 |
| 产品名称 | 氟氯·吡虫啉 | 含量 | 9% |
| | | 剂型 | 可分散油悬浮剂 |
| | | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 吡虫啉 7%、高效氟氯氰菊酯 2% | | |

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|------|-----------|------|
| 节瓜 | 蓟马 | 30-45克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.02.25-2021.02.25 | | | |

| 登记证号 | 企业名称 | 产品名称 | 含量 | 剂型 | 毒性 |
|---------------------------|--------------|-----------------|-----------|-------|----|
| PD20160274 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 苏云金杆菌 | 8000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 低毒 |
| 配比 苏云金杆菌 8000IU/毫克 | | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | | |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 3000-4500克制剂/公顷 | 喷雾 | | |
| 有效期 2016.02.25-2021.02.25 | | | | | |

| 登记证号 | 企业名称 | 产品名称 | 含量 | 剂型 | 毒性 |
|---------------------------|----------------|----------------|------|------|----|
| PD20160275 | 南京南农农药科技发展有限公司 | 氯尿·硫酸铜 | 52% | 可溶粉剂 | 低毒 |
| 配比 氯溴异氰尿酸 50%、硫酸铜 2% | | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | | |
| 烟草 | 青枯病 | 520-693.3毫克/千克 | 灌根 | | |
| 有效期 2016.02.25-2021.02.25 | | | | | |

| 登记证号 | 企业名称 | 产品名称 | 含量 | 剂型 | 毒性 |
|---------------------------|-----------------|--------------|------|-------|----|
| PD20160276 | 江苏连云港立本农药化工有限公司 | 咪鲜胺锰盐 | 50% | 可湿性粉剂 | 低毒 |
| 配比 咪鲜胺锰盐 50% | | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | | |
| 柑橘(果实) | 炭疽病 | 250-500毫克/千克 | 浸果 | | |
| 有效期 2016.02.25-2021.02.25 | | | | | |

| 登记证号 | 企业名称 | 产品名称 | 含量 | 剂型 | 毒性 |
|---------------------------|----------------|------|-----|----|----|
| PD20160277 | 江苏中旗作物保护股份有限公司 | 磺草酮 | 98% | 原药 | 低毒 |
| 配比 磺草酮 98% | | | | | |
| 有效期 2016.02.25-2021.02.25 | | | | | |

| 登记证号 | 企业名称 | 产品名称 | 含量 | 剂型 | 毒性 |
|---------------------------|---------------|-----------------|------|---------|----|
| PD20160278 | 山东省联合农药工业有限公司 | 噻虫啉 | 21% | 可分散油悬浮剂 | 低毒 |
| 配比 噻虫啉 21% | | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | | |
| 水稻 | 灰飞虱 | 85.05-100.8克/公顷 | 喷雾 | | |
| 有效期 2016.02.25-2021.02.25 | | | | | |

| 登记证号 | 企业名称 | 产品名称 | 含量 | 剂型 | 毒性 |
|---------------------------|----------------|-------------|-------|-----|----------|
| PD20160279 | 海南力智生物工程有限责任公司 | 阿维菌素 | 1% | 颗粒剂 | 低毒(原药高毒) |
| 配比 阿维菌素 1% | | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | | |
| 黄瓜 | 根结线虫 | 225-270克/公顷 | 沟施 | | |
| 胡椒 | 根结线虫 | 225-375克/公顷 | 沟施或穴施 | | |
| 有效期 2016.02.25-2021.02.25 | | | | | |

| 登记证号 | 企业名称 | 产品名称 | 含量 | 剂型 | 毒性 |
|------------------------------|--------------|---------|------|---------|----|
| PD20160280 | 河南世诚生物科技有限公司 | 辛·烟·莠去津 | 38% | 可分散油悬浮剂 | 低毒 |
| 配比 辛酰溴苯腈 13%、烟嘧磺隆 3%、莠去津 22% | | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | | |
| 有效期 2016.02.25-2021.02.25 | | | | | |

玉米田 一年生杂草 513-627克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160281 企业名称 山东省联合农药工业有限公司
产品名称 氟氯·噻虫啉 含量 10% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
配比 高效氟氯氰菊酯 1%、噻虫啉 9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
枣树 盲蝽蟥 50-66.7毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160282 企业名称 成都西部爱地作物科学有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 12.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 100-125毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160283 企业名称 山东德浩化学有限公司
产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 22% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 高效氟吡甲禾灵 22%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏大豆田 一年生禾本科杂草 46.8-54克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160284 企业名称 江苏龙灯化学有限公司
产品名称 杀铃脲 含量 99% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 杀铃脲 99%
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160285 企业名称 江苏安邦电化有限公司
产品名称 敌草隆 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 敌草隆 98%
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160286 企业名称 浙江锐特化工科技有限公司
产品名称 烯啶·吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 15%、烯啶虫胺 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 45-67.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160287 企业名称 江西欧氏化工有限公司
产品名称 啶菌酯 含量 93% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 啶菌酯 93%
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160288 企业名称 江苏粮满仓农化有限公司
产品名称 唑啉·福美双 含量 48% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 福美双 40%、三唑啉 8%

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 小麦 | 赤霉病 | 576-720克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.02.25-2021.02.25 | | | |

登记证号 PD20160289 企业名称 陕西恒田化工有限公司
 产品名称 萎锈灵 含量 12% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 萎锈灵 12%

| | | | |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 小麦 | 锈病 | 81-108克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.02.25-2021.02.25 | | | |

登记证号 PD20160290 企业名称 陕西恒田化工有限公司
 产品名称 吡蚜酮 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡蚜酮 70%

| | | | |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 稻飞虱 | 84-105克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.02.25-2021.02.25 | | | |

登记证号 PD20160291 企业名称 辽宁省沈阳市和田化工有限公司
 产品名称 双草醚 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 双草醚 20%

| | | | |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻田(直播) | 一年生杂草 | 30-60克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 2016.02.25-2021.02.25 | | | |

登记证号 PD20160292 企业名称 江苏莱科化学有限公司
 产品名称 乙氧磺隆 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 乙氧磺隆 95%

有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160293 企业名称 陕西美邦农药有限公司
 产品名称 噻苯·敌草隆 含量 540克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 敌草隆 180克/升、噻苯隆 360克/升

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 棉花 | 脱叶 | 81-97.2克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 2016.02.25-2021.02.25 | | | |

登记证号 PD20160294 企业名称 辽宁省沈阳市和田化工有限公司
 产品名称 氰氟·双草醚 含量 20% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 氰氟草酯 15%、双草醚 5%

| | | | |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 直播水稻田 | 一年生杂草 | 75-105克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 2016.02.25-2021.02.25 | | | |

登记证号 PD20160295 企业名称 利尔化学股份有限公司
 产品名称 丙炔氟草胺 含量 99.2 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 丙炔氟草胺 99.2%

有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160296 企业名称 江苏富田农化有限公司
产品名称 吡嘧·双草醚 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡嘧磺隆 10%、双草醚 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 45-90克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160297 企业名称 辽宁省大连广达农药有限责任公司
产品名称 灭草松 含量 480克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 灭草松 480克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
移栽水稻田 阔叶杂草及莎草科杂草 1152-1440克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160298 企业名称 山东省济南一农化工有限公司
产品名称 多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 533.3-800毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160299 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 氯吡·炔草酯 含量 18% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 氯氟吡氧乙酸 12%、炔草酯 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生杂草 108-189克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160300 企业名称 珠海真绿色技术有限公司
产品名称 咪鲜胺 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比 咪鲜胺 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 冠腐病 250-500毫克/千克 浸果
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160301 企业名称 广西桂林市宏田生化有限责任公司
产品名称 氨基寡糖素 含量 1% 剂型 水剂 毒性 微毒
配比 氨基寡糖素 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草 病毒病 5-7.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160302 企业名称 山东富邦农业科技开发有限公司
产品名称 氨基寡糖素 含量 0.5% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 氨基寡糖素 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 晚疫病 14.06-18.75克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160303 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司
产品名称 丙溴磷 含量 94% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 丙溴磷 94%
有效期 2016.02.26-2021.02.26

登记证号 PD20160305 企业名称 成都西部爱地作物科学有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 43% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 43%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 86-107.5毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.26-2021.02.26

登记证号 PD20160306 企业名称 上海赫腾精细化工有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 97.5% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 97.5%
有效期 2016.02.26-2021.02.26

登记证号 PD20160307 企业名称 陕西恒田化工有限公司
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 75% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 霜霉威盐酸盐 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甜椒 疫病 981.6-1227克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.26-2021.02.26

登记证号 PD20160308 企业名称 江苏安邦电化有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 噻虫嗪 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 15-30克/公顷 喷雾
烟草 蚜虫 9-15克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.26-2021.02.26

登记证号 PD20160309 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司
产品名称 啞菌酯 含量 250克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 啞菌酯 250克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 167-250毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.26-2021.02.26

登记证号 PD20160310 企业名称 济南天邦化工有限公司
产品名称 硝磺·莠去津 含量 25% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 莠去津 20%、硝磺草酮 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 450-675克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.26-2021.02.26

登记证号 PD20160312 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司
产品名称 双氟磺草胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 双氟磺草胺 97%

有效期 2016.02.26-2021.02.26

登记证号 PD20160313 企业名称 山东先达农化股份有限公司
产品名称 噁嗪草酮 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噁嗪草酮 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 41-50克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.26-2021.02.26

登记证号 PD20160314 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 四氟醚唑 含量 4% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 四氟醚唑 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
草莓 白粉病 30-48克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.26-2021.02.26

登记证号 PD20160315 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 硅唑·咪鲜胺 含量 40% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 氟硅唑 10%、咪鲜胺 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 炭疽病 125-166.7毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.26-2021.02.26

登记证号 PD20160316 企业名称 江苏新农化工有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 97.5% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 97.5%
有效期 2016.02.26-2021.02.26

登记证号 PD20160317 企业名称 济南天邦化工有限公司
产品名称 草铵膦 含量 200克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草铵膦 200克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 600-1200克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.26-2021.02.26

登记证号 PD20160319 企业名称 山东省青岛格力斯药业有限公司
产品名称 硝磺草酮 含量 10% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 硝磺草酮 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生阔叶杂草及禾本科杂草 150-195毫升/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.26-2021.02.26

登记证号 PD20160320 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 草铵膦 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草铵膦 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1050-1800克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.02.26-2021.02.26

登记证号 PD20160321 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 敌草快 含量 200克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 敌草快 200克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 900-1050克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.26-2021.02.26

登记证号 PD20160322 企业名称 河北上瑞化工有限公司
产品名称 己唑·多菌灵 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 32.5%、己唑醇 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 白粉病 300-450克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160323 企业名称 江苏耘农化工有限公司
产品名称 烯酰·吡唑酯 含量 18.7% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 6.7%、烯酰吗啉 12%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 280.5-350.6克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160324 企业名称 青岛星牌作物科学有限公司
产品名称 戊唑·多菌灵 含量 42% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 30%、戊唑醇 12%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 280-420毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160325 企业名称 漯河科瑞达生物科技有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 900-1800克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160326 企业名称 广东中迅农科股份有限公司
产品名称 吡嘧磺隆 含量 20% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡嘧磺隆 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生阔叶杂草及部分莎草科杂草 22.5-30克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160327 企业名称 山东中石药业有限公司
产品名称 吡唑草胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 吡唑草胺 97%
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160329 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 苯·唑·氯氟吡 含量 22% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 苯磺隆 3.5%、唑草酮 1.5%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 24.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 小麦田 一年生阔叶杂草 132.75-154.88克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160330 **企业名称** 山东荣邦化工有限公司
产品名称 乙·莠 含量 40% **剂型** 悬乳剂 **毒性** 低毒
配比 乙草胺 20%、莠去津 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 夏玉米田 一年生杂草 900-1500克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160331 **企业名称** 陕西恒田化工有限公司
产品名称 噻嗪·毒死蜱 含量 40% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 毒死蜱 18%、噻嗪酮 22%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘树 矢尖蚧 200-266.67毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160332 **企业名称** 江苏省绿盾植保农药实验有限公司
产品名称 吡蚜·异丙威 含量 30% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 吡蚜酮 10%、异丙威 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻飞虱 135-180克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160333 **企业名称** 成都金牌农化有限公司
产品名称 草甘膦钾盐 含量 63% **剂型** 可溶粒剂 **毒性** 低毒
配比 草甘膦 63%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 非耕地 杂草 1134-2268克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160334 **企业名称** 辽宁省沈阳市和田化工有限公司
产品名称 丙·氧·噁草酮 含量 34% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 丙草胺 15%、噁草酮 7%、乙氧氟草醚 12%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻移栽田 一年生杂草 204-306克/公顷 药土法
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160337 **企业名称** 美国陶氏益农公司
产品名称 氟啶虫胺腈 含量 95.9% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 氟啶虫胺腈 95.9%
有效期 2016.02.25-2021.02.28

登记证号 PD20160338 **企业名称** 广西田园生化股份有限公司
产品名称 毒氟磷 含量 30% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 毒氟磷 30%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**

番茄 病毒病 400-500克/公顷 喷雾
水稻 黑条矮缩病 200-340克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160339 企业名称 广西田园生化股份有限公司
产品名称 毒氟磷 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 毒氟磷 98%
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160342 企业名称 美国高文国际商业有限公司
产品名称 苯酰菌胺 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 苯酰菌胺 96%
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160348 企业名称 巴斯夫欧洲公司
产品名称 氟唑菌酰胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟唑菌酰胺 98%
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160352 企业名称 浙江花园生物高科股份有限公司
产品名称 胆钙化醇 含量 0.075% 剂型 饵粒 毒性 低毒
配比 胆钙化醇 0.075%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 家鼠 饱和投饵 投饵
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160353 企业名称 日本三井化学AGRO株式会社
产品名称 呋虫胺 含量 99.1% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 呋虫胺 99.1%
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160358 企业名称 德国拜耳作物科学公司
产品名称 噻酮磺隆 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 噻酮磺隆 98%
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160360 企业名称 江苏安邦电化有限公司
产品名称 阿维·螺螨酯 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1%、螺螨酯 19%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 30-50毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160361 企业名称 贵州利尔化工有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 900-1800克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160362 企业名称 山东润扬化学有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 80% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1800-2400毫升/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160363 企业名称 安道麦阿甘有限公司
产品名称 双草醚 含量 100克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 双草醚 100克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 稗草、莎草及阔叶杂草 22.5-37.5克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160364 企业名称 浙江禾本科技有限公司
产品名称 腈菌唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 腈菌唑 95%
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160366 企业名称 新晃新龙辰化工有限公司
产品名称 茚虫威 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 茚虫威 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 33.75-45克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160367 企业名称 山东嘉诚农作物科学有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 吡虫啉 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 15-30克/公顷(南方地区) 45-60克/公顷(北方地区) 喷雾
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160368 企业名称 江苏禾业农化有限公司
产品名称 乙氧氟草醚 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 乙氧氟草醚 98%
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 WP20160001 企业名称 武汉楚强生物科技有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 高效氯氰菊酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊、蝇、蜚蠊 30-50毫克/平方米 滞留喷洒
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 WP20160002 企业名称 广东省佛山市南海奥帝精细化工有限公司
产品名称 杀蟑饵剂 含量 0.05% 剂型 饵剂 毒性 微毒
配比 氟虫腈 0.05%

作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蜚蠊 / 投放
有效期 2016.01.27-2021.01.27

登记证号 WP20160008 企业名称 江苏爱特福84股份有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.55% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 Es-生物烯丙菊酯 0.20%、氯菊酯 0.35克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 WP20160009 企业名称 安徽省安庆市南风日化有限责任公司
产品名称 蚊香 含量 0.05% 剂型 蚊香 毒性 微毒
配比 氯氟醚菊酯 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 / 点燃
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 WP20160010 企业名称 山东省梁山鲁鹏化工有限公司
产品名称 电热蚊香液 含量 0.8% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒
配比 氯氟醚菊酯 0.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 / 电热加温
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 WP20160011 企业名称 商丘市大卫化工厂
产品名称 电热蚊香片 含量 10毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒
配比 炔丙菊酯 5毫克/片、氯氟醚菊酯 5毫克/片
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 / 电热加温
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 WP20160012 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司
产品名称 吡丙醚 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 吡丙醚 95%
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 WP20160013 企业名称 江苏瑞祥化工有限公司
产品名称 对二氯苯 含量 99.8% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 对二氯苯 99.8%
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 WP20160014 企业名称 江苏省扬州绿源生物化工有限公司
产品名称 苏云金杆菌 含量 200ITU/毫克 剂型 大粒剂 毒性 微毒
配比 苏云金杆菌(以色列亚种) 200ITU/毫克
作物 防治对象 用药量 施用方法
室外 蚊(幼虫) 1-2克制剂/平方米 投放
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 WP20160015 企业名称 广东省中山榄菊日化实业有限公司

产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.51% 剂型 气雾剂 毒性 微毒

配比 胺菊酯 0.4%、氯氰菊酯 0.11%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|--------|-----|------|
| 室内 | 跳蚤 | / | 喷雾 |
| 室内 | 蚊、蝇、蜚蠊 | / | 喷雾 |
| 室内 | 蚂蚁 | / | 喷雾 |
| 室内 | 尘螨 | / | 喷雾 |

有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 WP20160017 企业名称 江苏爱特福84股份有限公司

产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.55% 剂型 气雾剂 毒性 微毒

配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.3%、右旋苯醚菊酯 0.25%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|--------|-----|------|
| 室内 | 蚊、蝇、蜚蠊 | / | 喷雾 |

有效期 2016.02.26-2021.02.26

登记证号 WP20160018 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司

产品名称 杀虫喷射剂 含量 0.25% 剂型 喷射剂 毒性 低毒

配比 氟虫腈 0.25%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
| 室内 | 跳蚤 | / | 喷射 |

有效期 2016.02.26-2021.02.26

登记证号 WP20160019 企业名称 商丘市大卫化工厂

产品名称 电热蚊香液 含量 0.6% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒

配比 氯氟醚菊酯 0.6%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
| 室内 | 蚊 | / | 电热加温 |

有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 WP20160020 企业名称 江苏优士化学有限公司

产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.4% 剂型 气雾剂 毒性 微毒

配比 胺菊酯 0.2%、氟丙菊酯 0.2%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
| 卫生 | 蚊 | / | 喷雾 |
| 卫生 | 蝇 | / | 喷雾 |

有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 WP20160022 企业名称 江苏优士化学有限公司

产品名称 噁虫酮 含量 98.5% 剂型 原药 毒性 中等毒

配比 噁虫酮 98.5%

有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 WP20160023 企业名称 江苏优士化学有限公司

产品名称 氟丙菊酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 微毒

配比 氟丙菊酯 95%

有效期 2016.02.25-2021.02.25

二、续展登记

登记证号 LS20130458 企业名称 江苏丰源生物工程有限公司
 产品名称 赤霉酸A4+A7膏脂 含量 2% 剂型 膏剂 毒性 低毒
 配比 赤霉酸A4+A7 2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 梨树 调节生长、增产 0.22-0.38毫克/果 涂沫
 有效期 2015.10.10-2016.10.10

登记证号 LS20130489 企业名称 河南好年景生物发展有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 0.2% 剂型 缓释粒剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 0.2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 蚜虫 600-900克/公顷 沟施
 有效期 2015.11.08-2016.11.08

登记证号 LS20130509 企业名称 德强生物股份有限公司
 产品名称 宁南·啞菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
 配比 啞菌酯 20%、宁南霉素 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 霜霉病 112.5-150.5克/公顷 喷雾
 草坪 褐斑病 225-300克/公顷 喷雾
 有效期 2015.12.10-2016.12.10

登记证号 LS20140040 企业名称 四川沃野农化有限公司
 产品名称 吡·松·丙草胺 含量 38% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡啶磺隆 2%、丙草胺 26%、异噁草松 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻田(直播) 一年生杂草 171-228克/公顷 土壤喷雾
 有效期 2016.02.17-2017.02.17

登记证号 LS20140044 企业名称 青岛中达农业科技有限公司
 产品名称 噻虫嗪 含量 50% 剂型 种子处理可分散粉剂 毒性 低毒
 配比 噻虫嗪 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米 灰飞虱 60-200克/100千克种子 种子包衣
 有效期 2016.02.18-2017.02.18

登记证号 LS20140048 企业名称 山东中新科农生物科技有限公司
 产品名称 阿维·三唑磷 含量 11% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 1%、三唑磷 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 蔷薇科观赏花卉红蜘蛛 55-110毫克/千克 喷雾
 有效期 2016.02.18-2017.02.18

登记证号 LS20140083 企业名称 陕西美邦农药有限公司
 产品名称 辛·烟·莠去津 含量 38% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 辛酰溴苯腈 13%、烟啞磺隆 3%、莠去津 22%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米田 一年生杂草 513-684克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2016.03.14-2017.03.14

登记证号 LS20140088 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 噻虫·高氯氟 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 4%、噻虫嗪 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 13.5-22.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.14-2017.03.14

登记证号 LS20140094 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 噻虫·高氯氟 含量 22% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 9.4%、噻虫嗪 12.6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 14.85-21.45克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.14-2017.03.14

登记证号 LS20140116 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 烯啶·吡蚜酮 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 吡蚜酮 45%、烯啶虫胺 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 72-90克/公顷 喷雾
水稻 稻飞虱 63-117克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.17-2017.03.17

登记证号 LS20140126 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 噻虫·高氯氟 含量 22% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 9.4%、噻虫嗪 12.6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 16.5-23.1克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.17-2017.03.17

登记证号 LS20140265 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 己唑·啞菌酯 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 己唑醇 16%、啞菌酯 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 54-72克/公顷 喷雾
有效期 2015.07.23-2016.07.23

登记证号 LS20140266 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 甲硫·己唑醇 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 40%、己唑醇 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 270-405克/公顷 喷雾
有效期 2015.07.23-2016.07.23

登记证号 LS20150020 企业名称 开封卞京蒂国生物化学有限公司
产品名称 硝磺·莠去津 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 莠去津 45.5%、硝磺草酮 4.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法

玉米田 一年生杂草 1125-1312.5克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.01.15-2017.01.15

登记证号 LS20150031 企业名称 海南正业中农高科股份有限公司
产品名称 多杀·甲维盐 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 多杀霉素 16%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 45-75克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.17-2017.03.17

登记证号 LS20150033 企业名称 上海悦联生物科技有限公司
产品名称 阿维·螺螨酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 3%、螺螨酯 27%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 40-50毫克/千克 喷雾
有效期 2016.03.17-2017.03.17

登记证号 LS20150038 企业名称 江苏华农生物化学有限公司
产品名称 噻呋·己唑醇 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 己唑醇 5%、噻呋酰胺 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 90-120克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.17-2017.03.17

登记证号 LS20150040 企业名称 海南正业中农高科股份有限公司
产品名称 寡糖·噻·氟虫 含量 31% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 氨基寡糖素 1%、氟虫腴 10%、噻虫嗪 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 粗缩病 155-206.7克/100千克种子 种子包衣
玉米 蛴螬 155-206.7克/100千克种子 种子包衣
有效期 2016.03.18-2017.03.18

登记证号 LS20150042 企业名称 上海悦联生物科技有限公司
产品名称 阿维·虫螨腈 含量 20% 剂型 悬乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 2%、虫螨腈 18%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 斜纹夜蛾 45-60克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.18-2017.03.18

登记证号 LS20150044 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 烯酰·吡唑酯 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 15%、烯酰吗啉 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 187.5-375毫克/千克 喷雾
有效期 2016.03.18-2017.03.18

登记证号 LS20150046 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 甲维·噻虫嗪 含量 13% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 1.3%、噻虫嗪 11.7%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 茶树 | 茶小绿叶蝉 | 17.55-23.4克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.03.18-2017.03.18 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| 登记证号 | LS20150056 | 企业名称 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 |
| 产品名称 | 联苯·哒螨灵 | 含量 | 45% |
| | | 剂型 | 悬浮剂 |
| | | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 哒螨灵 15%、联苯肼酯 30% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 180-225毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 2016.03.20-2017.03.20 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| 登记证号 | LS20150059 | 企业名称 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
| 产品名称 | 氟环·咯·苯甲 | 含量 | 9% |
| | | 剂型 | 种子处理悬浮剂 |
| | | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 苯醚甲环唑 2.2%、咯菌腈 2.2%、氟唑环菌胺 4.6% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 小麦 | 散黑穗病 | 10-20克/100千克种子 | 拌种 |
| 有效期 2016.03.20-2017.03.20 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 登记证号 | LS20150157 | 企业名称 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
| 产品名称 | 噻苯隆 | 含量 | 80% |
| | | 剂型 | 水分散粒剂 |
| | | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 噻苯隆 80% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 棉花 | 调节生长 | 180-300克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2015.06.10-2016.06.10 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 登记证号 | LS20150336 | 企业名称 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
| 产品名称 | 阿维·乙螨唑 | 含量 | 15% |
| | | 剂型 | 悬浮剂 |
| | | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 阿维菌素 3%、乙螨唑 12% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 25-33.33毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 2015.12.17-2016.12.17 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 登记证号 | PD20040082 | 企业名称 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
| 产品名称 | 高效氯氰菊酯 | 含量 | 4.5% |
| | | 剂型 | 水乳剂 |
| | | 毒性 | 中等毒 |
| 配比 | 高效氯氰菊酯 4.5% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 30-37.5克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2014.12.19-2019.12.19 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 登记证号 | PD20040101 | 企业名称 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
| 产品名称 | 高效氯氰菊酯 | 含量 | 4.5% |
| | | 剂型 | 乳油 |
| | | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 高效氯氰菊酯 4.5% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 13.5-27克/公顷 | 喷雾 |
| 韭菜 | 迟眼蕈蚊 | 6.75-13.5克/公顷 | 喷雾 |
| 辣椒 | 烟青虫 | 24-34克/公顷 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 蚜虫 | 13.5-27克/公顷 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 13.5-27克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2014.12.19-2019.12.19 | | | |

登记证号 PD20040108 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 多·酮 含量 47% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 多菌灵 45%、三唑酮 2%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 小麦 | 白粉病 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 赤霉病 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040256 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 多·酮 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 多菌灵 20%、三唑酮 10%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 水稻 | 叶尖枯病 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻瘟病 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 赤霉病 | 360-450克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 白粉病 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040528 企业名称 福建新农大正生物工程有限公司
 产品名称 哒螨灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 哒螨灵 15%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|------------|------|
| 萝卜 | 黄条跳甲 | 90-135克/公顷 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 50-67毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040707 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 井冈·杀虫单 含量 65% 剂型 可溶粉剂 毒性 中等毒
 配比 井冈霉素 7%、杀虫单 58%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|----------------|------|
| 水稻 | 纹枯病 | 682. 5-975克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 二化螟 | 682. 5-975克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040770 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 苏云·杀虫单 含量 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 杀虫单 46%、苏云金杆菌 100亿活芽孢/克

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|------|
| 水稻 | 二化螟 | 750-900克制剂/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040803 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 吡·井·杀虫单 含量 44% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 吡虫啉 1%、井冈霉素 7%、杀虫单 36%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 水稻 | 纹枯病 | 660-792克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 二化螟 | 660-792克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | 660-792克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.12.20-2019.12.20

登记证号 PD20060005 企业名称 美国陶氏益农公司
产品名称 多杀霉素 含量 25克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 多杀霉素 25克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 茄子 | 蓟马 | 25-37.5克/公顷 | 喷雾 |
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 12.5-25克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060010 企业名称 德国拜耳作物科学公司
产品名称 乙氧磺隆 含量 15% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 乙氧磺隆 15%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------|-------|--------------------------|-------|
| 水稻田(直播) | 莎草科杂草 | 9-13.5克/公顷(华南地区) | 毒土或喷雾 |
| | | 13.5-20.25克/公顷(长江流域地区) | |
| | | 22.5-33.75克/公顷(华北、东北地区) | |
| 水稻移栽田 | 阔叶杂草 | 6.75-11.25克/公顷(华南地区) | 毒土或喷雾 |
| | | 11.25-15.75克/公顷(长江流域地区) | |
| 水稻抛秧田 | 阔叶杂草 | 15.75-31.50克/公顷(东北、华北地区) | 毒土或喷雾 |
| | | 6.75-11.25克/公顷(华南地区) | |
| 水稻田(直播) | 阔叶杂草 | 11.25-15.75克/公顷(长江流域地区) | 毒土或喷雾 |
| | | 15.75-31.50克/公顷(东北、华北地区) | |
| | | 9-13.5克/公顷(华南地区) | |
| 水稻抛秧田 | 莎草科杂草 | 13.5-20.25克/公顷(长江流域地区) | 毒土或喷雾 |
| | | 22.5-33.75克/公顷(华北、东北地区) | |
| | | 6.75-11.25克/公顷(华南地区) | |
| 水稻移栽田 | 莎草科杂草 | 11.25-15.75克/公顷(长江流域地区) | 毒土或喷雾 |
| | | 15.75-31.50克/公顷(东北、华北地区) | |
| | | 6.75-11.25克/公顷(华南地区) | |
| 水稻抛秧田 | 阔叶杂草 | 11.25-15.75克/公顷(长江流域地区) | 毒土或喷雾 |
| | | 15.75-31.50克/公顷(东北、华北地区) | |

有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060038 企业名称 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 锰锌·氟吗啉 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 氟吗啉 10%、代森锰锌 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 黄瓜 | 霜霉病 | 720-1080克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.02.07-2021.02.07

登记证号 PD20060061 企业名称 安徽生力农化有限公司
产品名称 三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 三唑磷 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 水稻 | 二化螟 | 300-450克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.03.24-2021.03.24

登记证号 PD20060063 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司

产品名称 氟乐灵 含量 480克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氟乐灵 480克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 部分阔叶杂草 720-1080克/公顷 土壤喷雾
棉花 一年生禾本科杂草 720-1080克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016.03.24-2021.03.24

登记证号 PD20060067 企业名称 江苏建农植物保护有限公司
产品名称 异噁草松 含量 480克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 异噁草松 480克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆 一年生杂草 1008-1080克/公顷(东北地区) 播前或播后苗前土壤喷雾
有效期 2016.04.04-2021.04.04

登记证号 PD20060072 企业名称 杭州颖泰生物科技有限公司
产品名称 丙草胺 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 丙草胺 95%
有效期 2016.04.13-2021.04.13

登记证号 PD20060076 企业名称 江苏蓝丰生物化工股份有限公司
产品名称 乙酰甲胺磷 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 乙酰甲胺磷 97%
有效期 2016.04.14-2021.04.14

登记证号 PD20060078 企业名称 一帆生物科技集团有限公司
产品名称 乙氧氟草醚 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 乙氧氟草醚 97%
有效期 2016.04.14-2021.04.14

登记证号 PD20060080 企业名称 杭州颖泰生物科技有限公司
产品名称 异丙甲草胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 异丙甲草胺 97%
有效期 2016.04.14-2021.04.14

登记证号 PD20060083 企业名称 安徽嘉联生物科技有限公司
产品名称 吡虫·杀虫单 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 吡虫啉 2%、杀虫单 68%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 525-735克/公顷 喷雾
水稻 稻飞虱 525-735克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.13-2021.04.13

登记证号 PD20060090 企业名称 江苏丰登作物保护股份有限公司
产品名称 三环唑 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 三环唑 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 225-300克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.19-2021.05.19

登记证号 PD20060093 企业名称 江苏丰登作物保护股份有限公司
产品名称 三环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 三环唑 95%
有效期 2016.05.19-2021.05.19

登记证号 PD20060128 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司
产品名称 乙草胺 含量 93% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 乙草胺 93%
有效期 2016.06.26-2021.06.26

登记证号 PD20060144 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 丙环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 丙环唑 95%
有效期 2011.08.07-2016.08.07

登记证号 PD20060170 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 95%
有效期 2011.11.01-2016.11.01

登记证号 PD20060176 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 溴敌隆 含量 95.8% 剂型 原药 毒性 剧毒
配比 溴敌隆 95.8%
有效期 2011.11.01-2016.11.01

登记证号 PD20060202 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 氟啶脲 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟啶脲 95%
有效期 2011.12.07-2016.12.07

登记证号 PD20060204 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 虫酰肼 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 虫酰肼 95%
有效期 2011.12.07-2016.12.07

登记证号 PD20070104 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 苏云金杆菌 含量 50000IU/毫克 剂型 原药 毒性 低毒
配比 苏云金杆菌 50000IU/毫克
有效期 2012.04.26-2017.04.26

登记证号 PD20070183 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 联苯菊酯 95%
有效期 2012.06.25-2017.06.25

登记证号 PD20070526 企业名称 桂林五丰化工技术有限公司
产品名称 氰戊·辛硫磷 含量 12% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氰戊菊酯 4%、辛硫磷 8%

作物 防治对象 用药量 施用方法

叶菜类蔬菜 菜青虫 72-108克/公顷 喷雾
有效期 2012.11.28-2017.11.28

登记证号 PD20070609 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 百草枯 含量 30.5% 剂型 母药 毒性 低毒
配比 百草枯 30.5%
有效期 2012.12.14-2017.12.14

登记证号 PD20070624 企业名称 桂林五丰化工技术有限公司
产品名称 氯氰·乐果 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乐果 4%、氯氰菊酯 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 菜青虫 112.5-168.75克/公顷 喷雾
有效期 2012.12.14-2017.12.14

登记证号 PD20080068 企业名称 桂林五丰化工技术有限公司
产品名称 氰戊菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 氰戊菊酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 菜青虫 90-120克/公顷 喷雾
有效期 2013.01.03-2018.01.03

登记证号 PD20080123 企业名称 南京红太阳股份有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 15-22.5克/公顷 喷雾
有效期 2013.01.04-2018.01.04

登记证号 PD20080274 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 氰戊·辛硫磷 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 氰戊菊酯 6.2%、辛硫磷 18.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 150-225克/公顷 喷雾
甘蓝 蚜虫 150-225克/公顷 喷雾
棉花 棉铃虫 281.25-375克/公顷 喷雾
有效期 2013.02.22-2018.02.22

登记证号 PD20080276 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 噻嗪·杀虫单 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 噻嗪酮 10%、杀虫单 60%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 630-735克/公顷 喷雾
水稻 二化螟 630-735克/公顷 喷雾
水稻 稻纵卷叶螟 525-630克/公顷 喷雾
有效期 2013.02.22-2018.02.22

登记证号 PD20080385 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 丙环唑 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 丙环唑 25%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 香蕉 叶斑病 250-500毫克/千克 喷雾
有效期 2013.02.28-2018.02.28

登记证号 PD20080444 **企业名称** 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 芸苔素内酯 **含量** 95% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 芸苔素内酯 95%
有效期 2013.03.17-2018.03.17

登记证号 PD20080578 **企业名称** 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 啶虫脒 **含量** 5% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 啶虫脒 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 萝卜 黄条跳甲 45-90克/公顷 喷雾
 莲藕 莲缢管蚜 15-22.5克/公顷 喷雾
 菠菜 蚜虫 22.5-37.5克/公顷 喷雾
 黄瓜 蚜虫 18-27克/公顷 喷雾
 芹菜 蚜虫 18-27克/公顷 喷雾
有效期 2013.05.12-2018.05.12

登记证号 PD20080613 **企业名称** 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 苜蓿·苯噻酰 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 苯噻酰草胺 47%、苜蓿磺隆 3%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻田(直播) 部分多年生杂草 375-525克/公顷 药土法
 水稻田(直播) 一年生杂草 375-525克/公顷 药土法
有效期 2013.05.12-2018.05.12

登记证号 PD20080783 **企业名称** 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 苯磺·异丙隆 **含量** 70% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 苯磺隆 1%、异丙隆 69%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 冬小麦田 一年生杂草 1050-1575克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.06.20-2018.06.20

登记证号 PD20080799 **企业名称** 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 氰戊菊酯 **含量** 20% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 氰戊菊酯 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 十字花科蔬菜 蚜虫 90-120克/公顷 喷雾
有效期 2013.06.20-2018.06.20

登记证号 PD20080814 **企业名称** 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 啶霉胺 **含量** 20% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 啶霉胺 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 黄瓜 灰霉病 360-480克/公顷 喷雾
有效期 2013.06.20-2018.06.20

| | | | | |
|--|----------|-------------------|--------|--|
| 登记证号 PD20080872 企业名称 四川国光农化股份有限公司 产品名称 三十烷醇 含量 0.1% 剂型 微乳剂 毒性 低毒 配比 三十烷醇 0.1% | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | |
| 平菇 | 调节生长 | 0.5-0.75毫克/千克 | 喷雾 | |
| 花生 | 调节生长 | 0.75-1.0毫克/千克 | 喷雾 | |
| 小麦 | 调节生长 | 0.45-0.6毫克/千克 | 喷雾 | |
| 有效期 2013.06.27-2018.06.27 | | | | |
| 登记证号 PD20081058 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司 产品名称 氧氟·乙草胺 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒 配比 乙草胺 34%、乙氧氟草醚 6% | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | |
| 夏大豆田 | 一年生杂草 | 600-720克/公顷 | 土壤喷雾 | |
| 有效期 2013.08.14-2018.08.14 | | | | |
| 登记证号 PD20081198 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司 产品名称 精喹禾灵 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒 配比 精喹禾灵 5% | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | |
| 冬油菜田 | 一年生禾本科杂草 | 37.5-52.5克/公顷 | 茎叶喷雾 | |
| 有效期 2013.09.11-2018.09.11 | | | | |
| 登记证号 PD20081236 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司 产品名称 苯磺隆 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒 配比 苯磺隆 10% | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | |
| 冬小麦田 | 阔叶杂草 | 15-22.5克/公顷 | 茎叶喷雾 | |
| 有效期 2013.09.16-2018.09.16 | | | | |
| 登记证号 PD20081287 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司 产品名称 苄·二氯 含量 36% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒 配比 苄嘧磺隆 3%、二氯喹啉酸 33% | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | |
| 水稻抛秧田 | 部分多年生杂草 | 216-270克/公顷 | 喷雾或药土法 | |
| 水稻田(直播) | 一年生杂草 | 216-324克/公顷(南方地区) | 喷雾 | |
| 水稻抛秧田 | 一年生杂草 | 216-270克/公顷 | 喷雾或药土法 | |
| 水稻田(直播) | 部分多年生杂草 | 216-324克/公顷(南方地区) | 喷雾 | |
| 有效期 2013.09.25-2018.09.25 | | | | |
| 登记证号 PD20081300 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司 产品名称 硫磺·三环唑 含量 45% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒 配比 硫磺 40%、三环唑 5% | | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | |
| 水稻 | 稻瘟病 | 810-1215克/公顷 | 喷雾 | |
| 有效期 2013.10.09-2018.10.09 | | | | |
| 登记证号 PD20081378 企业名称 吉林省八达农药有限公司 | | | | |

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 啶虫脒 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 蚜虫 6-10毫克/千克 喷雾
有效期 2013.10.27-2018.10.27

登记证号 PD20081618 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 虫酰肼 含量 200克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 虫酰肼 200克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 甜菜夜蛾 210-300克/公顷 喷雾
有效期 2013.11.12-2018.11.12

登记证号 PD20081713 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 41% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦异丙胺盐 41%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1125-3000克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.11.18-2018.11.18

登记证号 PD20081740 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 高效氯氰菊酯 4.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 27-40.5克/公顷 喷雾
有效期 2013.11.18-2018.11.18

登记证号 PD20081812 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 三唑酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 三唑酮 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 白粉病 150-168.7克/公顷 喷雾
小麦 锈病 150-168.7克/公顷 喷雾
有效期 2013.11.19-2018.11.19

登记证号 PD20081821 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 氯氰菊酯 含量 100克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 氯氰菊酯 100克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 菜青虫 45-52.5克/公顷 喷雾
有效期 2013.11.19-2018.11.19

登记证号 PD20081903 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 辛硫磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 辛硫磷 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 420-450克/公顷 喷雾
有效期 2013.11.21-2018.11.21

登记证号 PD20081905 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 100克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 联苯菊酯 100克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|------------|------|
| 茶树 | 茶尺蠖 | 7.5-15克/公顷 | 喷雾 |
| 茶树 | 茶毛虫 | 7.5-15克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2013.11.21-2018.11.21

登记证号 PD20081925 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 精喹·草除灵 含量 17.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 草除灵 15%、精喹禾灵 2.5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|------|-------|-----------------|------|
| 冬油菜田 | 一年生杂草 | 262.5-393.8克/公顷 | 茎叶喷雾 |

有效期 2013.11.21-2018.11.21

登记证号 PD20081972 企业名称 湖北天泽农生物工程有限公司
产品名称 苏云金杆菌 含量 16000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苏云金杆菌 16000IU/毫克

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|--------|-------|-----------------|-------|
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 375-750克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | 750-1500克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 1500-2250克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 750-1125克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 枣树 | 枣尺蠖 | 稀释1200-1600倍 | 喷雾 |
| 棉花 | 二代棉铃虫 | 1500-2250克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 森林 | 松毛虫 | 稀释1200-1600倍 | 喷雾 |
| 茶树 | 茶毛虫 | 稀释800-1600倍 | 喷雾 |
| 玉米 | 玉米螟 | 750-1500克制剂/公顷 | 加细沙灌心 |

有效期 2013.11.25-2018.11.25

登记证号 PD20082044 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 氯氰菊酯 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氯氰菊酯 5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|--------|------|-----------|------|
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 30-45克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2013.11.25-2018.11.25

登记证号 PD20082109 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 敌敌畏 含量 80% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 敌敌畏 80%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 棉花 | 棉蚜 | 900-1200克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2013.11.25-2018.11.25

登记证号 PD20082303 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 25克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|--------|------|----------------|------|
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 11.25-22.5克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2013.12.01-2018.12.01

登记证号 PD20082364 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 高效氟吡甲禾灵 95%
有效期 2013.12.01-2018.12.01

登记证号 PD20082408 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 二嗪磷 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 二嗪磷 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 水稻 | 二化螟 | 675-900克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2013.12.02-2018.12.02

登记证号 PD20082412 企业名称 河南省南阳市福来石油化学有限公司
产品名称 炔螨特 含量 73% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 炔螨特 73%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|----------------|------|
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 243.3-292毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2013.12.02-2018.12.02

登记证号 PD20082749 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 高效氯氰菊酯 4.5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|------|
| 甘蓝 | 菜青虫 | 27-33.75克/公顷 | 喷雾 |
| 韭菜 | 迟眼蕈蚊 | 6.75-13.5克/公顷 | 喷雾 |
| 辣椒 | 烟青虫 | 24-34克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2013.12.08-2018.12.08

登记证号 PD20082860 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 苏云金杆菌 含量 16000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苏云金杆菌 16000IU/毫克

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|--------|-------|-----------------|------|
| 茶树 | 茶毛虫 | 800-1600倍液 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 750-1125克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 二代棉铃虫 | 100-150毫升/亩 | 喷雾 |
| 枣树 | 枣尺蠖 | 1200-1600倍液 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 1500-2250克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | 750-1500克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 375-750克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 甜菜夜蛾 | 50-100克/亩 | 喷雾 |
| 玉米 | 玉米螟 | 750-1500克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 森林 | 松毛虫 | 1200-1600倍液 | 喷雾 |

有效期 2013.12.09-2018.12.09

登记证号 PD20082979 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 1%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|------|-----------|------|
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 15-30毫升/亩 | 喷雾 |
| 有效期 2013.12.09-2018.12.09 | | | |

登记证号 PD20083065 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司

产品名称 稻瘟灵 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 稻瘟灵 40%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|------|-------------|------|
| 水稻 | 稻瘟病 | 480-600克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2013.12.10-2018.12.10 | | | |

登记证号 PD20083140 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司

产品名称 毒死蜱 含量 480克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 毒死蜱 480克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|-------|-------------|------|
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 504-576克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻飞虱 | 504-576克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2013.12.10-2018.12.10 | | | |

登记证号 PD20083188 企业名称 江苏中意化学有限公司

产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 毒死蜱 45%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|------|-------------|------|
| 水稻 | 二化螟 | 576-648克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2013.12.11-2018.12.11 | | | |

登记证号 PD20083252 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司

产品名称 丙草胺 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 丙草胺 30%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|-------|-------------|------|
| 直播水稻田 | 一年生杂草 | 490-530克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 有效期 2013.12.11-2018.12.11 | | | |

登记证号 PD20083290 企业名称 江西威敌生物科技有限公司

产品名称 苏云金杆菌 含量 32000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 苏云金杆菌 32000IU/毫克

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|------|---------------|------|
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 450-750克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2013.12.11-2018.12.11 | | | |

登记证号 PD20083359 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司

产品名称 丙溴·辛硫磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 丙溴磷 6%、辛硫磷 34%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|------|---------------|------|
| 棉花 | 棉铃虫 | 150-187.5克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 三化螟 | 600-720克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2013.12.11-2018.12.11 | | | |

登记证号 PD20083460 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司

产品名称 三环唑 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 三环唑 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻瘟病 262.5-300克/公顷 喷雾
 有效期 2013.12.12-2018.12.12

登记证号 PD20083464 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 氰戊·三唑酮 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 氰戊菊酯 10%、三唑酮 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 蚜虫 210-240克/公顷 喷雾
 小麦 白粉病 210-240克/公顷 喷雾
 有效期 2013.12.12-2018.12.12

登记证号 PD20083519 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 噻嗪酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 噻嗪酮 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 112.5-150克/公顷 喷雾
 有效期 2013.12.12-2018.12.12

登记证号 PD20083583 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 阿维·高氯 含量 3% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.2%、高效氯氰菊酯 2.8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 十字花科蔬菜 菜青虫 18-27克/公顷 喷雾
 黄瓜 美洲斑潜蝇 15-30克/公顷 喷雾
 十字花科蔬菜 小菜蛾 13.5-27克/公顷 喷雾
 梨树 梨木虱 20-30毫克/千克 喷雾
 有效期 2013.12.12-2018.12.12

登记证号 PD20083732 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 苄嘧磺隆 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 苄嘧磺隆 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 直播水稻田 一年生阔叶杂草及部分莎草科杂草 32.5-45克/公顷 药土法
 移栽水稻田 一年生阔叶杂草及部分莎草科杂草 32.5-45克/公顷 药土法
 有效期 2013.12.15-2018.12.15

登记证号 PD20083756 企业名称 湖北天泽农生物工程有限公司
 产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 1.8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 8.1-10.8克/公顷 喷雾
 有效期 2013.12.15-2018.12.15

登记证号 PD20083774 企业名称 河北赛丰生物科技有限公司
 产品名称 虫酰肼 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 虫酰肼 95%

有效期 2013.12.15-2018.12.15

登记证号 PD20083859 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 108克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 高效氟吡甲禾灵 108克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏大豆田 一年生禾本科杂草 45-52.5克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.12.15-2018.12.15

登记证号 PD20084069 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 三环·杀虫单 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 三环唑 14%、杀虫单 36%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 750-900克/公顷 喷雾
水稻 螟虫 750-900克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.16-2018.12.16

登记证号 PD20084199 企业名称 河南省南阳市福来石油化学有限公司
产品名称 炔螨特 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 炔螨特 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 250-333毫克/千克 喷雾
有效期 2013.12.16-2018.12.16

登记证号 PD20084486 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 三唑磷 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 300-450克/公顷 喷雾
水稻 三化螟 300-450克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.17-2018.12.17

登记证号 PD20085075 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 小菜蛾 8.1-10.8克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.23-2018.12.23

登记证号 PD20085079 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 溴氰·乐果 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 乐果 19.2%、溴氰菊酯 0.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 菜蚜 45-75克/公顷 喷雾
十字花科蔬菜 菜青虫 45-75克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.23-2018.12.23

登记证号 PD20085138 企业名称 河北赛丰生物科技有限公司
产品名称 氰戊·马拉松 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 马拉硫磷 30%、氰戊菊酯 10%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苹果树 桃小食心虫 160-333毫克/千克 喷雾
 小麦 蚜虫 60-90克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.23-2018.12.23

登记证号 PD20085155 **企业名称** 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 噻嗪·异丙威 **含量** 25% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 噻嗪酮 5%、异丙威 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻飞虱 487.5-562.5克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.23-2018.12.23

登记证号 PD20085197 **企业名称** 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 10% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 10%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 韭菜 韭蛆 300-450克/公顷 药土法
 菠菜 蚜虫 30-45克/公顷 喷雾
 芹菜 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾
 水稻 稻飞虱 15-30克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.23-2018.12.23

登记证号 PD20085229 **企业名称** 河北赛丰生物科技有限公司
产品名称 氰戊·马拉松 **含量** 20% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒
配比 马拉硫磷 15%、氰戊菊酯 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苹果树 桃小食心虫 160-333毫克/千克 喷雾
 小麦 蚜虫 60-90克/公顷 喷雾
 十字花科蔬菜 蚜虫 90-150克/公顷 喷雾
 十字花科蔬菜 菜青虫 90-150克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.23-2018.12.23

登记证号 PD20085433 **企业名称** 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 毒·辛 **含量** 20% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 毒死蜱 4%、辛硫磷 16%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻纵卷叶螟 450-480克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.24-2018.12.24

登记证号 PD20085467 **企业名称** 安徽蓝田农业开发有限公司
产品名称 阿维菌素 **含量** 1.8% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 梨树 梨木虱 1-2毫克/千克 喷雾
有效期 2013.12.25-2018.12.25

登记证号 PD20085666 **企业名称** 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 氯氰·乐果 **含量** 20% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒

配比 乐果 14.5%、氯氰菊酯 5.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 十字花科蔬菜 菜青虫 150-300克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.26-2018.12.26

登记证号 PD20085846 **企业名称** 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 阿维·毒死蜱 **含量** 15% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.1%、毒死蜱 14.9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 112.5-135克/公顷 喷雾
 水稻 稻纵卷叶螟 112.5-135克/公顷 喷雾
 水稻 二化螟 112.5-157.5克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.29-2018.12.29

登记证号 PD20086087 **企业名称** 济南中基作物科学有限公司
产品名称 啞霉胺 **含量** 20% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 啞霉胺 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 灰霉病 375-562.5克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.30-2018.12.30

登记证号 PD20086114 **企业名称** 安徽蓝田农业开发有限公司
产品名称 克百·敌百虫 **含量** 3% **剂型** 颗粒剂 **毒性** 高毒
配比 敌百虫 1.5%、克百威 1.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 二化螟 1800-2025克/公顷 拌土撒施
有效期 2013.12.30-2018.12.30

登记证号 PD20086160 **企业名称** 湖南农大海特农化有限公司
产品名称 阿维菌素 **含量** 1.8% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 十字花科蔬菜 小菜蛾 8.1-10.8克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.30-2018.12.30

登记证号 PD20090030 **企业名称** 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 克百威 **含量** 3% **剂型** 颗粒剂 **毒性** 高毒
配比 克百威 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 蚜虫 675-900克/公顷 条施,沟施
有效期 2014.01.06-2019.01.06

登记证号 PD20090218 **企业名称** 广西田园生化股份有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 **含量** 0.6% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 0.6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 红铃虫 15-30克/公顷 喷雾
 茶树 茶小绿叶蝉 22.5-37.5克/公顷 喷雾
 茶树 茶尺蠖 7.5-15克/公顷 喷雾

| | | | |
|----|-----|----------------|----|
| 棉花 | 蚜虫 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |
| 烟草 | 蚜虫 | 11.25-22.5克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 蚜虫 | 7.5-11.25克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 6.3-8.1克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.01.09-2019.01.09

登记证号 PD20090249 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
 产品名称 氯氰·敌敌畏 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 敌敌畏 8%、氯氰菊酯 2%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 茶树 | 茶尺蠖 | 100-125毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2014.01.09-2019.01.09

登记证号 PD20090278 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 阿维·苏云菌 含量 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.1%、苏云金杆菌 100亿活芽孢/克

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|--------|-------|-----------------|------|
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 1500-1800克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 900-1200克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 750-1050克制剂/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.01.09-2019.01.09

登记证号 PD20090420 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 乐·酮·多菌灵 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 多菌灵 30%、乐果 20%、三唑酮 10%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 小麦 | 蚜虫 | 630-720克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 赤霉病 | 630-720克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 白粉病 | 630-720克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 PD20090482 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
 产品名称 炔螨特 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 炔螨特 40%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|----------------|------|
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 266.7-400毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 PD20090534 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 阿维·三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.1%、三唑磷 19.9%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 水稻 | 二化螟 | 360-450克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 三化螟 | 300-360克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.01.13-2019.01.13

登记证号 PD20090655 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
 产品名称 氟铃·辛硫磷 含量 42% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 氟铃脲 2%、辛硫磷 40%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 693-882克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2014.01.15-2019.01.15 | | | |

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| 登记证号 | PD20090684 | 企业名称 | 江苏绿利来股份有限公司 | |
| 产品名称 | 异丙草·莠 | 含量 | 41% | 剂型 悬乳剂 毒性 低毒 |
| 配比 | 异丙草胺 21%、莠去津 20% | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | |
| 夏玉米田 | 一年生杂草 | 1230-1537.5克/公顷 | 播后苗前土壤喷雾 | |
| 有效期 2014.01.19-2019.01.19 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|
| 登记证号 | PD20090783 | 企业名称 | 江西威敌生物科技有限公司 | |
| 产品名称 | 阿维·苏云菌 | 含量 | | 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒) |
| 配比 | 阿维菌素 0.1%、苏云金杆菌 100亿活芽孢/克 | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | |
| 十字花科蔬菜 | 甜菜夜蛾 | 3000-4500克制剂/公顷 | 喷雾 | |
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 750-1125克制剂/公顷 | 喷雾 | |
| 有效期 2014.01.19-2019.01.19 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 登记证号 | PD20090850 | 企业名称 | 山东九洲农药有限公司 | |
| 产品名称 | 虫酰肼 | 含量 | 20% | 剂型 悬浮剂 毒性 低毒 |
| 配比 | 虫酰肼 20% | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | |
| 十字花科蔬菜 | 甜菜夜蛾 | 250-300克/公顷 | 喷雾 | |
| 有效期 2014.01.19-2019.01.19 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------------------------|
| 登记证号 | PD20091192 | 企业名称 | 江苏东宝农化股份有限公司 | |
| 产品名称 | 乙草胺 | 含量 | 20% | 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒 |
| 配比 | 乙草胺 20% | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | |
| 水稻移栽田 | 一年生禾本科杂草 | 90-112.5克/公顷(南方地区) | 药土法 | |
| 水稻移栽田 | 部分阔叶杂草 | 90-112.5克/公顷(南方地区) | 药土法 | |
| 有效期 2014.02.01-2019.02.01 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|
| 登记证号 | PD20091199 | 企业名称 | 江苏东宝农化股份有限公司 | |
| 产品名称 | 精噁唑禾草灵 | 含量 | 69克/升 | 剂型 水乳剂 毒性 低毒 |
| 配比 | 精噁唑禾草灵 69克/升 | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | |
| 冬小麦田 | 一年生禾本科杂草 | 41.4-82.8克/公顷 | 茎叶喷雾 | |
| 有效期 2014.02.01-2019.02.01 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 登记证号 | PD20091410 | 企业名称 | 江苏东宝农化股份有限公司 | |
| 产品名称 | 苜·乙 | 含量 | 14% | 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒 |
| 配比 | 苜嘧磺隆 3.2%、乙草胺 10.8% | | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | |
| 水稻移栽田 | 一年生杂草 | 84-118克/公顷 | 药土法 | |
| 水稻移栽田 | 部分多年生杂草 | 84-118克/公顷 | 药土法 | |
| 有效期 2014.02.02-2019.02.02 | | | | |

登记证号 PD20091586 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 氯氟吡氧乙酸异辛酯 含量 200克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 氯氟吡氧乙酸异辛酯 200克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 冬小麦田 一年生阔叶杂草 150-210克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2014.02.03-2019.02.03

登记证号 PD20091682 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 苏云·氟铃脲 含量 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 氟铃脲 1.5%、苏云金杆菌 50亿活孢子/克
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 甜菜夜蛾 1200-1800克制剂/公顷 喷雾
 有效期 2014.02.03-2019.02.03

登记证号 PD20091818 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
 产品名称 噻磺·乙草胺 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 噻吩磺隆 0.2%、乙草胺 19.8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 夏大豆田 一年生杂草 600-900克/公顷 土壤喷雾
 有效期 2014.02.05-2019.02.05

登记证号 PD20091848 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
 产品名称 阿维·氟铃脲 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.5%、氟铃脲 1.3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 森林 松毛虫 3000-4000倍液 喷雾
 有效期 2014.02.06-2019.02.06

登记证号 PD20091900 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 阿维·吡虫啉 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.2%、吡虫啉 1.8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 十字花科蔬菜 蚜虫 12-18克/公顷 喷雾
 十字花科蔬菜 菜青虫 12-18克/公顷 喷雾
 十字花科蔬菜 小菜蛾 12-18克/公顷 喷雾
 有效期 2014.02.09-2019.02.09

登记证号 PD20092015 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
 产品名称 阿维·苏云菌 含量 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.05%、苏云金杆菌 100亿活芽孢/克
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 50-100克/亩 喷雾
 有效期 2014.02.12-2019.02.12

登记证号 PD20092034 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
 产品名称 阿维·敌敌畏 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.3%、敌敌畏 39.7%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 美洲斑潜蝇 405-450克/公顷 喷雾

有效期 2014.02.12-2019.02.12

登记证号 PD20092216 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 乙铝·多菌灵 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 20%、三乙膦酸铝 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 1000-1250毫克/千克 喷雾
有效期 2014.02.24-2019.02.24

登记证号 PD20092265 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 氰戊·氧乐果 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 氰戊菊酯 2.5%、氧乐果 22.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 蚜虫 187.5-225克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.24-2019.02.24

登记证号 PD20092268 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 精喹禾灵 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生禾本科杂草67.5-90克/公顷 茎叶喷雾
冬油菜田 一年生禾本科杂草37.5-52.5克/公顷 茎叶喷雾
夏大豆田 一年生禾本科杂草45-52.5克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.02.24-2019.02.24

登记证号 PD20092352 企业名称 河北赛丰生物科技有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 25克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 18.75-26.25克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.24-2019.02.24

登记证号 PD20092510 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 阿维·氟铃脲 含量 2.5% 剂型 乳油 毒性 微毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、氟铃脲 2.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 30-37.5克/公顷 喷雾
甘蓝 菜青虫 22.5-30克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.26-2019.02.26

登记证号 PD20092614 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 精喹·草除灵 含量 17.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 草除灵 15%、精喹禾灵 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬油菜田 一年生杂草 262.5-393.8克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.03.02-2019.03.02

登记证号 PD20092627 企业名称 济南中基作物科学有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 毒死蜱 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻纵卷叶螟 432-576克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.02-2019.03.02

登记证号 PD20092750 **企业名称** 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 啞霉胺 含量 20% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 啞霉胺 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 灰霉病 375-562.5克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.04-2019.03.04

登记证号 PD20092751 **企业名称** 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 苜·乙 含量 14% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 苜啞磺隆 2%、乙草胺 12%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻移栽田 部分多年生杂草 84-118克/公顷 药土法
 水稻移栽田 一年生杂草 84-118克/公顷 药土法
有效期 2014.03.04-2019.03.04

登记证号 PD20092760 **企业名称** 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 阿维·啞螨灵 含量 10% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、啞螨灵 9.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 红蜘蛛 90-120克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.04-2019.03.04

登记证号 PD20092938 **企业名称** 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 敌百虫 含量 30% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 敌百虫 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 十字花科蔬菜 菜青虫 450-675克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.18-2019.03.18

登记证号 PD20093022 **企业名称** 河北赛丰生物科技有限公司
产品名称 敌畏·马 含量 35% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒
配比 敌敌畏 26%、马拉硫磷 9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻水象甲 210-262.5克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.09-2019.03.09

登记证号 PD20093071 **企业名称** 安徽蓝田农业开发有限公司
产品名称 烟啞磺隆 含量 40克/升 **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 烟啞磺隆 40克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米田 一年生杂草 40-60克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.03.09-2019.03.09

登记证号 PD20093079 **企业名称** 安徽蓝田农业开发有限公司

产品名称 灭草松 含量 480克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 灭草松 480克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆田 一年生阔叶杂草 720-1440克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.03.09-2019.03.09

登记证号 PD20093109 企业名称 河北赛丰生物科技有限公司
产品名称 顺式氯氰菊酯 含量 3% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 顺式氯氰菊酯 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 蚜虫 18-22.5克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.09-2019.03.09

登记证号 PD20093160 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 高氯·氟啶脲 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氟啶脲 1%、高效氯氰菊酯 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 小菜蛾 45-60克/公顷 喷雾
十字花科蔬菜 甜菜夜蛾 37.5-52.5克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.11-2019.03.11

登记证号 PD20093196 企业名称 河北赛丰生物科技有限公司
产品名称 百草枯 含量 42% 剂型 母药 毒性 中等毒
配比 百草枯 42%
有效期 2014.03.11-2019.03.11

登记证号 PD20093330 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 唑磷·毒死蜱 含量 30% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 15%、三唑磷 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 三化螟 270-360克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.18-2019.03.18

登记证号 PD20093346 企业名称 安徽蓝田农业开发有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 504-576克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.18-2019.03.18

登记证号 PD20093377 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 杀双·灭多威 含量 23% 剂型 可溶液剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 灭多威 5%、杀虫双 18%
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆 美洲斑潜蝇 138-172.5克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.18-2019.03.18

登记证号 PD20093380 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 氯氰·硫丹 含量 18% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)

配比 硫丹 16%、氯氰菊酯 2%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 棉花 棉铃虫 162-202.5克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.18-2019.03.18

登记证号 PD20093604 **企业名称** 济南中基作物科学有限公司
产品名称 福·福锌 **含量** 80% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 福美双 30%、福美锌 50%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 西瓜 炭疽病 1500-1800克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.23-2019.03.23

登记证号 PD20093783 **企业名称** 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 苜·二氯 **含量** 36% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 苜嘧磺隆 2%、二氯喹啉酸 34%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻秧田 一年生杂草 216-270克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.25-2019.03.25

登记证号 PD20093818 **企业名称** 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 扑·乙 **含量** 40% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 扑草净 20%、乙草胺 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻移栽田 一年生杂草 120-180克/公顷 毒土法
有效期 2014.03.25-2019.03.25

登记证号 PD20093900 **企业名称** 河北赛丰生物科技有限公司
产品名称 氯氰·敌敌畏 **含量** 10% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 敌敌畏 8%、氯氰菊酯 2%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 十字花科蔬菜 蚜虫 60-75克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.26-2019.03.26

登记证号 PD20093927 **企业名称** 永农生物科学有限公司
产品名称 氯氰·毒死蜱 **含量** 522.5克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒
配比 毒死蜱 475克/升、氯氰菊酯 47.5克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 杨树 美国白蛾 435.4-696.7克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094183 **企业名称** 河北赛丰生物科技有限公司
产品名称 阿维菌素 **含量** 1.8% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 十字花科蔬菜 小菜蛾 10.8-13.5克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.30-2019.03.30

登记证号 PD20094198 **企业名称** 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 **含量** 30% **剂型** 水剂 **毒性** 微毒

| 配比 | 草甘膦 30% | | |
|----------|-----------------------|----------------|------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 铁路 | 杂草 | 1125-2250毫升/公顷 | 喷雾 |
| 公路 | 杂草 | 1125-2250毫升/公顷 | 喷雾 |
| 夏玉米田 | 杂草 | 1125-2250毫升/公顷 | 定向喷雾 |
| 春玉米田 | 杂草 | 1125-2250毫升/公顷 | 定向喷雾 |
| 冬油菜田（免耕） | 杂草 | 1125-2250毫升/公顷 | 喷雾 |
| 免耕春油菜田 | 杂草 | 1125-2250毫升/公顷 | 喷雾 |
| 免耕抛秧晚稻田 | 杂草 | 1125-2250毫升/公顷 | 喷雾 |
| 棉花田 | 杂草 | 1125-2250毫升/公顷 | 定向喷雾 |
| 柑橘园 | 杂草 | 1125-2250毫升/公顷 | 定向喷雾 |
| 防火隔离带 | 杂草 | 1125-2250毫升/公顷 | 喷雾 |
| 非耕地 | 杂草 | 1125-2250毫升/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2014.03.30-2019.03.30 | | |

| 登记证号 | PD20094379 | 企业名称 | 江西威敌生物科技有限公司 |
|------|-----------------------|-------------|--------------|
| 产品名称 | 吡虫·异丙威 | 含量 | 24% |
| | | 剂型 | 可湿性粉剂 |
| | | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 吡虫啉 1.5%、异丙威 22.5% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 稻飞虱 | 180-360克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2014.04.01-2019.04.01 | | |

| 登记证号 | PD20094383 | 企业名称 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
|------|-----------------------|---------------|--------------|
| 产品名称 | 混灭·噻嗪酮 | 含量 | 30% |
| | | 剂型 | 乳油 |
| | | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 混灭威 25%、噻嗪酮 5% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 稻飞虱 | 337.5-405克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2014.04.01-2019.04.01 | | |

| 登记证号 | PD20094385 | 企业名称 | 江西威敌生物科技有限公司 |
|------|-----------------------|---------------|--------------|
| 产品名称 | 灭线磷 | 含量 | 10% |
| | | 剂型 | 颗粒剂 |
| | | 毒性 | 高毒 |
| 配比 | 灭线磷 10% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 稻瘿蚊 | 1500-1800克/公顷 | 撒施 |
| 有效期 | 2014.04.01-2019.04.01 | | |

| 登记证号 | PD20094386 | 企业名称 | 江西威敌生物科技有限公司 |
|------|-----------------------|-------------|--------------|
| 产品名称 | 吡虫·噻嗪酮 | 含量 | 10% |
| | | 剂型 | 可湿性粉剂 |
| | | 毒性 | 微毒 |
| 配比 | 吡虫啉 1%、噻嗪酮 9% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 稻飞虱 | 225-300克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2014.04.01-2019.04.01 | | |

| 登记证号 | PD20094388 | 企业名称 | 河北赛丰生物科技有限公司 |
|------|-----------------------|-------------|--------------|
| 产品名称 | 高氯·辛硫磷 | 含量 | 25% |
| | | 剂型 | 乳油 |
| | | 毒性 | 中等毒 |
| 配比 | 高效氯氰菊酯 2.5%、辛硫磷 22.5% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 300-375克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2014.04.01-2019.04.01 | | |

登记证号 PD20094475 企业名称 河北赛丰生物科技有限公司
产品名称 阿维·三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、三唑磷 19.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 180-240克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.09-2019.04.09

登记证号 PD20094499 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 25克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 菜青虫 7.5-11.25克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.09-2019.04.09

登记证号 PD20094500 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 甲戊·乙草胺 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 二甲戊灵 10%、乙草胺 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
大蒜田 一年生杂草 750-1050克/公顷 土壤喷雾
有效期 2014.04.09-2019.04.09

登记证号 PD20094511 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 氟啶脲 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氟啶脲 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 小菜蛾 60-75克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.09-2019.04.09

登记证号 PD20094516 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 氰戊·敌敌畏 含量 30% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 敌敌畏 25%、氰戊菊酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 450-675克/公顷 喷雾
棉花 棉蚜 450-675克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.09-2019.04.09

登记证号 PD20094597 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 毒·辛 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 10%、辛硫磷 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 450-600克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.10-2019.04.10

登记证号 PD20094685 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 溴敌隆 含量 0.005% 剂型 毒饵 毒性 低毒(原药高毒)
配比 溴敌隆 0.005%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 家鼠 饱和投饵 投饵

有效期 2014.04.10-2019.04.10

登记证号 PD20094700 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 甲氰·噻螨酮 含量 12.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 甲氰菊酯 10%、噻螨酮 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 50-62.5毫克/千克 喷雾
有效期 2014.04.10-2019.04.10

登记证号 PD20094704 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 敌百·辛硫磷 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 敌百虫 10%、辛硫磷 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 450-540克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.10-2019.04.10

登记证号 PD20094756 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 三唑磷 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 375-450克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.13-2019.04.13

登记证号 PD20094773 企业名称 重庆中邦药业(集团)有限公司
产品名称 精喹禾灵 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆田 一年生禾本科杂草 48.75-60克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.04.13-2019.04.13

登记证号 PD20094794 企业名称 济南中基作物科学有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 420-840克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.13-2019.04.13

登记证号 PD20094909 企业名称 山东东泰农化有限公司
产品名称 复硝酚钠 含量 1.8% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 5-硝基邻甲氧基苯酚钠 0.3%、对硝基苯酚钠 0.9%、邻苯基苯酚钠 0.6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 调节生长、增产 6-9毫克/千克(2000-3000倍液) 喷雾
有效期 2014.04.13-2019.04.13

登记证号 PD20095036 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 溴氰菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 溴氰菊酯 25克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 小菜蛾 7.5-15克/公顷 喷雾

十字花科蔬菜 菜青虫 11.25-15克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.21-2019.04.21

登记证号 PD20095065 企业名称 济南中基作物科学有限公司
产品名称 炔螨特 含量 57% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 炔螨特 57%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 240-360毫克/千克 喷雾
有效期 2014.04.21-2019.04.21

登记证号 PD20095070 企业名称 河北赛丰生物科技有限公司
产品名称 乙酰甲胺磷 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙酰甲胺磷 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 玉米螟 810-1080克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.21-2019.04.21

登记证号 PD20095122 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 苯·苄·乙草胺 含量 32% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苯噻酰草胺 27%、苄嘧磺隆 3%、乙草胺 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻抛秧田 一年生杂草 216-288克/公顷(南方地区) 药土法
有效期 2014.04.24-2019.04.24

登记证号 PD20095309 企业名称 河北赛丰生物科技有限公司
产品名称 乙烯利 含量 40% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 乙烯利 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 催熟 300-500倍液 兑水喷雾
有效期 2014.04.27-2019.04.27

登记证号 PD20095451 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 乙羧氟草醚 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙羧氟草醚 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏大豆田 一年生阔叶杂草 60-90克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.05.11-2019.05.11

登记证号 PD20095686 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 草甘膦 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 草甘膦 95%
有效期 2014.05.15-2019.05.15

登记证号 PD20095887 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 草甘膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶园 杂草 1125-2250克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2014.05.31-2019.05.31

登记证号 PD20095964 企业名称 济南中基作物科学有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 25克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 15-22.5克/公顷 喷雾
有效期 2014.06.04-2019.06.04

登记证号 PD20096058 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 芸苔素内酯 含量 0.004% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 芸苔素内酯 0.004%
作物 防治对象 用药量 施用方法
白菜 调节生长、增产 0.01-0.02毫克/千克 喷雾
有效期 2014.06.18-2019.06.18

登记证号 PD20096123 企业名称 安徽蓝田农业开发有限公司
产品名称 噁草酮 含量 26% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 噁草酮 26%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 375-487.5克/公顷 土壤喷雾
有效期 2014.06.18-2019.06.18

登记证号 PD20096186 企业名称 安徽美兰农业发展股份有限公司
产品名称 氯氰·毒死蜱 含量 522.5克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 475克/升、氯氰菊酯 47.5克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 桃小食心虫 316.7-373.2克/公顷 喷雾
有效期 2014.07.10-2019.07.10

登记证号 PD20096284 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 井冈·三环唑 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 井冈霉素 5%、三环唑 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 300-450克/公顷 喷雾
水稻 稻瘟病 300-450克/公顷 喷雾
水稻 稻曲病 300-450克/公顷 喷雾
有效期 2014.07.22-2019.07.22

登记证号 PD20096285 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 井冈·杀虫双 含量 22% 剂型 水剂 毒性 中等毒
配比 井冈霉素 2%、杀虫双 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 螟虫 660-825克/公顷 喷雾
有效期 2014.07.22-2019.07.22

登记证号 PD20096409 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 唑螨酯 含量 96% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 唑螨酯 96%
有效期 2014.08.04-2019.08.04

| | | | |
|------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 登记证号 | PD20096477 | 企业名称 | 河北赛丰生物科技有限公司 |
| 产品名称 | 啶虫脒 含量 5% | 剂型 | 乳油 毒性 低毒 |
| 配比 | 啶虫脒 5% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 黄瓜 | 蚜虫 | 360-450毫升制剂/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2014.08.14-2019.08.14 | | |
| 登记证号 | PD20096567 | 企业名称 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
| 产品名称 | 苜蓿·禾草丹 含量 35% | 剂型 | 可湿性粉剂 毒性 低毒 |
| 配比 | 苜蓿磺隆 0.8%、禾草丹 34.2% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻秧田 | 一年生杂草 | 1050-1312.5克/公顷 | 喷雾或药土法 |
| 有效期 | 2014.08.24-2019.08.24 | | |
| 登记证号 | PD20096592 | 企业名称 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
| 产品名称 | 烟嘧磺隆 含量 40克/升 | 剂型 | 可分散油悬浮剂 毒性 微毒 |
| 配比 | 烟嘧磺隆 40克/升 | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 玉米田 | 一年生杂草 | 42-60克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 | 2014.08.25-2019.08.25 | | |
| 登记证号 | PD20096630 | 企业名称 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
| 产品名称 | 混灭威 含量 50% | 剂型 | 乳油 毒性 中等毒 |
| 配比 | 混灭威 50% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 稻飞虱 | 562.5-750克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2014.09.02-2019.09.02 | | |
| 登记证号 | PD20096755 | 企业名称 | 安徽蓝田农业开发有限公司 |
| 产品名称 | 乙铝·锰锌 含量 50% | 剂型 | 可湿性粉剂 毒性 低毒 |
| 配比 | 代森锰锌 30%、三乙膦酸铝 20% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 黄瓜 | 霜霉病 | 900-1400克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2014.09.07-2019.09.07 | | |
| 登记证号 | PD20096864 | 企业名称 | 陕西西大华特科技实业有限公司 |
| 产品名称 | 三唑锡 含量 20% | 剂型 | 可湿性粉剂 毒性 低毒 |
| 配比 | 三唑锡 20% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 125-250毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 | 2014.09.22-2019.09.22 | | |
| 登记证号 | PD20096885 | 企业名称 | 江西威敌生物科技有限公司 |
| 产品名称 | 精噁唑禾草灵 含量 10% | 剂型 | 乳油 毒性 低毒 |
| 配比 | 精噁唑禾草灵 10% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 春小麦田 | 野燕麦等一年生禾本科杂草 | 105-120克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 冬小麦田 | 看麦娘、野燕麦等一年生禾本科杂草 | 60-90克/公顷 | 茎叶喷雾 |

有效期 2014.09.23-2019.09.23

登记证号 PD20096945 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 二甲戊灵 含量 330克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 二甲戊灵 330克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 200-250毫升制剂/亩 播后苗前土壤喷雾
有效期 2014.09.29-2019.09.29

登记证号 PD20096949 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 精吡氟禾草灵 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 精吡氟禾草灵 90%
有效期 2014.09.29-2019.09.29

登记证号 PD20097012 企业名称 江苏省无锡市稼宝药业有限公司
产品名称 三唑锡 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 三唑锡 95%
有效期 2014.09.29-2019.09.29

登记证号 PD20097079 企业名称 山东京蓬生物药业股份有限公司
产品名称 草甘膦 含量 41% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 41%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果园 杂草 1230-2460克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2014.10.10-2019.10.10

登记证号 PD20097146 企业名称 南通商禧达化工科技有限公司
产品名称 吡嘧磺隆 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 吡嘧磺隆 98%
有效期 2014.10.16-2019.10.16

登记证号 PD20097313 企业名称 山东中新科农生物科技有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 25克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 11.25-15克/公顷 喷雾
小麦 蚜虫 7.5-11.25克/公顷 喷雾
有效期 2014.10.27-2019.10.27

登记证号 PD20097323 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司
产品名称 阿维·高氯 含量 2.4% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、高效氯氟氰菊酯 2.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 美洲斑潜蝇 15-30克/公顷 喷雾
有效期 2014.10.27-2019.10.27

登记证号 PD20097330 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司
产品名称 氯氰·毒死蜱 含量 522.5克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 475克/升、氯氟菊酯 47.5克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-------------------------------|------|--------------|------|
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 458-550毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 2014. 10. 27-2019. 10. 27 | | | |

登记证号 PD20097332 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司

产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 毒死蜱 40%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 棉花 | 棉铃虫 | 75-150毫升制剂/亩 | 喷雾 |

有效期 2014. 10. 27-2019. 10. 27

登记证号 PD20097510 企业名称 安徽蓝田农业开发有限公司

产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 108克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 高效氟吡甲禾灵 108克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|----------|---------------|------|
| 大豆田 | 一年生禾本科杂草 | 48.6-72.9克/公顷 | 茎叶喷雾 |

有效期 2014. 11. 03-2019. 11. 03

登记证号 PD20097561 企业名称 安徽蓝田农业开发有限公司

产品名称 克百威 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒

配比 克百威 3%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|-------|
| 花生 | 线虫 | 1800-2500克/公顷 | 条施、沟施 |
| 甘蔗 | 蚜虫 | 1350-2250克/公顷 | 沟施 |
| 棉花 | 蚜虫 | 675-900克/公顷 | 条施、沟施 |
| 水稻 | 瘿蚊 | 900-1350克/公顷 | 撒施 |
| 甘蔗 | 蔗龟 | 1350-2250克/公顷 | 沟施 |
| 水稻 | 螟虫 | 900-1350克/公顷 | 撒施 |

有效期 2014. 11. 03-2019. 11. 03

登记证号 PD20097606 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司

产品名称 氯氰·毒死蜱 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 毒死蜱 22.5%、氯氰菊酯 2.5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 棉花 | 棉铃虫 | 300-375克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014. 11. 03-2019. 11. 03

登记证号 PD20097620 企业名称 济南中基作物科学有限公司

产品名称 多·锰锌 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 8%、代森锰锌 42%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|-------|----------------|------|
| 苹果 | 斑点落叶病 | 1000-1250毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2014. 11. 03-2019. 11. 03

登记证号 PD20097637 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司

产品名称 甲霜·锰锌 含量 58% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 甲霜灵 10%、代森锰锌 48%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 黄瓜 | 霜霉病 | 675-1050克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.11.03-2019.11.03

登记证号 PD20097680 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 700-1167毫克/千克 喷雾
有效期 2014.11.04-2019.11.04

登记证号 PD20097681 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 三乙膦酸铝 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 三乙膦酸铝 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 1440-2880克/公顷 喷雾
有效期 2014.11.04-2019.11.04

登记证号 PD20097703 企业名称 河北赛丰生物科技有限公司
产品名称 氟铃脲 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氟铃脲 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 30-60克/公顷 喷雾
有效期 2014.11.04-2019.11.04

登记证号 PD20097742 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 啮螨酯 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 啮螨酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 33.3-50毫克/千克 喷雾
有效期 2014.11.12-2019.11.12

登记证号 PD20097760 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 90% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 联苯菊酯 90%
有效期 2014.11.12-2019.11.12

登记证号 PD20097762 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司
产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 早疫病 2160-2520克/公顷 喷雾
有效期 2014.11.12-2019.11.12

登记证号 PD20097775 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 双甲脒 含量 200克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 双甲脒 200克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 133.3-200毫克/千克 喷雾
有效期 2014.11.12-2019.11.12

登记证号 PD20097802 企业名称 安徽蓝田农业开发有限公司
产品名称 2甲4氯钠 含量 56% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 2甲4氯钠 56%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生阔叶杂草 1050-1260克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014. 11. 20-2019. 11. 20

登记证号 PD20097809 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司
产品名称 虫酰肼 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 虫酰肼 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 255-300克/公顷 喷雾
有效期 2014. 11. 20-2019. 11. 20

登记证号 PD20097824 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 戊唑醇 95%
有效期 2014. 11. 20-2019. 11. 20

登记证号 PD20097826 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 唑螨酯 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 唑螨酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 33. 3-50毫克/千克 喷雾
有效期 2014. 11. 20-2019. 11. 20

登记证号 PD20097835 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司
产品名称 氟啶脲 含量 94% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟啶脲 94%
有效期 2014. 11. 20-2019. 11. 20

登记证号 PD20097882 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 100克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 联苯菊酯 100克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶小绿叶蝉 30-37. 5克/公顷 喷雾
有效期 2014. 11. 20-2019. 11. 20

登记证号 PD20097883 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 杀螺胺乙醇胺盐 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 杀螺胺乙醇胺盐 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 福寿螺 450-600克/公顷 毒土撒施
有效期 2014. 11. 20-2019. 11. 20

登记证号 PD20097894 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司
产品名称 虫酰肼 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 虫酰肼 95%
有效期 2014. 11. 30-2019. 11. 30

| | | | |
|------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 登记证号 | PD20097897 | 企业名称 | 陕西西大华特科技实业有限公司 |
| 产品名称 | 啶硫磷 含量 25% | 剂型 | 乳油 毒性 中等毒 |
| 配比 | 啶硫磷 25% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 柑橘树 | 介壳虫 | 250-312毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 | 2014. 11. 30-2019. 11. 30 | | |
| 登记证号 | PD20097898 | 企业名称 | 天津艾格福农药科技有限公司 |
| 产品名称 | 氟乐灵 含量 480克/升 | 剂型 | 乳油 毒性 低毒 |
| 配比 | 氟乐灵 480克/升 | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 大豆田 | 一年生杂草 | 900-1260克/公顷 | 播后苗前土壤喷雾 |
| 有效期 | 2014. 11. 30-2019. 11. 30 | | |
| 登记证号 | PD20097905 | 企业名称 | 济南中基作物科学有限公司 |
| 产品名称 | 阿维菌素 含量 1.8% | 剂型 | 乳油 毒性 低毒(原药高毒) |
| 配比 | 阿维菌素 1.8% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘蓝 | 菜青虫 | 8.1-10.8克/公顷 | 喷雾 |
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 8.1-10.8克/公顷 | 喷雾 |
| 菜豆 | 美洲斑潜蝇 | 10.8-21.6克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2014. 11. 30-2019. 11. 30 | | |
| 登记证号 | PD20097928 | 企业名称 | 陕西西大华特科技实业有限公司 |
| 产品名称 | 百菌清 含量 75% | 剂型 | 可湿性粉剂 毒性 低毒 |
| 配比 | 百菌清 75% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 番茄 | 早疫病 | 1653.8-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2014. 11. 30-2019. 11. 30 | | |
| 登记证号 | PD20097951 | 企业名称 | 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| 产品名称 | 吗胍·乙酸铜 含量 20% | 剂型 | 可湿性粉剂 毒性 低毒 |
| 配比 | 盐酸吗啉胍 10%、乙酸铜 10% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 番茄 | 病毒病 | 499.5-750克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2014. 11. 30-2019. 11. 30 | | |
| 登记证号 | PD20097966 | 企业名称 | 陕西西大华特科技实业有限公司 |
| 产品名称 | 丙环唑 含量 250克/升 | 剂型 | 乳油 毒性 低毒 |
| 配比 | 丙环唑 250克/升 | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 香蕉树 | 叶斑病 | 250-500毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 | 2014. 12. 01-2019. 12. 01 | | |
| 登记证号 | PD20098005 | 企业名称 | 广东茂名绿银农化有限公司 |
| 产品名称 | 毒死蜱 含量 45% | 剂型 | 乳油 毒性 中等毒 |
| 配比 | 毒死蜱 45% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |

棉花 棉铃虫 750-900克/公顷 喷雾
有效期 2014.12.07-2019.12.07

登记证号 PD20098065 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司
产品名称 丙环唑 含量 88% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 丙环唑 88%
有效期 2014.12.07-2019.12.07

登记证号 PD20098080 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 氯氰·丙溴磷 含量 440克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丙溴磷 400克/升、氯氰菊酯 40克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 528-792克/公顷 喷雾
有效期 2014.12.08-2019.12.08

登记证号 PD20098324 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司
产品名称 炔螨特 含量 73% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 炔螨特 73%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 292-365毫克/千克 喷雾
有效期 2014.12.18-2019.12.18

登记证号 PD20098329 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 百菌清 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 百菌清 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苦瓜 霜霉病 1125-2250克/公顷 喷雾
黄瓜 霜霉病 2325-3000克/公顷 喷雾
有效期 2014.12.18-2019.12.18

登记证号 PD20098359 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 井·噻·杀虫单 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 井冈霉素 7%、噻嗪酮 7%、杀虫单 36%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 600-900克/公顷 喷雾
水稻 稻飞虱 600-900克/公顷 喷雾
水稻 三化螟 600-900克/公顷 喷雾
水稻 二化螟 600-900克/公顷 喷雾
有效期 2014.12.18-2019.12.18

登记证号 PD20100013 企业名称 山东东泰农化有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 蚜虫 60-90克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.04-2020.01.04

登记证号 PD20100031 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 百菌清 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 百菌清 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 花生 叶斑病 750—900克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.04-2020.01.04

登记证号 PD20100070 **企业名称** 济南中基作物科学有限公司
产品名称 敌敌畏 含量 48% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒
配比 敌敌畏 48%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 小卷叶蛾 400—500毫克/千克 喷雾
有效期 2015.01.04-2020.01.04

登记证号 PD20100080 **企业名称** 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 多菌灵 含量 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 多菌灵 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 莲藕 叶斑病 375-450克/公顷 喷雾
 水稻 稻瘟病 500—1000克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.04-2020.01.04

登记证号 PD20100098 **企业名称** 山东东泰农化有限公司
产品名称 甲戊·乙草胺 含量 33% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 二甲戊灵 10%、乙草胺 23%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花田 一年生杂草 891-1089克/公顷 土壤喷雾
有效期 2015.01.04-2020.01.04

登记证号 PD20100112 **企业名称** 济南中基作物科学有限公司
产品名称 甲霜·锰锌 含量 58% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 甲霜灵 10%、代森锰锌 48%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 霜霉病 696-1044克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.05-2020.01.05

登记证号 PD20100166 **企业名称** 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 芸苔素内酯 含量 0.01% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 芸苔素内酯 0.01%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 小白菜 调节生长、增产 0.02-0.04毫克/千克 喷雾法
 小麦 调节生长、增产 0.02-0.06毫克/千克 喷雾法
有效期 2015.01.05-2020.01.05

登记证号 PD20100173 **企业名称** 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 二嗪磷 含量 50% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 二嗪磷 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 二化螟 675-900克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.05-2020.01.05

登记证号 PD20100175 企业名称 安徽蓝田农业开发有限公司
 产品名称 氯氟吡氧乙酸异辛酯 含量 200克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 氯氟吡氧乙酸 200克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 冬小麦田 一年生阔叶杂草 150-210克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2015.01.05-2020.01.05

登记证号 PD20100212 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 氟乐灵 含量 480克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 氟乐灵 480克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花田 一年生杂草 720-1080克/公顷 土壤喷雾
 有效期 2015.01.05-2020.01.05

登记证号 PD20100214 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
 产品名称 井冈霉素 含量 16% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
 配比 井冈霉素A 16%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 150-187.5克/公顷 喷雾
 有效期 2015.01.05-2020.01.05

登记证号 PD20100311 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
 产品名称 速灭威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 速灭威 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 525-600克/公顷 喷雾
 有效期 2015.01.11-2020.01.11

登记证号 PD20100489 企业名称 山东东泰农化有限公司
 产品名称 丙环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 丙环唑 95%
 有效期 2015.01.14-2020.01.14

登记证号 PD20100574 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
 产品名称 溴氰菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 溴氰菊酯 25克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 梨树 梨小食心虫 8.33-10毫克/千克 喷雾
 有效期 2015.01.14-2020.01.14

登记证号 PD20100677 企业名称 美国杜邦公司
 产品名称 氯虫苯甲酰胺 含量 200克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
 配比 氯虫苯甲酰胺 200克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 棉铃虫 20-40克/公顷 喷雾
 水稻 大螟 25-30克/公顷 喷雾
 水稻 稻纵卷叶螟 15-30克/公顷 喷雾
 玉米 粘虫 30-45克/公顷 喷雾
 玉米 二点委夜蛾 21-30克/公顷 喷雾

| | | | |
|------|------|-----------|----|
| 水稻 | 二化螟 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻水象甲 | 20-40克/公顷 | 喷雾 |
| 甘蔗 | 小地老虎 | 20-30克/公顷 | 喷雾 |
| 玉米 | 小地老虎 | 10-20克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 三化螟 | 15~30克/公顷 | 喷雾 |
| 玉米 | 玉米螟 | 9-15克/公顷 | 喷雾 |
| 甘蔗 | 蔗螟 | 45-60克/公顷 | 喷雾 |
| 菜用大豆 | 豆荚螟 | 18-36克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2015.01.15-2020.01.15

登记证号 PD20100776 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
 产品名称 仲丁威 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 仲丁威 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|------|
| 水稻 | 叶蝉 | 375-562.5克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2015.01.18-2020.01.18

登记证号 PD20100849 企业名称 济南中基作物科学有限公司
 产品名称 阿维·高氯 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.3%、高效氯氰菊酯 1.5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|------------|------|
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 7.5-15克/公顷 | 喷雾 |
| 甘蓝 | 菜青虫 | 7.5-15克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2015.01.19-2020.01.19

登记证号 PD20100885 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
 产品名称 精喹禾灵 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 精喹禾灵 5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|------|----------|-------------|------|
| 夏大豆田 | 一年生禾本科杂草 | 37.5-60克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2015.01.19-2020.01.19

登记证号 PD20100887 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 氯溴异氰尿酸 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
 配比 氯溴异氰尿酸 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|--------|-------------|------|
| 大白菜 | 软腐病 | 375-450克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 白叶枯病 | 300-450克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 细菌性条斑病 | 300-450克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 条纹叶枯病 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2015.01.19-2020.01.19

登记证号 PD20100965 企业名称 捷马化工股份有限公司
 产品名称 氟乐灵 含量 480克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 氟乐灵 480克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|-----------------|---------------|------|
| 大豆田 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 1080-1440克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 棉花田 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 720-1440克/公顷 | 土壤喷雾 |

有效期 2015.01.19-2020.01.19

登记证号 PD20100988 企业名称 捷马化工股份有限公司
产品名称 敌草隆 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 敌草隆 97%
有效期 2015.01.20-2020.01.20

登记证号 PD20101016 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 联苯·炔螨特 含量 27% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 联苯菊酯 2%、炔螨特 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 270-337.5毫克/千克 喷雾
有效期 2015.01.20-2020.01.20

登记证号 PD20101389 企业名称 河北赛丰生物科技有限公司
产品名称 阿维·辛硫磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、辛硫磷 19.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 120-150克/公顷 喷雾
有效期 2015.04.14-2020.04.14

登记证号 PD20101402 企业名称 河北赛丰生物科技有限公司
产品名称 阿维·高氯 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.3%、高效氯氰菊酯 1.7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 7.5-15克/公顷 喷雾
甘蓝 小菜蛾 7.5-15克/公顷 喷雾
有效期 2015.04.14-2020.04.14

登记证号 PD20101467 企业名称 山东东泰农化有限公司
产品名称 矿物油 含量 95% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 矿物油 95%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 介壳虫 50-60倍 喷雾
有效期 2015.05.04-2020.05.04

登记证号 PD20101473 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司
产品名称 辛菌胺醋酸盐 含量 1.2% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 辛菌胺 1.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 腐烂病 120-240毫克/千克 涂抹、喷雾
辣椒 病毒病 40-60毫克/千克 喷雾
番茄 病毒病 40-60毫克/千克 喷雾
棉花 枯萎病 40-60毫克/千克 喷雾
水稻 细菌性条斑病 23.4-30.1克/公顷 喷雾
有效期 2015.05.04-2020.05.04

登记证号 PD20101492 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 辛菌胺醋酸盐 含量 1.2% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 辛菌胺 1.2%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|--------|---------------|------|
| 辣椒 | 病毒病 | 36-54克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 细菌性条斑病 | 23.4-28.8克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 枯萎病 | 27-45克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2015.05.10-2020.05.10

登记证号 PD20101537 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
 产品名称 阿维·矿物油 含量 24.5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.2%、矿物油 24.3%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|--------|------|---------------|------|
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 123-245毫克/千克 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 147-220.5克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2015.05.19-2020.05.19

登记证号 PD20101742 企业名称 山东东泰农化有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----------|------|
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 1.5-3克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2015.06.28-2020.06.28

登记证号 PD20101796 企业名称 济南中基作物科学有限公司
 产品名称 吡虫·杀虫单 含量 58% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 吡虫啉 2.5%、杀虫单 55.5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|-------|-------------|------|
| 水稻 | 三化螟 | 450-750克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻飞虱 | 450-750克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 450-750克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 二化螟 | 450-750克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2015.07.13-2020.07.13

登记证号 PD20101819 企业名称 安徽蓝田农业开发有限公司
 产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 微毒
 配比 草甘膦 30%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|---------------|------|
| 非耕地 | 杂草 | 1230-2460克/公顷 | 茎叶喷雾 |

有效期 2015.07.19-2020.07.19

登记证号 PD20101881 企业名称 南通商禧达化工科技有限公司
 产品名称 噻苯隆 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 噻苯隆 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 棉花 | 脱叶 | 225-300克/公顷 | 茎叶喷雾 |

有效期 2015.08.09-2020.08.09

登记证号 PD20102027 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 苯甲·丙环唑 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 15%、丙环唑 15%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
|----|------|-----|------|

水稻 纹枯病 67.5—90克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.18-2020.10.18

登记证号 PD20102106 企业名称 山东天威农药有限公司
产品名称 敌磺钠 含量 70% 剂型 可溶粉剂 毒性 中等毒
配比 敌磺钠 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 立枯病 2625-5250克/公顷 喷雾或泼浇
有效期 2015.11.30-2020.11.30

登记证号 PD20102186 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 12.15毫升/亩 喷雾
水稻 稻纵卷叶螟 10~15毫升/亩 喷雾
水稻 二化螟 10~15毫升/亩 喷雾
有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 PD20102211 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 108克/升 剂型 乳油 毒性 微毒
配比 高效氟吡甲禾灵 108克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆田 一年生禾本科杂草30-35毫升/亩 茎叶喷雾
有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20102220 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 350克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 350克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 4-6毫升/亩 喷雾
有效期 2015.12.31-2020.12.31

登记证号 PD20110004 企业名称 江苏龙灯化学有限公司
产品名称 丙酰芸苔素内酯 含量 0.003% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 丙酰芸苔素内酯 0.003%
作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草 促进生长 2000-4000倍液 喷雾
葡萄 促进生长 3000-5000倍液 喷雾
柑橘树 促进生长 2000-3000倍液 喷雾
黄瓜 促进生长 3000-5000倍液 喷雾
有效期 2016.01.04-2021.01.04

登记证号 PD20110011 企业名称 青海生物药品厂
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氰菊酯 4.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
草原 蝗虫 20.25-27克/公顷 喷雾
有效期 2016.01.04-2021.01.04

登记证号 PD20110031 企业名称 爱普瑞(焦作)农药有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 吡虫啉 95%
有效期 2016.01.07-2021.01.07

登记证号 PD20110070 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 丙溴磷 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丙溴磷 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|-------|-------------|------|
| 水稻 | 二化螟 | 600-900克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 600-900克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.01.18-2021.01.18

登记证号 PD20110090 企业名称 江苏丰源生物工程有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|-------|---------------|------|
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 7.5-11.25克/公顷 | 喷雾 |
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 8.1-10.8克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.01.25-2021.01.25

登记证号 PD20110137 企业名称 海南正业中农高科股份有限公司
产品名称 高氯·甲维盐 含量 3.2% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氰菊酯 3%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.2%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|------|
| 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 19.2-28.8克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.02.09-2021.02.09

登记证号 PD20110233 企业名称 江西威牛作物科学有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|-------|-----------|------|
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 4.8-6克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.03.02-2021.03.02

登记证号 PD20110240 企业名称 安徽扬子化工有限公司
产品名称 二氯喹啉酸 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 二氯喹啉酸 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----------|------|-------------|------|
| 直播水稻(南方) | 稗草 | 225-375克/公顷 | 茎叶喷雾 |

有效期 2016.03.03-2021.03.03

登记证号 PD20110267 企业名称 济南约克农化有限公司
产品名称 阿维·哒螨灵 含量 8% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、哒螨灵 7.8%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 柑橘 | 红蜘蛛 | 40-53.3毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2016.03.31-2021.03.31

登记证号 PD20110272 企业名称 河北伊诺生化有限公司
 产品名称 烯酰·锰锌 含量 69% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 代森锰锌 60%、烯酰吗啉 9%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 霜霉病 1035-1380克/公顷 喷雾
 有效期 2016.03.07-2021.03.07

登记证号 PD20110287 企业名称 拜耳作物科学(中国)有限公司
 产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 戊唑醇 430克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 大白菜 黑斑病 96.75-116克/公顷 喷雾
 水稻 纹枯病 64.5-96.75克/公顷 喷雾
 黄瓜 白粉病 96.75-116克/公顷 喷雾
 水稻 稻曲病 64.5-96.75克/公顷 喷雾
 小麦 白粉病 96.75-161.25克/公顷 喷雾
 梨树 黑星病 107.5-143毫克/千克 喷雾
 苹果树 斑点落叶病 61-86毫克/千克 喷雾
 有效期 2016.03.11-2021.03.11

登记证号 PD20110298 企业名称 浙江禾本科技有限公司
 产品名称 三苯基乙酸锡 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
 配比 三苯基乙酸锡 95%
 有效期 2016.03.18-2021.03.18

登记证号 PD20110299 企业名称 浙江禾本科技有限公司
 产品名称 三苯基乙酸锡 含量 45% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 三苯基乙酸锡 45%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甜菜 褐斑病 405-452.25克/公顷 喷雾
 有效期 2016.03.18-2021.03.18

登记证号 PD20110310 企业名称 江西省高安金龙生物科技有限公司
 产品名称 苦参碱 含量 0.3% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 苦参碱 0.3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 菜青虫 4.5-5.4克/公顷 喷雾
 有效期 2016.03.22-2021.03.22

登记证号 PD20110316 企业名称 江苏常隆农化有限公司
 产品名称 吡氟酰草胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 吡氟酰草胺 98%
 有效期 2016.03.23-2021.03.23

登记证号 PD20110317 企业名称 江苏常隆化工有限公司
 产品名称 吡酰·异丙隆 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡氟酰草胺 10%、异丙隆 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法

冬小麦田 一年生杂草 1080-1350克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.03.23-2021.03.23

登记证号 PD20110320 企业名称 永农生物科学有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 250克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 250克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 100-125毫克/千克 喷雾
苦瓜 白粉病 75-112.5克/公顷 喷雾
苹果树 斑点落叶病 100-125毫克/千克 喷雾
有效期 2016.03.24-2021.03.24

登记证号 PD20110328 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司
产品名称 丁硫·啶虫脒 含量 8% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 啶虫脒 2%、丁硫克百威 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 蚜虫 36-60克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.24-2021.03.24

登记证号 PD20110329 企业名称 广西田园生化股份有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 300克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 150克/升、丙环唑 150克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 67.5-90克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.24-2021.03.24

登记证号 PD20110338 企业名称 安徽众邦生物工程有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 30% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 22.5-37.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.24-2021.03.24

登记证号 PD20110349 企业名称 邢台佰斯特化工科技有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 蚜虫 10-13.3毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.08-2021.04.08

登记证号 PD20110352 企业名称 山西普鑫药业有限公司
产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 1000-1600毫克/千克 喷雾
有效期 2016.03.24-2021.03.24

登记证号 PD20110356 企业名称 江苏省南通宝叶化工有限公司
产品名称 丙森锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 丙森锌 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 霜霉病 1575-2247克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.31-2021.03.31

登记证号 PD20110363 **企业名称** 山东九洲农药有限公司
产品名称 阿维·高氯 含量 3% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 阿维菌素 0.2%、高效氯氰菊酯 2.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 菜青虫 13.5-27克/公顷 喷雾
 甘蓝 小菜蛾 13.5-27克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.31-2021.03.31

登记证号 PD20110372 **企业名称** 海利尔药业集团股份有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 甜菜夜蛾 1.5-3.6克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.31-2021.03.31

登记证号 PD20110374 **企业名称** 黑龙江省佳木斯兴宇生物技术开发有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% **剂型** 可溶粒剂 **毒性** 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 小白菜 小菜蛾 2.25-3克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.11-2021.04.11

登记证号 PD20110376 **企业名称** 黑龙江省佳木斯兴宇生物技术开发有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 1.5-2.25克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.11-2021.04.11

登记证号 PD20110380 **企业名称** 安徽美科达农化有限公司
产品名称 氟铃脲 含量 5% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 氟铃脲 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 棉铃虫 90-120克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.14-2021.04.14

登记证号 PD20110384 **企业名称** 湖北省天门易普乐农化有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 30% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 15%、丙环唑 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 香蕉 叶斑病 150-300毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.12-2021.04.12

登记证号 PD20110387 **企业名称** 海南利蒙特生物农药有限公司

产品名称 阿维·矿物油 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.3%、矿物油 39.7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 200-400毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.12-2021.04.12

登记证号 PD20110393 企业名称 浙江泰达作物科技有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 吡虫啉 98%
有效期 2016.04.12-2021.04.12

登记证号 PD20110396 企业名称 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 68% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 68%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘园 杂草 1135.5-1703.25克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.04.12-2021.04.12

登记证号 PD20110398 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称 烯酰吗啉 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 烯酰吗啉 98%
有效期 2016.04.12-2021.04.12

登记证号 PD20110399 企业名称 浙江钱江生物化学股份有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科叶菜 小菜蛾 7.5-11.25克/公顷 喷雾
茭白 二化螟 9.5-13.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.12-2021.04.12

登记证号 PD20110403 企业名称 江苏嘉隆化工有限公司
产品名称 甲萘威 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 甲萘威 98%
有效期 2016.04.14-2021.04.14

登记证号 PD20110409 企业名称 山东松冈化学有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 15-30克/公顷(南方地区)
45-60克/公顷(北方地区) 喷雾
有效期 2016.04.12-2021.04.12

登记证号 PD20110419 企业名称 上海华谊集团华原化工有限公司彭浦化工厂
产品名称 乙烯利 含量 91% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 乙烯利 91%
有效期 2016.04.15-2021.04.15

登记证号 PD20110422 企业名称 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘园 一年生和多年生杂草 1125-1350克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.04.15-2021.04.15

登记证号 PD20110434 企业名称 安徽众邦生物工程有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 15%、丙环唑 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 67.5-112.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.21-2021.04.21

登记证号 PD20110445 企业名称 浙江省杭州泰丰化工有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 9.375-13.125克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.21-2021.04.21

登记证号 PD20110446 企业名称 浙江海正化工股份有限公司
产品名称 异噁草松 含量 93% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 异噁草松 93%
有效期 2016.04.21-2021.04.21

登记证号 PD20110448 企业名称 青岛中达农业科技有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 3.2% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 3.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 6-9克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.05-2021.05.05

登记证号 PD20110449 企业名称 江西威牛作物科学有限公司
产品名称 阿维·炔螨特 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.3%、炔螨特 39.7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 200-400毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.21-2021.04.21

登记证号 PD20110450 企业名称 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司
产品名称 硫磺 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 硫磺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 1125-1500克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.21-2021.04.21

登记证号 PD20110452 企业名称 山东东远生物科技有限公司
产品名称 草甘膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘园 一年生和多年生杂草1125-2250克/公顷(以酸计) 定向茎叶喷雾
有效期 2016.04.21-2021.04.21

登记证号 PD20110457 企业名称 江西省高安金龙生物科技有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘园 杂草 1125-2250克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.21-2021.04.21

登记证号 PD20110464 企业名称 山东丰泽化工有限公司
产品名称 精喹禾灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生禾本科杂草48.6-81.0克/公顷 茎叶喷雾
夏大豆田 一年生禾本科杂草64.8-81.0克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.22-2021.04.22

登记证号 PD20110478 企业名称 广东省英德广农康盛化工有限责任公司
产品名称 顺式氯氰菊酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 顺式氯氰菊酯 95%
有效期 2016.04.22-2021.04.22

登记证号 PD20110482 企业名称 山东省青岛现代农化有限公司
产品名称 精喹禾灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬油菜田 一年生禾本科杂草40.5-64.8克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.29-2021.04.29

登记证号 PD20110486 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 570-690克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.03-2021.05.03

登记证号 PD20110487 企业名称 山东丰泽化工有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘园 杂草 1125-1575克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.05.03-2021.05.03

登记证号 PD20110490 企业名称 江苏省南通泰禾化工有限公司
产品名称 草甘膦胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 非耕地 | 杂草 | 1845-2460克/公顷 | 定向茎叶喷雾 |
| 有效期 2016.05.03-2021.05.03 | | | |

登记证号 PD20110495 **企业名称** 浙江海正化工股份有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 2% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 2%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 3.3-4.95克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 9.9-13.2克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.05.03-2021.05.03 | | | |

登记证号 PD20110500 **企业名称** 浙江威尔达化工有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 5% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 2.25~3 克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.05.03-2021.05.03 | | | |

登记证号 PD20110503 **企业名称** 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 1% **剂型** 水乳剂 **毒性** 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 1%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 1.8-2.25克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.05.03-2021.05.03 | | | |

登记证号 PD20110506 **企业名称** 江苏中旗作物保护股份有限公司
产品名称 双草醚 **含量** 96% **剂型** 原药 **毒性** 微毒
配比 双草醚 96%
有效期 2016.05.03-2021.05.03

登记证号 PD20110532 **企业名称** 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司
产品名称 醚菊酯 **含量** 10% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 醚菊酯 10%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 室内 | 蜚蠊 | 25毫克/平方米 | 滞留喷洒 |
| 有效期 2016.05.12-2021.05.12 | | | |

登记证号 PD20110551 **企业名称** 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 啶虫脒 **含量** 40% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 啶虫脒 40%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘蓝 | 蚜虫 | 17.82-22.275克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.05.12-2021.05.12 | | | |

登记证号 PD20110560 **企业名称** 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 噻苯隆 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 噻苯隆 50%

| | | | |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----------|-------------|------------|-------------|

棉花 调节生长 150-300克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2011.05.20-2016.05.20

登记证号 PD20110567 企业名称 江苏省南通泰禾化工有限公司
产品名称 氟虫腈 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 氟虫腈 95%
有效期 2016.06.03-2021.06.03

登记证号 PD20110579 企业名称 浙江海正化工股份有限公司
产品名称 啶嘧磺隆 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 啶嘧磺隆 95%
有效期 2016.05.27-2021.05.27

登记证号 PD20110580 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 25% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 25%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|-------|---------------|------|
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 450-562.5克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.05.27-2021.05.27

登记证号 PD20110586 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 四螨·三唑锡 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 四螨嗪 5%、三唑锡 10%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|-------------|------|
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 75-150毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2016.05.30-2021.05.30

登记证号 PD20110592 企业名称 河北省邢台富强化工有限公司
产品名称 过氧乙酸 含量 21% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 过氧乙酸 21%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 黄瓜 | 灰霉病 | 441-735克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.05.30-2021.05.30

登记证号 PD20110617 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 炔螨特 含量 40% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 炔螨特 40%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|----------------|------|
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 266.7-400毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2016.06.07-2021.06.07

登记证号 PD20110618 企业名称 江苏省盐城南方化工有限公司
产品名称 咪唑烟酸 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 咪唑烟酸 98%
有效期 2016.06.08-2021.06.08

登记证号 PD20110619 企业名称 山东松冈化学有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 3.2% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 3.2%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 8.1-10.8克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.06.08-2021.06.08 | | | |

登记证号 PD20110629 **企业名称** 广东浩德作物科技有限公司
产品名称 烟嘧磺隆 **含量** 8% **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 烟嘧磺隆 8%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 玉米田 | 一年生杂草 | 48-60克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 2016.06.08-2021.06.08 | | | |

登记证号 PD20110630 **企业名称** 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 20% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 20%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 稻飞虱 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.06.08-2021.06.08 | | | |

登记证号 PD20110632 **企业名称** 广东浩德作物科技有限公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 30% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 30%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 稻飞虱 | 22.5-31.5克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.06.08-2021.06.08 | | | |

登记证号 PD20110640 **企业名称** 山东中石药业有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 **含量** 2.5% **剂型** 水乳剂 **毒性** 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘蓝 | 菜青虫 | 7.5-9.375克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.06.13-2021.06.13 | | | |

登记证号 PD20110653 **企业名称** 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 **含量** 2.5% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 小白菜 | 蚜虫 | 13.13-18.75克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.06.20-2021.06.20 | | | |

登记证号 PD20110657 **企业名称** 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 毒死蜱 **含量** 40% **剂型** 水乳剂 **毒性** 中等毒
配比 毒死蜱 40%

| | | | |
|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 450-540克/公顷 | 喷雾 |
| 苹果树 | 绵蚜 | 228.6-266.7毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 2016.06.20-2021.06.20 | | | |

登记证号 PD20110658 **企业名称** 山东胜邦绿野化学有限公司
产品名称 苯磺·异丙隆 **含量** 70% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

配比 苯磺隆 1.2%、异丙隆 68.8%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 小麦田 一年生杂草 840-1260克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.06.20-2021.06.20

登记证号 PD20110659 **企业名称** 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 阿维菌素 **含量** 18克/升 **剂型** 水乳剂 **毒性** 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 18克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 小菜蛾 8.1-10.8克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.20-2021.06.20

登记证号 PD20110668 **企业名称** 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 异丙威 **含量** 40% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 异丙威 40%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻飞虱 450-600克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.20-2021.06.20

登记证号 PD20110723 **企业名称** 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 阿维·毒死蜱 **含量** 32% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 2%、毒死蜱 30%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 二化螟 144-216克/公顷 喷雾
 水稻 稻纵卷叶螟 240-360克/公顷 喷雾
有效期 2011.07.11-2016.07.11

登记证号 PD20110751 **企业名称** 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 氰氟草酯 **含量** 10% **剂型** 乳油 **毒性** 微毒
配比 氰氟草酯 10%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 直播水稻(南方)一年生禾本科杂草 75-105克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2011.07.25-2016.07.25

登记证号 PD20110772 **企业名称** 四川省兰月科技有限公司
产品名称 苄氨基嘌呤 **含量** 2% **剂型** 可溶液剂 **毒性** 微毒
配比 苄氨基嘌呤 2%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 枣树 调节生长 20-29毫克/千克 喷雾
 柑橘 调节生长 33.3-50毫克/千克 喷雾
有效期 2011.07.25-2016.07.25

登记证号 PD20110962 **企业名称** 山东省济南仕邦农化有限公司
产品名称 烯酰吗啉 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 烯酰吗啉 50%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苦瓜 霜霉病 300-450克/公顷 喷雾
 黄瓜 霜霉病 225-300克/公顷 喷雾
有效期 2016.09.08-2021.09.08

登记证号 PD20111006 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
 产品名称 阿维·丙溴磷 含量 37% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 2%、丙溴磷 35%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|-------|------------------|------|
| 水稻 | 二化螟 | 166.5-277.5克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 277.5-416.25克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2011.09.22-2016.09.22

登记证号 PD20111071 企业名称 迈克斯(如东)化工有限公司
 产品名称 氟硫草定 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 氟硫草定 95%

有效期 2011.10.12-2016.10.12

登记证号 PD20111100 企业名称 陕西美邦农药有限公司
 产品名称 戊唑醇 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 戊唑醇 80%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|-------|---------------|------|
| 苹果树 | 斑点落叶病 | 100-133毫克/千克 | 喷雾 |
| 葡萄 | 白腐病 | 88.9-100毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2011.10.17-2016.10.17

登记证号 PD20111124 企业名称 江苏省南通泰禾化工有限公司
 产品名称 氯苯胺灵 含量 99% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 氯苯胺灵 99%

有效期 2011.10.27-2016.10.27

登记证号 PD20111366 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 70%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----------------|------|
| 水稻 | 飞虱 | 26.25-31.5克/公顷 | 喷雾 |
| 甘蓝 | 蚜虫 | 15.75-26.25克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2011.12.13-2016.12.13

登记证号 PD20120034 企业名称 陕西美邦农药有限公司
 产品名称 甲硫·己唑醇 含量 27% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 甲基硫菌灵 24%、己唑醇 3%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|------------------|------|
| 小麦 | 白粉病 | 121.5-162克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 纹枯病 | 506.25-607.5克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2012.01.09-2017.01.09

登记证号 PD20120238 企业名称 贵州道元生物技术有限公司
 产品名称 丙硫唑 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 丙硫唑 10%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 香蕉 | 叶斑病 | 100-200毫克/千克 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻瘟病 | 225-300克/公顷 | 喷雾 |

水稻 纹枯病 105-120克/公顷 喷雾
有效期 2012.02.13-2017.02.13

登记证号 PD20120422 企业名称 湖南东永化工有限责任公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 1.8-2.25克/公顷 喷雾
有效期 2012.03.14-2017.03.14

登记证号 PD20120518 企业名称 永农生物科学有限公司
产品名称 啞霉胺 含量 400克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 啞霉胺 400克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 灰霉病 375-562.8克/公顷 喷雾
草莓 灰霉病 270-360克/公顷 喷雾
有效期 2012.03.28-2017.03.28

登记证号 PD20120645 企业名称 澳大利亚纽发姆有限公司
产品名称 2甲4氯二甲胺盐 含量 750克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 2甲4氯 750克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 阔叶杂草 450-562.5克/公顷(南方稻区)
787.5-1012.5克/公顷(北方稻区) 喷雾
水稻移栽田 莎草 450-562.5克/公顷(南方稻区)
787.5-1012.5克/公顷(北方稻区) 喷雾
冬小麦田 阔叶杂草及莎草科杂草562.5-675克/公顷 茎叶喷雾
玉米田 阔叶杂草及莎草科杂草225-337.5克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2012.04.18-2017.04.18

登记证号 PD20120898 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 15%、丙环唑 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 68-90克/公顷 喷雾
小麦 纹枯病 67.5-90克/公顷 喷雾
有效期 2012.05.24-2017.05.24

登记证号 PD20120951 企业名称 兴农药业(中国)有限公司
产品名称 多抗霉素 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多抗霉素 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮斑病 67-100毫克/千克 喷雾
西瓜 蔓枯病 180-210克/公顷 喷雾
黄瓜 灰霉病 180-210克/公顷 喷雾
番茄 叶霉病 180-210克/公顷 喷雾
苹果树 斑点落叶病 67-100毫克/千克 喷雾
烟草 赤星病 120-135克/公顷 喷雾
有效期 2012.06.14-2017.06.14

登记证号 PD20121196 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 丁醚脲 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 丁醚脲 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 小绿叶蝉 450-600克/公顷 喷雾
有效期 2012.08.06-2017.08.06

登记证号 PD20122074 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 炔螨特 含量 57% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 炔螨特 57%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 红蜘蛛 250-380毫克/千克 喷雾
有效期 2012.12.24-2017.12.24

登记证号 PD20130015 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 矿物油 含量 99% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 矿物油 99%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 3300-6600毫克/千克 喷雾
有效期 2013.01.04-2018.01.04

登记证号 PD20130054 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 炔草酯 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生禾本科杂草 45-67.5克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.01.07-2018.01.07

登记证号 PD20130092 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 虫酰肼 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 虫酰肼 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 210-300克/公顷 喷雾
有效期 2013.01.17-2018.01.17

登记证号 PD20130110 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 二甲戊灵 含量 330克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 二甲戊灵 330克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝田 一年生杂草 618.8-742.5克/公顷 土壤喷雾
有效期 2013.01.17-2018.01.17

登记证号 PD20130161 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 1050-1500克/公顷 喷雾
有效期 2013.01.24-2018.01.24

登记证号 PD20130251 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 甲·灭·敌草隆 含量 65% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 敌草隆 15%、2甲4氯 10%、莠灭净 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蔗田 一年生杂草 1462.5—1706克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2013.02.05-2018.02.05

登记证号 PD20130385 企业名称 安徽蓝田农业开发有限公司
产品名称 甲戊·丁草胺 含量 60% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丁草胺 48%、二甲戊灵 12%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 1080-1620克/公顷 土壤喷雾
有效期 2013.03.12-2018.03.12

登记证号 PD20130389 企业名称 安徽蓝田农业开发有限公司
产品名称 双草醚 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 双草醚 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 稗草、莎草及阔叶杂草 22.5-30克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.03.12-2018.03.12

登记证号 PD20130454 企业名称 安徽蓝田农业开发有限公司
产品名称 氰氟草酯 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 稗草、千金子等禾本科杂草 90-105克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.03.19-2018.03.19

登记证号 PD20130455 企业名称 安徽蓝田农业开发有限公司
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 23% 剂型 油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 1%、莠去津 22%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 517.5-690克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.03.19-2018.03.19

登记证号 PD20130456 企业名称 安徽蓝田农业开发有限公司
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 24% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 4%、莠去津 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 288-360克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.03.19-2018.03.19

登记证号 PD20130491 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 2.4-3克/公顷 喷雾
有效期 2013.03.20-2018.03.20

登记证号 PD20130515 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻纵卷叶螟 7.5-11.25克/公顷 喷雾
 有效期 2013.03.27-2018.03.27

登记证号 PD20130610 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 甲维·茚虫威 含量 16% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 4%、茚虫威 12%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻纵卷叶螟 24-36克/公顷 喷雾
 有效期 2013.04.03-2018.04.03

登记证号 PD20130627 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
 产品名称 联苯菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 联苯菊酯 25克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 茶树 茶小绿叶蝉 30-37.5克/公顷 喷雾
 有效期 2013.04.03-2018.04.03

登记证号 PD20130642 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
 产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 茭白 二化螟 9.5-13.5克/公顷 喷雾
 甘蓝 小菜蛾 8.1-10.8克/公顷 喷雾
 有效期 2013.04.05-2018.04.05

登记证号 PD20130802 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
 产品名称 联菊·丁醚脲 含量 13% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 丁醚脲 10%、联苯菊酯 3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 红蜘蛛 78-117克/公顷 喷雾
 有效期 2013.04.22-2018.04.22

登记证号 PD20130822 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
 产品名称 甲维·氟铃脲 含量 10.5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 氟铃脲 10%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 .5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 23.625-47.25克/公顷 喷雾
 有效期 2013.04.22-2018.04.22

登记证号 PD20130849 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 丙威·毒死蜱 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 毒死蜱 5%、异丙威 15%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 300-360克/公顷 喷雾

有效期 2013.04.22-2018.04.22

登记证号 PD20130898 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 磺草·莠去津 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 磺草酮 10%、莠去津 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 1320-1680克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.04.27-2018.04.27

登记证号 PD20130990 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 80% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 一年生和多年生杂草 1125-2250 定向茎叶喷雾
有效期 2013.05.07-2018.05.07

登记证号 PD20130993 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 13.5-22.5克/公顷 喷雾
有效期 2013.05.07-2018.05.07

登记证号 PD20131071 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 醚菌酯 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 醚菌酯 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 100-150克/公顷 喷雾
有效期 2013.05.20-2018.05.20

登记证号 PD20131226 企业名称 浙江升华拜克生物股份有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 430克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 71.7-107.5毫克/千克 喷雾
有效期 2013.05.28-2018.05.28

登记证号 PD20131396 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 虫螨·虫酰肼 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 虫螨腈 3%、虫酰肼 7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 斜纹夜蛾 90-150克/公顷 喷雾
有效期 2013.07.02-2018.07.02

登记证号 PD20131605 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 啶菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 啶菌酯 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 200-250毫克/千克 喷雾

葡萄 霜霉病 125-250克/公顷 喷雾
有效期 2013.07.29-2018.07.29

登记证号 PD20131626 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司
产品名称 嘧菌酯 含量 250克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 嘧菌酯 250克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------------|------|
| 黄瓜 | 白粉病 | 225-337.5毫升/公顷 | 喷雾 |
| 葡萄 | 霜霉病 | 125-250毫克/千克 | 喷雾 |
| 荔枝 | 霜疫霉病 | 125-200 毫克/千克 | 喷雾 |
| 西瓜 | 炭疽病 | 156.25-312.5毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2013.07.30-2018.07.30

登记证号 PD20131657 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 嘧菌酯 含量 250克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒

配比 嘧菌酯 250克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|------|
| 黄瓜 | 白粉病 | 225-337.5克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2013.08.01-2018.08.01

登记证号 PD20131665 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 联菊·啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 3%、联苯菊酯 2%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----------|------|
| 茶树 | 小绿叶蝉 | 45-60克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2013.08.05-2018.08.05

登记证号 PD20131881 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 苯磺·炔草酯 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒

配比 苯磺隆 10%、炔草酯 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|------|-------|-------------|------|
| 冬小麦田 | 一年生杂草 | 67.5-90克/公顷 | 茎叶喷雾 |

有效期 2013.09.25-2018.09.25

登记证号 PD20132305 企业名称 安徽美兰农业发展股份有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 1%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|-------|---------------|------|
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 12-15克/公顷 | 喷雾 |
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 1.95-2.85克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2013.11.08-2018.11.08

登记证号 PD20132631 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 井冈·蜡芽菌 含量 2.5% 剂型 水剂 毒性 微毒

配比 井冈霉素 2.5%、蜡质芽孢杆菌 10亿个/毫升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 水稻 | 纹枯病 | 130-160毫升/亩 | 喷雾 |

有效期 2013.12.20-2018.12.20

登记证号 PD20140048 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
 配比 戊唑醇 430克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|-------|----------------|------|
| 苹果树 | 斑点落叶病 | 86-107.5毫克/千克 | 喷雾 |
| 苦瓜 | 白粉病 | 77.4-116.1克/公顷 | 喷雾 |

 有效期 2014.01.16-2019.01.16

登记证号 PD20140110 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 戊唑·多菌灵 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 多菌灵 35%、戊唑醇 5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 小麦 | 赤霉病 | 360-420克/公顷 | 喷雾 |

 有效期 2014.01.20-2019.01.20

登记证号 PD20140169 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
 产品名称 吡嘧·苯噻酰 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 苯噻酰草胺 39%、吡嘧磺隆 1%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-------|-------------|-------------|------|
| 水稻移栽田 | 一年生及部分多年生杂草 | 480-600克/公顷 | 药土法 |

 有效期 2014.01.28-2019.01.28

登记证号 PD20140264 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
 产品名称 炔草酯 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 炔草酯 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|---------|-----------|------|
| 小麦田 | 部分禾本科杂草 | 45-60克/公顷 | 茎叶喷雾 |

 有效期 2014.02.07-2019.02.07

登记证号 PD20140798 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 甲基硫菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
 配比 甲基硫菌灵 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----------|------|
| 水稻 | 纹枯病 | 1050-1500 | 喷雾 |

 有效期 2014.03.25-2019.03.25

登记证号 PD20140872 企业名称 济南中基作物科学有限公司
 产品名称 烯酰吗啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 烯酰吗啉 80%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 黄瓜 | 霜霉病 | 225-300克/公顷 | 喷雾 |

 有效期 2014.04.08-2019.04.08

登记证号 PD20140950 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 戊唑醇 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 戊唑醇 80%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----------|------|
| 水稻 | 稻曲病 | 72-96克/公顷 | 喷雾 |

 有效期 2014.04.14-2019.04.14

登记证号 PD20140958 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 70%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|----------------|------|
| 韭菜 | 韭蛆 | 300-450克/公顷 | 药土法 |
| 棉花 | 蚜虫 | 26.25-31.5克/公顷 | 喷雾 |
| 菠菜 | 蚜虫 | 30-45克/公顷 | 喷雾 |
| 芹菜 | 蚜虫 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |
| 莲藕 | 莲缢管蚜 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.04.14-2019.04.14

登记证号 PD20141307 企业名称 吉林省延边春雷生物药业有限公司
 产品名称 春雷霉素 含量 2% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 春雷霉素 2%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|-----------|
| 水稻 | 稻瘟病 | 40毫克/千克 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 枯萎病 | 200-400毫克/千克 | 喷雾、灌根、抹病斑 |
| 白菜 | 软腐病 | 30-45克/公顷 | 喷雾 |
| 烟草 | 野火病 | 37.5-50克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.05.22-2019.05.22

登记证号 PD20141726 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 噻呋·戊唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 噻呋酰胺 25%、戊唑醇 5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 水稻 | 纹枯病 | 54-67.5克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.06.30-2019.06.30

登记证号 PD20141839 企业名称 连云港市金国农化有限公司
 产品名称 抑芽丹 含量 30.2% 剂型 水剂 毒性 微毒
 配比 抑芽丹 30.2%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|--------|---------------|------|
| 烟草 | 抑制腋芽生长 | 1950-2400克/公顷 | 喷雾 |
| 马铃薯 | 抑制腋芽生长 | 2000-3000克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.07.24-2019.07.24

登记证号 PD20142000 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 乙羧·苯磺隆 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 苯磺隆 10%、乙羧氟草醚 10%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|------|---------|-------------|------|
| 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | 37.5-45克/公顷 | 茎叶喷雾 |

有效期 2014.08.14-2019.08.14

登记证号 PD20142083 企业名称 安徽蓝田农业开发有限公司
 产品名称 噁草·丁草胺 含量 66% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 丁草胺 55%、噁草酮 11%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------|---------------|---------------|------|
| 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草及阔叶杂草 | 742.5-891克/公顷 | 土壤喷雾 |

有效期 2014.09.02-2019.09.02

登记证号 PD20142111 企业名称 安徽蓝田农业开发有限公司
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 25% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 微毒
配比 烟嘧磺隆 5%、莠去津 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生禾本科杂草及阔叶杂草225-300克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.09.02-2019.09.02

登记证号 PD20142184 企业名称 安徽蓝田农业开发有限公司
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 炔草酯 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生禾本科杂草56.25-78.75克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.09.26-2019.09.26

登记证号 PD20142334 企业名称 安徽蓝田农业开发有限公司
产品名称 苄嘧·唑草酮 含量 38% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苄嘧磺隆 30%、唑草酮 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生阔叶杂草及莎草科杂草57-79.8克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.11.03-2019.11.03

登记证号 PD20142410 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 烯啶虫胺 含量 50% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
配比 烯啶虫胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 22.5-30克/公顷 喷雾
有效期 2014.11.13-2019.11.13

登记证号 PD20142438 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 8.1-10.8克/公顷 喷雾
有效期 2014.11.15-2019.11.15

登记证号 PD20150047 企业名称 合肥星宇化学有限责任公司
产品名称 精喹·灭草松 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 3%、灭草松 27%
作物 防治对象 用药量 施用方法
马铃薯田 一年生杂草 720-1080克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.01.05-2020.01.05

登记证号 PD20150077 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
菠菜 蚜虫 22.5-30克/公顷 喷雾

水稻 稻飞虱 11.25-15克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.05-2020.01.05

登记证号 PD20150084 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 苏云金杆菌 含量 16000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 苏云金杆菌 16000IU/毫克
作物 防治对象 用药量 施用方法
辣椒 烟青虫 1500-2250克制剂/公顷 喷雾
水稻 稻纵卷叶螟 3000-4500克制剂/公顷 喷雾
甘蓝 菜青虫 1500-2250克制剂/公顷 喷雾
有效期 2015.01.05-2020.01.05

登记证号 PD20150475 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 苦参碱 含量 1.3% 剂型 水剂 毒性 微毒
配比 苦参碱 1.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 4.875-7.8克/公顷 喷雾
有效期 2015.03.20-2020.03.20

登记证号 PD20150782 企业名称 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 赤霉病 900-1050克/公顷 喷雾
水稻 纹枯病 1050-1500克/公顷 喷雾
有效期 2015.05.13-2020.05.13

登记证号 PD20151072 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 多杀霉素 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 多杀霉素 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 18-24克/公顷 喷雾
茄子 蓟马 24-37.5克/公顷 喷雾
有效期 2015.06.14-2020.06.14

登记证号 PD20151199 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 烯啶虫胺 含量 20% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 烯啶虫胺 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 60-90克/公顷 喷雾
有效期 2015.06.27-2020.06.27

登记证号 PD20151271 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 甲硫·己唑醇 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 40%、己唑醇 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 270-405克/公顷 喷雾
有效期 2015.07.30-2020.07.30

登记证号 PD20151422 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 苦参碱 含量 2% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 苦参碱 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 4.5-6克/公顷 喷雾
有效期 2015.07.30-2020.07.30

登记证号 PD20151698 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 稻瘟酰胺 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 稻瘟酰胺 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 180-300克/公顷 喷雾
有效期 2015.08.28-2020.08.28

登记证号 PD20151898 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 醚菌酯 含量 97% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 醚菌酯 97%
有效期 2015.08.30-2020.08.30

登记证号 PD20152115 企业名称 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司
产品名称 砒啶·噻吩 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 砒啶磺隆 50%、噻吩磺隆 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生阔叶杂草及禾本科杂草 50.625-73.5克/公顷 土壤喷雾
有效期 2015.09.22-2020.09.22

登记证号 PD20152147 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 110-143毫克/千克 喷雾
有效期 2015.09.22-2020.09.22

登记证号 PD20152323 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 氟环唑 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟环唑 97%
有效期 2015.10.21-2020.10.21

登记证号 PD20152357 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 吡蚜·异丙威 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 10%、异丙威 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 75-150克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152635 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
产品名称 混脂·络氨铜 含量 30% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 混合脂肪酸 28.5%、络氨铜 1.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法

烟草 病毒病 180-225克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.18-2020.12.18

登记证号 PD6-85 企业名称 美国陶氏益农公司
产品名称 三环唑 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 三环唑 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 225-300克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.14-2020.12.14

登记证号 PD84111-54 企业名称 航空航天部正阳六九三兴华化工厂
产品名称 氧乐果 含量 40% 剂型 乳油 毒性 高毒

配比 氧乐果 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 375-600克/公顷 喷雾
棉花 蚜虫 375-600克/公顷 喷雾
小麦 蚜虫 300-450克/公顷 喷雾
水稻 飞虱 375-600克/公顷 喷雾
森林 松干蚧 500倍液 喷雾或直接涂树干
森林 松毛虫 500倍液 喷雾或直接涂树干
棉花 蚜 375-600克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.05-2021.04.05

登记证号 PD85105-88 企业名称 天津市天环药业有限公司
产品名称 敌敌畏 含量 77.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 敌敌畏 77.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 造桥虫 600-1200克/公顷 喷雾
茶树 食叶害虫 600克/公顷 喷雾
卫生 多种卫生害虫 1) 300-400倍液 2) 0.08克/立方米 1) 泼洒 2) 挂条熏蒸
粮仓 多种储藏害虫 1) 400-500倍液 2) 0.4-0.5克/立方米 1) 喷雾 2) 挂条熏蒸
苹果树 小卷叶蛾 400-500毫克/千克 喷雾
青菜 菜青虫 600克/公顷 喷雾
桑树 尺蠖 600克/公顷 喷雾
小麦 蚜虫 600克/公顷 喷雾
棉花 蚜虫 600-1200克/公顷 喷雾
苹果树 蚜虫 400-500毫克/千克 喷雾
小麦 黏虫 600克/公顷 喷雾
有效期 2015.03.24-2020.03.24

登记证号 PD85112-8 企业名称 江苏绿利来股份有限公司
产品名称 莠去津 含量 38% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 莠去津 38%
作物 防治对象 用药量 施用方法
高粱 一年生杂草 1800-2250克/公顷(东北地区) 喷于地表
公路 一年生杂草 0.8-2克/平方米 喷于地表
红松苗圃 一年生杂草 0.2-0.3克/平方米 喷于地表
苹果树 一年生杂草 1625-1875克/公顷 喷于地表
梨树 一年生杂草 1625-1875克/公顷 喷于地表

| | | | |
|-------|-------|---------------------|------|
| 茶园 | 一年生杂草 | 1125-1875克/公顷 | 喷于地表 |
| 铁路 | 一年生杂草 | 0.8-2克/平方米 | 喷于地表 |
| 甘蔗 | 一年生杂草 | 1050-1500克/公顷 | 喷于地表 |
| 森林 | 一年生杂草 | 0.8-2克/平方米 | 喷于地表 |
| 橡胶园 | 一年生杂草 | 2250-3750克/公顷 | 喷于地表 |
| 玉米 | 一年生杂草 | 1800-2250克/公顷(东北地区) | 喷于地表 |
| 糜子 | 一年生杂草 | 1800-2250克/公顷(东北地区) | 喷于地表 |
| 防火隔离带 | 一年生杂草 | 0.8-2克/平方米 | 喷于地表 |

有效期 2015.04.07-2020.04.07

登记证号 PD85150-11 企业名称 湖北省天门易普乐农化有限公司

产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|-------|
| 棉花 | 苗期病害 | 250克/50千克种子 | 拌种 |
| 果树 | 病害 | 0.05-0.1%药液 | 喷雾 |
| 花生 | 倒秧病 | 750克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 纹枯病 | 750克/公顷 | 喷雾、泼浇 |
| 麦类 | 赤霉病 | 750克/公顷 | 喷雾、泼浇 |
| 油菜 | 菌核病 | 1125-1500克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻瘟病 | 750克/公顷 | 喷雾、泼浇 |

有效期 2016.04.11-2021.04.11

登记证号 PD85150-28 企业名称 浙江省长兴第一化工有限公司

产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|-------|
| 花生 | 倒秧病 | 750克/公顷 | 喷雾 |
| 油菜 | 菌核病 | 1125-1500克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻瘟病 | 750克/公顷 | 喷雾、泼浇 |
| 棉花 | 苗期病害 | 250克/50千克种子 | 拌种 |
| 麦类 | 赤霉病 | 750克/公顷 | 喷雾、泼浇 |
| 水稻 | 纹枯病 | 750克/公顷 | 喷雾、泼浇 |
| 果树 | 病害 | 0.05-0.1%药液 | 喷雾 |

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD86110-8 企业名称 江西威敌生物科技有限公司

产品名称 嘧啶核苷类抗菌素 含量 2% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 嘧啶核苷类抗菌素 2%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|-------------|------|
| 大白菜 | 黑斑病 | 100毫克/千克 | 喷雾 |
| 番茄 | 疫病 | 100毫克/千克 | 喷雾 |
| 小麦 | 锈病 | 100毫克/千克 | 喷雾 |
| 水稻 | 炭疽病 | 150-180克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 纹枯病 | 150-180克/公顷 | 喷雾 |
| 西瓜 | 枯萎病 | 100毫克/千克 | 灌根 |
| 瓜类 | 白粉病 | 100毫克/千克 | 喷雾 |
| 葡萄 | 白粉病 | 100毫克/千克 | 喷雾 |
| 苹果 | 白粉病 | 100毫克/千克 | 喷雾 |

| | | | |
|----------------------------------|-----|----------|----|
| 花卉 | 白粉病 | 100毫克/千克 | 喷雾 |
| 烟草 | 白粉病 | 100毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 2015.06.20-2020.06.20 | | | |

登记证号 PD86110-9 **企业名称** 江西威敌生物科技有限公司

产品名称 嘧啶核苷类抗菌素 **含量** 4% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒

配比 嘧啶核苷类抗菌素 4%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|-------------|------|
| 花卉 | 白粉病 | 100毫克/千克 | 喷雾 |
| 烟草 | 白粉病 | 100毫克/千克 | 喷雾 |
| 西瓜 | 枯萎病 | 100毫克/千克 | 灌根 |
| 水稻 | 纹枯病 | 150-180克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 炭疽病 | 150-180克/公顷 | 喷雾 |
| 苹果 | 白粉病 | 100毫克/千克 | 喷雾 |
| 大白菜 | 黑斑病 | 100毫克/千克 | 喷雾 |
| 番茄 | 疫病 | 100毫克/千克 | 喷雾 |
| 小麦 | 锈病 | 100毫克/千克 | 喷雾 |
| 瓜类 | 白粉病 | 100毫克/千克 | 喷雾 |
| 葡萄 | 白粉病 | 100毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2015.06.20-2020.06.20

登记证号 PD91106-29 **企业名称** 江苏蓝丰生物化工股份有限公司

产品名称 甲基硫菌灵 **含量** 70% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

配比 甲基硫菌灵 70%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|------------------|------|
| 水稻 | 稻瘟病 | 1050-1500克/公顷 | 喷雾 |
| 番茄 | 叶霉病 | 375-562.5克/公顷 | 喷雾 |
| 梨树 | 黑星病 | 360-450毫克/千克 | 喷雾 |
| 苹果树 | 轮纹病 | 700毫克/千克 | 喷雾 |
| 水稻 | 纹枯病 | 1050-1500克/公顷 | 喷雾 |
| 甘薯 | 黑斑病 | 360-450毫克/千克 | 浸薯块 |
| 小麦 | 赤霉病 | 750-1050克/公顷 | 喷雾 |
| 瓜类 | 白粉病 | 337.5-506.25克/公顷 | 喷雾 |
| 烟草 | 根黑腐病 | 375-562.5克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.05.09-2021.05.09

登记证号 PD91106-30 **企业名称** 浙江泰达作物科技有限公司

产品名称 甲基硫菌灵 **含量** 70% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

配比 甲基硫菌灵 70%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|------------------|------|
| 甘薯 | 黑斑病 | 360-450毫克/千克 | 浸薯块 |
| 苹果树 | 轮纹病 | 700毫克/千克 | 喷雾 |
| 小麦 | 赤霉病 | 750-1050克/公顷 | 喷雾 |
| 梨树 | 黑星病 | 360-450毫克/千克 | 喷雾 |
| 瓜类 | 白粉病 | 337.5-506.25克/公顷 | 喷雾 |
| 番茄 | 叶霉病 | 375-562.5克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 纹枯病 | 1050-1500克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻瘟病 | 1050-1500克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.04.18-2021.04.18

登记证号 PDN8-91 企业名称 湖北省天门易普乐农化有限公司
 产品名称 三环唑 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 三环唑 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻瘟病 225-300克/公顷 喷雾
 有效期 2016.04.12-2021.04.12

登记证号 WP20080037 企业名称 浙江华艺生物科技股份有限公司
 产品名称 电热蚊香片 含量 12.5毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 低毒
 配比 炔丙菊酯 12.5毫克/片
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 / 电热加温
 有效期 2013.02.28-2018.02.28

登记证号 WP20080047 企业名称 浙江华艺生物科技股份有限公司
 产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.35% 剂型 气雾剂 毒性 低毒
 配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.10%、氯菊酯 0.25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蝇 / 喷雾
 卫生 蚊 / 喷雾
 卫生 蜚蠊 / 喷雾
 有效期 2013.03.04-2018.03.04

登记证号 WP20080149 企业名称 浙江华艺生物科技股份有限公司
 产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.55% 剂型 气雾剂 毒性 低毒
 配比 胺菊酯 0.2%、富右旋反式烯丙菊酯 0.1%、氯菊酯 0.25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 / 喷雾
 卫生 蝇 / 喷雾
 卫生 蜚蠊 / 喷雾
 有效期 2013.11.05-2018.11.05

登记证号 WP20080151 企业名称 浙江华艺生物科技股份有限公司
 产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.6% 剂型 气雾剂 毒性 低毒
 配比 胺菊酯 0.3%、氯菊酯 0.3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 / 喷雾
 卫生 蝇 / 喷雾
 卫生 蜚蠊 / 喷雾
 有效期 2013.11.05-2018.11.05

登记证号 WP20080239 企业名称 福建省泉州大通日化有限公司
 产品名称 蚊香 含量 0.25% 剂型 蚊香 毒性 低毒
 配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 / 点燃
 有效期 2013.11.25-2018.11.25

登记证号 WP20080269 企业名称 浙江华艺生物科技股份有限公司

产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.65% 剂型 气雾剂 毒性 低毒

配比 胺菊酯 0.5%、氯氰菊酯 0.15%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
|----|------|-----|------|

| | | | |
|----|---|---|----|
| 卫生 | 蚊 | / | 喷雾 |
|----|---|---|----|

| | | | |
|----|---|---|----|
| 卫生 | 蝇 | / | 喷雾 |
|----|---|---|----|

有效期 2013.12.01-2018.12.01

登记证号 WP20090006 企业名称 浙江华艺生物科技股份有限公司

产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.45% 剂型 气雾剂 毒性 低毒

配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.15%、氯菊酯 0.3%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
|----|------|-----|------|

| | | | |
|----|---|---|----|
| 卫生 | 蝇 | / | 喷雾 |
|----|---|---|----|

| | | | |
|----|----|---|----|
| 卫生 | 蜚蠊 | / | 喷雾 |
|----|----|---|----|

| | | | |
|----|---|---|----|
| 卫生 | 蚊 | / | 喷雾 |
|----|---|---|----|

有效期 2014.01.04-2019.01.04

登记证号 WP20090216 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司

产品名称 蚊香 含量 0.25% 剂型 蚊香 毒性 微毒

配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.25%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
|----|------|-----|------|

| | | | |
|----|---|---|----|
| 卫生 | 蚊 | / | 点燃 |
|----|---|---|----|

有效期 2014.04.01-2019.04.01

登记证号 WP20100127 企业名称 北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司

产品名称 杀蟑烟剂 含量 6% 剂型 烟剂 毒性 低毒

配比 高效氯氰菊酯 6%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
|----|------|-----|------|

| | | | |
|----|----|---|----|
| 室内 | 蜚蠊 | / | 点燃 |
|----|----|---|----|

有效期 2015.11.01-2020.11.01

登记证号 WP20100172 企业名称 江苏省南通功成精细化工有限公司

产品名称 杀蟑胶饵 含量 0.05% 剂型 胶饵 毒性 微毒

配比 氟虫腈 0.05%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
|----|------|-----|------|

| | | | |
|----|----|---|----|
| 卫生 | 蜚蠊 | / | 投放 |
|----|----|---|----|

有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 WP20100173 企业名称 江苏省南通功成精细化工有限公司

产品名称 溴氰菊酯 含量 2.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒

配比 溴氰菊酯 2.5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
|----|------|-----|------|

| | | | |
|----|----|-------------|------|
| 卫生 | 跳蚤 | 20~25毫克/平方米 | 滞留喷洒 |
|----|----|-------------|------|

| | | | |
|----|----|-------------|------|
| 卫生 | 臭虫 | 25~30毫克/平方米 | 滞留喷洒 |
|----|----|-------------|------|

| | | | |
|----|--------|-------------|------|
| 卫生 | 蚊、蝇、蜚蠊 | 20~25毫克/平方米 | 滞留喷洒 |
|----|--------|-------------|------|

有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 WP20110010 企业名称 北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司

产品名称 杀蟑胶饵 含量 2.5% 剂型 胶饵 毒性 低毒

配比 吡虫啉 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蜚蠊 / 投放
有效期 2016.01.04-2021.01.04

登记证号 WP20110017 **企业名称** 山东绿贝尔农化有限公司
产品名称 防霉防蛀片剂 **含量** 99% **剂型** 片剂 **毒性** 低毒
配比 对二氯苯 99%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 霉菌 40-50克制剂/立方米 投放
 卫生 黑毛皮蠹 40-50克制剂/立方米 投放
有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 WP20110035 **企业名称** 江苏省南京荣诚化工有限公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 350克/升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 350克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 白蚁 5-6克/平方米; 500-1000毫克/千克土壤处理; 木材浸泡
有效期 2016.02.10-2021.02.10

登记证号 WP20110046 **企业名称** 河北康达有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 **含量** 0.61% **剂型** 气雾剂 **毒性** 微毒
配比 Es-生物烯丙菊酯 0.06%、胺菊酯 0.34%、氯菊酯 0.21%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 / 喷雾
 卫生 蜚蠊 / 喷雾
 卫生 蝇 / 喷雾
有效期 2016.02.18-2021.02.18

登记证号 WP20110067 **企业名称** 山东省梁山鲁鹏化工有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 **含量** 5% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 高效氯氰菊酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊、蝇、蜚蠊 30-40毫克/平方米 滞留喷洒
有效期 2016.03.17-2021.03.17

登记证号 WP20110080 **企业名称** 云南南宝生物科技有限责任公司
产品名称 除虫菊素 **含量** 1.5% **剂型** 水乳剂 **毒性** 低毒
配比 除虫菊素 1.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 跳蚤 5.625毫克/立方米 喷雾
 卫生 蚊 20倍稀释 喷雾
 卫生 蝇 1.125毫克/立方米 喷雾
有效期 2016.03.31-2021.03.31

登记证号 WP20110083 **企业名称** 德州雪豹化学有限公司
产品名称 电热蚊香片 **含量** 12毫克/片 **剂型** 电热蚊香片 **毒性** 微毒
配比 炔丙菊酯 12毫克/片
作物 防治对象 用药量 施用方法

卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2016.04.06-2021.04.06

登记证号 WP20110087 企业名称 河北廊坊乐万家联合家化有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.25% 剂型 蚊香 毒性 低毒
配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 点燃
有效期 2016.04.12-2021.04.12

登记证号 WP20110104 企业名称 山东省聊城市东昌府区康美精细化工厂
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.5% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.3%、氯菊酯 0.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蜚蠊 / 喷雾
卫生 蚊 / 喷雾
卫生 蝇 / 喷雾
有效期 2016.04.22-2021.04.22

登记证号 WP20110105 企业名称 江苏爱特福84股份有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.15% 剂型 蚊香 毒性 微毒
配比 Es-生物烯丙菊酯 0.15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 点燃
有效期 2016.04.22-2021.04.22

登记证号 WP20110107 企业名称 河南科邦化工有限公司
产品名称 顺式氯氰菊酯 含量 5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 顺式氯氰菊酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 35毫克/平方米 滞留喷洒
卫生 蝇 35毫克/平方米 滞留喷洒
有效期 2016.04.22-2021.04.22

登记证号 WP20110112 企业名称 江苏爱特福84股份有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.72% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.12%、氯菊酯 0.45%、四氟苯菊酯 0.15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2016.04.29-2021.04.29

登记证号 WP20110113 企业名称 江苏爱特福84股份有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.5% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.25%、富右旋反式烯丙菊酯 0.15%、氯氰菊酯 0.1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2016.05.03-2021.05.03

登记证号 WP20110117 企业名称 山东东泰农化有限公司

产品名称 杀虫气雾剂 **含量** 0.23% **剂型** 气雾剂 **毒性** 微毒
配比 胺菊酯 0.2%、高效氯氰菊酯 0.03%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 卫生 蚊 / 喷雾
 卫生 蝇 / 喷雾
有效期 2016.05.05-2021.05.05

登记证号 WP20110134 **企业名称** 河北康达有限公司
产品名称 蚊香 **含量** 0.26% **剂型** 蚊香 **毒性** 微毒
配比 四氟苯菊酯 0.02%、右旋烯丙菊酯 0.24%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 卫生 蚊 / 点燃
有效期 2016.06.07-2021.06.07

登记证号 WP20110145 **企业名称** 山东东泰农化有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 **含量** 0.52% **剂型** 气雾剂 **毒性** 低毒
配比 胺菊酯 0.33%、氯菊酯 0.19%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 卫生 蝇 / 喷雾
 卫生 蚊 / 喷雾
有效期 2016.06.14-2021.06.14

登记证号 WP20120235 **企业名称** 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 高氯·残杀威 **含量** 8% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 残杀威 5%、高效氯氰菊酯 3%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 卫生 蝇 50-100毫克/平方米 滞留喷洒
有效期 2012.12.07-2017.12.07

登记证号 WP20140202 **企业名称** 浙江正点实业有限公司
产品名称 电热蚊香液 **含量** 0.6% **剂型** 电热蚊香液 **毒性** 微毒
配比 氯氟醚菊酯 0.6%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 室内 蚊 / 电热加温
有效期 2014.09.02-2019.09.02

登记证号 WP20150110 **企业名称** 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 氟虫腈 **含量** 3% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 氟虫腈 3%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 室内 蝇 50毫克/平方米 滞留喷洒
有效期 2015.06.25-2020.06.25

登记证号 WP20150155 **企业名称** 广州超威日用化学用品有限公司
产品名称 杀飞虫气雾剂 **含量** 0.21% **剂型** 水基气雾剂 **毒性** 微毒
配比 氯菊酯 0.16%、右旋反式氯丙炔菊酯 0.05%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 室内 蚊 / 喷雾
 室内 蝇 / 喷雾

有效期 2015.08.28-2020.08.28

登记证号 WP20150167 企业名称 广州超威日用化学用品有限公司
产品名称 杀蚊气雾剂 含量 0.21% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 氯菊酯 0.16%、右旋反式氯丙炔菊酯 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 / 喷雾
有效期 2015.08.28-2020.08.28

登记证号 WP20150183 企业名称 广州超威日用化学用品有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.34% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 氯菊酯 0.3%、右旋反式氯丙炔菊酯 0.04%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
室内 跳蚤 / 喷雾
室内 臭虫 / 喷雾
室内 蚂蚁 / 喷雾
有效期 2015.08.31-2020.08.31

三、分装登记

| | |
|--------|--------------------------|
| 登记证号 | LS20150247F160009 |
| 分装企业 | 上海悦联生物科技有限公司 |
| 原登记证企业 | 比利时特胺有限公司 |
| 产品名称 | 福美锌 含量 75% 剂型 水分散粒剂 |
| 有效期 | 2016.02.26-2017.02.26 |
| 登记证号 | PD141-91-F02-0003 |
| 分装企业 | 浙江石原金牛农药有限公司 |
| 原登记证企业 | 日本石原产业株式会社 |
| 产品名称 | 氟啶脲 含量 50克/升 剂型 乳油 |
| 有效期 | 2015.12.06-2016.12.06 |
| 登记证号 | PD142-91F160017 |
| 分装企业 | 中农立华(天津)农用化学品有限公司 |
| 原登记证企业 | 日本曹达株式会社 |
| 产品名称 | 氟菌唑 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 |
| 有效期 | 2016.02.26-2017.02.26 |
| 登记证号 | PD153-92F060052 |
| 分装企业 | 江苏苏州佳辉化工有限公司 |
| 原登记证企业 | 美国陶氏益农公司 |
| 产品名称 | 三氯吡氧乙酸 含量 480克/升 剂型 乳油 |
| 有效期 | 2016.03.09-2017.03.09 |
| 登记证号 | PD20040085-F02-0280 |
| 分装企业 | 济南中基作物科学有限公司 |
| 原登记证企业 | 河北德美化工有限责任公司 |
| 产品名称 | 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 |
| 有效期 | 2015.04.01-2016.04.01 |
| 登记证号 | PD20060038F130007 |
| 分装企业 | 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司 |
| 原登记证企业 | 沈阳科创化学品有限公司 |
| 产品名称 | 锰锌·氟吗啉 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 |
| 有效期 | 2016.02.06-2017.02.06 |
| 登记证号 | PD20080466F040088 |
| 分装企业 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| 原登记证企业 | 安道麦马克西姆有限公司 |
| 产品名称 | 克菌丹 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 |
| 有效期 | 2016.03.14-2017.03.14 |
| 登记证号 | PD20081066F130016 |
| 分装企业 | 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司 |
| 原登记证企业 | 沈阳科创化学品有限公司 |
| 产品名称 | 吡啶·二氯喹 含量 34.5% 剂型 可湿性粉剂 |
| 有效期 | 2016.02.06-2017.02.06 |

登记证号 PD20082551F040086
分装企业 江苏龙灯化学有限公司
原登记证企业 安道麦阿甘有限公司
产品名称 莠灭净 含量 80% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.03.07-2017.03.07

登记证号 PD20083325F030356
分装企业 浙江石原金牛农药有限公司
原登记证企业 日本石原产业株式会社
产品名称 烟嘧磺隆 含量 80% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.02.18-2017.02.18

登记证号 PD20083606F130019
分装企业 沈阳化工研究院（南通）化工科技发展有限公司
原登记证企业 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 二氯喹啉酸 含量 45% 剂型 可溶粉剂
有效期 2016.02.06-2017.02.06

登记证号 PD20090116F060015
分装企业 山东科大创业生物有限公司
原登记证企业 河北威远生化农药有限公司
产品名称 烯唑·三唑酮 含量 15% 剂型 乳油
有效期 2016.01.24-2017.01.24

登记证号 PD20090493F130015
分装企业 沈阳化工研究院（南通）化工科技发展有限公司
原登记证企业 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 氟吗·乙铝 含量 50% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.02.06-2017.02.06

登记证号 PD20093358F160008
分装企业 先正达南通作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 丙环唑 含量 156克/升 剂型 乳油
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 PD20095462F130017
分装企业 沈阳化工研究院（南通）化工科技发展有限公司
原登记证企业 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 氟吗·乙铝 含量 50% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.02.06-2017.02.06

登记证号 PD20095602F130008
分装企业 沈阳化工研究院（南通）化工科技发展有限公司
原登记证企业 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 烯酮·草除灵 含量 12% 剂型 乳油
有效期 2016.02.06-2017.02.06

登记证号 PD20096896F130013

分装企业 沈阳化工研究院（南通）化工科技发展有限公司
原登记证企业 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 烯肟·霜脲氰 含量 25% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.02.06-2017.02.06

登记证号 PD20101271F160007
分装企业 上海绿泽生物科技有限公司
原登记证企业 韩国LG生命科学有限公司
产品名称 嘧啶肟草醚 含量 5% 剂型 乳油
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 PD20110324F120002
分装企业 浙江石原金牛农药有限公司
原登记证企业 日本石原产业株式会社
产品名称 氟啶虫酰胺 含量 10% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.02.06-2017.02.06

登记证号 PD20110960F120003
分装企业 浙江石原金牛农药有限公司
原登记证企业 日本石原产业株式会社
产品名称 烟嘧磺隆 含量 60克/升 剂型 可分散油悬浮剂
有效期 2016.02.06-2017.02.06

登记证号 PD20111010F160015
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 氯虫·噻虫嗪 含量 300克/升 剂型 悬浮剂
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 PD20141777F110029
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 丙环·嘧菌酯 含量 18.7% 剂型 悬乳剂
有效期 2015.10.20-2016.10.20

登记证号 PD20141879F160011
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司
原登记证企业 美国默赛技术公司
产品名称 茚虫威 含量 30% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 PD20150535F160013
分装企业 中农立华（天津）农用化学品有限公司
原登记证企业 日本拜耳作物科学公司
产品名称 噁嗪草酮 含量 30% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 PD20151655F160014
分装企业 上海绿泽生物科技有限责任公司

| | |
|--------|--------------------------|
| 原登记证企业 | 美国世科姆公司 |
| 产品名称 | 三环·氟环唑 含量 30% 剂型 悬浮剂 |
| 有效期 | 2016.02.26-2017.02.26 |
| 登记证号 | PD20151728F160010 |
| 分装企业 | 江苏省农垦生物化学有限公司 |
| 原登记证企业 | 美国默赛技术公司 |
| 产品名称 | 烯啶·噻嗪酮 含量 70% 剂型 水分散粒剂 |
| 有效期 | 2016.02.26-2017.02.26 |
| 登记证号 | PD20152106F160016 |
| 分装企业 | 江苏苏州佳辉化工有限公司 |
| 原登记证企业 | 美国陶氏益农公司 |
| 产品名称 | 五氟·丁草胺 含量 40% 剂型 悬乳剂 |
| 有效期 | 2016.02.26-2017.02.26 |
| 登记证号 | PD20152375F160012 |
| 分装企业 | 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司 |
| 原登记证企业 | 巴斯夫欧洲公司 |
| 产品名称 | 醚菌·氟环唑 含量 23% 剂型 悬浮剂 |
| 有效期 | 2016.02.26-2017.02.26 |
| 登记证号 | PD235-98F030154 |
| 分装企业 | 浙江石原金牛农药有限公司 |
| 原登记证企业 | 日本石原产业株式会社 |
| 产品名称 | 烟嘧磺隆 含量 40克/升 剂型 可分散油悬浮剂 |
| 有效期 | 2016.03.16-2017.03.16 |
| 登记证号 | PD390-2003-F01-203 |
| 分装企业 | 浙江石原金牛农药有限公司 |
| 原登记证企业 | 日本石原产业株式会社 |
| 产品名称 | 啶嘧磺隆 含量 25% 剂型 水分散粒剂 |
| 有效期 | 2016.03.19-2017.03.19 |
| 登记证号 | PD85102-11F050012 |
| 分装企业 | 广西壮族自治区化工研究院 |
| 原登记证企业 | 佳木斯黑龙农药化工股份有限公司 |
| 产品名称 | 2甲4氯钠盐 含量 13% 剂型 水剂 |
| 有效期 | 2016.01.26-2017.01.26 |
| 登记证号 | PD85103-3F050013 |
| 分装企业 | 广西壮族自治区化工研究院 |
| 原登记证企业 | 佳木斯黑龙农药化工股份有限公司 |
| 产品名称 | 2甲4氯钠 含量 56% 剂型 可溶粉剂 |
| 有效期 | 2016.01.26-2017.01.26 |
| 登记证号 | PD86182-6-F01-546 |
| 分装企业 | 江西省赣州宇田化工有限公司 |
| 原登记证企业 | 浙江菱化实业股份有限公司 |
| 产品名称 | 稻瘟灵 含量 30% 剂型 乳油 |
| 有效期 | 2015.07.22-2016.07.22 |